



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Afriso

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

| 商品名 | 説明 |
|---|---|
| 42300 | WP 6 水位センサー |
| 42310 | 圧力計遮断弁 |
| 42368 | 圧力計遮断弁 |
| 43500 / LAG-13 K | リークディテクター |
| 63031 | プッシュボタンストップコック |
| AN 16500 -MT-Profil G1 1/2 | レベルゲージ |
| AN 43790 | ユーロプレス |
| Art.-Nr. 43645 | リーク液濃縮物 |
| DMU 01 VM 0/25bar G1/2B | 圧カトランスデューサ |
| 31155 | TRANSMISOR DE PRESION, 0-25 BAR; 1/2"; 4-20 MA; |
| 43410 | LAG-14 ER リークディテクター独自仕様 > D, PL< |
| RF100Ch (85222402) | 化学のためのブルドン管 |
| WWG-1 | アースプローブBWS |
| MT-Profil G1 1/2 (16500) | 機械式レベルゲージ |
| 86032302 | アラーム接点を持つブルドン管圧力計 |
| 67447X | ハウジング付きサーモスタット GTK/7RD |
| 67407X | 浸漬サーモスタット |
| 40540 | リークディテクター用LAGマウントキット |
| P/N: 43521 | 取り付けフレーム |
| 43416 | ウォッチドッグのためのセット |
| 43645 | 漏れ検出液 - 濃縮液 |
| LAG 14 ER AN 40642 | 制御装置 |
| 42305 | 圧力計遮断弁 |
| 42311 | 圧力計遮断弁 |
| 85121701 RF 63 | グリセリン充填ブルドン管圧力計 D7型 |
| 85121711 RF 63 | ブルドン管圧力計 |
| 67421X | ハウジング付きサーモスタット GTK/7RD |
| RF 100 85225802 | ブルドン管圧力計 |
| 85104101 | 圧力計 |
| 85001211 | 標準ブルドン管圧力計 |
| DMU 600/10 | 圧カトランスミッタ |
| GTT / 7RG, Art.-Nr.: 67407X | 住宅浸漬サーモスタット |
| GTT / 7RG (67407X) | 浸漬サーモスタット |
| RF 100 D201, Art. N: 85214201 | パイプスプリング標準圧力計 |
| LAG-14 ER, Art. N: 43410 | リークディテクタは本質的に安全、リレー付き |
| LAG-14 ER (43410) | リークディテクタ |

| 商品名 | 説明 |
|---|-------------------------------|
| Art N: 40540 (LAG mounting kit for LAG-13K) | LAG-13K用LAGマウントキット |
| 84 127 | 防火スイッチ |
| 84 127K | Brandschutzschalter |
| RF 130 PG. D102 (87916102) | Rohrfedermanometerインプロセスゲージ : |
| Mano-DKH Rp1/2 MxM MOP5 MS vern / 63031 | 圧力計プッシュボタンバルブ |
| Unitop 3000 (28000) | 空気圧式レベルインジケータユニットトップ |
| Pneumofix Typ 2 (20142) | 空気圧式レベル計用取付けキット |
| Unitop-Set AdBlue. pneumatisches (28040) | レベルメーター |
| 67407X (GTT / 7RG) | 住宅浸漬サーモスタット |
| EUROLYZER STx. 69276 | エコセンサー |
| Art. Nr. 500237 | 接続設定されている-DP |
| Art. Nr. 500900 | Systemkoffer L "Gasanalyse" |
| TC2 1750 - 542470 | 浸漬サーモスタット |
| 43500 Type LAG-13 KR | 漏れ検出器のLAG-13 KR本質的に安全ではありません |
| DMU 01 K | 圧カトランスデューサ |
| ÖWWG 3 Art.-Nr. 44510 | 油水警報装置 |
| 44516 | ÖWWG3への柔軟なPTCサーミスタプローブ |
| LAK13KR | リミットスイッチ接点 |
| 56168S VibraFox GVG 12 | スイッチ |
| PMG 10 DF 53536-D-A-41-03000-N | レベルセンサー |
| VibraFox® GVG 12 | コンパクトな振動レベルスイッチ |
| Art. Nr. 63914 | 暖房設備HZ 63、0-4バー、G 3/8「斧」。 |
| P/N: 85123701 Type: RF63Gly 0/400bar 1/4 rad D701 | グリセリン充填圧力計 |
| 44510 | 油水警報装置 |
| 78885 | 圧カトランスデューサ DMU 03 |
| 78887 | 圧カトランスデューサ DMU 03 |
| MT-Profil G2 / 16540 | フロート付き機械式レベル測定装置 |
| DMU 03 ST 0/60bar G1/4A 0.25% | 圧カトランスデューサ DMU 03 |
| ELT680 DC 24V | 導電性のレベル制限スチュワード |
| DMU 01 Art.Nr. 31127G2 | 圧力伝送器 |
| Eurovac HV / 43750 | リークディテクタ |
| EUROVAC LAZ 04/1 | 真空漏れ検知器 |
| WGA 02 | ウォーターディテクター WGA 02 |
| EFM 752 obsolete | レベルメーター |
| 53202 | UFS 01 230V用トランスミッタ |
| 85214201 | 圧力計 |
| S2601 (FZM 30) | 圧力測定器 |
| Anschluss-Set ASS-DP | 差圧測定接続セット |
| 87717402 | 煙道ガス分析計マルチライザー STx セット 2 |
| 31283 | デジタルパネル |
| WMS-WP6 MS (42300) | ウォーターインジケータ |
| MC-7 | オプティクリーン |
| MULTI STx O2 CO/H2 NO SO2 + NO2 | 複数のセンサーを備えた煙道ガス分析計マルチライザー STx |
| 35904931 OEM | OEM 圧カトランスミッタ |
| Eurovac NV (43755) | リークディテクター |

| 商品名 | 説明 |
|---|---------------------------|
| ATM 331 | サーモスタット混合バルブ |
| 230107FDG | 圧力計 |
| WMS-WP6 R2 42319 | 水のレベルリミッタ |
| 11500 | ユニメスユニバーサル D、GB、F |
| Art.-Nr.: 40731 | 圧力計 |
| P/N: 53204 Type: 937 | 柔軟なPTCサーミスタプローブ |
| 85051701 | 圧力計 |
| 85051711 | ブルドン管圧力計 |
| 63191 | 圧力計プッシュボタンストップコック女性のX女性 |
| DA 06 EX | Ex保護機能付きデジタル・プラグイン・ディスプレイ |
| P/N: 85071701 Type: RF50Gly, D701 | グリセリンは、ブルドン管圧力計を満たし |
| WUC 10 | 圧力伝送器 |
| WP6 | ワイヤレス圧力センサー |
| 40731 | LAG コンテナブラック |
| 40730 | 圧力計 |
| 40630 | 圧力計 |
| 40539 | 圧力計 |
| 43500 LAG-13 KR | リークインジケータ |
| 31558 | 圧カトランスミッタ |
| 66147302 | バイメタル温度計 |
| 40642 | LAG-14 ER >D< シグナルユニット |
| 64502 | 保護管 |
| 39615 | インストゥルメントを測定0-4Bar圧力 |
| 85315301 | ブルドン管圧力計 |
| 66308302 | 圧カトランスミッタ |
| 85316301 | ブルドン管圧力計 |
| 85215101 , RF100 0/10bar 1/2 rad D101 | 圧力計 |
| 65348211 , Bimetall-Therm. BiTh 100 / D 211, 0/120 °C, 100 mm | バイメタル温度計 |
| 85216101 , RF100 0/16bar 1/2 rad D101 | 圧力計 |
| 66348302 | 圧カトランスミッタ |
| 5017307 | 三方弁アクチュエータ |
| 53410 , WGA 01 | 炭化水素の存在検出器 |
| 63003 | 圧力計遮断弁 |
| 63003 , (G 1/2" x G 1/2", PN 16) | 減圧バルブ |
| 20319 | フィルターインサート |
| 32500S | 差圧スイッチ |
| 44495 | プローブヒューズ |
| PN400 63112 | バルブシャットオフ |
| BiTh 80 I D 211 | 温度計 |
| HZ 63, 0-4 bar, G 1/4" ax. | 暖房圧力計 |
| PN400 63113 | 圧力計遮断弁 |
| MT-Profil R - 1 1/2 | 機械式レベルインジケータ |
| PMG 20 | 圧力計 |
| 31816 , DMU 11 D | センサー |

| 商品名 | 説明 |
|---|--------------------------|
| 44502 | OM シグナルユニット 5 |
| 44503 | 光電プローブ |
| 40041 | KVA ケーブル延長セット |
| 61015 / SLD 1 | 回転ピーコン |
| 61012 | ホルン |
| GWG 23 Wa 400 | リミットスイッチ、黄色 |
| GWG 23 Wa 700 | リミットスイッチ、黄色 |
| AND5007 | エンジンバルブ 3 |
| MAG80, Art.-Nr. 88025312 | 差圧用磁気ピストンマノメーター |
| RF 63 ChGly D802 MD 62 , 31323WS | マノメーター |
| DIN EN 10 204 - 3.1 (37131) | 材料証明書 |
| EUROPRESS , EN 13160 , 43790 | 過圧リークディテクタ |
| p/n 31638 Type: DMU 03 | 圧カトランスミッタ |
| 31121S , DMU 01 | 水圧センサー |
| RF100Gly | グリセリン充填ブルドン管圧力計 |
| 85069701 | ゲージ |
| P/N:80983; Type:DFM 20-2M | 流量計 |
| P/N:31127; Type:DMU 01 | 圧カトランスデューサ |
| 69810 | 信号アノード |
| P/N:86037431; Type:RF100I MK2.21 -1/1.5bar 1/2 ax K1.0 D431 | 電気接点付きブルドン管圧力計 |
| 86654312 | 電気接点付きブルドン管圧力計 |
| 88005312 | 差圧用磁気ピストン圧力計 |
| TRT TR2/711 EU 0/120°C 1000mm | サーモスタット |
| Art.-Nr. 40540 | ラグ取り付けセット |
| GS 2.1 Art.-Nr. 61185 | ガス検出器メタン |
| Art.-Nr. 32854 | 圧カトランスデューサ |
| Art.-Nr. 32820 | 圧カトランスミッタ |
| P/N:85116712S; Type:RF63ChGly 0/16bar 1/4 ax D712 | 化学用途のブルドン管圧力計 |
| 32820G2 | 圧カトランスミッタ |
| DMU.02 Vario 0/250bar G1/4B G2O2 (32854G2O2) | 圧カトランスミッタ |
| 31699 | 圧カトランスミッタ |
| 31711 | 圧カトランスミッタ |
| 85112751 | ブルドン管圧力計 |
| P/N:69960; Type:FloCo-Top-1K Si | パーコレーター |
| 77710 | クイックベントバルブ |
| 77700 | クイックベントバルブ |
| Nr.16500 | フロート付き機械式レベルメーター |
| FloCo-Top-2KM Si | 自動燃料オイルブリーダー |
| 85053701 | ブルドン管圧力計 |
| 63235 | バルブ |
| 85120701 | ブルドン管圧力計 |
| 87466302 | マノメーター |
| 40510 | リークディテクタ用 LAG プローブ、プラグブル |
| 61150 | ガス検出器 |

| 商品名 | 説明 |
|--|--|
| 61188 | ガスセンサー |
| WTh30 | 抵抗温度計 |
| RF100ChGlyD812 +MD50 | ブルドン管圧力計 |
| MFM 22 | 湿度計 |
| 63346 | 安全弁用排出管 |
| 63318 | 安全弁用排出管 |
| 43962 | 結露ストリップ、接続：4 mm |
| 52108 | コントローラー |
| 31281 | 表示 |
| 31282 | ディスプレイ |
| 69808 | アノード |
| 69825 | 犠牲アノード |
| 69842 | アノードテスター AT1 |
| ELE-ST 50-1 TF | ピアス電極 |
| ELE-ST 50-2 TF | ピアス電極 |
| WMS-WP 6 (42300) | 機械式ボイラー水低レベルアラーム |
| TankControl 10 | 静水圧レベルインジケータ |
| DMU 03, 31146 | 圧力トランスデューサ DMU 03 インダストリアルバージョン |
| 42305, TÜV.HWB. 07-232 | 安全圧力スイッチ |
| 42300, TÜV.HWB. 07-232 | 安全圧力スイッチ |
| 43646 | 液体ロックプラスチック |
| 43692 | コンデンサストリップ |
| AN 43662 | タンクコントロール用水中プローブ 10 |
| AN 43663 | タンクコントロール用フローティングプローブ 10 |
| AN 43664 | タンクコントロール用屋外ジャンクションボックス (10) |
| GTT/7P1 (67 407) | 浸漬サーモスタット |
| 63918 | マノメーター |
| MF 100 Dif, D401 88090401 | 差圧計 |
| 42716, WAF 04 R – G 1 1/4 | 水フィルター |
| WMS-WP6 R2 | セーフティスイッチ |
| P04629210 | 耐久性のあるエコセンサー O ₂ 、CO/H ₂ 、 |
| 35023402 | 圧力計 |
| 85209801 | 圧力計 |
| 512242450 | 熱圧力計 |
| 85012211 | 圧力計 |
| P/N: 85115701, Type: RF63Gly 0/10bar 1/4 rad D701 | グリセリン充填ブルドン管圧力計 |
| AN 85115702 | グリセリン充填ブルドン管圧力計 |
| 20032 | 100µmステンレススチール製ふるい |
| 20308 | フィルターインサート |
| 31122, DMU 01 0/25bar G1/2B | 圧力トランスミッター |
| 77752 | クイックリリースエアイベント |
| P/N: 85310431 Type: RF100I 0/1bar 1/2 ax K1,0 D431 | 圧力計 |
| P/N: 44502 Type: OM5 230V | オイルディテクタ |
| DMU 01 0/25bar G1/4B G2 | 圧力トランスミッター |
| P/N: 52145, Type:DTA 10 | タンクレベルインジケータ |

| 商品名 | 説明 |
|---|--------------------------------------|
| 43774 | 保護ハウジング内のユーロバックHV真空型リークディテクタ (IP 65) |
| 52151 | タンクコントロール 10レベル測定装置 |
| DMU 01 0/25bar G1/2B | 圧カトランスデューサ |
| 43795 | リークディテクタ |
| 43704 | 取り付けキット |
| 43688 / TF 220 | ドライフィルター |
| 69226 | ドライパール |
| 43698 | 刺す |
| 43662 | チューブ |
| 43663 | チューブ |
| 43797 | ユーロプレスモーター付きポンプ >ET< |
| 78082 / TCM 320 | エンオーシャン無線モジュール |
| BLUELYZER ST Set O2 CO FZ | 煙道ガス分析装置セット |
| 85054701 | グリセリン充填ゲージ |
| S2601 0-150mbar 2xD8 (Art.-Nr 569680) | 差圧スイッチ |
| P/N: 67400X Type: GAT/7RC 20/60°C | 温度コントローラー |
| DMU 08 (Art.-Nr 31559) | DMU 08 0/400mbar 5m PUR ケーブル |
| DMU 01 0/25bar G1/2B (Art.-Nr 31122) | 圧カトランスデューサ DMU 01 |
| 45105 GWG 12 K/1 | プローブ 360mm、グレーフィッティング |
| Nr. 31122 Type DMU 01 0/25bar G1/2B | 圧カトランスデューサ |
| EN 837-1 | マノメーター |
| HWB.02-232 | ボイラー低レベル水警報 |
| 20903 | レジャーサ G2xG1 1/2 プラスチックグレー |
| 52150 | デジタルタンクコンテンツインジケーター DIT 10 |
| mounting bracket DA 06 | 取り付けブラケット |
| Nr. 52145 Type DTA 10 mit Pneumofix 2 | ニューモフィックス2搭載デジタルタンク内容インジケーター DTA 10 |
| Nr. 28000 Type Unitop 3000 >D< | ユニット3000 >D< メカニカルレベルインジケーター |
| 43790 | リークディテクタ |
| DMU 04 -1/+1,5bar G1/2B | 圧カトランスデューサ DMU 04 |
| 63040 | フロコトップ-1K自動燃料オイル脱気装置 |
| 63093 | フロコトップ-1K Si自動燃料油脱気装置 |
| FloCo-Top-1K Si | フロコトップ-1K Si自動燃料油脱気装置 |
| 85115902 | 堅牢な設計の圧力計 |
| 85116701 | マノメーター |
| 63927 | ブルドン管圧力計 |
| ELT 8 - 55XX Series | 導電率レベルスイッチコフォックス® ELT 8 |
| QM5 , Art.Nr. 44486 | o. プローブ 24V |
| 31165 | 圧力送信機 |
| 85118701 | マノメーター |
| WMS-WP6- 42305 | 機械式ボイラー水低レベルアラーム WMS-WP6 |
| 52152 | 追加のプローブ差動アラーム |
| 3-Wege-Ventil | 三方弁 |
| Antrieb 3-Wege-Ventil | 三方弁用アクチュエータ |

| 商品名 | 説明 |
|--|--------------------------------------|
| S2680-F | 圧力測定器 |
| DMU 21 D (33410-1-01-153-01-1) | 圧力トランスミッタ |
| Si-Ventil MS G3/4xG1 3bar, Hz (42391) | 温水用安全弁 |
| KSG Maxi 3bar 100kW >AFRISO< (77581) | 安全弁キット |
| G1/2 VE25 (77752) | クイックベント 12バー |
| G3/8 MV R1/2 VE25 (77706) | クイックエキゾースト・ |
| WMS-WP6 (Art.-Nr 42300) | ボイラー低レベル水位アラーム-機械式 |
| MT-Profil R - 2" / 16540 | レベルインジケータ |
| TV 22 GL | アイソレーションアンプ |
| Eurovac NV / 43782 | 真空漏れ検知器 |
| RF 80 E D902 | ブルドン管圧力計 |
| RF100ChGly (85215802S) | 圧力計 |
| 316Ti FA (63149) | 排出パイプ |
| 316Ti FC (63152) | 排出パイプ |
| 85114701 | 圧力計 |
| 55105 | 信号部 |
| 40028 | 油水警報装置 |
| Dn63 2.5 bar/psi ¼ post | ブルドンチューブ圧力計 DN63 |
| Dn63 25 bar/psi ¼ | ブルドンチューブ圧力計 DN63 |
| MT-PROFIL 16500 | 機械式タンクレベルインジケータ MT-プロファイル R |
| AFA 11 (40894) | 液体検出器 |
| AFA 11 (40890) | 230ボルト液体検出器 |
| NB 220 H 230V AC | トランスデューサ |
| NB 220 H 24V DC | ソレノイドバルブ NB 220 H |
| P00016 - MULTILYZER STx Industrial | 煙道ガス分析装置マルチライザー STx工業用 |
| WMS-WP6 MS | 機械式ボイラー水低レベルアラーム WMS-WP6 |
| MD62 Tri-Clamp 1 (31323W) | トライクランプ 1 1/2" |
| WMS-WP6 MS/ DN20 | DN20溶接ソケット付き機械式ボイラー水低レベルアラーム WMS-WP6 |
| MT-Profil G2 | フロート付き機械式レベルメーター |
| Certificate of origin | 原産地証明書 |
| RF63Gly 0/1,6bar 1/4 ax D711 | |
| NG63- Standard // 38210 | ブラケットアタッチメント |
| 85122701 | 圧力計 |
| S4650 ST 0-5000mbar 2xD8 | ディファレンシャルプレッシャーゲージ S4650 ST |
| S2610 0/1000mbar 2xD8 | ディファレンシャルプレッシャーゲージ S2610 |
| 20696 | 空気圧レベルインジケータ用PVCホース |
| 43945 | ホースコネクタ GS4 |
| 85120731 | グリセリン充填ブルドンチューブ圧力計 RF100gly D701 |
| 85117731 | グリセリン充填ブルドンチューブ圧力計 RF100gly D701 |
| 55100 | SWS フローティングプローブ |
| 63801 | バイメタル標準温度計 |
| 67522125 | キャピラリーライン付き温度計 THK 130/45 S |
| 77924 | キャップバルブ |
| BiTh63E 0/120°C 200mm glatt ax K1 D312 | 温度ゲージ |

| 商品名 | 説明 |
|---|---|
| DMU 01 0/10bar G1/2B | 圧カトランスミッタ |
| 85215402 | |
| TÜV.HWB. 07-232 | ウォーターレベルリミッターテュフハブ07-232 |
| TÜV.HWB. 07-232 without locking | ウォーターレベルリミッター TÜV.HWB. 07-232 ロックなし |
| WGA 01D-WGA-ES4/5 | アラームデバイス |
| WGA-ES8 | プローブ |
| DMU 01 0/200bar G1/2B (31878) | 圧カトランスデューサ DMU 01 標準バージョン |
| Type 43410 | リークディテクター LAG-14 ER |
| 31125 | 圧カトランスデューサ DMU 01 標準バージョン |
| 42319 | 電気コンタクト付き圧力計 RF100I MK2.21 |
| route for 85214201 | トラック |
| ES4 / 1148 / 5618597 | レイヤーセンサー ES4 20メートル |
| 43516 | LAS 24 E リークディテクタ |
| 31557 | 圧カトランスデューサハイドロフォックス® DMU 08 |
| DMU 01 K 0/250bar G1/4B | 圧カトランスミッタ DMU 01 K |
| RF100 Ch MK3.X D402 - | ブルドンチューブ圧力計 RF100 チャネル MK3.X D402 |
| 32506 | 電気接点付き圧力計 |
| 42421 | Si バルブ |
| RF63Gly / 85122701 | |
| 87457302 | 電気接点付ブルドン管圧力計 |
| 31514 | 圧カトランスミッタ |
| RF63Gly 0/16bar 1/4 rad D701 / 85116701 | |
| ARM 343 | 電動アクチュエータ |
| 16500 | レベルインジケータ |
| 31289 | WAG 03 ウォールマウントハウジング |
| 31614 | 圧カトランスミッタ |
| 85065711 | 圧力計 |
| 20309 | リデューサー G1½ x G1 |
| 20429 | 2 行フィルター |
| 5038126 | セルフシールコーティング付き取付バルブ G¼ x R¼ |
| 16540 | レベルインジケータ MT-プロファイル R |
| 56169 | サイフォンパイプ、円形、タイプC、G½B メス/メス接続、スチール |
| 85130701 | 冷凍エンジニアリング用標準ブルドンチューブ圧力計、RF63ktgly D701 |
| 85180701 | 冷凍工学用標準ブルドン管圧力計 |
| 85134701 | 冷凍工学用標準ブルドン管圧力計 |
| 85114731 | グリセリン充填ブルドン管圧力計 |
| 35018211 | 標準カプセル圧力計 |
| HV [LAZ 04-1] | 真空リークディテクタ |
| RF100I MK2.21 -1/+3bar 1/2 ax K1.0 D431 | ブルドン管圧力計 |
| Eurovac NV 43788 | 真空式リークディテクタ |
| A00031151 | 圧カトランスデューサ |
| 35021401 | ゲージ |
| TSA-02 230V | サーモスタットアクチュエータ |

| 商品名 | 説明 |
|---|---------------------------|
| 85101701 | 圧カトランスデューサ |
| DMU 03 ,31151 | 圧カトランスデューサ |
| GWG 12 K/1/5 | プローブ |
| 85119701 | 圧力計 |
| 85117711 | 圧力計 |
| 85112701 | 圧力計 |
| 16703 | ミニメルダ-用プローブ |
| MT-PROFIL G1 1/2 | ゲージ、1-1/2インチヘリデッキフォームタンク用 |
| 63343 | |
| 31560PUR10 | |
| 31824 | |
| 31822 | |
| 31248 | |
| 35006211 | |
| 35006351 | |
| 63193 | |
| 3/K 69930 | 自動燃料油脱気装置の流量制御 |
| 77934 | キャップバルブ |
| RF50 -1/0bar 1/8 rad PPS D101 | |
| RF50 0/25bar 1/8 rad PPS D101 | |
| 31154G2EX | |
| 31279 | デジタルプラグインディスプレイ |
| 69964 | |