



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Alco

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">212.0282 C501-5 MM 803233</a>	エキスパンションバルブ
<a href="#">212.0349 / R23 XC726-BG125-2B 803378</a>	バルブトップ
<a href="#">P/N: 800630, Type: EX8-U21 35x35mm</a>	制御弁電気
<a href="#">244.0281 (ASC 230VAC 50Hz 801064)</a>	ALCO Magnetventilspule o.Kabel
<a href="#">ADK-164 (003617)</a>	フィルタドライヤ
<a href="#">251.0251 / H 48</a>	FILTER DRIER, CORE , 1-1/8 IN ,CENTRIFUGAL COMPRESSOR
<a href="#">5012041</a>	高圧安全ガード
<a href="#">ADK305S</a>	フィルタードライヤー
<a href="#">ADKS-Plus 489-T</a>	フィルタードライヤーハウジング
<a href="#">TX6-N17 MOP+17C 22x28mm 801670 (211.0422)</a>	アルコ膨張弁R407C
<a href="#">ASC3</a>	
<a href="#">ASC 230V/50/60HZ 801064 (244.0281 Alco Magnetventilspule o.Kabel)</a>	coil
<a href="#">AWTN1504</a>	トグルスイッチ 2 極
<a href="#">800624</a>	電子膨張弁
<a href="#">231.0258</a>	電気アルコ制御弁
<a href="#">3465300 / FD113 ZU</a>	差圧コントロール
<a href="#">EBAL1516A</a>	アルコ別圧カスイッチ
<a href="#">FD113 ZU (A22-057)</a>	差圧スイッチ
<a href="#">FSE-02S</a>	スピードコントローラー
<a href="#">H-48 (06969)</a>	ALCO-Blockeinsatz
<a href="#">807645 / K03-X33</a>	EC3X33用ターミナルセット
<a href="#">GFAL5302C</a>	バルブボディ
<a href="#">PS1-A3A (4370700)</a>	低圧スイッチ
<a href="#">PS1-A5A (284.0252 Alco Hochdruckschalter 7/16"UNF)</a>	高圧コントロール
<a href="#">P/N: 4 351 100 Type: PS2-L7A</a>	複合低圧及び高圧コントロール
<a href="#">0714749 / PS3-A5S</a>	ミニ圧カスイッチ
<a href="#">p/n: 0715556, Type: PS3- W6S</a>	圧カスイッチ
<a href="#">PS3-A1S</a>	PS3-A1S
<a href="#">2200600678 OEM</a>	ファンスイッチ
<a href="#">PS3-AF1 HNS OEM</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0715589 / PS3-B6S</a>	圧力制御
<a href="#">PS3-N30 3.0m f.PS3 804581</a>	接続ケーブル
<a href="#">PS3-W3S OEM!!</a>	圧カスイッチ
<a href="#">PS3-W5S - OEM</a>	ATLAS

商品名	説明
<a href="#">PS3-W5S</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0715550 / PS3-W6S</a>	高圧安全ガード
<a href="#">PS3-W6S 284.0341</a>	圧カモニター
<a href="#">p/n: 805350, Type: PT5-07M</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">PT5-30M \ 802352</a>	圧カトランスミッタのAlco
<a href="#">PS3-W6S, 0715990 - OEM/customized</a>	CONTROLLER FAN SPEED
<a href="#">803482 / XB1019-NW100-1B</a>	バルブ
<a href="#">TERE 35 HW WL</a>	Winkelflansch
<a href="#">TSAR2P 30...+ 15C</a>	サーモスタット
<a href="#">P/N: 801668, Type: TX6-N15 R407C</a>	サーモスタットバルブR407C
<a href="#">TX6-N17 (211.0422)</a>	アルコ膨張弁R407C
<a href="#">802931 / XB1019-HW-1B</a>	アルコバルブトップ 22
<a href="#">803341 / X9117-B6B</a>	TおよびL用アルコノズルインサート
<a href="#">X9117-B9B</a>	バルブ
<a href="#">803054 / R22 XB1019-HW100-2B</a>	バルブトップ
<a href="#">XB1019-HW100-1B 212.0242</a>	上部バルブ部
<a href="#">P/N: 803379, Type: XB1019-MW55-1B</a>	バルブトップ
<a href="#">p/n: 803480; Type: XB1019-NW-1B</a>	バルブアッパー
<a href="#">XC726-HW100-2B</a>	バルブトップ
<a href="#">803451 \ XC726 SW-2B</a>	バルブアッパー
<a href="#">P/N: 803378, Type: XC726-BG125-2B</a>	R23 バルブトップ
<a href="#">XC726-HW100-2B (R22 803070)</a>	バルブ上部
<a href="#">213.0239(XC726-NW100-2B)</a>	バルブトップパーツ
<a href="#">TX6-N16 MOP+17C 7/8x1-1/8 801538 (210.0388)</a>	R407C エクспанションバルブ
<a href="#">284.0333 / 0715556</a>	アルコ圧カスイッチ
<a href="#">800629</a>	バルブ
<a href="#">800665 EXV-M60 / 231.0262</a>	ケーブル付きコネクタ
<a href="#">803391 / XC726-MW55-2B</a>	バルブトップ
<a href="#">272.6155</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">PS3-B6S 0715563 (284.0347)</a>	圧カリミッター
<a href="#">PS3 - B6S 0715563 (284.0347 Alco Druckbegrenzer 27.3bar)</a>	HPスイッチ
<a href="#">ADK-165S</a>	フィルタードライヤー
<a href="#">FSE-02S (R407C/404A/507 804706)</a>	スピードコントローラー
<a href="#">4530400 / TS1-A2P</a>	サーモスタットまたはスイッチ
<a href="#">0715560 / PS3-B6S</a>	圧カリミッター
<a href="#">P/N: 0715569, Type: PS3-B6S</a>	圧カリミッター
<a href="#">FDS-247 (003574)</a>	フィルタードライヤーハウジング
<a href="#">P/N: 800629, Type: EX8-M21</a>	電気制御バルブ
<a href="#">PS1-A5A 7/16"UNF</a>	高圧スイッチ
<a href="#">XC726-NW-2B</a>	バルブトップ
<a href="#">ADKS-Plus 9617</a>	住宅乾燥機フィルター
<a href="#">802947 / XB1019-MW-1B</a>	バルブアッパー
<a href="#">X22440 - B3.5B</a>	ノズル挿入
<a href="#">A576-MM</a>	バルブ本体の角度

商品名	説明
<a href="#">284.0274 / PS1-B3A 7/16"UNF</a>	アルコ低圧リミッター
<a href="#">TX6-N14 (801667)</a>	膨張弁
<a href="#">FDB-165 PCN:059323</a>	FILTER乾燥機
<a href="#">P/N: 284.0341, Type: PS3-W6S</a>	プレッシャーガード
<a href="#">10331 22x22mm</a>	バルブベースアングル
<a href="#">XB1019-NW100-1B 803482 (Art. Nr. 213.0238)</a>	バルブトップ
<a href="#">103.3994</a>	電磁弁
<a href="#">GCAL3015A (H48 006969)</a>	ブロックドライヤーインサート
<a href="#">703 RB001</a>	ソレノイド
<a href="#">272.6165 / PT5-18M</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">272.6162 / PT4-M30</a>	プラグ付き接続ケーブル
<a href="#">240 RA 9T7</a>	電磁弁
<a href="#">ASC</a>	ソレノイドバルブコイル
<a href="#">ASC-N15</a>	プラグ付き接続ケーブル
<a href="#">099009</a>	PS2 シリーズデュアルプレッシャーコントロール
<a href="#">PS1-R5A 7/16"UNF</a>	高圧スイッチ
<a href="#">803284 / 9149 1-1/8"x1-1/8"</a>	バルブベースアングル
<a href="#">TIE HW R22</a>	バルブボディのAlco
<a href="#">A576</a>	アルコバルブ本体角度
<a href="#">244.0322</a>	アルコ電磁弁o.Spule
<a href="#">PS1-X4A /466335-0001</a>	
<a href="#">TSA-R2P</a>	フロストサーモスタット\ マニュアルリセット\ -30.. +15°C\ IP44
<a href="#">EX7-M21 800625</a>	制御弁電気
<a href="#">FD113 ZU 3465300 285.0201</a>	
<a href="#">284.0250</a>	アルコ低圧スイッチ
<a href="#">PS1-B5A</a>	高圧スイッチ
<a href="#">PS1-S5A</a>	安全高
<a href="#">PS3-A5S 12.4/16.6</a>	圧カスイッチ
<a href="#">802304 / PT3-30U</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">FD113 285.0202</a>	
<a href="#">PS3-W1S 284.0227</a>	
<a href="#">PS3-B6S (0715564)</a>	圧カスイッチ
<a href="#">PS1 A1R</a>	圧カスイッチ
<a href="#">EC1-010</a>	ALCOKühlstellenregler
<a href="#">3130684 (FSX-42S)</a>	コーブランドスピードコントローラー
<a href="#">EX5-U21</a>	コントロールバルブ
<a href="#">212.0301 / XB1019-JL-2A</a>	バルブトップ
<a href="#">FF 4-16 DAH</a>	圧カスイッチ
<a href="#">PS3-AF1 HMR, PCN:0712856</a>	スイッチ
<a href="#">EX7-M21</a>	コントロールバルブ電子
<a href="#">TX6 - S06 (210.0000)</a>	バルブ
<a href="#">251.0381 / S24 f.FDS24x 003504</a>	ブロックインサート
<a href="#">PSI-X4A</a>	圧カコントローラー
<a href="#">EXV-M15 1,5m f.EX Ventile ab2009</a>	

商品名	説明
<a href="#">244.0208</a>	
<a href="#">284.0347</a>	
<a href="#">XC726SW-2B</a>	膨張弁
<a href="#">A576 5/8x7/8" 803238</a>	アルコバルブ本体角度
<a href="#">801767M / TX3-M03 R134a ( 1 Pack = 1x24 pcs)</a>	R134a エクスパンションバルブ
<a href="#">284.0335</a>	高圧スイッチ
<a href="#">PS2-B7K 1m Kapillar 7/16"UNF</a>	ALCO Doppelsicherheitsdruckbegrenzer
<a href="#">PS3-W6S (0715567) Artikel EBAL1496A</a>	小型圧力スイッチ
<a href="#">TERE25NW100WL</a>	
<a href="#">00715534 / FSY-42S 7/16"UNF</a>	スピードコントローラー
<a href="#">PSC-B6S DBK , Art. Nr. WB12BG022</a>	PSCミニ圧力制御
<a href="#">802304 / PT3-30U 0/30bar 0-10V</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">0714762 / PS3-W1S 2.0-3.5bar</a>	圧力スイッチ
<a href="#">PS3-B6S PCN 0715945 OEM</a>	圧力スイッチ
<a href="#">P-502-8164-S</a>	フィルタードライヤー
<a href="#">282.0831</a>	
<a href="#">P/N: 213.0269, Type X13455-1 f.T / ZZ / L</a>	ガスケットセット
<a href="#">PCN 4715704 oem</a>	圧力スイッチ
<a href="#">801064 47-32ASC-230AC</a>	
<a href="#">200RB 6 T4</a>	電磁弁
<a href="#">PS3-W6S K1102009</a>	圧力スイッチ
<a href="#">PS3-W1S K1102015</a>	圧力スイッチ
<a href="#">PT3-30V (272.6139)</a>	
<a href="#">244.0130</a>	ソレノイド 230 V AC、50/60 Hz
<a href="#">803485 (213.0239)</a>	バルブ上部
<a href="#">X9117-B8B(213.0213)</a>	バルブ
<a href="#">803245(212.0285)</a>	バルブ
<a href="#">X10-B06</a>	ALCO ノズルインサートF. ZZ
<a href="#">X10-B05</a>	ALCO ノズルインサートF. ZZ
<a href="#">GDAL3050A</a>	
<a href="#">GDAL3045A</a>	
<a href="#">GDAL3040A</a>	
<a href="#">213.0237</a>	
<a href="#">GCAL3015A</a>	ALCO BLOCKEINSATZ H48
<a href="#">EK164</a>	ドライヤー
<a href="#">803245 / 9153-MM 22x22mm</a>	アルコバルブのベースアングル
<a href="#">EX8-I21 1-5/8"x1-5/8" 800631</a>	レギュレーションバルブ
<a href="#">PS3-AJR 1.9</a>	圧力スイッチ
<a href="#">X11873-B4B</a>	ノズル挿入
<a href="#">803338</a>	バルブ角度を下げる
<a href="#">PS3-B6S 22.7bar 0715564</a>	アルコ圧カリミッタ
<a href="#">PS3-A3S</a>	圧力スイッチ
<a href="#">210.0000</a>	
<a href="#">TX6-H04</a>	Expansionバルブ
<a href="#">TS1R2P</a>	ALCOサーモスタットo.Ausschalte

商品名	説明
<a href="#">Filter Cartridge Alco H48</a>	
<a href="#">PS3W3S 8.2-10.5 bar</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0712856</a>	圧力スイッチ
<a href="#">801197</a>	
<a href="#">801064</a>	電磁コイル
<a href="#">P/N: 0715534, Type: FSY 42S</a>	スピードコントローラー
<a href="#">802304</a>	
<a href="#">ECN-C60 6.0m 804514 (298.0236)</a>	アルコ温度センサNTC
<a href="#">244.0398</a>	
<a href="#">FDB-164</a>	エアコン乾燥機フィルター
<a href="#">S-24</a>	エアコン乾燥機フィルター
<a href="#">PS3-W6S PCN:071599 21/25 bar</a>	
<a href="#">298.0273 ECN-N60</a>	チューブセンサー
<a href="#">244.040031</a>	
<a href="#">244.0397</a>	
<a href="#">PS3-W6S 25</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0097311 / FF-444-V4DA</a>	圧力スイッチCOMPLETE
<a href="#">244.0281</a>	ALCO Magnetventilspule o.Kabel
<a href="#">807783</a>	過熱コントローラ
<a href="#">PS3-W6S 0715556</a>	圧力スイッチ
<a href="#">TERE 35 HW DL</a>	
<a href="#">0715560</a>	
<a href="#">0715564</a>	
<a href="#">XB1019-HW-1B 802931</a>	ALCO Ventiloberteil 22
<a href="#">X22440-B5B</a>	
<a href="#">C501-7MM 12x16mm 803235</a>	
<a href="#">213.0239</a>	バルブトップ
<a href="#">213.0212</a>	ALCODüseneinsatz
<a href="#">212.0285</a>	アルコバルブ本体角度
<a href="#">213.0213</a>	
<a href="#">213.0299</a>	
<a href="#">212.0399</a>	
<a href="#">213.0216</a>	
<a href="#">212.0338</a>	
<a href="#">213.0214</a>	ALCO ノズルインサートF。 TおよびL X9117-B9B 803344
<a href="#">804570</a>	
<a href="#">PS1-W5A</a>	
<a href="#">PS3-B6S ( 0715569) EBAL1456A</a>	バルブ
<a href="#">802281 / PT3-30V</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">231.0252</a>	
<a href="#">213.0204</a>	
<a href="#">212.0282</a>	
<a href="#">213.0236</a>	
<a href="#">213.0205</a>	

商品名	説明
<a href="#">EX7-U31</a>	ALCO CONTROL VALVE電気パイフロ-EX7-U31 35x35ミリメートル
<a href="#">212.0283</a>	Alco アングルバルブベース
<a href="#">213.0208</a>	サーモ膨張弁
<a href="#">212.0284</a>	アルコバルブ下部 A576-MM 803239
<a href="#">XB1019NW100-1B803482</a>	バルブ本体
<a href="#">XGAL9999W</a>	
<a href="#">PS1-A6R / 4319100</a>	圧力スイッチ
<a href="#">PS1-A4R</a>	高圧スイッチ
<a href="#">X22440-B6B 803215 (GFAL0826A)</a>	
<a href="#">C501-7MM 803235 (GNAL0907A)</a>	
<a href="#">XGAL9999W Type PS3-W3S</a>	高圧圧力スイッチ
<a href="#">SP-1405</a>	
<a href="#">805133-OM3 020</a>	
<a href="#">805039-OMO CCA</a>	
<a href="#">805141-OM3 N30</a>	
<a href="#">805151-OM3 P30</a>	
<a href="#">801062-ASC 24 V / 50-60</a>	
<a href="#">X9166-B10B (803347)</a>	オリフィスインサート
<a href="#">800539</a>	ノズルインサート
<a href="#">PS3-W1S 0.3-1.8bar</a>	圧力制御
<a href="#">H48</a>	フィルタ
<a href="#">p/n: 0715555, Type: PS3-W6S</a>	圧力スイッチ
<a href="#">803349 / X11873-B5B</a>	TおよびL用ノズルインサート
<a href="#">GFAL0838A part of TERE 33 NW100</a>	使用TCLE / LCLEバルブ用JETS
<a href="#">GNAL0918A part of TERE 33 NW100</a>	ヴェンティUnterteil WINKEL 22 Xの22ミリメートルのロット
<a href="#">GFAL5568B part of TERE 33 NW100</a>	VALVE OBERTEIL R407C KAP。 3.0MのMOP + 14°
<a href="#">ADKS-Plus 14413-T PCN883562</a>	FILTER乾燥機ハウジング
<a href="#">OSH-409 881792</a>	オイルセパレーター
<a href="#">TX7- N04M</a>	
<a href="#">FDB165 (059320)</a>	記事のGDAL3050A
<a href="#">XC726HW100-2B R22</a>	バルブトップ
<a href="#">EBAL1001A</a>	圧力スイッチ
<a href="#">PS3-A4S 24/28</a>	圧力スイッチ
<a href="#">EBAL1478A</a>	圧力スイッチ
<a href="#">p/n: 802436, Type: R407C TIE-NW</a>	バルブ本体
<a href="#">PS1-X4A</a>	圧力スイッチ
<a href="#">FSX-42S</a>	ファン速度コントローラ
<a href="#">PS3-A4S (0713076) OEM!!</a>	圧力スイッチ
<a href="#">4353200 / PS1-W5A</a>	高圧スイッチ
<a href="#">p/n: 803484, Type: R407C XC726-NW-2B</a>	バルブトップ
<a href="#">OHS 409</a>	
<a href="#">X22440-B6B</a>	膨張弁ニードル
<a href="#">803216 / X22440-B7B</a>	膨張弁ニードル
<a href="#">803217 / X22440-B8B</a>	TおよびL用ノズルインサート

商品名	説明
<a href="#">TERE-42NW</a>	膨張弁
<a href="#">006 969</a>	ブロックドライヤーインサート
<a href="#">TX7-N13 (806867)</a>	
<a href="#">0715555 / PS3-W6S</a>	プレッシャースイッチ
<a href="#">PS3-B6S #0715589</a>	
<a href="#">0714761 / PS3-W1S</a>	低圧安全ガード
<a href="#">GFAL5302A</a>	
<a href="#">1050003 Type FF142- 8 DAH</a>	PERBUNANダイヤフラムと圧カスイッチ
<a href="#">GPAL0017B</a>	
<a href="#">1050014 Type FF142- 8 DAH / 1W</a>	PERBUNANダイヤフラムと圧カスイッチ
<a href="#">GFAL0822A</a>	ケージassembly
<a href="#">GXAL0016D</a>	電磁弁
<a href="#">4350700 / PS1-R5A</a>	
<a href="#">4350500 / PS1-A5A</a>	高圧スイッチ
<a href="#">PS1-R3A</a>	
<a href="#">EC4NS</a>	チェックバルブ
<a href="#">PS3-W6S 0715567</a>	圧カスイッチ
<a href="#">PS3-W6S, 0715555</a>	高圧圧カスイッチ
<a href="#">EX6-I21</a>	コントロールバルブ
<a href="#">GFAL5502H</a>	
<a href="#">4368600 / PS2-G8A</a>	二重安全圧カリミッター
<a href="#">0715569(PS3-B6S 29,5bar)</a>	高圧圧カスイッチ
<a href="#">X10-C04</a>	
<a href="#">P/N: 0715563, Type: PS3-B6S</a>	圧力限界
<a href="#">2202-7562-05 (OEM)</a>	
<a href="#">PSB4NS-ACT</a>	ボールバルブ
<a href="#">TX7-M16, PCN 806844</a>	サーモ膨張弁
<a href="#">0715568 / PS3-B6S</a>	圧カスイッチ
<a href="#">FSY-42S, PCN 0715534</a>	ファンスピードcontrol
<a href="#">240RA16T9 801164 (1-1/8" (35MM )LÖT)</a>	電磁弁
<a href="#">ASD-45 S7</a>	
<a href="#">ASD-50S9</a>	
<a href="#">ASD-75S11</a>	
<a href="#">XC726SW-40-2B</a>	膨張弁
<a href="#">EX7-M21 28x35mm - 800625</a>	電気制御バルブ
<a href="#">BVE-012</a>	
<a href="#">XB1019MW55-1B803379</a>	
<a href="#">ALCO XB1019ZW175-1B (804824)</a>	バルブBOTTOM
<a href="#">803232 / C501-5</a>	バルブベース
<a href="#">803213 / X22440-B4B</a>	ノズル
<a href="#">PS3-B6S 27,3bar 0715563 (284.0347)</a>	圧カリミッター
<a href="#">1010311/ FF444- V4 DAF</a>	圧カスイッチ
<a href="#">GFAL0838A / X9117-B8B</a>	オレフィス
<a href="#">GNAL0918A</a>	アングルボディ
<a href="#">GFAL0562B</a>	上部バルブ



商品名	説明
<a href="#">GFAL0821A</a>	JETSのアプリケーション
<a href="#">GNAL0902A</a>	下部VENTIL
<a href="#">GFAL4512H</a>	上部VENTIL
<a href="#">PS3A6S 11-16bar</a>	ミニ圧力制御
<a href="#">P/N: 0715567, Type: PS3-W6S 29.0-23.0bar</a>	圧力スイッチ
<a href="#">801295</a>	
<a href="#">XC726NW100-2B / 803485 / GFAL5568B</a>	アルコバルブトップ R407C
<a href="#">803344 / X9117-B9B</a>	ノズルインサート
<a href="#">9153MM 803245</a>	
<a href="#">0715603 / PS3-A6S</a>	高圧スイッチ
<a href="#">FSE-01S</a>	CONTROL MODULE
<a href="#">XB1019 R134 MW55-1B</a>	膨張弁
<a href="#">PS3A6S</a>	MINI PRES.CONTROL
<a href="#">PS3W1S</a>	
<a href="#">PS3-W1S HNS</a>	
<a href="#">TX6-Z17 R410A</a>	サーモスタット膨張弁
<a href="#">PS3A6S 20-28bar</a>	
<a href="#">XB1019 NW100/1B-R407CB</a>	弁体ALCO
<a href="#">X22440-B6B 803215-14028053</a>	オリフィスALCO
<a href="#">TX7-N06 (XGAL9999W)</a>	膨張弁 # 8066858 (= 12 VE)
<a href="#">0715556 \ PS3-W6S</a>	圧力スイッチ
<a href="#">4351100</a>	Alco ダブルプレッシャースイッチ
<a href="#">4370700 / PS1-A3A</a>	
<a href="#">4353500 / PS2-C7A</a>	二重安全圧力スイッチ
<a href="#">806871</a>	温度式膨張弁
<a href="#">806839</a>	膨張弁
<a href="#">XB1019HW100 (R22)</a>	バルブ
<a href="#">X22440B5B 24kw</a>	オリフィス
<a href="#">P/N: 806839 Type: TX7-M13m</a>	
<a href="#">801837M / TX3-N38</a>	密閉型膨張弁
<a href="#">801766M</a>	温度式膨張弁
<a href="#">PS1-X4A 220VAC</a>	圧力スイッチ
<a href="#">801031 / ESC</a>	ソレノイドバルブコイルまたはケーブル
<a href="#">D1ENL-4ER-D-V91A-WE</a>	ダブルブロック&ブリードバルブ
<a href="#">D1V4NS-6DR-K-V91A-WE</a>	ダブルブロック&ブリードバルブ
<a href="#">D1V4NS-4DR-V91A-WE</a>	ダブルブロック&ブリードバルブ
<a href="#">DD1V4NL-16CR-D-V91A-WE</a>	ダブルブロックおよびブリードバルブ
<a href="#">P/N: 804663, Type: EXV-M15 1.5m</a>	プラグ付き接続ケーブル
<a href="#">P/N: 804664, Type: EXV-M30 3.0m</a>	プラグ付き接続ケーブル
<a href="#">P/N: 800665, Type: EXV-M60 6.0m</a>	プラグ付き接続ケーブル
<a href="#">GFAL0572B</a>	サーモスタット膨張弁
<a href="#">801031 / ESC 230VAC 50Hz</a>	ソレノイドバルブコイル(ケーブルなし)
<a href="#">0715553</a>	圧力スイッチ
<a href="#">802931</a>	熱膨張バルブ
<a href="#">803216</a>	

商品名	説明
<a href="#">027579</a>	
<a href="#">006969, Type: H48</a>	ブロック挿入
<a href="#">H48 - 006969</a>	ブロック挿入
<a href="#">0715563 / PS3-B6S</a>	圧カリミッター
<a href="#">803345</a>	ノズル挿入
<a href="#">0714760</a>	
<a href="#">0715556</a>	
<a href="#">PS3-R6S</a>	圧カスイッチ
<a href="#">EBAL1666A</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0715569</a>	冷蔵庫用圧力保護スイッチ
<a href="#">0715555</a>	ヒートポンプ用空気圧スイッチ
<a href="#">800630</a>	電子膨張弁
<a href="#">803485 / XC726-NW100-2B</a>	バルブボンネット
<a href="#">PSB3NS-3L-SL-MPH</a>	バルブ
<a href="#">N4NS/S3-GP</a>	
<a href="#">ADK-164</a>	フィルタードライヤー
<a href="#">C-501-7 1/2*5/8</a>	VALVE FLANGE
<a href="#">BFK-164S</a>	フィルタードライヤーバイフロー
<a href="#">PS3-B6S 29.5bar 0715569</a>	圧カリミッター
<a href="#">XB1019MW55-1B</a>	パワーアセンブリ
<a href="#">PCN801064</a>	
<a href="#">244.0324</a>	
<a href="#">244.0326</a>	
<a href="#">TI-SAD10 (Art.Nr.802476)</a>	バルブ本体
<a href="#">TIO-001</a>	TI 用ノズルインサート
<a href="#">883557</a>	Alcoフィルタードライヤーハウジング
<a href="#">803070</a>	アルコバルブトップ R22
<a href="#">PS3-R1S</a>	
<a href="#">0716329 / PS3-W6S</a>	
<a href="#">P/N: 284.0345, Type: PS3-B6S</a>	圧カリミッター
<a href="#">213.0271 / XB1019-SW-1B</a>	バルブアッパー
<a href="#">10331</a>	バルブベースアングル
<a href="#">p/n: 059320; Type: FDB-165</a>	フィルタードライヤー
<a href="#">GFAL4043B</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">XC726-SW80-2B 803457</a>	アルコVentiloberteil R404A / R507
<a href="#">EBAL1728B (PRS PS3-W6S 15/19)</a>	
<a href="#">PS3-W6S-2</a>	圧カスイッチ
<a href="#">GFAL0834A</a>	シャッター
<a href="#">GFAL5512H</a>	パワーエレメント
<a href="#">GNAL0912A</a>	アングルボディ
<a href="#">TX7 MOP +14°C</a>	バルブ
<a href="#">FF4- 8 DAH</a>	
<a href="#">TIH-M12</a>	
<a href="#">240 RA 12T7 M</a>	コイルなしのソレノイドバルブ
<a href="#">240 RA 16T9 M</a>	コイルなしのソレノイドバルブ

商品名	説明
<a href="#">EBAL1446A</a>	アルコ圧カスイッチハンド IP65 フレア IT
<a href="#">0715564 / PS3-B6S</a>	圧カリミッター
<a href="#">097854</a>	
<a href="#">0718010</a>	圧カスイッチ
<a href="#">FF4- 32 DAH</a>	ペルブナン式ダイヤフラム付き圧カスイッチ
<a href="#">P/N: 13771, Type: PS3-CF5</a>	圧カスイッチ
<a href="#">EBAL1443A</a>	圧カスイッチ
<a href="#">EBAL1479A</a>	ミニ圧カスイッチ
<a href="#">GXAL0020A</a>	コネクタ
<a href="#">PS1-W3U</a>	低圧スイッチ
<a href="#">TX6-N16</a>	熱膨張バルブ (HVAC ユニット 0CA-151-H) ヨーク
<a href="#">p/n: 803143, Type: XB1019-GL-2B</a>	バルブアッパー
<a href="#">806875</a>	エキスパンションバルブ R407C TX7-N17 モップ+17 7/8インチ x1.1/8インチ
<a href="#">GGAL1022B</a>	2ウェイソレノイドバルブ
<a href="#">GXAL0018A</a>	ソレノイド用コイル
<a href="#">006973 / F 48</a>	乾燥機
<a href="#">SN3NS-PPH</a>	
<a href="#">1040006 (PS1- A3A)</a>	Druckschalter
<a href="#">TS1-A1A</a>	
<a href="#">801033 / ESC 24VAC 50Hz</a>	ソレノイドバルブコイル (ケーブルなし)
<a href="#">BXC02007A</a>	コーブランドスピードコントローラー
<a href="#">4713427 / PS2-G8U</a>	二重安全圧カリミッター
<a href="#">4713428 / PS2-G8X</a>	
<a href="#">TX3-N39 MOP+14.5C (OEM) 801838M</a>	エキスパンションバルブ R407C
<a href="#">UN4NS</a>	ニードルバルブ
<a href="#">OM3-N30</a>	プラグ付き接続ケーブル
<a href="#">802458 / TISE-MW55</a>	アルコバルブボディ R134a TISE-MW55 1/2インチ MOP+14C 802458
<a href="#">TX3-N35 \ 211.0412</a>	膨張弁
<a href="#">PS2-G8X / 4713427</a>	
<a href="#">4360200 / PS2-B7A</a>	二重安全圧カリミッター
<a href="#">882013</a>	液体セパレーター
<a href="#">ECD-002</a>	ディスプレイユニット
<a href="#">PS2-W7A</a>	二重圧カスイッチ
<a href="#">801821M / R407C TX3-N25</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">P/N: 800625, Type: EX7-M21</a>	コントロールバルブ電気
<a href="#">805352 / PT5N-30M</a>	圧力変換器
<a href="#">804804 / PT4-M30</a>	プラグ付き接続ケーブル
<a href="#">PS3-W6S PCN: 0715553</a>	プレッシャーガード
<a href="#">R134a TX3-M25 (OEM) 801772M</a>	膨張弁
<a href="#">803384 / XC726-MW-2B</a>	バルブトップ
<a href="#">EX7-I21</a>	電子制御弁
<a href="#">02310063</a>	ブレスタティックファン
<a href="#">803043 / XB1019 HW 100-1B</a>	バルブトップ R22

商品名	説明
<a href="#">PS3-W6S 21.0-16.0bar 0715556</a>	圧力スイッチ
<a href="#">PS3-WFS, 0715691</a>	圧力スイッチ
<a href="#">PS3-AAS, 0715206</a>	スイッチ、洗面器
<a href="#">P/N: 802333, Type: PT4-18M 0-18bar 4-20mA</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">P/N: 804803 Type: PT4-M15 1.5m f.PT5</a>	プラグ付き接続ケーブル
<a href="#">X22440-B4B</a>	
<a href="#">0715604 / PS3-A6S</a>	高圧スイッチ
<a href="#">UGV4NS-VP-BP</a>	ゲージバルブ
<a href="#">805351 / PT5N-18M</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">PS1- A3R</a>	圧力スイッチ
<a href="#">PSA1-R5A</a>	高圧プレススタット
<a href="#">PS3-AJR / 0712776</a>	冷凍低压スイッチ
<a href="#">PT507M3SET</a>	センサー
<a href="#">803439 / XB1019-MW55-2B</a>	パワーアセンブリ
<a href="#">X13240074040 0097324</a>	
<a href="#">807738 / EC2-552</a>	凝縮ユニットコントローラ
<a href="#">883553 / ADKS-Plus 489-T</a>	フィルタードライヤーハウジング
<a href="#">FF 444-V4 DAF</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0714731 / PS3-A1L 0.5/1.5</a>	
<a href="#">0712840 / PS3-A5L 17/22</a>	
<a href="#">0714982 / PS3-AJL 1.5(1.8)</a>	
<a href="#">P/N: 800617, Type: EX4-U31</a>	コントロールバルブ
<a href="#">P/N: 800619, Type: EX5-U31</a>	コントロールバルブ
<a href="#">P/N: 800622, Type: EX6-I31</a>	コントロールバルブ
<a href="#">P/N: 800623, Type: EX6-M31</a>	コントロールバルブ
<a href="#">P/N: 800626, Type: EX7-U31</a>	コントロールバルブ
<a href="#">800615 / EX4-I21</a>	電子膨張弁
<a href="#">800618 / EX5-U21</a>	電子膨張弁
<a href="#">800620 / EX6-I21</a>	電子膨張弁
<a href="#">800624 / EX7-I21</a>	電子膨張弁 3/8インチ x 5/8インチはんだ
<a href="#">804665 / EXV-M60</a>	6.0 M 膨張弁用接続ケーブル
<a href="#">X9117-B8B</a>	バルブ
<a href="#">803070 / XC726-HW100-2B</a>	バルブトップ R22
<a href="#">803343 / X9117-B8B</a>	ノズルインサート
<a href="#">PS2-A7A 4353400 284.0266</a>	二重圧力スイッチ
<a href="#">EBAL1714F</a>	ミニ圧力スイッチ
<a href="#">801030 / ESC 24VDC</a>	ソレノイドバルブコイル(ケーブルなし)
<a href="#">804489 / NTC TP1-NP3</a>	チューブセンサー
<a href="#">804490 / TP1-NP6</a>	パイプセンサー
<a href="#">804803 / PT4-M15</a>	プラグ付き接続ケーブル
<a href="#">298.0296</a>	チューブセンサー
<a href="#">804665 / EXV-M60</a>	プラグ付き接続ケーブル
<a href="#">0715569 / PS3-B6S</a>	圧力リミッター
<a href="#">210.020192</a>	
<a href="#">TX7-N17</a>	

商品名	説明
<a href="#">p/n: 802436, Type K-1016</a>	バルブ本体
<a href="#">803345 / X9144-B11B</a>	TおよびL用ノズルインサート
<a href="#">806856 / TX7-N05</a>	エクспанションバルブ R407C
<a href="#">0718001</a>	圧力スイッチ
<a href="#">806870 / TX7-N14m</a>	膨張バルブ
<a href="#">5VBD4NS-TM-O</a>	送信機
<a href="#">X22440-B3B 803212</a>	ノズル
<a href="#">10332</a>	
<a href="#">MD-0317/1</a>	M.E. D.O. フィルター
<a href="#">TCLE-XB1019 NW-2B</a>	エクспанションバルブ
<a href="#">GPAL0005A EX8-M21- CE IZ800629Z</a>	電子バルブ
<a href="#">FXAL0003B</a>	ケーブル付きコネクタ
<a href="#">EDBB-BNB-BV4NS-PM-FS</a>	
<a href="#">TCLE1000HW100WL1/2X5/8</a>	
<a href="#">TS1-A2A</a>	サーモスタット
<a href="#">PT5N-07M (805350)</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">GKAL5617J</a>	
<a href="#">800620</a>	電動コントロールバルブ
<a href="#">800625</a>	電動コントロールバルブ
<a href="#">Type ADK-163, PN: 003614</a>	ドライヤーフィルター
<a href="#">P/N: 805350, Type: PT5N-07M -0,8/7bar, 4-20mA</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">PB6NS-LM</a>	
<a href="#">244.0134 /801032</a>	
<a href="#">003628</a>	フィルタードライヤー
<a href="#">4352500</a>	サーモスタット
<a href="#">XB1019-SW-1B 803443</a>	
<a href="#">GFAL2502H</a>	
<a href="#">TERE25NW100WL7/8X7/8</a>	
<a href="#">210.0000 - PS3-A1S 2/3 0712782</a>	圧力センサー
<a href="#">284.0335 - PS3-A6S 16,0-11,0 bar</a>	高圧スイッチ
<a href="#">284.0346 - PS3-B6S 22,7 bar</a>	圧カリミッター
<a href="#">PS3-A6S 26,5-22,5bar 0715600</a>	圧力スイッチ
<a href="#">EX6-M31 PCN 800623</a>	
<a href="#">800621 / EX6-M21</a>	電気制御バルブ
<a href="#">883552 / ADKS-Plus 487-T 22mm</a>	フィルタードライヤーハウジング
<a href="#">P/N: X9117-B7B</a>	
<a href="#">244.0306</a>	
<a href="#">TX7-M15 / 806842</a>	バルブ
<a href="#">TX7-M05 / 806828</a>	バルブ
<a href="#">OM3-P30</a>	接続ケーブル
<a href="#">0182131</a>	
<a href="#">213.0275</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">GFAL5568B / XC726 NW100-2B</a>	センシティブエレメント
<a href="#">D1V4NS-E40-HLK-K-S3H / 10D1V4NS-003</a>	ダブルブロックおよびブリードバルブ
<a href="#">801838M</a>	サーモスタット膨張弁

商品名	説明
<a href="#">803211 / X22440-B2B</a>	オリフィスバルブ
<a href="#">803379 / XB1019-MW55-1B</a>	バルブトップ
<a href="#">K0500269</a>	プレソストメディアオート
<a href="#">GA-drawing incl. BOM &amp; X-sectional drawing</a>	
<a href="#">P/N: 802440, Type: R407C TISE-NW 1/2"</a>	バルブ本体
<a href="#">XB1019 MW-1B</a>	サーモスタットエレメント
<a href="#">U2VR2NS</a>	
<a href="#">RKSB04</a>	
<a href="#">003620 / ADK-165</a>	フィルタードライヤー
<a href="#">EBAL1708H</a>	ミニ圧カスイッチ
<a href="#">EBAL1487A</a>	ミニ圧カスイッチ
<a href="#">FBAL2209B</a>	冷蔵庫コントローラー
<a href="#">GFAL0823A/ X 22440 B3B IZ803212Z</a>	シャッター
<a href="#">47-32PS3-W6S</a>	
<a href="#">PS3 AF1-HNS</a>	プレソスタット
<a href="#">803462 / X22440-B3,5B</a>	TおよびL用ノズルインサート
<a href="#">AXCO8061A</a>	バルブキットアクセサリ
<a href="#">EBAL1702F / PRS PS3-A1S 0.8/1.8</a>	
<a href="#">PS3-W3S</a>	ミニ圧カスイッチ
<a href="#">GPAL0018C</a>	
<a href="#">FXAL0018B</a>	
<a href="#">R404A/R507 XC726-SW40-2B/ 803456</a>	バルブトップ
<a href="#">X9117-B6B</a>	オリフィスを挿入