



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Amisco

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">24VAC 3VA</a>	3/2 nc 10bar
<a href="#">FES15D1C2A4BVOFM</a>	パイロットバルブ
<a href="#">3/2 NC (FES15D1C2A4BVOFM)</a>	15mm空気圧制御バルブ
<a href="#">FES3009MA220W205</a>	EX M 220V AC ATEX
<a href="#">EVI 7/9 110VAC 5VA</a>	コイル
<a href="#">EVI 7/9 110VAC</a>	磁気コイル22ミリメートル
<a href="#">534047</a>	シールプレート
<a href="#">EV1 7/9 220 VAC 9MM</a>	空気圧バルブコイル
<a href="#">EV17/924VDC</a>	コイル
<a href="#">EVI 7/9 AMP AC 230V 8.5VA</a>	。
<a href="#">EVI 5M/13 12VDC 10W</a>	バルブ
<a href="#">EVI 5M/13 220VAC 13 VA 100% ED</a>	ソレノイドバルブコイル
<a href="#">Model : EVI 5M/13</a>	ソレノイドバルブコイル
<a href="#">EVI 5P 13 12 VDC 17W</a>	ソレノイドシステム
<a href="#">EVI 5P</a>	ソレノイドシステム
<a href="#">EVI 5P/13 (FES5P13DA23003ZN)</a>	ソレノイド
<a href="#">EVI 5P/13 ALTERNATIVE EVI 5P/13 A.C. 24V 13VA (FES5P13DA024)</a>	コイル
<a href="#">EVI 5P/13 – DIN 43650 A / FES5P13DD02405ZN</a>	コイル
<a href="#">EVI 5P/13-19VA</a>	ソレノイドシステム
<a href="#">0709SA22001AM EVI 7/9</a>	ソレノイド
<a href="#">EVI 7/9 – AMP 6.3x0.8 mm, DC, 24V, 4.8W</a>	ソレノイド
<a href="#">EVI 7/9 – UL (FES0709FA11001UH)</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 7/9 220VAC 5VA</a>	磁気コイル
<a href="#">EVI 7/9 220VAC 8.5VA</a>	コイル
<a href="#">EVI 7/9 24 VDC 6.5W 100% ED</a>	ソレノイド
<a href="#">EVI 7/9 220VAC</a>	コイル
<a href="#">EVI 7/9 / FES0709SD02404AM</a>	磁気コイル
<a href="#">EVI 7/9 24VDC 3W 11 03 / FES0709SD02403AM</a>	coil
<a href="#">EVI 9</a>	コイル
<a href="#">4A000-02401</a>	ソレノイド
<a href="#">EVI 5P/13 – DIN 43650 A / FES5P13DD02405ZNS</a>	35mm ソレノイドコイル
<a href="#">FES0709SD02403AM</a>	磁気コイル
<a href="#">EVI 7/9, 220v, AC, 8.5 Amper</a>	ソレノイド
<a href="#">Ventil 15mm 24VDC DIN 2.5 W 3/2NC (15D1C2A4BVO)</a>	バルブ
<a href="#">38220-220016</a>	コイル

商品名	説明
<a href="#">EVI 7/10</a>	EVI 7/10 ソレノイドコイル
<a href="#">5M13DA22001</a>	EVI 5M/13 ソレノイドコイル、220V AC、13VA
<a href="#">15S1C2A1BNM</a>	パイロット弁
<a href="#">38220-024016</a>	コイル
<a href="#">0908CD02401ZN</a>	コイル
<a href="#">4A000-22011</a>	エアゾルコイル
<a href="#">FES0709SA23001AM</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 5M/13 230VAC 13VA DIN (5M13DA23001ZN)</a>	EVI 5M/13 ソレノイドコイル、230V AC、13VA、DIN コネクタ
<a href="#">EVI 7/9 24 VDC 4.8 W</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 7/9 24VDC</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、直流24V
<a href="#">EVI 5M/13 24VAC</a>	コイル
<a href="#">EVI5M/13 130V 13VA</a>	EVI 5M/13 ソレノイドコイル、130V AC、13VA
<a href="#">EVI 5 M 13, 24 VDC, 13W</a>	EVI 5M/13 ソレノイドコイル、24V DC、13W
<a href="#">EVI 5M/13 230 VAC 13 VA, DIN 43650 A</a>	EVI 5M/13 ソレノイドコイル、230V AC、13VA、DIN 43650 A コネクタ
<a href="#">EVI 7/9 - with light socket</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、ライトソケット付き
<a href="#">EVI 7/9 - without socket</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル(ソケットなし)
<a href="#">3009MA230W2</a>	コイル
<a href="#">EVI7/9220VAC without socket</a>	コイル
<a href="#">EVI 5P/13 220VAC 19W</a>	コイル
<a href="#">1901-KD.D1P5-080 1/2"</a>	1/2" 直動式ソレノイドバルブ
<a href="#">EVI5P/13 230V 19VA</a>	EVI 5P/13 ソレノイドコイル、230V AC、19VA
<a href="#">EVI 5M13 24VDC 10VA</a>	EVI 5M/13 ソレノイドコイル、24V DC、10VA
<a href="#">EVI 7/9 24VDC 3 WATT</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、DC 24V、3W
<a href="#">EVI 5P/13 / FES5P13DD02405ZNS</a>	ソレノイドバルブ用コイル
<a href="#">FES5P13DA02404AM</a>	ソレノイド
<a href="#">EVI 7/9 220VAC</a>	コイル
<a href="#">EVI 7/9 6mm (1/4 inc) 220VAC</a>	EVI 7/9 6ミリメートル (1/4 INC) 220VAC
<a href="#">3009MD024W301</a>	コイル
<a href="#">EVI 5M13 (5M13DA22001AM)</a>	EVI 5M/13 ソレノイドコイル、220V AC、13VA
<a href="#">EVI7/9 4.8W</a>	マグネットコイル
<a href="#">3009MD024W303</a>	防爆型ソレノイドコイル、24V DC、3.8W
<a href="#">3009MD024W305</a>	防爆型ソレノイドコイル、24V DC、3.8W
<a href="#">Serie# EVI 7/9</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイルシリーズ
<a href="#">EVI 7/9 24VDC 5W</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">EVI 7/9 AMP 6.3X0.8, 0709SD02403AM 24V 3W ID 9.15MM</a>	ソレノイド
<a href="#">0709SD02403AM</a>	完全なプラグ付きコイル、
<a href="#">EVI 5M/13 220VAC</a>	バルブ
<a href="#">EVI 5M/13 24VDC 10W</a>	ただ巻くだけ
<a href="#">EVI7/1024VDC</a>	磁気コイル
<a href="#">08AC 09258</a>	1/4" GEVAX SOL.VALF
<a href="#">EVI 5P/13 220V AC 19Va %100ED -2"</a>	コイル
<a href="#">7901KDPB016-020-220VAC</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、220V AC、4.5VA
<a href="#">EVI 5P/13 220VAC 19VA</a>	EVI 5P/13 ソレノイドコイル、220V AC、19VA

商品名	説明
<a href="#">FES0709SD02404AM</a>	22mmソレノイドコイル
<a href="#">EVI 7/9 220V 6WA</a>	コイル
<a href="#">EVI 7/9 220V AC 5.5VA</a>	コイル
<a href="#">EVI 7/9,4.5VA</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、4.5VA
<a href="#">EVI 5E/13</a>	コイル
<a href="#">EVI 5P/13 DC24V 17VA</a>	ソレノイド
<a href="#">90060.0004</a>	コイル
<a href="#">3009MD024W3</a>	アクチュエータソレノイド
<a href="#">0708SD02402ZN EVI 7/8 24 VDC 5,5W</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">15C2C2A4BFORL</a>	15ミリメートルパイロットバルブ、24VDC、2.5W
<a href="#">540177</a>	取り付けネジ。
<a href="#">3009MD024V3Ex</a>	防爆型ソレノイドコイル、24V DC、3.8W
<a href="#">EW 5M /13</a>	EVI 5M/13 ソレノイドコイル
<a href="#">Type: 24VDC 2.5W 16 bar (FES15D1C2A4KVMAM)</a>	ソレノイドバルブ、直流24ボルト、2.5ワット、16バル
<a href="#">EVI5P/13 230V 1VA</a>	EVI 5P/13 ソレノイドコイル、230V AC、1VA
<a href="#">Model: EVI 5C13</a>	EVI 5C13 ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 5P/13 230VAC 19VA</a>	コイル
<a href="#">FES3009MD024305</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 7/9 24V DC 4W 100% ED IP65</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、24V DC、4W、100% ED、IP65
<a href="#">EVI 7 9 without socket 110v AC</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、110V AC、ソケットなし
<a href="#">EVI 7 9 with socket 110v AC</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、110V AC、ソケット付き
<a href="#">3009MA230W205</a>	防爆型ソレノイドコイル、230ボルト交流、3.8W
<a href="#">EVI 5/13 220V 19VA</a>	EVI 5/13 ソレノイドコイル、220V AC、19VA
<a href="#">EVI 7/9 24V AC 5.5VA IP 65</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、24V AC、5.5VA、IP65
<a href="#">EVI7/9 AMP 24VDC 3W</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、DC 24V、3W、アンプ接続
<a href="#">EVI 7/9 24v dc 4.5 va</a>	コイル
<a href="#">EVI 7/9 24VDC 22W</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、24V DC、22W
<a href="#">EVI SM73 220V AC 13 VA</a>	EVI SM73 ソレノイドコイル、220V AC、13VA
<a href="#">0709SD02403ZN (EVI7/9 AMP)</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、DC 24V、3W、アンプ接続
<a href="#">FES0709SA02402ZN</a>	22mmソレノイドコイル
<a href="#">FES30XDMD024W300</a>	コイル
<a href="#">FES0709FA11001UH (EVI 7/9 UL)</a>	ソレノイド
<a href="#">FES0709SA11002ZN (EVI 7/9)</a>	コイル
<a href="#">FES5P13DA23003ZN</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 5P/13 – DIN 43650 A DC 24V 17W</a>	ソレノイド
<a href="#">15S1R5C1BXXAM</a>	電磁弁
<a href="#">FES0709SA02401ZN</a>	22ミリメートルコイルEVI 7/9 AMP A.C. 24V 5VA
<a href="#">EVI 7/9 AMP D.C. 24V 6.5W</a>	バルブ
<a href="#">FES5P13DD02405ZN</a>	コイル
<a href="#">EVI 5P/13 A.C. 24V 13VA (FES5P13DA024 ) - OEM</a>	Spule
<a href="#">FES3009MA110W205</a>	磁気コイル
<a href="#">FES0709SA02402ZN (EVI 7/9)</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">FES0709SA22006ZN</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">15S12CA1BNMAM</a>	コイル
<a href="#">EVI 7/9 24 V DC 3W 100% ED</a>	コイル

商品名	説明
<a href="#">EVI 7/10 220 VAC 7.5 VA</a>	コイル
<a href="#">EVI 7/9 12 VDC 6.5W 100% ED</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">7901-KDPD006-050-24DC</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">FES15D1C2A4RVMAM</a>	空気圧制御バルブ
<a href="#">SV6-08W-21A</a>	バルブ
<a href="#">EVI 5P/13 24VAC 19W(FES5P13DA02404AM)</a>	セロノイドバルブ
<a href="#">EVI 7/9 – AMP 6.3x0.8 mm. DC. 12V. 3W</a>	コイル
<a href="#">EVI 9 110V AC 3.6VA</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 7/9 220VAC 8.5VA</a>	コイル
<a href="#">EVI 7/9 AC 220V 8VA</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">FES0709SA11002ZN</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">Valve connector</a>	ソレノイドコイル用バルブコネクタ
<a href="#">Valve connector - LED function display</a>	LED機能ディスプレイ付きバルブコネクタ
<a href="#">EVI 7 / 9-624VDC 3W</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、DC 24V、3W
<a href="#">FES10P1C2B1BHMAM</a>	バルブ
<a href="#">FES15S1C2A1BNMZ (WITHOUT AMISCO LOGO)</a>	15mm バルブ — アンプ 24V DC 2.5W 3/2 NC NBR
<a href="#">EVI 7/9 AC 110V 8.5VA 22mm (FES0709SA11002ZN)</a>	ソレノイド
<a href="#">EVI 7/9 AC 230V 8.5VA 22mm (FES0709SA23001ZN)</a>	ソレノイド
<a href="#">FES0709SD02408ZN</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、DC 24V、8W
<a href="#">FES0710SD02404ZN</a>	EVI 7/10 ソレノイドコイル、24V DC、4W
<a href="#">FES0709SD02403ZN</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、DC 24V、3W
<a href="#">FES0708SD01203ZN</a>	EVI 7/8 ソレノイドコイル、12V DC、2.5W
<a href="#">FES5E13DD02403ZNK</a>	29.5mm ソレノイド
<a href="#">0709EA23003AM</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、230V AC、8.5VA
<a href="#">FES3009MA220W203</a>	30mm ソレノイドコイル ATEX Ex m 220V AC 3mt ケーブル
<a href="#">FES15D1C2A4BNMAM</a>	空気圧制御バルブ
<a href="#">FES15S1C2A1BNMZ</a>	バルブ
<a href="#">EVI 5P/13 24VAC 19W</a>	コイル
<a href="#">EVI 5M/13 220vac 13 va coil</a>	EVI 5M/13 ソレノイドコイル、220V AC、13VA
<a href="#">3009MD024W3 24VDC</a>	コイル
<a href="#">FES15S1C2A4BNMAM</a>	バルブ
<a href="#">E343908</a>	電気絶縁システムの UL ファイル番号
<a href="#">22mm solenoid coil EVI 7/9 — AMP 6.3x0.8 mm. AC. 110V. 8.5VA</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、110V AC、8.5VA
<a href="#">FES15S1C2A1ENMAM</a>	15mm バルブ-AMP インダストリアル
<a href="#">EVI 7/9 DC24V 6.5W</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、DC 24V、6.5W
<a href="#">EVI 5M/13 13VA 220V AC</a>	ソレノイドバルブコイル
<a href="#">COIL SOCKET WITH LED SIGNAL FOR EVI 7/9 24 VDC 4.8W</a>	EVI 7/9 コイル用 LED インジケータ付きコイルソケット
<a href="#">valve plug for coil EVI 7/9 – AMP 6.3x0.8 mm. AC. 220V. 8VA</a>	バルブプラグ
<a href="#">valve plug for coil EVI 7/9 with led display</a>	EVI 7/9コイル用LEDインジケータ付きバルブプラグ
<a href="#">EVI 7/9 – UL / FES0709FA02402UH</a>	ソレノイド
<a href="#">EVI 7/9 – UL AMP 24V DC 4.2W</a>	ソレノイド
<a href="#">FES0709FD02406UH</a>	22mmソレノイドコイル

商品名	説明
<a href="#">EVI 5M/13 24VDC 3 W</a>	EVI 5M ソレノイドコイル、24V DC、3W
<a href="#">FES3009MA230W205</a>	ソレノイド
<a href="#">4124</a>	ソレノイドコイル保持
<a href="#">4121-02</a>	ソレノイド2ワックスアーマチュア
<a href="#">EVI 7/9 – AMP 6.3x0.8 mm, AC, 110V, 8.5VA</a>	22mm ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 7/9 230VAC 8.5VA</a>	22mm ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 7/9 24V DC 6W</a>	22mm ソレノイドコイル
<a href="#">P/N: FES5E13DD02407ZNS Type: EVI 5E/13</a>	ソレノイド
<a href="#">3009MD024W4</a>	ソレノイド
<a href="#">EVI 5M/13 15VA 220VAC</a>	コイルのみ
<a href="#">EVI 7/9 AMP 6.3 x 0.8mm 110V DC 2.5W</a>	ソレノイド
<a href="#">FESM1TS2VL1</a>	コネクタ LED
<a href="#">EVI 7/9 AC120V</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、120V AC
<a href="#">FES30XDMA220W200</a>	ソレノイド
<a href="#">EVI 7/9 24V DC 3W</a>	22mm ソレノイドコイル
<a href="#">FES5P13DD02405ZNS</a>	ソレノイド
<a href="#">Version with an LED function display</a>	LED機能ディスプレイ付きバージョン
<a href="#">FES5P13DA23003ZNS</a>	ソレノイド
<a href="#">EVI 7/9 24V DC 9W</a>	22mm ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 5P/13 24V DC 17W</a>	35mmソレノイドコイル
<a href="#">FES15D1C2A1GNMAM</a>	空気圧制御バルブ
<a href="#">EVI 5M/13 DIN 43650 230V AC 13VA</a>	29.5mm ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 5E/13 230V AC 13VA</a>	ソレノイド
<a href="#">EVI 7/9 24V DC 6.5W (FES0709SD02404ZN)</a>	22 mm ソレノイドコイル
<a href="#">FES0709SA11002ZNK</a>	電磁コイル
<a href="#">764120214 (EVI 7/9 110V AC 8VA – ohne Logo)</a>	コイル
<a href="#">EVI 5P13 DIN 43650 A 230V AC 19VA</a>	35 mm ソレノイドコイル
<a href="#">0709GA02402ZN</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 7/9 AMP 6.3x0.8mm 24V AC 8.5VA</a>	22mm ソレノイドコイル
<a href="#">FESP1NZ2000</a>	15ミリメートルプラグ。
<a href="#">15S1C2A4CVOAM</a>	15 mm パイロットバルブ
<a href="#">EVI 5P/13 24V DC 17 W without Amisco logo</a>	35mmソレノイドコイル
<a href="#">EVI 7/9 AMP 6.3x0.8 mm 24V DC 3W</a>	22mmソレノイドコイル
<a href="#">FES3009MD024W305</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">FES15S1C2B1ANMZN</a>	空気圧制御バルブ
<a href="#">EVI 7/9 24V</a>	22mmソレノイドコイル
<a href="#">EVI 7/9 120VAC 5VA</a>	コイル
<a href="#">EVI5M/13 13VA 24VAC</a>	EVI 5M ソレノイドコイル、24V AC、13VA
<a href="#">FES3009MA110W201</a>	磁気コイル
<a href="#">FES5E13DA02401ZNS</a>	EVI 5E/13 ソレノイドコイル、24V AC、13VA
<a href="#">0709SA11001AM</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、110V AC、5VA
<a href="#">valve connector for EVI-7-9-24VDC-3W</a>	バルブプラグ
<a href="#">Valve connector with LED function display for EVI-7-9-24VDC-3W</a>	LED機能ディスプレイ付きバルブコネクタ
<a href="#">FES15S1C2A1BVMZN</a>	バルブ

商品名	説明
<a href="#">valve connector for EVI 7/9 24V DC 6.5W</a>	バルブコネクタ
<a href="#">valve connector with LED function for EVI 7/9 24V DC 6.5W</a>	バルブコネクタ
<a href="#">FES15S1P9C1BNMAM</a>	コントロールバルブ
<a href="#">FES3010DA23003ZN</a>	電磁コイル
<a href="#">EVI 7/10 220VAC 7.5 VA 100% ED</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 5E/13 24VDC 10W</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">0709FD02404UH</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">EVI 7/9 – UL, AMP 6.3x0.8 mm, DC, 24V, 6.5W (FES0709FD02404UH)</a>	コイルシステム
<a href="#">EVI 7/9 220 VAC 6VA</a>	コイル
<a href="#">FES0709SD02404ZNS – ohne Logo</a>	コイル
<a href="#">AS079</a>	排気バルブ
<a href="#">EVI 5M/13 / FES5M13DD02407ZNS</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">FES5E13DA11001ZNS</a>	磁気コイル
<a href="#">EVI 7/9 UL 110V AC 8.5VA – UL-Version (FES0709FA11002UH)</a>	磁気コイル
<a href="#">EVI 7/9 UL 110V AC 5.0VA – UL-Version (FES0709FA11001UH)</a>	磁気コイル
<a href="#">EVI 7/9 – AMP 6.3x0.8 mm, AC, 230V, 8.5VA</a>	EVI 5E/13 ソレノイドコイル、110V AC、13VA
<a href="#">FES15D1C1A4AVMFM</a>	空気圧制御バルブ
<a href="#">EVI 5E/13, FES5E13DD01203ZN</a>	磁気コイル
<a href="#">FES3009MA024W205</a>	磁気コイル
<a href="#">EVI 7/9 AC110V 5VA</a>	磁気コイル
<a href="#">FES22I9O3C12NPAM</a>	空気圧バルブ
<a href="#">EVI 5M/13 220V 13VA</a>	タイマー付ソレノイドバルブ
<a href="#">FES0709SD02409ZN</a>	22mmソレノイドコイル
<a href="#">FES5M13DD02407ZNS / EVI 5M/13 DC 24V 8W</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">FES5E13DD02403ZNS / EVI 5E/13 DC 24V 10 W</a>	ソレノイドコイル
<a href="#">valve plug for FES0709SD02403AM</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル、230V AC、8.5VA
<a href="#">LED function display for FES0709SD02403AM</a>	EVI 7/9 ソレノイドコイル用バルブプラグ
<a href="#">Type FES30XDMD024W300</a>	
<a href="#">EVI 5P/13 – DIN 43650 A, AC , 230V AC 19VA</a>	磁気コイル
<a href="#">30XDMD024W300</a>	例:d m カプセル化されたソレノイド・コイル、24V DC、3W
<a href="#">3009MA110W2</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">EVI 5P/13</a>	燃料ソレノイドバルブ
<a href="#">FES540238</a>	プラスチック刻み付きナット
<a href="#">FES0709FD02403UH</a>	
<a href="#">FES5M13DD02407ZNS</a>	
<a href="#">EVI 7/9 110VCA 5.5VA</a>	22ミリメートルソレノイドコイル、110ボルト交流、5.5VA
<a href="#">FES0709FA11001UH</a>	22mmソレノイドコイル、110V AC、5.0VA、UL認定
<a href="#">FES15D1C2A4BVMAM</a>	空気圧制御バルブ
<a href="#">EVI 5P/13 24VAC 19VA</a>	電磁弁用ソレノイドコイル
<a href="#">FES0709FA11001UH // EVI 7/9</a>	
<a href="#">EVI 7/9 – AMP 6.3x0.8 mm, DC, 24V, 3W / FES0709SD02403AM</a>	磁気コイル

商品名	説明
<a href="#">Type FES0709SD02403AM</a>	22ミリメートルソレノイドコイル、24V DC、3W
<a href="#">EVI 7/9 DC24V 3W</a>	22ミリメートルソレノイドコイル、24V DC、3W
<a href="#">solenoid valve to Fit an EVP A 350</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">EVI 7/9 AV110V 3W</a>	22ミリメートルソレノイドコイル、110V AC、3W
<a href="#">EVI 7/9 AV220V 3W</a>	22ミリメートルソレノイドコイル、220V AC、3W
<a href="#">3/2NC 10bar 24VDC 2.5W 100%ED</a>	3/2ノーマルクローズソレノイドバルブ、10バル、24V DC、2.5W
<a href="#">FES15D1G2A4BVMAM (16bar)</a>	15 mm パイロットバルブ
<a href="#">EVI7/9-110VAC 5VA ED IP65</a>	ソレノイドバルブコイル
<a href="#">FES0709FA22006UH</a>	磁気コイル
<a href="#">FES09F07350A3CNN</a>	
<a href="#">30XDMD012W300</a>	コイル
<a href="#">20 43 / 24VDC 1W</a>	
<a href="#">EVI 7/9 - UL</a>	コイル