



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Banner Engineering

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

| 商品名  | 説明  |
|--|---|
| <a href="#">p/n: 3075424, Type: EA5E300Q</a>       | EZ-ARRAY シリーズ測定ライトカーテン                      |
| <a href="#">3075425 / EA5E450Q</a>                 | ライトカーテンの送信プラグの測定                            |
| <a href="#">P/N: 3075376 Type: K50APFF100GREQP</a> | センサー  |
| <a href="#">3024983 / K50APTGRQC</a>               | タッチボタン                                      |
| <a href="#">K50LGRA1YPQ</a>                        | 産業用パネルマウントインジケータ                            |
| <a href="#">K50LGRYNQ</a>                          | BANNER K50                                  |
| <a href="#">LS10-EQDH ( 10004368 / 25092783 )</a>  | BANNER PHOTELECTRICエミッタ                     |
| <a href="#">LS10RQDH</a>                           | BANNER 4 PIN EURO QDライトスクリーンRECEIVER        |
| <a href="#">OTC-1-YW</a>                           | BANNER OPTO-TOUCH                           |
| <a href="#">3031941 / Q25SP6FF100</a>              | オプトセンサー、反射光センサー                             |
| <a href="#">Q45BB6LLPQ6</a>                        | 長方形センサー                                     |
| <a href="#">Q45BB6RQ5</a>                          | スルービーム光学センサー                                |
| <a href="#">QS186EQ8</a>                           | 記事番号 : 3066447                              |
| <a href="#">3066460 / QS18VP6DQ8</a>               | センサー  |
| <a href="#">QS18VP6LLPQ8</a>                       | 再帰反射型偏光光学センサ 32.81インチ (10m) PNP-ダークオン/ライトオン |
| <a href="#">QS18VP6LVQ8</a>                        | 光電センサ                                       |
| <a href="#">QS18VP6RQ8</a>                         | 光電センサ                                       |
| <a href="#">P/N: 3002728, Type: QT50ULBQ6</a>      | 超音波センサー反射センサー                               |
| <a href="#">78414 / SA-E12M30</a>                  | BANNER取付ベースアダプター/ COVER                     |
| <a href="#">STBVP6Q5</a>                           | 光電センサー                                      |
| <a href="#">TL50GRAQ</a>                           | 可聴インジケータ付きLEDタワーライト                         |
| <a href="#">3083214 / TL50GYRAQ</a>                | LEDインジケータ-タワーライト                            |
| <a href="#">VTBP6Q</a>                             | センサー検証タッチボタン                                |
| <a href="#">LS2TP30-450Q88</a>                     | BANNER EZS TYPE2 PAIR PAIR 30MM X 450ミリメートル |
| <a href="#">Q45ULIU64ACRQ6</a>                     | レーダセンサ                                      |
| <a href="#">SMA31EQD</a>                           | ミニビームシリーズ業界標準センサー                           |
| <a href="#">SM2A312LV</a>                          | SENSOR、PHOTOELECTRIC、MINI-BEAM RETRO        |
| <a href="#">SM30SRL</a>                            | オプトセンサー                                     |
| <a href="#">3027285</a>                            | 特定の製品情報はありませぬ                               |
| <a href="#">DS3-LD-045</a>                         | 特定の製品情報はありませぬ                               |
| <a href="#">SLSP30-750Q88</a>                      | BANNER CAT 4 PAIR                           |
| <a href="#">K50LGXXPQ</a>                          | 50 mm 汎用LEDインジケータ                           |
| <a href="#">K50LWXXP</a>                           | 50 mm 汎用LEDインジケータ                           |

| 商品名                                       | 説明                             |
|---|--------------------------------|
| <a href="#">K50LYXXP</a>                  | 50 mm 汎用LEDインジケータ              |
| <a href="#">K50LRXALSXP</a>               | 50 mm 密閉型大音量可聴インジケータ           |
| <a href="#">3066452</a>                   | フォト                            |
| <a href="#">SLSR14-450Q8</a>              | BANNER RECEIVER                |
| <a href="#">SLSE14-450Q8</a>              | TURCK BANNER EZ-SCREEN EMITTER |
| <a href="#">M12PDQ8</a>                   | 光電センサー                         |
| <a href="#">Q25SN6FF100Q</a>              | センサー                           |
| <a href="#">M18SP6DLQ</a>                 | オプトセンサー                        |
| <a href="#">3032953 / MQAC-415RA</a>      | コードセット                         |
| <a href="#">K50RPFF100GREQ</a>            | 組立センサー                         |
| <a href="#">3076046 / K50APFF100YREQP</a> | ピクトゥライトセンサーアセンブリ               |
| <a href="#">DX70N2X6S4P4M2M2</a>          | バナーシュアクロス                      |
| <a href="#">DX70G2X6S4P4M2M2</a>          | バナーシュアクロス                      |
| <a href="#">DX80N2X6S-PM8</a>             | BANNER WIRELESS                |
| <a href="#">QS18VP6LDQ8 (3073045)</a>     | オプトセンサー                        |
| <a href="#">R55CG1QP</a>                  | オプトセンサー                        |
| <a href="#">SLPP25-970</a>                | セーフティライトカーテン (エミット+レシーブペア)     |
| <a href="#">SLPMP25-970</a>               | EZ-Screen ロープロファイルミュートイングペア    |
| <a href="#">SLPMR25-1810P12</a>           | 特定の製品情報はありません                  |
| <a href="#">SLSCR30-1500P4NT</a>          | 特定の製品情報はありません                  |
| <a href="#">SC22-3</a>                    | セーフティコントローラー                   |
| <a href="#">SLC1BB6</a>                   | セーフティライトカーテンレシーバー              |
| <a href="#">10487549 / 54592000</a>       | 光ファイバーガラス                      |
| <a href="#">WLC90WGL8Q</a>                | WLC90 ワークライト; 寸法:90X90 ミリメートル  |
| <a href="#">PIAT46UHFMTA</a>              | センサ                            |
| <a href="#">BT2.53S</a>                   | 高温光ファイバー                       |
| <a href="#">QM26VPAF400Q5</a>             | QM26 シリーズウォッシュダウンセンサー          |
| <a href="#">BAT26S</a>                    | アングル光ファイバー                     |
| <a href="#">BAT26P</a>                    | アングル光ファイバー                     |
| <a href="#">MQDC2S-850</a>                | シングルエンドコードセット                  |
| <a href="#">IT210SM6</a>                  | 高温光ファイバー                       |
| <a href="#">NC50-CP80-VP4X2</a>           | センサー                           |
| <a href="#">IF210S</a>                    | 高温光ファイバー                       |
| <a href="#">SMA912LV</a>                  | バリュースピームシリーズ                   |
| <a href="#">IAT26SM600</a>                | アングル光ファイバー                     |
| <a href="#">VS2KAP5VQ</a>                 | VS2シリーズ超薄型ミニチュアセンサー            |
| <a href="#">SM2A912LVQD</a>               | バリュースピームシリーズ                   |
| <a href="#">SMB915LVAG W/30</a>           | バリュースピームシリーズ                   |
| <a href="#">MQDC-1210RA</a>               | シングルエンドコードセット                  |
| <a href="#">T18VP6URQ</a>                 | T18Uシリーズ対向モード超音波センサー           |
| <a href="#">T18VN6URQ</a>                 | T18Uシリーズ対向モード超音波センサー           |
| <a href="#">BT28SM8</a>                   | 高温光ファイバー                       |
| <a href="#">PIRS1X1630UMPMAL</a>          | アレイ&スロット光ファイバ                  |
| <a href="#">IA29S</a>                     | アングル光ファイバー                     |

| 商品名                               | 説明                           |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <a href="#">MBCC2-580</a>         | シングルエンドコードセット                |
| <a href="#">MAQDC-8100</a>        | シングルエンドコードセット                |
| <a href="#">BF1801L-024</a>       | メカニカルスイッチ                    |
| <a href="#">SLM180B6</a>          | SLM シリーズ頑丈な金属スロットセンサー        |
| <a href="#">QMT42VN6AFV400</a>    | センサー                         |
| <a href="#">QMT42VP6AFV400</a>    | センサー                         |
| <a href="#">BR23P</a>             | アレイ&スロット光ファイバ                |
| <a href="#">IA1.56SMTA</a>        | アングル光ファイバー                   |
| <a href="#">PIA46UMAF</a>         | アングル光ファイバー                   |
| <a href="#">QS18VP6LLPQ-76914</a> | QS18シリーズ多目的光電センサ             |
| <a href="#">MSA-RM-1</a>          | メカニカルスイッチ                    |
| <a href="#">SBRXF1</a>            | マルチビームシリーズ                   |
| <a href="#">BAT21.33SMST1</a>     | アングル光ファイバー                   |
| <a href="#">Q85BW13LP</a>         | センサー                         |
| <a href="#">Q85BW13DL</a>         | センサー                         |
| <a href="#">Q85BW13D</a>          | センサー                         |
| <a href="#">RP-LM40D-6L</a>       | OPEプルストップ制御装置                |
| <a href="#">QS30RRX W/30</a>      | S30シリーズ高性能長距離センサー            |
| <a href="#">QS30ARX W/30</a>      | QS30 シリーズ高性能長距離センサー          |
| <a href="#">SMA30PEL</a>          | SM30シリーズ150 Mレンジ対向モードバレルセンサー |
| <a href="#">S18AW3FF50</a>        | センサー                         |
| <a href="#">IA28S</a>             | アングル光ファイバー                   |
| <a href="#">IT210S</a>            | 高温光ファイバー                     |
| <a href="#">PLI-A10</a>           | タイトバンド半径光ファイバー               |
| <a href="#">MQDC-1210ST</a>       | シングルエンドコードセット                |
| <a href="#">SM2A912DSRQD</a>      | 光電センサー                       |
| <a href="#">PDIS46UM38MSD66</a>   | アレイ&スロット光ファイバ                |
| <a href="#">MBCC-460</a>          | シングルエンドコードセット                |
| <a href="#">IAT27S</a>            | ガラス繊維センサー                    |
| <a href="#">BA1.54SMETA</a>       | ファイバーセンサー                    |
| <a href="#">BF26P</a>             | ガラス繊維センサー                    |
| <a href="#">K80APBGBXDQ</a>       | ライトボタン                       |
| <a href="#">BAT25S</a>            | アングル光ファイバー                   |
| <a href="#">IAR23SMA</a>          | アレイ&スロット光ファイバ                |
| <a href="#">BT18S</a>             | 高温光ファイバー                     |
| <a href="#">IAT2.53P</a>          | アングル光ファイバー                   |
| <a href="#">IAT2.53SM600</a>      | アングル光ファイバー                   |
| <a href="#">Q85VR3LP</a>          | 光電センサー                       |
| <a href="#">Q85VR3DL</a>          | 再帰反射センサー                     |
| <a href="#">SM312LVQD</a>         | BANNER光電センサ                  |
| <a href="#">BT26SMSS</a>          | 光ファイバー                       |
| <a href="#">IA1.53SMTA</a>        | 誘導型近接センサー                    |
| <a href="#">QH23SP6CV50Q</a>      | センサー                         |
| <a href="#">OPBT3QDH</a>          | オムニビームパワーブロック                |
| <a href="#">MQDC-415RA</a>        | ワイヤ                          |

| 商品名                           | 説明                           |
|-------------------------------|------------------------------|
| <a href="#">BWA-QD5.5</a>     | コネクタ                         |
| <a href="#">BRT-THG-1-100</a> | BANNER再帰反射テープ                |
| <a href="#">MQD9-415RA</a>    | クイックディスクコネクタケーブル             |
| <a href="#">QDE-850D</a>      | シングルエンドコードセット                |
| <a href="#">SMBAMS70AS</a>    | lp68高強度領域用取付ブラケット、70M        |
| <a href="#">QDE-875D</a>      | シングルエンドコードセット                |
| <a href="#">T18GRYN</a>       | DC で作動する LED インジケータ          |
| <a href="#">T18GRXN</a>       | 汎用インジケータ                     |
| <a href="#">T18GRXNQ</a>      | 汎用インジケータ                     |
| <a href="#">T18GXYNQ</a>      | 汎用インジケータ                     |
| <a href="#">S18SN6D W/30</a>  | ネジ式ハウジング内の S18 タイプセンサー       |
| <a href="#">PBP46UM2.5</a>    | 光ファイバーセンサー                   |
| <a href="#">PIF66UMVFA</a>    | 光ファイバーケーブル                   |
| <a href="#">RPA-C1-10</a>     | ロープワイヤー                      |
| <a href="#">PIT46UM5</a>      | プラスチック光ファイバーアセンブリ            |
| <a href="#">VS25EVQ-69237</a> | センサー                         |
| <a href="#">EZS-1200</a>      | EZスクリーン™ レンズシールド             |
| <a href="#">EZA-MBK-13</a>    | スクリーンアクセサリ-レトロフィット           |
| <a href="#">EZA-MBK-14</a>    | スクリーンアクセサリ-レトロフィットステイ        |
| <a href="#">EZA-MBK-15</a>    | スクリーンアクセサリ-レトロフィットキーヤンス SUNX |
| <a href="#">IT23P</a>         | 個別ガラス繊維                      |
| <a href="#">PBPF26UMB</a>     | インライン光ファイバー                  |
| <a href="#">PBPS66U</a>       | アングル光ファイバー                   |
| <a href="#">QS18EP6FPQ8</a>   | 光ファイバーアンプ                    |
| <a href="#">CL50YXXPQ</a>     | LEDコラムライト                    |
| <a href="#">EZSS-1650</a>     | シールド EZ スクリーンスナップオン          |
| <a href="#">Q126E-81524</a>   | センサー (光電)                    |
| <a href="#">MQDC-530RA</a>    | シングルエンドコードセット                |
| <a href="#">MQDC2S-815RA</a>  | シングルエンドコードセット                |
| <a href="#">STP-MAQDC-806</a> | 両端コードセット                     |
| <a href="#">VSM4RP6R</a>      | センサー                         |
| <a href="#">QDC-515C</a>      | センサーケーブル                     |
| <a href="#">EZS-1350</a>      | レンズシールド                      |
| <a href="#">T18GRYNQ</a>      | 汎用指標                         |
| <a href="#">VS4RN5R</a>       | オポース・モード・センサー                |
| <a href="#">APG30S</a>        | アパーチャーキット                    |
| <a href="#">T18RP6LP</a>      | センサー                         |
| <a href="#">QDU-515C</a>      | マイクロスクリーンケーブル                |
| <a href="#">SI-QS75MC</a>     | プラスチック製コンパクト安全スイッチ           |
| <a href="#">M186E W/30</a>    | 金属製バレルマウントセンサー               |
| <a href="#">SI-LS83SD</a>     | プラスチック製コンパクト安全スイッチ           |
| <a href="#">SI-LS83SRAD</a>   | プラスチック製コンパクト安全スイッチ           |
| <a href="#">SI-LS83SE</a>     | プラスチック製コンパクト安全スイッチ           |
| <a href="#">SI-LS83SRAE</a>   | プラスチック製コンパクト安全スイッチ           |
| <a href="#">T86EVQ5</a>       | 内蔵型バレルマウントセンサー               |

| 商品名                               | 説明                          |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Q12AB6R</a>           | 小型自己完結型センサー                 |
| <a href="#">Q12AB6RQ</a>          | 小型自己完結型センサー                 |
| <a href="#">Q12RB6RQ</a>          | 小型自己完結型センサー                 |
| <a href="#">Q12AP6RQ3</a>         | 小型自己完結型センサー                 |
| <a href="#">TL50HGQP</a>          | LEDタワーライト                   |
| <a href="#">K30LMXXPPB2</a>       | 汎用照光式プッシュボタン                |
| <a href="#">K30LRXXPPB2Q</a>      | 汎用照光式プッシュボタン                |
| <a href="#">K30LBXXPPB2Q</a>      | 汎用照光式プッシュボタン                |
| <a href="#">K30LMXXPPB2Q</a>      | ドライコンタクトスイッチ付きカラーインジケータ     |
| <a href="#">PBPS46UMT</a>         | プラスチック光ファイバーケーブル            |
| <a href="#">DS18AP6LPQ8-79909</a> | ワイドビームバレルマウントセンサー           |
| <a href="#">MQVR3S-530</a>        | シングルエンドコードセット               |
| <a href="#">MQDC20-530</a>        | シングルエンドコードセット               |
| <a href="#">MQAC-450</a>          | シングルエンドコードセット               |
| <a href="#">MQDEC-450SS</a>       | 両端コードセット                    |
| <a href="#">MQEAC-630</a>         | シングルエンドコードセット               |
| <a href="#">TL50ALS</a>           | LEDタワーライト                   |
| <a href="#">Q25SP6R W/30</a>      | 直角ベースマウント長方形センサー            |
| <a href="#">PIT26UHF</a>          | タイトバンド半径光ファイバー              |
| <a href="#">S18RW3R W/30</a>      | エポキシ樹脂封入バレルマウントセンサー         |
| <a href="#">PIT46UM14TL</a>       | プラスチック光ファイバーアセンブリとモッド       |
| <a href="#">Q10RP6RQP2</a>        | 光電センサー                      |
| <a href="#">PIL46UHF</a>          | 集束および拡張範囲の光ファイバー            |
| <a href="#">Q10AP6RQP2</a>        | 小型光電センサー                    |
| <a href="#">QS18VP6RQ5-19637</a>  | 汎用光電センサー                    |
| <a href="#">QS18VP6RQ5</a>        | 光電センサー                      |
| <a href="#">FLX30-DM30</a>        | フレキシブルマウントアーム               |
| <a href="#">SMBP4RAS</a>          | ライトアングルスイベル取り付けブラケット        |
| <a href="#">M18GRBPQ</a>          | 汎用インジケータ                    |
| <a href="#">DELP-1150E</a>        | ダブルエンドコードセット                |
| <a href="#">T30RGX8PQ8</a>        | 特定の製品情報はありません               |
| <a href="#">IVURDM-QDK-803</a>    | 特定の製品情報はありません               |
| <a href="#">NI35-CP40-AN6X2</a>   | 特定の製品情報はありません               |
| <a href="#">DBQ5</a>              | センサー                        |
| <a href="#">Q10AN6DQ</a>          | 光電センサー                      |
| <a href="#">Q10RN6D</a>           | 小型自己完結型 DC 光電センサ            |
| <a href="#">Q10RN6DQ</a>          | 光電センサー                      |
| <a href="#">Q10AP6D</a>           | 光電センサー                      |
| <a href="#">IVU LICENSE BCR</a>   | センサー                        |
| <a href="#">CSB-M1240M1241</a>    | スプリッターケーブル                  |
| <a href="#">PIT420U</a>           | 光ファイバー                      |
| <a href="#">DEC2-505C</a>         | 特定の製品情報はありません               |
| <a href="#">Q452EQ25</a>          | ビームセンサーを通して                 |
| <a href="#">PIFM46UHF</a>         | 光ファイバー、プラスチックファイバー、対向き、長さ2m |
| <a href="#">PIF26UMFL.200</a>     | 光ファイバー、グラスファイバー、対向き、長さ1m、角度 |



| 商品名  | 説明                               |
|--|----------------------------------|
| <a href="#">PIF26UMFL.315</a>                    | 特定の製品情報はありません                    |
| <a href="#">EZA-QDR-8</a>                        | スクリーンアクセサリ                       |
| <a href="#">K30LXXGPQP-17559</a>                 | 1色汎用インジック、EZ-LIGHT K30Lシリーズ      |
| <a href="#">T30SP6R</a>                          | 光電センサー                           |
| <a href="#">PIL430U</a>                          | 光ファイバー、ガラスファイバー、ディフューズ、長さ1m、スレッド |
| <a href="#">M18GRXN</a>                          | 2色インディック                         |
| <a href="#">M18GRXNQ</a>                         | M18 シリーズ EZ-LIGHT: 2色汎用インジック     |
| <a href="#">IT2.83SM6</a>                        | 対向モード個別ガラスファイバー                  |
| <a href="#">LCF04</a>                            | 特定の製品情報はありません                    |
| <a href="#">PBP46UHF</a>                         | 光ファイバー                           |
| <a href="#">PBP215U</a>                          | 光ファイバー、ガラスファイバー、対向き、長さ1m、フェルール   |
| <a href="#">PBF26UHF</a>                         | 光ファイバー、プラスチックファイバー、対向き、長さ1m、ねじ   |
| <a href="#">SMBPVA16AB</a>                       | ブラケット                            |
| <a href="#">EZS-1500</a>                         | EZ-1500 1500ミリメートルシールドEzスクリーン    |
| <a href="#">BT210SM8M900 3024858</a>             | 高温光ファイバーケーブル                     |
| <a href="#">T306EQ</a>                           | センサー                             |
| <a href="#">DX70G2X6S4P8</a>                     | シュアクロス® DX70 ワイヤレスゲートウェイ         |
| <a href="#">DX70N2X6S8P4</a>                     | シュアクロス® DX70 ワイヤレスノード            |
| <a href="#">QM42VT1</a>                          | 振動および温度センサー                      |
| <a href="#">DX80N2Q45VT</a>                      | ワイヤレスQ45振動および温度ノード               |
| <a href="#">3087097 / DX80G2M6S-PM2</a>          | ゲートウェイ                           |
| <a href="#">K80LGRYB4NQ</a>                      | EZ-LIGHT® 4色、マルチファンクションインジケータ    |
| <a href="#">MQDC1-530</a>                        | 5 ピンユーロスタイルコードセット                |
| <a href="#">P/N: 3031934 Type: Q25SP6LPQ</a>     | センサー                             |
| <a href="#">Q40SP6FF400Q</a>                     | センサー                             |
| <a href="#">SMBQ4XFAM10</a>                      | Q4X シリーズセンサー用取り付けブラケット           |
| <a href="#">Q4XTILAF300-Q8</a>                   | 光電センサー                           |
| <a href="#">IVU2RGR12</a>                        | iVu シリーズ Gen2 ビジョンセンサー           |
| <a href="#">RD35</a>                             | ワイヤレスネットワーク用リモートディスプレイ           |
| <a href="#">SBF1 BANNER MULTI-BEAM</a>           | 3/4 WIRE HIGH SPEED GLASS FIBER  |
| <a href="#">PBP BANNER MULTI-BEAM</a>            | 3 & 4 WIRE POWER BLOCK           |
| <a href="#">LM3 BANNER MULTI-BEAM</a>            | LOGIC MODULE                     |
| <a href="#">26836 / SM312FQD</a>                 | センサー                             |
| <a href="#">NO5-Q08-AP7X2</a>                    | BANNER光電センサ                      |
| <a href="#">P/N: 3087097 Type: DX80N2X6S-PM2</a> | IO マッピングを備えたパフォーマンス PM2 ノード      |
| <a href="#">Q45BB6LLP</a>                        | プッシュボタン付きワイヤレスQ45センサー            |
| <a href="#">TL50GYRQ</a>                         | ライトタワー                           |
| <a href="#">P/N: 3090971 Type: IVU2PRBXC</a>     | バーコードリーダー                        |

| 商品名   | 説明                                       |
|---|--|
| <a href="#">P/N: 3088098 Type: WLS28-2XW145DSQ</a>    | LED ワークライトストリップ                          |
| <a href="#">P/N: 3029512 Type: RDM35</a>              | リモートディスプレイモジュール                          |
| <a href="#">P/N: 3082482 Type: LEDGB150X150PW2-XQ</a> | LED エリアライト                               |
| <a href="#">P/N: 3064179 Type: STBVP6</a>             | 安全タッチボタン                                 |
| <a href="#">BWA-USB1WIRE-001</a>                      | 両端コードセット                                 |
| <a href="#">P/N: 3047558 Type: Q45ULIU64BCRQ6</a>     | 超音波センサー                                  |
| <a href="#">3032723 / SMB30A</a>                      | かっこ                                      |
| <a href="#">BRT-40X23B</a>                            | BANNER REFLECTOR                         |
| <a href="#">BRT-100X18A</a>                           | 再帰反射ターゲット：長方形                            |
| <a href="#">BRT-80X50CM</a>                           | BANNERマイクロプリズム80X50MM REFLECTORはLT3で使します |
| <a href="#">BRT-42</a>                                | BANNER光反射                                |
| <a href="#">BRT-42A</a>                               | BANNER再帰反射TARGET：CIRCULAR - DIAMETE      |
| <a href="#">BRT-2A</a>                                | BANNER再帰反射TARGET：CIRCULAR - DIAMETER     |
| <a href="#">BRT-51X51BM</a>                           | BANNER光反射                                |
| <a href="#">DBQEZLPTL</a>                             | EZ-LIGHT ピック・トゥ・ライト用デモボックス               |
| <a href="#">3066452 / QS18VP6LPQ8</a>                 | 再帰反射センサー                                 |
| <a href="#">BRT-84</a>                                | 再帰反射ターゲット:円形                             |
| <a href="#">3040071 / BRT-2X2</a>                     |  |
| <a href="#">VS25EVQ</a>                               | VS2シリーズ対向モードエミッタ                         |
| <a href="#">VS2RP5RQ</a>                              | VS2シリーズ対向モードレシーバ                         |
| <a href="#">P/N: 3070230 Type: QS30LD</a>             | QS30 シリーズレーザー拡散センサー                      |
| <a href="#">TL50GYRAOSQ</a>                           | タワーライト                                   |
| <a href="#">K50LGRYPQ</a>                             | インジケータライト                                |
| <a href="#">MBCC-412</a>                              | 4ピンミニスタイルコードセット                          |
| <a href="#">T30SN6RQ</a>                              | T30 シリーズ超音波センサー                          |
| <a href="#">P/N: 3091681 Type: LE250IQ</a>            | 光学センサー                                   |
| <a href="#">Q25AW3LPQ3</a>                            | Q25 シリーズ光電センサ                            |
| <a href="#">MQAC-406RA</a>                            | ライトアングルマイクロスタイルコードセット                    |
| <a href="#">QS18VP6LPQ5</a>                           | センサー                                     |
| <a href="#">QS30DQPMA</a>                             | QS30 シリーズディフューズモードセンサー                   |
| <a href="#">P/N: 3033420, Type: T186EQ</a>            | 光学光電センサ                                  |
| <a href="#">P/N: 3033422 Type: T18SP6RQ</a>           | T18シリーズ対向モードレシーバ                         |
| <a href="#">SM312W</a>                                | 光電センサ                                    |
| <a href="#">Q12AB6FF50Q</a>                           | Q12 シリーズ固定フィールドセンサー                      |
| <a href="#">R58ECRQB1Q</a>                            | R58 EXPERT レジスターマークセンサー                  |
| <a href="#">P/N: 3075044 Type: R58ECRQB2Q</a>         | R58 エキスパートレジスターマークセンサー                   |



| 商品名   | 説明   |
|---|--|
| <a href="#">3087105 / DX80N2X6S-PM2</a>             | ゲートウェイ PM シリーズノード-診断用 LCD; 2.4 GHz、IP67/NEMA 6; 入力:選択可能な 4 つの NPN/PNP ディスクリット; 2 つの 0-20 mA; 出力:4 つの PNP ディスクリット; 2 つの 0-20 mA |
| <a href="#">P/N: 16557, Type: 3GA5-14</a>           | 光学エッジガイドシステム   |
| <a href="#">P/N: 3061648 Type: QS18VP6CV45</a>      | 光電センサー   |
| <a href="#">SM312LVMHS-50248 QM42VT2</a>            | ミニビームシリーズ再帰反射型センサー<br>振動/温度センサー  |
| <a href="#">MQDEC2-550RA</a>                        | ELBOW TYPE CABLE SOCKET  |
| <a href="#">P/N: 3076420 Type: T8LGRXPQP</a>        | T8 シリーズ EZ-ライト 2 色汎用インジケーター  |
| <a href="#">P/N: 3033200 Type: SMB18A</a>           | 18 mm ライトアングルマウントブラケット   |
| <a href="#">QS18VN6LP (61627)</a>                   | 光電センサー   |
| <a href="#">SM30PRLBW/30</a>                        | SM30シリーズ偏光型再帰反射センサ   |
| <a href="#">SLSR14-300Q8</a>                        | セーフティライトスクリーンレシーバー   |
| <a href="#">LM4-2</a>                               | フォトセンサモジュール  |
| <a href="#">SBDL1</a>                               | スキャナブロック   |
| <a href="#">PBT</a>                                 | パワー・ブロック   |
| <a href="#">LM4-2M.1</a>                            | ロジック・ブロック  |
| <a href="#">P/N: 3078860 Type: DX80N2X6SOPOM4M4</a> | システムバスsystem用インタフェース/メディアゲートウェイ  |
| <a href="#">P/N: 3800137 Type: DXM100-B1R3</a>      | DXM100 シリーズワイヤレスコントローラー 2.4 GHz 無線対応   |
| <a href="#">P/N: 3095667 Type: DX80N2X6S-P6</a>     | 確かにCross®無線システム  |
| <a href="#">P/N: 94597 Type: QM42VT1</a>            | ワイヤレス振動および温度センサー   |
| <a href="#">P/N: 95664 Type: BWA-BK-001</a>         | QM42VT1 センサー用マウントブラケットキット  |
| <a href="#">D10DPFPQ</a>                            | デュアルディスクリット出力  |
| <a href="#">PIT26U</a>                              | 特定の製品情報はありませぬ  |
| <a href="#">PKG6Z-2</a>                             | M8 ピコスタイルコードセット、6 ピンメス、2 m   |
| <a href="#">P/N: 67380 Type: LT3BDLV</a>            | LT3 SERIES 50 M RANGE飛行時間型レーザーセンサ  |
| <a href="#">QT50R-EU-AF2Q</a>                       | レーザーセンサー   |
| <a href="#">3801918 / Q4XTKLAF600-Q8</a>            | レーザーセンサー   |
| <a href="#">WLB92X1100PBQ</a>                       | WORK-LIGHT   |
| <a href="#">M12FTH4Q</a>                            | 温湿度センサ   |
| <a href="#">DXM100-B1R3</a>                         | INDUSTRIAL無線ゲートウェイ   |
| <a href="#">BWA-BK-001</a>                          | 実装装置   |
| <a href="#">P/N: 94773, Type: LMBWLS27SP</a>        | ブラケット : WLS27で使用する場合   |
| <a href="#">P/N: 3036393 Type: S186ELDQ</a>         | M12 QD搭載S18シリーズレーザーダイオードエミッタ   |
| <a href="#">QASBFV</a>                              | バップルSENSOR   |

| 商品名   | 説明  |
|---|---|
| <a href="#">SI-LS42WSG</a>                    | 電磁石   |
| <a href="#">BWA-BK-008 (802370)</a>           | Q45 シリーズセンサー用マウントブラケットキット                                       |
| <a href="#">QDE-815D</a>                      | シングルエンドコードセット   |
| <a href="#">SMBWLS28RA</a>                    | ハンド取付   |
| <a href="#">WLS28-2CW285DXQ</a>               | ワークライトストリップ   |
| <a href="#">LTF12IC2LDQ</a>                   | オプトセンサー   |
| <a href="#">P/N: 3029409, Type: S186E</a>     | 光学光電センサ   |
| <a href="#">P/N: 3029408, Type: S18SN6R</a>   | 光学光電センサ   |
| <a href="#">P/N: 3033421, Type: T18SN6RQ</a>  | 光学光電センサ   |
| <a href="#">Q12AB6FF30Q</a>                   | SPIN VALVE SENSOR CMI   |
| <a href="#">87489</a>                         | 産業用LEDライトバー   |
| <a href="#">87490</a>                         | 産業用LEDライトバー   |
| <a href="#">Q453E</a>                         | Q45 シリーズ光電センサ、3 線式 DC   |
| <a href="#">Q45VR3R</a>                       | Q45シリーズ対向モードレシーバ  |
| <a href="#">80458</a>                         | 超音波材料検出センサー   |
| <a href="#">T30SN6FF200</a>                   | センサー  |
| <a href="#">SSA-EB1PLYR-12ECQ8</a>            | SSA-EBシリーズ照明付き緊急停止プッシュボタン                                       |
| <a href="#">OTBVR81QD</a>                     | バイポーラ出力付き光学式タッチボタン  |
| <a href="#">OTBVP6QD</a>                      | PNP出力付き光学式タッチボタン  |
| <a href="#">OTBA5QD</a>                       | OTBシリーズ光学式タッチボタン、SPDTリレー出力付き                                    |
| <a href="#">MQDEC2-415</a>                    | M12 ユーロスタイルコードセット、4 ピンストレートメス、5 m                               |
| <a href="#">K50APLPGXDQ</a>                   | K50シリーズ照光式ピクトウライトタッチボタン   |
| <a href="#">AG4-4E</a>                        | AG4 シリーズセーフティレーザスキャナー   |
| <a href="#">85068</a>                         | Q45シリーズ再帰反射型センサ   |
| <a href="#">805002</a>                        | M12 ユーロスタイルコードセット、5 ピンメス、2 m                                    |
| <a href="#">72154</a>                         | SMB30A マウンティングブラケット   |
| <a href="#">18348 / AHC2158496</a>            |   |
| <a href="#">807139</a>                        | K50シリーズタッチボタン、一体型インジケータ付き                                       |
| <a href="#">807138</a>                        | 情報はありません  |
| <a href="#">02879</a>                         | 情報はありません  |
| <a href="#">K50LGRAL1YPQ</a>                  | パネルマウントインジケータ   |
| <a href="#">32311 / PVL500PQ</a>              | PVL シリーズ部品検証アレイ   |
| <a href="#">Q3XTBLD-Q8</a>                    | レーザーコントラストセンサ   |
| <a href="#">25620</a>                         | ミニビーム光ファイバ増幅器   |
| <a href="#">10137 / SA-M30TE12</a>            | スタンドオフパイプカバー、材質:ブラックアセタール、TL50に接続するとテーパードランジションのように見えます。ワッシャー付属 |
| <a href="#">10443 / SOP-E12-150A</a>          | 150 mm 高架式スタンドオフパイプ   |
| <a href="#">37628 / Q45AD9DLQ</a>             | 頑丈な長方形センサー  |
| <a href="#">32470 / T18SP6FF50</a>            | 情報はありません  |
| <a href="#">26892 / SM312WQD</a>              | 光電センサー  |
| <a href="#">WLS28XW285XQ</a>                  | 作業灯ストリップ  |
| <a href="#">3029988 / SSA-EB1PLXR-12ED1Q8</a> | 表面照明付き緊急停止ボタン   |

| 商品名  | 説明                     |
|--|------------------------|
| <a href="#">3085064 / XS26-2DE</a>                   | セーフティコントローラ            |
| <a href="#">29510 / S18SP6RQ</a>                     | 情報はありません               |
| <a href="#">801976 / PGIRS66U-100</a>                | 光ファイバーセンサー             |
| <a href="#">87576 / DF-G3-PS-2M</a>                  | 光ファイバーアンプ              |
| <a href="#">20065 / IAT23PMSS</a>                    | 情報はありません               |
| <a href="#">SX5-B</a>                                | セーフティレーザースキャナー         |
| <a href="#">MIAD9LVAGQ</a>                           | オプトセンサー                |
| <a href="#">QS18VP6LLPQ5</a>                         | 光電センサー                 |
| <a href="#">PBA</a>                                  | パワーブロック                |
| <a href="#">SC10-2ROE</a>                            | セーフティコントローラ            |
| <a href="#">Q12RB6RQ5</a>                            | センサー                   |
| <a href="#">Q126EQ5</a>                              | センサー                   |
| <a href="#">3077763 / Q20NLP</a>                     | 光電センサー                 |
| <a href="#">SMBQ20L</a>                              | ブラケット                  |
| <a href="#">SLLP23-420P88</a>                        | セーフティライトカーテンペア         |
| <a href="#">QS18UPAQ8</a>                            | センサー                   |
| <a href="#">MQDC-415</a>                             | ケーブルアセンブリ              |
| <a href="#">61631 \ QS18VP6LPQ</a>                   | ゲージ                    |
| <a href="#">89583 \ SLLP40-910P55</a>                | セーフティライトカーテンペア         |
| <a href="#">OTBVR81</a>                              | 情報はありません               |
| <a href="#">T18SP6FF100Q</a>                         | T18 シリーズ光電センサ          |
| <a href="#">B-TL70-Q8</a>                            | TL70 ベースモジュール          |
| <a href="#">MQDC1-506</a>                            | 5 ピン M12 ユーロスタイルコードセット |
| <a href="#">3087105 / DX80G2M6S-PM2</a>              | ワイヤレス信号送信者             |
| <a href="#">BT210SM900</a>                           | 光ファイバーケーブル (赤目)        |
| <a href="#">K50LGRXP</a>                             | パネルマウントインジケータ          |
| <a href="#">K30LGRYP</a>                             | パネルマウントインジケータ          |
| <a href="#">SLSP14-1500P88</a>                       | セーフティライトスクリーンペア        |
| <a href="#">SLSP14-450P88</a>                        | セーフティライトカーテンペア         |
| <a href="#">K30LGRXPQ</a>                            | K30 シリーズ LED インジケータ    |
| <a href="#">VS25EQ</a>                               | 超薄型小型センサー              |
| <a href="#">3025366 / QT50R-EU-AFH</a>               | QT50R シリーズレーダーセンサー     |
| <a href="#">3061636 / QS18VP6LV</a>                  | QS18 シリーズ光電センサ         |
| <a href="#">p/n: 3097843, Type: WLB32ZC1130EPBQM</a> | 作業用ライトバー               |
| <a href="#">P/N: 71817, Type: LX24RQ</a>             | LX シリーズ                |
| <a href="#">P/N: 71802, Type: LX24EQ</a>             | LX シリーズライトスクリーンエミッター   |
| <a href="#">SME312LPCQD</a>                          | ミニビームエキスパート光電センサ       |
| <a href="#">3072132 / Q12RB6LPQ</a>                  | フォトセル                  |
| <a href="#">Q12RP6RQ3</a>                            | 小型自己完結型センサー            |
| <a href="#">BRT-44X29A6</a>                          | リフレクター                 |
| <a href="#">OPBT2QDH</a>                             | センサー                   |
| <a href="#">OSBF</a>                                 | センサーヘッド                |
| <a href="#">3071817 / LX24RQ</a>                     | レシーバーフォトセル             |

| 商品名  | 説明  |
|--|---|
| <a href="#">3071802 / LX24EQ</a>             | エミッタ光電池   |
| <a href="#">45LM58</a>                       | メカニカルスイッチ                                       |
| <a href="#">Q45BB6FQ5 (38667)</a>            | 頑丈な光ファイバースタンプ                                   |
| <a href="#">Q45BB6LVAGCQ5-63649</a>          | Q45シリーズアジャスタブルフィールドセンサー                         |
| <a href="#">IAT23S</a>                       | 情報はありません  |
| <a href="#">IAT26S</a>                       | ガラス光ファイバークーブル、90°角度、6フィート                       |
| <a href="#">ES-UA-5A</a>                     | 緊急停止安全モジュール                                     |
| <a href="#">SI-LS42DMSIF</a>                 | 安全スイッチスプリングロック                                  |
| <a href="#">SM912FQD</a>                     | 光電センサー  |
| <a href="#">S18AW3D</a>                      | 18 mm バレルセンサー、ディフューズモード                         |
| <a href="#">SSA-EB1P-02</a>                  | 緊急停止プッシュボタン、40 mm アクチュエータ、2NC コンタクト             |
| <a href="#">SMBQ4XFAM12</a>                  | M12 コネクタ付き Q4X シリーズセンサー用マウンティングブラケット            |
| <a href="#">MAR4816PX485Q</a>                | マルチホップ・データ無線、2.4 GHz、16 入出力ポイント、RS-485 インターフェイス |
| <a href="#">MAE4816Q</a>                     | マルチホップ・モッドバス I/O データ・ラジオ、2.4 GHz、16 I/O ポイント    |
| <a href="#">RP-LS42F-75L</a>                 | 頑丈なプラスチック製緊急停止ローブプルスイッチ                         |
| <a href="#">WLH60XW640B</a>                  | WLH60 高温 LED ストリップライト                           |
| <a href="#">T30R-1515-KIQ</a>                | T30R シリーズ超音波センサー、アナログ出力                         |
| <a href="#">BWA-BK-013</a>                   | ブラケット   |
| <a href="#">AT-FM-10K</a>                    | AT-FM シリーズアナログ出力付き光ファイバースタンプ                    |
| P/N: 71561, Type:<br><a href="#">QS30EXQ</a> | センサー  |
| <a href="#">MQDEC3-530SS</a>                 | M12 ユーロスタイルコードセット、5 ピンダブルエンド、9.2 m              |
| <a href="#">MQDC-4506SS</a>                  | M12 ユーロスタイルコードセット、4 ピンダブルエンド、1.83 m             |
| <a href="#">RSD1QP</a>                       | クイックディスコネクト機能付きリモートセンサーディスプレイ                   |
| <a href="#">MQDC2S-815 \ 3070976</a>         | 接続ケーブル  |
| <a href="#">3076959 /<br/>K50LGRYBWPQ8</a>   | LED ディスプレイ、ピーコン                                 |
| <a href="#">SI-MAGB2SM</a>                   | カバー磁気センサーレシーバー                                  |
| <a href="#">79217 / SLM20B6</a>              | 頑丈な金属製スロットセンサー                                  |
| <a href="#">SM312FQD-40396</a>               | センサー  |
| <a href="#">3002661 / LX3EQ</a>              | 光学センサー  |
| <a href="#">QS30FF400</a>                    | QS30 シリーズ光ファイバースタンプ、400 mm レンジ                  |
| <a href="#">SM312D</a>                       | 光電センサー  |
| <a href="#">MQDC-406</a>                     | ケーブルアセンブリ                                       |
| <a href="#">LS2TR30-600Q8</a>                | ライトカーテンレシーバー                                    |
| <a href="#">LT3PUQ-79783</a>                 | センサー  |
| <a href="#">SM912LVAG</a>                    | パリュールビーム® 912 シリーズ偏光再帰反射センサー                    |
| <a href="#">Q60VR3AFV1000</a>                | Q60 シリーズアジャスタブルフィールド可視赤色センサー                    |
| <a href="#">QDEG-8100D</a>                   | M12 ユーロスタイルダブルエンドコードセット、8 ピン、1 メートル             |
| <a href="#">Q45BW13LP</a>                    | 長方形センサー   |
| <a href="#">SM2A31RQD</a>                    | Mini-BEAM シリーズ業界標準センサー                          |
| <a href="#">OTBVN6</a>                       | OTB シリーズ光学式タッチボタン (NPN 出力付き)                    |
| P/N: 58979, Type: BRT-84                     | 再帰反射ターゲットリフレクター                                 |
| <a href="#">MQDEC2-515</a>                   | ケーブルアセンブリ                                       |
| <a href="#">ES-FA-9AA</a>                    | 緊急停止安全モジュール                                     |

| 商品名   | 説明  |
|---|---|
| <a href="#">T30SN6R W/30 EZ-BEAM</a>            | センサーレシーバー                                   |
| <a href="#">T306E W/30 EZ-BEAM</a>              | センサー  |
| <a href="#">K50L2RGBKQ</a>                      | プログラム可能なマルチカラーインジケータ                        |
| <a href="#">K30APT2FXBF2QP</a>                  | インジケータ                                      |
| <a href="#">S18-2VPDL-Q8</a>                    | 光電センサー                                      |
| <a href="#">S18RW3DL</a>                        | 光電センサー                                      |
| <a href="#">88407</a>                           | Q45シリーズ再帰反射型センサ                             |
| <a href="#">SM312FQD</a>                        | 光学アンプ                                       |
| <a href="#">MPC3</a>                            | アンプモジュール                                    |
| <a href="#">VSM-2M5APD100-2M</a>                | VSM-2 シリーズ 5 mm バレルディフューズセンサー               |
| <a href="#">27060 / SE61RNCMHS</a>              | SE61 シリーズセーフティライトカーテンレシーバー                  |
| <a href="#">25971 / SE61EMHS</a>                | エコノビーム® SE61シリーズ高速エミッター                     |
| <a href="#">TL70BGYRAPQ</a>                     | スタックライトコンプリートユニット                           |
| <a href="#">SOK-TL70-150A</a>                   | パイプブリットキット                                  |
| <a href="#">MAQDC-830</a>                       | ケーブルアセンブリ                                   |
| <a href="#">MAQDC-8125</a>                      | シングルエンドコードセット                               |
| <a href="#">STBVR81 / 64190</a>                 | セルフチェック式タッチボタン                              |
| <a href="#">QS18EP6XLPCQ5</a>                   | 偏光光学センサー                                    |
| <a href="#">WLC60XW640AQ</a>                    | ワークライト                                      |
| <a href="#">EA5E600Q</a>                        | 光学センサー                                      |
| <a href="#">EA5R600PUXMODSRLCQ</a>              | 測定用ライトカーテン                                  |
| <a href="#">45LM5</a>                           | Q45シリーズディレイ機能付きロジックモジュール                    |
| <a href="#">3092336 / TL70GYRQ</a>              | LED ディスプレイ                                  |
| <a href="#">P/N: 8004811 Type: WAKC4K</a>       | コネクタ  |
| <a href="#">FIG-M12F4</a>                       | M12 ユーロスタイルフィールドワイヤブルコネクタ、4 ピンメス            |
| <a href="#">S18SP6DLQ</a>                       | 光電センサー                                      |
| <a href="#">3002667 / LX3RQ</a>                 | 光電センサー                                      |
| <a href="#">3077761 / Q20PLP</a>                | センサー  |
| <a href="#">QS18UPA</a>                         | 光学センサー                                      |
| <a href="#">810628 / S15C-I-MQ</a>              | インラインコンバーター                                 |
| <a href="#">812240 / DXMR90-X1</a>              | コントローラー                                     |
| <a href="#">812041 / R45C-B22-SQ</a>            | インラインコンバーター                                 |
| <a href="#">3096764 / K50APT2GRYF2Q</a>         | アセンブリセンサー                                   |
| <a href="#">MQDC2S-815</a>                      | シングルエンドコードセット                               |
| <a href="#">3097183 / VELC85-BG</a>             | 画像処理、レンズカバー                                 |
| <a href="#">3097184 / VELC85-PC</a>             | 画像処理、レンズカバー                                 |
| <a href="#">3047553 / Q45ULIU64ACRQ</a>         | 超音波センサー、反射センサー                              |
| <a href="#">PTL110S-FF100TD3-QP150 / 805482</a> | LED ライトモジュール                                |
| <a href="#">SLPR25-550P8</a>                    |   |
| <a href="#">DELPE-81D</a>                       | 両端コードセット:M12-LP カスタム、8 ピンオスから 11 ピンオス、0.3 m |
| <a href="#">LPA-MBK-11</a>                      | EZ-SCREEN ロープロファイルエンドマウントブラケット              |

| 商品名   | 説明                                |
|---|-----------------------------------|
| <a href="#">QS18VP6LDQ8</a>                 | 拡散光学センサー                          |
| <a href="#">3087484 /<br/>WLB32C1130PBQ</a> | ワークランプ、ラインランプ                     |
| <a href="#">TUR3802557</a>                  |                                   |
| <a href="#">T18SP6LPQ</a>                   | 光電センサー                            |
| <a href="#">S30SP6RQ</a>                    | 光電センサー、スルービームセンサー（レシーバー）          |
| <a href="#">S306EQ</a>                      | 光電センサ、スルービームセンサ（トランスミッタ）          |
| <a href="#">51127 / AHC1929749</a>          |                                   |
| <a href="#">83214 / AHC1965454</a>          |                                   |
| <a href="#">R55FVQ-14341</a>                | R55F シリーズ光ファイバーカラーマークセンサー         |
| <a href="#">SLSE14-600Q8</a>                | 個人用保護ライトカーテン、トランスミッタ              |
| <a href="#">SMB30SC</a>                     | 取り付け固定金具                          |
| <a href="#">OTBVP6</a>                      | OTBシリーズ光学式タッチボタン、PNP出力付き          |
| <a href="#">T18-2VPRL-Q8</a>                | スルービーム光学センサー                      |
| <a href="#">3029508 / S18SP6DQ</a>          | 光電センサ、反射光センサ                      |
| <a href="#">3053981 / Q45VR3LV</a>          | 光電センサ、反射光バリア                      |
| <a href="#">MBCC2-506</a>                   | コードセット                            |
| <a href="#">SM91RFQD</a>                    | シグナルターナー                          |
| <a href="#">36150</a>                       | 円筒形誘導センサー PNP                     |
| <a href="#">25530</a>                       | 信号変換器                             |
| <a href="#">WLS27PXRGBW285DSQ</a>           | ライトストリップ                          |
| <a href="#">MQDC-506</a>                    | プロコンバーター                          |
| <a href="#">CSB-M1251FM1251M</a>            | コネクタ                              |
| <a href="#">PSW-24-1</a>                    | DC パワーサプライ                        |
| <a href="#">ESL-41/60-ENES</a>              | エナジーストップ                          |
| <a href="#">MQDEC2-430RA</a>                | コードセット                            |
| <a href="#">T18-2VPPF100IR-Q8</a>           | 背景抑制光学センサー                        |
| <a href="#">BA1.53SMETAM600</a>             | 光電センサー                            |
| <a href="#">WLH60XW340GB</a>                | WLH60 シリーズ高温対応LEDライト              |
| <a href="#">Q4XTBLAF500-Q8</a>              | レーザー距離センサー                        |
| <a href="#">SLM10B6.74965</a>               | SLM シリーズ 10 mm スロットセンサー、バイポーラ出力付き |
| <a href="#">T18-2VPRL-Q8.802607</a>         | T18-2 シリーズ偏光再帰反射型センサー             |
| <a href="#">QS30EXQ</a>                     | 光電センサー                            |
| <a href="#">QS30RRXQ</a>                    | 光電センサー                            |
| <a href="#">LX3EQ</a>                       | セーフティライトカーテン                      |
| <a href="#">M18TUP14Q-77118</a>             | 温度センサー                            |
| <a href="#">VE200G1A</a>                    | 画像処理、スマートカメラ                      |
| <a href="#">VE201G1A</a>                    | 画像処理、スマートカメラ                      |
| <a href="#">SI-LS83PBD</a>                  | SI-LS83 シリーズセーフティ・インターロックスイッチ     |
| <a href="#">3813083 /<br/>K100PLRGB7AQ</a>  | タワーライト                            |
| <a href="#">K50LGRYP</a>                    | レアブル                              |
| <a href="#">S18UBAQ</a>                     | 近接センサー                            |
| <a href="#">MACP-1</a>                      | セーフティライトカーテン                      |
| <a href="#">BMEL3032A</a>                   | 光電センサー                            |



| 商品名                                    | 説明  |
|--|---|
| <a href="#">BMRL3032A</a>              | 光電センサー                                    |
| <a href="#">WLB32ZC850EPBQMEF</a>      | 作業用ライトバー                                  |
| <a href="#">R45C-KUU-UUQ</a>           | インターフェイスモジュール                             |
| <a href="#">WLS27PXRGBW570DSQ</a>      | Led 照明バー & ストリップ                          |
| <a href="#">S15CM-PF-UQ</a>            | 円形メトリックコネクタ                               |
| <a href="#">BFW-M12M4-6X</a>           | 円形メトリックコネクタ                               |
| <a href="#">BFW-M12F4-6X</a>           | 円形メトリックコネクタ                               |
| <a href="#">87852 / LMBWLB32-180S</a>  | 取り付けブラケット                                 |
| <a href="#">73661 / MQDEC2-406</a>     | コードセット                                    |
| <a href="#">S18-2VPLPC-Q8</a>          |   |
| <a href="#">BRT-60X40C</a>             |   |
| <a href="#">Q60BB6AF2000Q</a>          |   |
| <a href="#">T30UXDCQ8</a>              | T30UX シリーズディスクリット出力付き超音波センサ               |
| <a href="#">Q240RA-Z2CN</a>            | レーダーセンサー                                  |
| <a href="#">QS18VN6RBQ5</a>            | オプトセンサー、一方向ライトバリア (レシーバー)                 |
| <a href="#">SLPMP25-690P128</a>        | セーフティライトカーテン                              |
| <a href="#">QS18VP6LQ</a>              | 光電センサー                                    |
| <a href="#">SMU315D</a>                | 光電センサー                                    |
| <a href="#">QTBA5</a>                  | 光電センサー                                    |
| <a href="#">SM312F</a>                 | 光電センサー                                    |
| <a href="#">3022317 / IAT2.53SM600</a> | ガラス製光ファイバーケーブル、直径2.53 mm、長さ600 mm         |
| <a href="#">QT50R-EU-AFHQ</a>          | R-Gage シリーズ光電センサ                          |
| <a href="#">QCM50-K1D60-Q8-4</a>       | かっこ                                       |
| <a href="#">SMBQCM50L</a>              | ステンレススチールライトアングル                          |
| <a href="#">CSB-M1251M1251B</a>        | ダイバーターケーブル                                |
| <a href="#">T30SP6FF400</a>            | 円筒形光学センサー                                 |
| <a href="#">QS18EN6D</a>               | 光電センサー                                    |
| <a href="#">QS30EDVQ</a>               | 拡散光学センサー                                  |
| <a href="#">Q12AP6FF30Q3</a>           | バックグラウンド抑制光学センサー                          |
| <a href="#">T18-2VNFF50IR-2M</a>       | バックグラウンド抑制光学センサー                          |
| <a href="#">86746 / LE550IQ</a>        | 距離センサー                                    |
| <a href="#">45LM5D</a>                 | Q45シリーズディレイ機能付きロジックモジュール                  |
| <a href="#">WLC90IGL30RQ</a>           | LEDランプ                                    |
| <a href="#">QS30EXQ-17527</a>          | 光電センサー                                    |
| <a href="#">QS30ARXQ-17528</a>         | 光電センサー                                    |
| <a href="#">QS30ARXQ-17530</a>         | 光電センサー                                    |
| <a href="#">QS30EXQ-17529</a>          | 光電センサー                                    |
| <a href="#">OTBVP6QDH</a>              | 光電センサー                                    |
| <a href="#">RP-LM40D-6</a>             | ケーブルプルスイッチ                                |
| <a href="#">802619 / T18-2NAES-Q8</a>  | 光電センサー                                    |
| <a href="#">810672 / WL50-3W</a>       | 作業灯、スポットライト                               |
| <a href="#">RSBF</a>                   | T30 シリーズセンサー用ライトアングルブラケット                 |
| <a href="#">RLM8</a>                   | ワンショットおよび遅延ワンショット機能を備えたMAXI-BEAMロジックモジュール |
| <a href="#">TM18VP6LPQ8</a>            | 再帰反射型光学センサー                               |
| <a href="#">T18-2NAEL-Q8</a>           | スルービーム光学センサー                              |

| 商品名  | 説明   |
|--|--|
| <a href="#">45007 / BRT-41AHT</a>          | 再帰反射ターゲット  |
| <a href="#">SM30SRLMC1 W/30<br/>70987</a>  | スルービーム光学センサー 492.13フィート (150m) NPN/PNP-ダークオン/ライトオン                               |
| <a href="#">SMA30SELMC1 W/30<br/>70923</a> | スルービーム光学センサー 492.13フィート (150m)   |
| <a href="#">IA23S</a>                      | 光ファイバーセンサー   |
| <a href="#">Q10AP6DQ</a>                   | 光電センサー   |
| <a href="#">802139 / K30L2RGB7</a>         |  |
| <a href="#">803770 / MQDC-506-USB</a>      | USB  |
| <a href="#">77986 / K50LGRYA120Q</a>       | インジケータライト  |
| <a href="#">TUR3808760</a>                 |  |
| <a href="#">S22AMTSGRY3T</a>               |  |
| <a href="#">K30PLKQ</a>                    | 産業用パネルマウントインジケータ   |
| <a href="#">3801130 / LTF12KC2LDQ</a>      | 光電センサー   |
| <a href="#">71562 / QS30ARXQ</a>           | 光電センサー   |
| <a href="#">STBVR81Q</a>                   | タッチボタン   |
| <a href="#">MBCC-512</a>                   | センサーケーブル/アクチュエータケーブル   |
| <a href="#">WLB32ZC850PBQMB</a>            | LED ライトストリップとライトストリップ  |
| <a href="#">WLB32ZC285PBQMB</a>            | LED ライトストリップとライトストリップ  |
| <a href="#">LQMAC-306B</a>                 | ケーブル   |
| <a href="#">83435 / K50FLGRYPQ</a>         |  |
| <a href="#">91290 / Q4XTBLAF100-Q8</a>     | Q4Xシリーズ：レーザー調整フィールド、範囲：100 mm、入力：10-30 V DC、出力：パイポラ：1 NPN、1 PNP、接続：5ピンM12一体型コネクタ |
| <a href="#">IT23SM900</a>                  | 光ファイバーセンサー   |
| <a href="#">SM912F</a>                     | 光電センサー   |
| <a href="#">K50RBT2RGHQ</a>                |  |