



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Burndy

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
NA174N	銅ボルト締結端子
B38-0309-00	BW フリントイグナイター
BBB14412F	裸銅バスバー
BBB-14416H	銅バスバー
DV2L	component
DV4L	component
DV6L	component
DV8L-1	component
9999015 - GBM26	コネクタ、バーへのケーブル
GBM29	MECHANICAL CONNECTOR TYPE "GBM" CABLE 2/0 AWG
GXP1828RF	レイズド・フロア・グランド・コネクタ
K22A36U-2	アルミニウム/銅 2 穴ターミナル
KA26U 2/0	銅/アルミニウムメカニカルラグ
KA28	Burndy メカニカルラグ、KA シリーズ
KG26	コネクタ
KS15	コネクタ
KSU23	スロット付きボルトクランプ
MR20	hand tool
MR410M	Crimping pliers
MR4C	Hytool フルサイクルラチェットハンドヘルドツール
MR8-9Q	クリンパー
MR8G98	hand tool
MY28	ダイレスメカニカルクリンパー
P8A PENETROX™ A	銅電気ジョイントコンパウンド
PAT-750C-LILCB	バッテリー駆動圧着工具
PAT750LI - Special	バッテリー、マトリックスなし) -充電器なし
PENA138	コンタクトグリース
RM20M12K	CRIMPKONTAKT PEN AWG20
U1CART	ラウンドクリンプ
U25ART	圧縮接続
U25RT	ステンレススチール円形バットツインUダイ
U26ART	圧縮接続
U26RT	ラジアルパッティングツインダイ、インデックス13
U27ART	圧縮接続
U28RT	ステンレススチール円形バットツインUダイ
U2CABT	圧縮接続

商品名	説明
U2CRT	ステンレス製Uダイ
U34RT	ラジアルパッチングツインダイ
U36ART	UV 圧着ダイス
U36RT	BURNDY U-DIE 600 kcmil、CUラゲYA36
U39ART2	(Burndy U-DIE)
U4CABT	圧縮接続
U6CABT	圧縮接続
UDIEKITCU	銅コネクタ用 U ダイキット
UT06104PH	プラグ4POL。PEN IP67
UTG10AC	ブラックコネクタバックシェル
UTG16AC	円形コネクタ
UTG16PG	PGアダプタ
UTG18PG	PGアダプタ
UTG61412SN	プラグ12WAY。BUSH
UTG61619SN	円形コネクタ
UTG61823PN	プラグ23POL。PEN
UTG61823SN	プラグ23POL。BUSH
Y1MRTC	HYTOOL 機械式圧着工具
Y29PL	クリンブダイ
Y34PA	圧着ジョー
Y35	ハイプレス12トン Cヘッド油圧式手動操作工具
Y60BHU	Hypress 60トン単動リモートヘッド
Y8MRB1	ハンドヘルドフルサイクルラチェット圧着工具
YA25	TERMINAL LUG COOPER
YAV70FM10	細い撚り線導体用の管状ケーブルラグ
YS8C	HYLINK SPLICE
MY2913GE2	Handpresszange
T10-10	リングラグ
T14-10	リングラグ
KC23	コネクタ
YAV50M10	銅圧縮ラグ
YAV70FM10 / YAV26LM105	ケーブルラグF。フレキシブル導体
YAV50M8 / YAV1CLM84	ケーブルラグ
DE70-8SV / 7R8	ケーブルラグ
YAEV06M6	圧縮ターミナル
YCUT129ACSR	ラッチ手動油圧カッター
Y35P3	Inventorのアダプタ
YA25L4BOX	BURNDY 1穴ラグAWG1 / 0 (50mm ²)
YA25TC38	BURNDY 1穴ラグAWG1 / 0 (50mm ²)
Y750CHSXT	12 トンカバー C ヘッドクリンパー
YF1606IW	BURNDYシングル絶縁電線鉄
YF2212IW	BURNDYシングル絶縁電線鉄
TP168BF	BURNDY 22-18V / 18ブロックスベード
TP148BF	BURNDY 16-14V / 18ブロックスベード
TP108F	フォーク

商品名	説明
UT061412PH	コネクター
UT061823PH	プラグ23POL。PEN IP67
UT0S14PG00T+	PGアダプタGESCHIRMT GR.14
PAT750LI	バッテリー駆動圧着工具
MD78	BURNDY手は、ツールを操作します
YAEBAS26NTN	BURNDY STRGHT
YAEBAS27NTN	ストレートスタイルバッテリーポストターミナル
YAEBAS28NTN	BURNDY STRGHT
18-BUR-YAV28LNT12FX	圧縮ターミナル
15-BUR-PENE5GAL	ペネトロックス™ 電気ジョイントコンパウンド
YAV26L2NT14FX	銅圧縮ラグ
YAV25L2NT14FX	銅圧縮ラグ
YAV14R	ターミナル
YAV10	はんだなし端子
PT292792	BURNDYプレ。テストゲージ
Y4439R	コネクタ
YA2C-L4BOX	ケーブル靴
YAL26T38	ケーブル靴
MY293	22 5/8 inL ダイレスクリンパー、8~250 KCMIL
NAH2934N	変電所銅ターミナル
N22RVMT10	圧着工具
PENA13 QT	コンタクトグリースタイプ Burndy Penetrox A13、1kg缶
QQA34	ヘビーデューティメカニカルラグ
YS5C	HYLINK SPLICE
YS3C	HYLINK SPLICE
YS2C	HYLINK SPLICE
YS1C	HYLINK SPLICE
YS26	HYLINK SPLICE
YS29	HYLINK SPLICE
YS30	HYLINK SPLICE
YS31	HYLINK SPLICE
YRB39U34	アルミニウム圧縮リデューサーバットスプライス
YAV10T3	非絶縁リング端子
YAV8CL3	8 AWG用非絶縁リング端子
KC23	スロット付きボルト取り付けクランプ
YSV1014G2 (1*500)	銅リデューサーバットスプライス
CTB150RA4C	アルミニウム製メカニカルラグ
UTG61619PN	プラグ19POL。PEN
TP166	22-16 AWG用ビニール絶縁リングターミナル
TP146	16-14 AWG用ビニール絶縁リングターミナル
TP106	22-16 AWG用ビニール絶縁リングターミナル
TP166F	フォーク
TP146F	16-14 AWG用ビニール絶縁フォークターミナル
TP106F	12-10 AWG用ビニール絶縁フォークターミナル
SP16	16-14 AWG用ビニール絶縁バットスプライス

商品名	説明
SP14	16-14 AWG用ビニール絶縁バットスプライス
SP10	12-10 AWG用ビニール絶縁バットスプライス
7370475 - YAV06M6	6 mm ² 導体用非絶縁メトリック圧縮端子
YAV10M10	管状ケーブルラグ
YAV16M10	16 mm ² 導体用非絶縁メトリック圧縮端子
YAV25M10	銅圧縮ラグ
YAV35M12	35 mm ² 導体用非絶縁銅圧縮端子
YAV50M12	50 mm ² 導体用非絶縁銅圧縮端子
YAV70M10	ケーブルラグ
YAV70M12	管状ラグ
7370770 - YAV95M12	95 mm ² 導体用非絶縁銅圧縮端子
YAV120M10	120 mm ² 導体用非絶縁銅圧縮端子
YAV120M12	120 mm ² 導体用非絶縁銅圧縮端子
YAV150M12	管状ラグ
YAV400M14	400 mm ² 導体用非絶縁銅圧縮端子
YAV630M16	630mm ² 導体用非絶縁銅圧縮端子
BSD2050Y	BURNDY静的放電リール
KA26U (1x50)	AL-スクリュウコネクタVZ
YA34-L37	電気コネクタ
FD675D8	スタッドコネクター
YGF342N	キャスト銅合金アース板
YCHC39TC39	銅Cクランプ
Y81KFT	圧着工具ヘッド
YGL34C34	クロスグリッドコネクタ
YGF344N	BURNDY銅圧縮アース板
YGHC34C34	パーニー銅圧縮 C コネクター
YGHC34C26	BURNDY銅コンプレッションCコネクタ
YA26L2NT14	圧縮ターミナル
UTG61412PN	RUNDSTECKVERBINDER
UTG14AC	サイズ 14 UTG シリーズコネクタ用ケーブルクランプ付きバックシェル
UTG02020S	丸型コネクタレセプタクル、20 コンタクト、サイズ 20 シェル
UTG62020PN	丸型コネクタプラグ、20ピンコンタクト、サイズ20シェル
UTG20PG	サイズ 20 UTG シリーズコネクタ用ケーブルグランド
RC24M9K	機械加工クリンプコンタクト、サイズ16、24-20 AWG、金メッキ
KS25	コネクター
PAT750CXT18VCE250V	バーディー 120kN バッテリープレス
YAV70M10	パイプケーブルシュー
YA8CTC10	BURNDY 1穴ラグAWG8 (10mm ²)
YA2CTC14	ラグ
YA6CTC10	BURNDY 1穴ラグAWG6 (16mm ²)
YQE150	エンドコネクタ
GAR1529	機械式接地コネクタ
GK6426	アース接続
GAR6429	ケーブル/ロッド/パイプ接続用の機械式接地コネクタ
NNTR42A42A	キャストアルミニウム合金T-コネクタ

商品名	説明
YAV352M10	35mm ² 導体用非絶縁圧縮リング端子
YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)	銅圧縮端子、2穴、1/4インチスタッド、5/8インチ間隔、標準バレル、4 AWG
KSA2/0	アルミニウムスプリットボルトコネクタ、錫メッキ
MY70M	Handpresszange
YAV25L2	非絶縁リング端子、1/0 AWG、1穴、5/16インチスタッド、標準バレル
YAV1CL1	1 AWG、1穴、1/4インチスタッド用非絶縁リング端子
YAV2CL4	2 AWG、1穴、1/2インチスタッド用非絶縁リング端子
YAV4CL4	4 AWG、1穴、5/16インチスタッド用非絶縁リング端子
YAV8CL1	8 AWG、1穴、1/4インチスタッド用非絶縁リング端子
KS17	#8 AWG ストランドから #6 AWG ソリッドコンダクタへの銅スプリットボルトコネクタ
KS20	#8 AWG ストランドから #4 AWG ソリッドコンダクタへの銅スプリットボルトコネクタ
YGHC26C2	圧縮グラントップ
7370520	特定の製品情報はありませぬ
MD6	Hytool ハンド操作式圧着工具 BG/D3 グループ付き
P8A (pack x 12pcs)	コンタクトグリース
YA26L2NT14E1	銅圧縮端子、2/0 AWG、2穴、1/4インチスタッド、1インチ間隔、ナロウトング
YBM2CL (VPE=100 Stk)	旗ターミナル
YAL27T38FXBCG1	アルミニウム圧縮端子、4/0 AWG、1穴、3/8インチスタッド、標準バレル
Y500CTHS	圧着工具
BCC1000CUAL	バッテリー駆動式ケーブルカッター
PENE8 / Penetrox E	酸化防止剤
PENA134	特定の製品情報はありませぬ
Y29BH	油圧プレス
DV26L	2/0航空機非絶縁銅コネクタ用熱処理ステンレス鋼ネストダイ
PENA138	連絡先のグリースタイプBURNDY Penetrox A13
S-6A	特定の製品情報はありませぬ
Y29PBL	INTENDOR
MR8-1A	ラチェット制御付き鋳造アルミニウム圧着工具
MR8-33T-1	18-10 AWG 用バーディハンドクリンプツール
YAZV28TC12FX	1H COMPRESSN LUG
YAV50M10	コネクタ
QR4C	ヘビーデューティ銅スプライス減速機
YA25L2NT14	銅圧縮端子、1/0 AWG、2穴、1/4インチスタッド、5/8インチ間隔、ナロウトング
YAZ6C2TC38	圧縮ラグ
N14HT5	ダイセットを圧着
N14HT	ダイセットを圧着
YSR25FX4CFXLTKITC	圧縮CUリデューサー/スプライスキット
YAZ4C2TC14	圧縮ラグ
GAR144C	コネクタ
PENA138 (pack 1x12)	コンタクト脂肪
Penetrox E (PENE8)	コンタクトグリースタイプバーニーペネトロックス E
Penetrox A13 (PENA138 - 250g)	連絡先のグリースタイプBURNDY Penetrox A13
PENA134	グリース
YA28	銅圧縮ラグ

商品名	説明
YGHP29C26	BURNDY C-クレンメ
QPX-342C-Y	ユニバーサル・パラレルクランプ
YA342N	銅圧縮端子、500 kcmil、2穴、1/2インチスタッド、1-3/4インチ間隔、ロングバレル
YAZ29TC12	銅圧縮端子、250 kcmil、1穴、1/2" スタッド、ロングバレル、検査窓付き
Y35/Y39REPKITA	アクセサリ-修理キット
KSU31	スパーサー付き高強度Cu合金サービット
QA31B	ヘビーデューティー銅ラグコネクタ、250-350 kcmil、1/2インチスタッド、1ネジ
YSV26L	2/0 バットスプライス
YSV8CL	バットスプライス
YAV185FM12	チューブラーシューズ
YAV185FM10	チューブラーシューズ
YAV185FM16	細線導体用管状ケーブルラグ
YAV95M10	チューブラーシューズ
YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)	銅圧縮ラグ、1 穴、70 mm
YRV4CV8CL	結合性
YRV8CV14L	結合性
YRV6CV8-L	コネクティブ
YAV6CL2TC14FX	Burndy 2ホールラグ
YAZV2C2TC14FX	銅圧縮ラグ
PENE8	コンタクトグリース
YAGB28LTC12FX	銅バッテリー端子ラグ、4/0 AWG、1穴、1/2インチスタッド
YAEBAS28PTN	バッテリーターミナル、4/0 AWG、銅合金、錫メッキ
YC8C8	タップコネクタ
YSV1014G2	ケーブル
KVS44	ボルトコネクタ
Y35BH	油圧ヘッド
Y29B	油圧式 C ヘッド
PAT750LI250V	バッテリー充電エレクトロロイドル。プレス工具
KPA28	プレッシャーバースタイル銅製ラグ、1/0-4/0 AWGストランド、1穴、3/8インチスタッド、ネジ1本、錫メッキ
KPA4C	機械式圧力バースタイル銅製ラグ、14 AWGソリッド~4 AWGストランド、1穴、1/4インチスタッド、ネジ1本、錫メッキ
YGHP2C2	HYTAP™ タイプ YGHP-C 図 6 不可逆圧縮グランドタップコネクタ、#6 ソリッドから #2 ストランド銅導体
YA6CL6	銅圧縮ラグ、6 AWG、1穴、1/2インチスタッド、標準バレル
YA26L6BOX	銅圧縮ラグ、2/0 AWG、1ホール、1/2インチスタッド、標準バレル
38NWBOX	特定の製品情報はあません
50NWBOX	1/2インチ内歯ワッシャー、シリコンブロンズ
50X100HEBBOX	1/2" x 1" 六角ボルト、シリコンブロンズ
GIE2CG3	メカニカル接地コネクタ、2-6 AWG、フレキシブルゴムシースケーブル用
K2C23B1	機械式接地コネクタ
YGHA2C2N	ヘビーデューティー銅圧縮接地ラグ、2 AWG、2穴、1/2インチスタッド、1-3/4インチ間隔、ショートバレル
YGHA26-2N	2 穴グランド端子
YGHA282N	頑丈な銅圧縮接地ラグ、4/0 AWG、2穴、1/2インチスタッド、1-3/4インチ間隔、ショートバレル

商品名	説明
50X125HEBBOX	1/2インチ x 1-1/4インチ六角ボルト、シリコンブロンズ
50CHENBOX	1/2" 六角ナット、シリコンブロンズ
50FWBOX	シリコンブロンズワッシャー
50SWBOX	1/2インチスプリットワッシャー、シリコンブロンズ
KPA25	錫メッキ高銅合金材
KCKF23	機械式バルクヘッド接地コネクタキット
MR25H3 (A469008)	圧着工具 SBI-Burndy MR25H3 6 ~ 25 mm2
YAEV10-T7	ケーブルラグ
YAEV10-T11	ケーブルラグ
YAEV10BOX	ケーブルラグ
YAEV10T3 BOX	ケーブルラグ
YAEV10-T2	ケーブルラグ
YAEV14-T5	ケーブルラグ
YAEV14-T1	ケーブルラグ
YAEV14-T2	ケーブルラグ
YAEV14-T3	ケーブルラグ
YAV25M8	圧縮端子
PENA13 QT (Qty 16)	ペネトロックス™ A13 酸化物抑制性ジョイントコンパウンド、1クォート
YAV95FM10	圧縮ターミナル
YAV70FM12	銅圧縮ラグ、1穴、70 mm
YAV70FM8	銅圧縮ラグ、1穴、70 mm
YAV35M8	銅圧縮ラグ、1穴、35 mm
MRC840	圧着工具
TYPE GC-A	銅線およびアルミニウムケーブル用のデュアル定格接地クランプ
YAV70M8	管状ラグ
YAV120FM12	細線導体用管状ケーブルラグ
YA26A1	アルミニウム圧縮 HYLUG™ ターミナル、2/0 AWG、1ホール、1/2インチスタッド
BTCGC250	ケーブルトレイグランドクランプ
GK6429	アース接続
GD1726	ロッドまたはパイプへの2本の平行ケーブル用の機械式接地コネクタ
GD1826	ロッドまたはパイプへの2本の平行ケーブル用の機械式接地コネクタ
BSD20100	100フィートの航空機用スチールケーブルを備えた頑丈な静電気放電リール
PAT46LWSLI	CRIMPER : 油圧、
Y750HSXT	12トン Cヘッド油圧式手動圧着工具
FORCEGAUGE1215	12トンおよび15トン工具用荷重試験計
YA4C-L4BOX	銅圧縮ラグ、1穴、3/8" スタッド、ロングパレル、4 AWG
YA6C-L3BOX	銅圧縮ラグ、1穴、5/16インチスタッド、ロングパレル、6 AWG
B7513	機械的なハードウェア
KA-2-U	アルミニウムユニバーサルターミナル
PAT750XT18V	バッテリー駆動圧着工具
CTSS500400316L	ステンレススチール製ケーブルタイ
PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease	酸化物抑制化合物
YAV10H	ソルダーレス端子
KA29HEX	六角形圧着ダイス

商品名	説明
YAV10-R	非絶縁直角リング端子
YA25L4TCG1	4 穴標準バレルラグ
PAT750L5	5AH クリンパー工具
UDIEKITHYGRD	ステンレス製 U ダイキット
YA28L4TCG1	4/0 AWG 銅圧縮ターミナル
KS39	ボルトコネクタ、KS シリーズ
YA8CLNT8	.
YSV18BOX	ビニル絶縁シームレスバツスプライス
YSV10BOX	12-10 AWG用非絶縁バツスプライス
T1014	
YAV8CL1BOX	8 AWG用非絶縁リング端子
YRV8CV10L	8 AWG から 12-10 AWG までの非絶縁リダクションスプライス
YRV6CV8CL	バツスプライス
YA2C-L	2 AWG 銅圧縮ラグ (ロングバレル付き)
YAK34A2G1	アルミニウム圧縮スタッキングターミナル
YAK34A2G2	アルミニウム圧縮スタッキングターミナル
QPX282C	メカニカルコネクタ
YAV14T32FBOX	フォークターミナル
YAEV8CL	リングターミナル
YAEV8CL1	8 AWG用ナイロン絶縁リング端子
YAEV4-CL2	バルクラグ
YAEV2CL4	リングターミナル
TP168F	フォーク
TP1610F	フォーク
TP142F	16-14 AWG用ビニル絶縁フォークターミナル
TP148F	フォーク
TP1410F	フォーク
TP1010F	フォークターミナル 10-12 AWG
YF1/025IDL	1/0 AWG 用カバー付きフェルール
YF1418IDL	14 AWG 用カバー付きフェルール
YF1608ID	16 AWG用絶縁ワイヤフェルール
YF0415ID	4 AWG 用絶縁ワイヤフェルール
YF1/016IDL	1/0 AWG 用カバー付きフェルール
TP1410	16-14 AWG用ビニル絶縁リングターミナル
YGIBW283382N	構造用鋼圧縮接地コネクタ
YAV95FM12	圧縮端子
PENEQT	電気ジョイントコンパウンド
P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13	コンタクトグリース
YSM10	パラレルスプライス
U8CABT	ステンレススチール製六角突合せツインUダイ
YGL29C29	バーニーターミナル
YGHC26C26	ターミナル
YGHC29C26	C タップコネクタ
YGHC29C29	BURNDY TAP

商品名	説明
YCHC2TC2	Cクランプ
YAV26L2NT38FX	圧縮ターミナル
YAV50FM12	銅圧縮ラグ、1穴、50 mm
PT29831	修理キット
KA8C	メカニカルラグ
PG3951	テストマンドレル
PG3961	テストマンドレル
PG3971	テストマンドレル
PG3981	テストマンドレル
14SH60	ステンレススチールUダイ、インデックス14SH
30AH60	ステンレススチールLダイ、インデックス30AH
Y60LW	Hypress 60トン単動軽量ツール
KA25	ラグ
KS29	銅スプリットボルトコネクタ、ラン/タップ:#1 AWG Str-250 kcmil
CTB075RA4M	ナイロンケーブルタイ取り付けベース
BBB14412E	18穴の12インチ銅製バスバー
YC26C2	銅製 C タップ圧縮コネクタ
PENA138 Burndy contact grease type Penetrox A13	酸化物抑制ジョイントコンパウンド
YS45A1	1250 kcmilコンダクター用アルミニウム圧縮スプライス
Typ Burndy Penetrox A13 / PENA138	グリース
Y10R4BY9	ケーブルリリナー
YAZ8CTC14	ソルダーレス端子
14-2T-2R KS22DB 16-25	銅スプリットボルト
GAR644C	機械式接地コネクタ
LB20A	コロナベルインターナル
KS23	スプリットピンコネクタ
QA26B	1/0-2/0 AWG用ヘビーデューティー銅製ラグコネクタ
YF1408ID	14 AWG用単層絶縁ワイヤフェール
YAEV10BOX	12-10 AWG用ナイロン絶縁リングターミナル
YAEV14BOX	ケーブルラグ
KVS34	2ピース高強度銅合金サービスコネクタ
KVS31	2ピース高強度銅合金サービスコネクタ
KVS26	2ピース高強度銅合金サービスコネクタ
Certificate of conformity	Burndy 製品の適合証明書
YS28	銅圧縮スプライス、ロングパレル、4/0 AWG
Y2825R	銅圧縮スプライスリデューサ、4/0 AWG ~ 1/0 AWG
YAV12G2	無はんだ端子
YAV9CL36BOX	無はんだ端子
YAV8CL	無はんだ端子
YAV4CL	無はんだ端子
MB526 / 7500056	ハンド圧着プライヤー
YAV2CLTC38FX	はんだなし端子、YAVシリーズ
RHCC2156ACSR	リモート油圧カッター

商品名	説明
YPC26R8U	圧縮コネクタ
YA27	銅圧縮ラグ、3/0 AWG、1 ホール、ロングパレル
Penetrox A	コンタクトグリース
YA25L6BOX	圧縮ラグ
YAV10M6	はんだなし端子
YA40LNTM20FX	ターミナル
UV25L	250 kcmilアルミニウムおよび銅導体用Uダイ
YA6C2N	銅圧縮ラグ、6 AWG、2 ホール、ロングパレル
YGHP29C29	銅圧縮グラントップコネクタ、図6
UP45R36R	ヘビーデューティパレルクランプ
KA26UAR	セットスクリューコネクタ
BE6M84D	
AT.NO.P8A	特定の製品情報はありませぬ
YAL70-10-T32	電気ターミナル
YAV10T2	電気ターミナル
GC2626W	特定の製品情報はありませぬ
M-223	タイプ CC-2 モールド
B106	ハンドルクランプ
38392200	モールドクリーニングブラシ
38013500	ケーブルクリーニングブラシ
38030900	フリントイグナイター
Y35-SG1	ハイドラターミナル圧着ペンチ（ケース付き、金型なし）
GIE4CG3	接地クランプ
YAZV2CTC38FX	銅圧縮ラグ
YAZV6C2TC14FX	銅圧縮ラグ
YH292CWC	カバー付き銅圧縮Hタップ
YH2929WC	カバー付き銅圧縮Hタップ
HSIC440FR	エンドキャップ
M8ND	ハンドツール
YSR34FX28FXLTCKITC	ハイレデューサーリデューサープライスキットブルー/パープル
YA27L4BOX	銅圧縮ラグ
YCA28R2N	アルミニウム圧縮ラグ
YA30L24	ターミナル
K2A29U	アルミニウムユニバーサルターミナルラグ、2コンダクタ、1ホール、#6 AWG Str-250 kcmil
KVS44A	コネクタ
BAP25M64	バップリングタンククランプ
YGIBS283382N	銅圧縮コネクタ
GG192	コネクタ
GG202	コネクタ
YSV14	ソルダーレスターミナル
AYPO750	ピンアダプター
7307171, 4-6B	ポリ塩化ビニル絶縁圧着リングターミナル、1-2.5mm ² 、M6穴、青
7307161, 4-5B	ポリ塩化ビニル絶縁圧着リングターミナル、1-2.5mm ² 、M5ホール、青
7307151, 4-4B	ポリ塩化ビニル絶縁圧着リングターミナル、1-2.5mm ² 、M4ホール、青

商品名	説明
7307141, 4-3B	ポリ塩化ビニル絶縁圧着リングターミナル、1-2.5mm ² 、M3ホール、青
7307011, 1-4R	非絶縁圧着リング端子、10mm ² 、M4ホール、赤
7307021, 1-5R	非絶縁圧着リング端子、0.34-1.5 mm ² 、M5スタッド、赤
7307001, 1-3R	非絶縁圧着リング端子、0.34-1.5 mm ² 、M3 スタッド、赤
7307031, 1-6R	非絶縁圧着リング端子、0.34-1.5 mm ² 、M6 スタッド、赤
U-167/U-568	死ぬ
NS15A15A	タイプNS-Aアルミニウムおよび銅管対管用カブラー
CP29A29A	アルミニウム合金平行溝クランプ
W8CRT	クリンプコネクタ
NAR42A-4N	変電所-アルミニウムボルト端子
YA22CTC516	2 AWG 銅圧縮端子、1 穴、5/16" スタッド、ロングバレル
YAV14T1BOX	1/0 AWG 銅圧縮ターミナル、1 穴、ロングバレル
7370530 - YAV10M8	管状ケーブルラゲ
YAV35-M10	管状ケーブルラゲ
YAV50F-M8	細線ケーブル用チューブラーケーブルラゲ
YAV50F-M10	細線導体用チューブラーケーブルラゲ
YAV95F-M8	細線導体用の管状ケーブルラゲ、
YAV50F-M6	細線導体用チューブラーケーブルラゲ
YAV35M6	管状ケーブルラゲ
YA40A1	非絶縁アルミニウム圧縮ターミナル、800 kcmil
KA6U	アルミニウムユニバーサルターミナル、14-6 AWG
YAEV8CL2	8 AWG用ナイロン絶縁リング端子
K2C26 COD:2180	接地コネクタバスピン
YH292CWCC	クリアカバー付き銅圧縮 H タップコネクタ
7370985 - YAV240M16	銅圧縮ターミナル、240 mm ² 、1 ホール、M16 スタッド
7370555 - YAV16M8	銅圧縮ターミナル、16 mm ² 、1 ホール、M8 スタッド
7370430 - YAV025M5	銅圧縮ターミナル、2.5 mm ² 、1 ホール、5 mm スタッド
KS28	銅スプリットボルトコネクタ、ラン/タップ:#1 -4/0 AWG
Penetrox A	コンタクトグリース
PG135-1	銅圧縮平行溝コネクタ
PG136-1	銅圧縮平行溝コネクタ
PG137-1	銅圧縮平行溝コネクタ
PAT46CLWSLILCBPB	クリンパー
KA29U	アルミニウムユニバーサルターミナル、6 AWG~250 kcmil
YA1CL4-BOX	電気ターミナル
YA2CA3	圧縮ターミナル
YA27A1	圧縮ターミナル
YA25A3	圧縮ターミナル
P34PR	インデンターPPダイス
B32D	ステンレス製保持金型
PG1211	MR4C用ゴー/ノーゴーゲージ
PG1251	MR8C用ゴー/ノーゴーゲージ
PG1331	MR12C用ゴー/ノーゴーゲージ
YA25N	銅圧縮端子、1/0 AWG、1穴、1/2インチスタッド、ロングバレル
YAV26LTC516FX	銅圧縮端子、2/0 AWG フレックス、1 ホール、5/16 インチスタッド、標準バレル

商品名	説明
YAV28LNT516FX	ターミナル
L724	銅圧縮ラグ、4/0 AWG、2ホール、3/8インチスタッド、ロングパレル
UD3	油圧コンプレッサ
PENA138 (only for 42 packs)	酸化物抑制電気ジョイントコンパウンド、8オンス
WLB22A	取り付け穴が2つ付いたウィーブラグ
PT2990010	接続ユニット
KS26	SERVIT® スプリットボルトコネクタ、ラン/タップ:#2 AWG-2/0 AWG ストランド付き
GC2626	GRD コネクション2 銅ケーブル~バー
YA4CL1BOX	銅圧縮ラグ、4 AWG、1穴、ショートパレル、検査窓付き
GG-19-25	指定なし
GAR6426-W	機械式接地コネクタ、ケーブル対ロッドまたはパイプ
PAT444ST3U03A2	圧着工具
Y4PC834	6 トン 4-ポイント® ダイレクス C ヘッドクリンパー
YAZ262TC14	銅圧縮端子、2/0 AWG、2穴、1/4インチスタッド、ロングパレル
U997	ステンレススチールラジアルノンバッティングツインUダイス、オレンジ、インデックス 997
YA30L	電気ターミナル
GBM4C	機械式接地コネクタ、ケーブル~バー
GB4C	機械式接地コネクタ、ケーブル~バー
GB26	機械式接地コネクタ、ケーブル~バー
GC4C4C	グラウンディング
K2C20	SERVIT POST™ メカニカル・グラウンディング・コネクタ、フラットケーブル2本
K2C23	SERVIT POST™ メカニカル・グラウンディング・コネクタ、フラットケーブル2本
FFGC8	フェンスファブリック機械式接地コネクタ
YRV4CV6CL	ターミナル
YPC2A8U	CRIMPIT™ フィギュア 6 字型コンプレッションコネクタ
QR26	1/0 ~ 2/0 AWG 導体用銅スプライスターミナル
YS44A1	1000 kcmil導体用アルミニウム圧縮スプライス
NAR45A4N	900-1250 kmミル導体用変電所ターミナル
YS4C	銅圧縮スプライス、ロングパレル、4 AWG
YA39A5	アルミニウム圧縮ラグ、2穴、1/2インチスタッド、1-3/4インチ間隔、750 kcmil
YA444N	銅製圧縮ラグ、4穴、1/2インチスタッド、1-3/4インチ間隔、1000 kcm
YGHA282NTN	ブリキメッキ高耐久不可逆圧縮接地ラグ、4/0 AWG、2穴、1/2インチスタッド、1-3/4インチ間隔
QQA312N	ツインクランプ 2 穴取り付けヘビーデューティ銅ラグコネクタ、250-350 kcmil、1/2" スタッド、1-3/4インチ間隔
ES4W4W	ホワイトポリオレフィン熱収縮エンドキャップ、内径1.10インチ、長さ4.00インチ
BD18	18インチフレキシブル銅編組ジャンパー
YA2CL6BOX	ラグ
BIT2/0	アルミニウムマルチタップコネクタ、透明絶縁、2ポート、片側入力、14-2/0 AWG、Al/Cu定格
GAR154C	接地コネクタ
CASEUDIES8	8 U ダイセット用プラスチックケース
BD12	12インチフレキシブル銅編組ジャンパー
GG182	銅バー、ストラップ、ブレード、またはケーブルをロッドまたはチューブに接続するための機械式接地コネクタ

商品名	説明
GAR6426	ケーブルからロッドまたはパイプへの機械式接地コネクタ
YAV2CL2TC14FX	銅圧縮ラグ
YGHA252N	銅圧縮接地ラグ、ヘビーデューティ、2穴、1/0 AWG、1/2インチスタッド、1.75インチ間隔、ショートバレル
YAV952M8	銅圧縮端子、95 mm ² 、M8スタッド、2穴、錫メッキ
YAV95F2M8	銅圧縮端子、95 mm ² 、M8スタッド、2穴、44.5 mm 間隔、標準バレル、検査窓付き
DV27L	クリンプダイ
DV25L	クリンプダイ
YS6CLBOX	銅圧縮バットスプライス、標準バレル、6 AWG
K2C26	SERVIT POST 機械式接地コネクタ、フラットケーブル2本、AWG2 ~ 2/0 AWG
PATCUT245LI	PATRIOT® バッテリー駆動ケーブルカッター、2.45インチジョーオープニング
MR15	バーニラッチツール
GAR2226	機械式接地コネクタ、ケーブル-ロッドまたはパイプ、4 AWG (ソリッド) ~ 2/0 AWG (ストランド)、4インチパイプ、4インチ-4.5インチロッド
GAR174C package (100 pcs)	機械式接地コネクタ、ケーブル-ロッドまたはパイプ、8 AWG (ソリッド) ~ 4 AWG (ストランド)、1.5インチパイプ、1.625インチ-1.875インチロッド
YAV240M10	銅製コンプレッションラグ、1ホール、240 mm
9999015 - UC2W30	銅製パラレルグループ・クランプ、2 AWGソリッド ~ 300 kcmilストランド・コンダクタ
GC2929	コネクション2 銅線ケーブル~バー
KSU29	セパレータ付きスロット付きピンクランプ
9999015 - B4D12	12インチフレキシブル銅編組ジャンパー
QA1C-B	1AWG 銅製 1穴ターミナルラグ
KA4C	銅ターミナル、1穴、14 AWG (ソリッド) ~ 4 AWG (ストランド)、1/4インチスタッド、1ネジ
G-STUD14HY	接地スタッド、1/4インチ-20スレッド、1.5インチ長さ
YGC8C8	C タップ
YGF29-2N	圧縮接地コネクタプレート
YGHS26	圧縮グランドスプライス
YGHP29C6W6W	C タップ 3/8インチ
YSHG3434	ダブルH タップコネクタ
YA4C-L3	穴の短い面取りバレル銅圧縮ラグ
K2C31	350 スプリットボルトコネクタ
KSV28	メカニカル・グラウンディング・コネクタ、2 AWG ~ 2/0 AWG
YAV25M8/25MM²	非絶縁銅圧縮端子、25 mm ² 、M8 スタッド
YC4C4	銅製 C-Tap 圧縮コネクタ
YAV14T34F	20-14 フライドポテト
YAV185M12	非絶縁銅圧縮ターミナル、185 mm ² 、M12 スタッド
YS32-L	400Mcm バットスプライス
Y444SBH	11トンダイレスリモートCヘッドクリンパー、オス型カブラ付き
PAT750LILCB	バッテリープレス
KK4A36U4N	アルミニウムユニバーサルターミナル、4コンダクタ、2 AWG (Str) ~ 600 kcmil、4穴、1/2インチスタッド、1.75インチ間隔、8本のネジ、Al/Cu定格
TP1614	16トン油圧圧着工具、1.4インチジョー開口部
TP1414	16-14 AWGワイヤ用ビニル絶縁リング端子
TP1014	22-18 AWGワイヤ用ビニル絶縁リング端子
TN1814F	22-18 AWGワイヤ用ナイロン絶縁フォークターミナル

商品名	説明
TN1414F	16-14 AWGワイヤ用ナイロン絶縁フォークターミナル
TN1014F	12-10 AWGワイヤ用ナイロン絶縁フォークターミナル
YAE18N2BOX	22-18 AWGワイヤ用ナイロン絶縁リング端子
YAE14N2BOX	16-14 AWGワイヤ用ナイロン絶縁リング端子
YAE12N2BOX	14-12 AWGワイヤ用ナイロン絶縁リング端子
K4A29U4N	アルミニウムユニバーサルターミナル、4コンダクタ、2 AWG (Str) ~ 600 kcmil、4穴、1/2 インチスタッド、1.75インチ間隔、8本のネジ、Al/Cu定格
YA4CL4BOX (7818105525066)	銅圧縮ラグ、検査窓付き1穴、4 AWG、3/8インチスタッド、ショートバレル、錫メッキ
TP106Z	12-10 AWGワイヤ用ビニル絶縁リング端子
YAV50F10	細線導体用圧縮ケーブルラグ、50 mm ² 、M10 ホール
YAV70FM6	コンプレッションターミナル、70 mm ² 、M6 スタッド
KSU34	スパーサー付き高強度Cu合金サービット
12MM P/N: YAV95M12	ケーブルターミナル
YAV25M6	コンプレッションターミナル、25 mm ² 、M6 スタッド
YAEV6CRS	6 AWGワイヤ用ナイロン絶縁直角リング端子
QDA1C	1AWG 銅製 1 穴ターミナルラグ
YGLR29C34	コネクタ
420030	ユー・オー・ダイ
YAB28CG2	ターミナルリング非絶縁
YA6C	6AWG カッパー 1 ホールラグ 502175
GIE4CG4	ステンレススチール接地コネクタ、ヘビーデューティ、車両接地用
NA18A-4N-H	コネクター
NAR45A-4N-90	ターミナル
NNTR36A36A	コネクター
BE6M53D	
BE6M65D	
YAZV2C2TC38FX	銅圧縮ラグ
YAZ6CTC14	銅圧縮ラグ
YAZ8C2TC14FX	銅圧縮ラグ
YAZV102TC14E1	銅圧縮ターミナル
GX2929	機械式接地コネクタ
10058504 / KSU28	コネクター
YS25	
KS22	
QA34-B	400-500 kcmilコンダクター用ヘビーデューティ銅ラグコネクター
QA28-B	3/0-4/0 AWG ストランドコンダクター用ヘビーデューティ銅ラグコネクター
Q3A40-4N	600-800 kcmilコンダクター用ヘビーデューティ銅ターミナル、4ホール
KA34	ケーブル・トゥ・バー用端子
YA36	1 穴ラグ
YH2929WCC	カッパー Hタップ 250-250 クリアカバー付き
K2A36U-2N	ターミナル、KA-U シリーズ
RYA2UC	タップキット
K2C22	特定のコネクター
YA252TC38	銅圧縮端子、1/0 AWG、2穴、3/8インチスタッド、1インチ間隔、ロングバレル

商品名	説明
YAV28L2NTCFX	4/0 AWGフレキシブル銅導体用圧縮端子、2穴、1/2インチスタッド、1-3/4インチ間隔、標準バレル
YAV28LTC12FX	4/0 AWG フレキシブル銅導体用圧縮端子、1 穴、1/2" スタッド、標準バレル
YA34L2TC38	銅圧縮端子、500 kcmil、2穴、3/8インチスタッド、1インチ間隔、標準バレル
YA26LBOX	銅圧縮ラグ、2/0 AWG、1穴、3/8インチスタッド、標準バレル、検査窓付き
YAV35M8 (package 100)	銅圧縮ラグ、35 mm ² 、M8 スタッド、標準バレル
YF1410ITL	14 AWG 用カバー付きフェルール
YF1610ITL	16 AWG 用カバー付きフェルール
YS27-LBOX	銅圧縮スプライス
YAV14T5	20-14 AWG、#4 -6 スタッド用非絶縁リングターミナル
YA8CL145	銅製ハイラグ
KA36U	ターミナル
KA36U2N	ターミナル
KITMAK1850B	1850 kcmミルコンダクター用メカニカルラグキット
NAR36A4N	変電所-アルミニウムボルト端子
UV8L	ステンレス製ネストダイ
Y34PL	クリンプダイインデクター
OH18A3	アルミニウムバスサポート
NS18A18A	アルミニウムボルトカバー
NBC18A2N	アルミ T コネクタ
YGHC2C2	圧縮コネクタ
YGHP34C26	圧縮型コネクタ
B2D12	12インチフレキシブル銅編組ジャンパー
YAV25LNT14FX	1/0 AWGフレキシブル銅導体用圧縮端子、1穴、1/4インチスタッド、ナロータング
K2C25	電気コネクター
UV8L	#8 AWG用ステンレス製ネストダイ、インデックス38
Y34PL	圧着用途のインデクターダイ
YA2CLBOX	1 穴ラグ
YAV70M6/70MM²	穴と検査穴タブ。ボルト付き圧縮型シュー
YAV70M10/70MM²	導体ストップ、検査穴、管状圧縮
YA44LNT12FX	圧縮ターミナル
GG171	銅バー、ストラップ、ブレード、またはケーブルをロッドまたはチューブに接続するための機械式接地コネクタ
GG1815	銅バー、ストラップ、ブレード、またはケーブルをロッドまたはチューブに接続するための機械式接地コネクタ
MY2911	ダイレス機械圧縮工具
W27VT	ステンレススチール製Wダイ 3/0 AWGコンダクター用、ダイインデックス14、オレンジ
W27RT	油圧圧着工具用Wダイセット、容量:3/0 AWG、ダイインデックス:14、オレンジ
X27RT	クリンプコネクタ
OUR840	ポッパーハイツールフルサイクルラチェットツール
U27RT	3/0 AWGコンダクター用ステンレススチールUダイ、オレンジ、インデックス14
SCB22A	22トン Cヘッドリモート油圧クリンパー
SWXHP22A5	5フィートホース付き22トン油圧圧着工具
YSV27LFX	3/0 AWG フレキシブル銅導体用圧縮スプライス
14MM P/N: YAV95M14	95 mm ² 銅導体用コンプレッションターミナル、14 mm スタッド

商品名	説明
YGF294N	接地プレート
P44RT	油圧プレスプライヤー用ハイグラウンド「P」マトリックス
PUADP1	油圧プレスプライヤー用「U」マトリックスアダプター
CT18075C00	標準ナイロンケーブルタイ:
CT50400SSBBB	ステンレススチール製ケーブルタイ
YAZ34NT38FX	ラグ
YA28-2LN	4/0 AWG 銅導体用圧縮端子、2穴、1/2" スタッド
GAR1429	グラウンドコネクタ
NSNT3434	変電所銅Tコネクタ、90度
YAE18N	ケーブルシューズ
Y35/Y35-2 REPAIR KIT	修理キット
MRE1022NV	
QA4C-B	ヘビーデューティ銅ラグコネクタ
KSU25	バイメタルコネクタ
YAZV26TC38FX	ラグターミナル
YA8CL45	ラグターミナル
YA26-2N. 2001525753	
YAV25L251	
YAV25L218	
YAZ34TC38	サバタオイージョ
GAR184C	コネクタ
GAR1726	コネクタ
GAR174C	
YGS2C	接地不可逆圧縮スプライス。対応サイズ:#2 Str.、長さ2.41インチ。
PENA4	ベネトロックス-導電性ペースト-4オンス/120mlボトル
YA272N	ダブルアイコンプレッションターミナル
YA27A3	片眼圧縮端子
GD-1829	2インチフェンスパイプへの120mm ² ケーブル用コネクタ
GB29	ステーブル
KS31	95mm ² ケーブル用銅クランプ
DEF95-10TSV	
DEF95-12TSV	
MR15 / 1725071990	ラチェットクリンパー #22-#10 AWG用、ビニール絶縁
OEM840NCP	空気圧式ベンチプレス
YGHP34C29	ターミナル
QPX4428	パラレルクランプ
MR15DIESETD1	ダイセット
BDBLCS3K3	
YAE22G16BOX	Insulug #4 ナイロン絶縁スモールターミナル (100個入り)