



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Chint

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
YBLXW-5/11G2	マイクロスイッチ
JTX-3C	ミニチュアパワーリレー
NC1-32	コンタクター
NP8-D/3	光モジュール
NC2-150/4 110V 50/60Hz(R)	コンタクタ
NCF1-11C	補助接点
ND16 – 22C/2 LED - Green	緑色LEDインジケータランプ
ND16 – 22C/2 LED - RED	赤色LEDインジケータランプ
NM1-250S 3pol 125A	3極125Aモールドケースサーキットブレーカー
NM1-630S 3pol 630A	3 極 630A モールドケースサーキットブレーカー
NC2-225	コンタクタ
RT28-32 6A gG/gL	ヒューズ
RT28N-32 1P	ベース
NCK3-40/2	リレー
592394 / ND16-22DS/4 110V	インジケータライト
YBLX-WL CA2	リミットスイッチ
JBK-5 630 VA	絶縁型変圧器
XJ3-D 380V	フェーズ障害フェーズシーケンス保護リレー
NC1-40	コンタクター
NR2-25 0,63 - 1A	過負荷リレー
NM8(S)-630	電子回路ブレーカ
82M0374	コンタクタ
JYB-714 (220 VAC)	モニタリング、リレー
BZMJ0.45-20-3	電源コンデンサ
NB1-63 3 P B16A	CURVE回路ブレーカ
YBLX-ME/8108	リミットスイッチ
YBLXW-6/11CL	マイクロスイッチ
DZ158-4-125A	4極125Aミニチュアサーキットブレーカー
DZ158-2-125	2 極 125A ミニチュアサーキットブレーカー
DZ158-125	切り替え
DZ158-125 4 Polig 100A	4極100Aミニチュアサーキットブレーカー
AX1	制御スイッチ
YBLXW-6/11HL	MICRO-ACTIVE SWITCH
YBLX-10/32	マイクロスイッチ
YBLX-K3/20S/T	カットパルプ開リミットスイッチ
YBLX-19-111	リミットスイッチ

商品名	説明
ND16-22DS/2 24V	LED インジケータライトグリーン
YBLX-ME/8104	マイクロリミットスイッチ
NB1-63_1 pol. C10A 400V	スイッチ
NC1-25 08 690V	リレー
HR7-61432-NL1	差動スイッチ
NM1-400H/3300	サーキットブレーカ
NB1-63 2-polig B6 Amp.	LSスイッチ
NM1-125H/3300	サーキットブレーカ
NC1 8011 230V	コンタクタ・コントローラ
NR2-93 (23-32A)	サーマル過負荷リレー
CJX-80-11	AC コンタクタ
F4-11	補助接点ブロック
NB1-63C1P10	サーキットブレーカー
NB1-63C1P16	ミニチュアサーキットブレーカー (MCB)
NB1-63C1P20	ミニチュアサーキットブレーカー (MCB)
NB1-63C1P40	ミニチュアサーキットブレーカー (MCB)
NB1-63C1P63	ミニチュアサーキットブレーカー (MCB)
NB1-63C2P20	ミニチュアサーキットブレーカー (MCB)
NB1-63C2P63	ミニチュアサーキットブレーカー (MCB)
NB1-63CH1P20	1極ミニチュアサーキットブレーカー、20A、Cカーブ
NB1-63C2P40	2極ミニチュアサーキットブレーカー、40A、Cカーブ
NDK-500	制御変圧器
NP3-4K	ぶら下げボタン
F4-02	ヘルプスイッチ
NC1-1210	コイル
NB1-63H	ミニチュアサーキットブレーカー 1 ピン
NBH8 C16A	サーキットブレーカー +N
NC2-225A	3 極 AC コンタクタ、225A
YBLX-ME/8107	スイッチ
YBLX-CK/T121	ローラー付きリミットスイッチ
YBLXW-5/11N1	1NO+1NC接点付きレバータイプマイクロスイッチ
NXJ/2Z(D) 24VDC	中継
N B1-63 2polig C 10 A	サーキットブレーカー
N B1-63 2polig C 4 A	サーキットブレーカー
LMZJ1(LMZ1)-0.5	パワー・アイソレータ
NC2-800	コンタクター
NC1-63 2pol. C 16A	LSスイッチ
NC1-63 2polig C 32 A	LSスイッチ
NM8-250S/250/3	コンパクト回路ブレーカ
F4-22	2NO+2NC コンタクトを備えた補助コンタクトブロック
YBLXW-5/11M	ピストン付きリミットスイッチ
JSS 48A	タイムリレー
YBLX-12/2	リミットスイッチ
NC2-185	コンタクタ
NC2-400	コンタクタ

商品名	説明
NC1-95	コンタクタ
NB1-63	ミニチュアサーキットブレーカー 1ピン
NS2-25 (9-14A)	調整可能な過負荷設定を備えたモーター保護回路ブレーカー
NC2-265/4	リレー
NM8-250H 3P 200A	電子マグネット
NM8S-250H 3P 200A	3極モールドケースサーキットブレーカー、200A
extended door handle	NM8/NM8Sシリーズ用ロータリー操作ハンドル
DIN rail adapter for NM8	NM8シリーズサーキットブレーカー用取り付けアクセサリ
NR2-25 12-18A	サーマルオーバーロードリレー、12-18A
NC1M40-65	NC1-40コンタクタからNC1-65コンタクタ用のメカニカルインターロック
NB1-6KA2PC40	スイッチ
NC2-265	コンタクタ
NB1-63DC 4P C63 A 1000V 6kA	4極直流ミニチュアサーキットブレーカー、63A、Cカーブ、1000V DC、6kA
NB1-63H 3P B 50A	3極ミニチュアサーキットブレーカー、50A、Bカーブ
NC1-2510	3極 AC コンタクタ、25A、補助接点なし
NXC32	3極 AC コンタクタ、32A
NR2-25	モーター保護用サーマル過負荷リレー
YBLX-3/11H	リミットスイッチ
DZ 158-125 100A	サーキットブレーカー
NB1-63 2polig B 20A 6KA	ミニチュアサーキットブレーカー
NB1-63 H 4polig C 40A 10KA	ミニチュアサーキットブレーカー
JSZ3A -B	自動制御システム用時間遅延リレー
NC1-95 11	コンタクタ
NS2-80 B 56-80A	モーター保護スイッチ
CJ40-1000	コンタクタ
CJX1-12/22 380V	コンタクタ
DTSU666	デジタル三相メーター
NB1 -63DC C25A	DCミニチュアサーキットブレーカー、25A、Cカーブ
DTSU666-H	スマートパワーセンサー
G NM8N-250C TM 200 3P	サーキットブレーカー
G CCT22-M8	クランプ
NC2-150 110V 50/60Hz(R)	コンタクタ
V9	低電圧解放
NC2-4-265-00-230	コンタクタ
NCH8 40/40 230V	インストールコンタクタ
NCH8 40/20 230V	インストールコンタクタ
NCH8 25/20 230V	インストールコンタクタ
NCF8-11	NC8用補助スイッチ
NC1-09 01	シュエツ
NC1-25 01	シュエツ
NC1-25-04	シュエツ
NCF1-11	NC1への補助スイッチ
LX19-111	リミットスイッチ
NC1-3210Z-24V	コンタクタ
NB310L	過電流保護機能付き残留電流作動式サーキットブレーカ

商品名	説明
JSZ3-A	自動制御システム用タイムリレー
NB1-63BH-3P B CURVE 10KA 671433 Nc2-115M	3極ミニチュアサーキットブレーカー、Bカーブ、遮断容量10kA
NB1-63 2P D20A 6KA B1E3P100	2極ミニチュアサーキットブレーカー、20A、Dカーブ、遮断容量6kA 3極モールドケースサーキットブレーカー、100A
NC1-12/08 2S	2つのノーマルオープン補助接点と2つのノーマルクローズ補助接点付き 12A AC コンタクタ
DZ158-3-125 NQ2-15P/1	3極モールドケースサーキットブレーカー、125A プッシュボタンスイッチ
NP8 11S	ノーマルオープン接点1個とノーマルクローズ接点1個を備えたダブルプッシュボタンスイッチ
NC1-8011 2/T1	パワーコンタクタ
JZX-22F(D) 4Z DC24V5A JZX-22F/4Z 3A 28VDC	ミニリレー ミニリレー
JXT-3C	マイクロリレー
PN: NC1-1210-... YBLXW-5/11Q1	3極 AC コンタクタ、12A、ノーマルオープン補助接点 1 個 リミットスイッチマイクロスイッチ
NC1-6504 (220-240V) CJX1-9/22	4極 AC コンタクタ、65A、ノーマル・オープン・メイン・コンタクト 4 個 2つのノーマルオープン補助接点と2つのノーマルクローズ補助接点付き 9A AC コンタクタ
S9-24VAC NB1-63C1P04	NB1、NBH8、NB1L、NBH8LE サーキットブレーカーのシャントリリリース 1極ミニチュアサーキットブレーカー、4A、Cカーブ、6kA遮断容量
NDK(BK)-50 NS2-25-6.3	変圧器 手動モータースターター、6.3A
DZ15LE-100/3902 NC1-F422	残留電流サーキットブレーカー、100A、30mA感度 ヘッドマウント Auxブロック
NC1-3201 LW5D-16 YH3/3	3極 AC コンタクタ、32A、ノーマルクローズ補助接点 1 個 16A、3 ポジション電圧セレクトスイッチ
LW5D-16 D0723/3 LW5D-16 D0724/3	16A、3 ポジション切り替えスイッチ 16A、3 ポジション切り替えスイッチ
NC2-15004-110V NB1-63C2P10	4極 AC コンタクタ、150A (AC-3)、110V コイル 2極ミニチュアサーキットブレーカー、10A、Cカーブ、6kA遮断容量
NB1-63C2P32 NB1-63C3P63	2極ミニチュアサーキットブレーカー、32A、Cカーブ、6kA遮断容量 3極ミニチュアサーキットブレーカー、63A、Cカーブ、6kA遮断容量
JZX-22F/D/110CA-2ZS/6 JZX-22F/D/220CA-2ZS/6	ミニチュアパワーリレー、切り替え接点2個、110V ACコイル、プラグインタイプ ミニチュアパワーリレー、切り替え接点2個、220V ACコイル、プラグインタイプ
NC1-F411 NC1-1204 (24 VAC)	補助接点ブロック コンタクタ
PN: 158093 / DZ158-125 3P 100A 10kA PN: 179618 / NB1-63 1P C20 6kA DB PN: 179616 / NB1-63 1P C16 6kA DB PN: 179614 / NB1-63 1P C10 6kA DB PN: 179625 / NB1-63 1P C6 6kA DB	モールドケースサーキットブレーカー ミニチュアサーキットブレーカー ミニチュアサーキットブレーカー ミニチュアサーキットブレーカー ミニチュアサーキットブレーカー
NP2-EA-GREEN	グリーンフラッシュヘッドプッシュボタン

商品名	説明
NP2-EA42 1NC RED	1 NC 接点付き赤色フラッシュヘッドプッシュボタン
NP2-EA51 1NA YELLOW	1つのNO接点を備えた黄色のフラッシュヘッドプッシュボタン
JSZ6-2 24V 8Pin 2NO+2NC	タイマーリレー
NXB-63 D16 3P+N 400V 6000A 50Hz	サーキットブレーカー
NXC-12 1NC+NO 24V 50Hz	パワーコンタクト
NDK-50 50VA 380/24 0.13A 50Hz	トランスフォーマー
NP2-B366	プッシュボタンコントロールステーション
LMZJ1-0.5	
DZ158-2-63	2極モールドケースサーキットブレーカー
DZ158-4-80	4極モールドケースサーキットブレーカー
NB1-63CH4P40	4極ミニチュアサーキットブレーカー
NB1-63CH4P63	4極ミニチュアサーキットブレーカー
NB1-63CH4P63 (180338)	4極ミニチュアサーキットブレーカー
NB1-63C4P10	4極ミニチュアサーキットブレーカー
NB1-63C4P16	4極ミニチュアサーキットブレーカー
NB1-63C4P20	4極ミニチュアサーキットブレーカー
NB1-63C4P25	4極ミニチュアサーキットブレーカー
NB1-63C4P40	4極ミニチュアサーキットブレーカー
NB1-63C4P63	4極ミニチュアサーキットブレーカー
71063340000008 same as JSS48A-2Z	タイマー
NP2-BS	緊急停止プッシュボタン
NP8-20XD/21 110-230V/50HZ GREEN / 667204	LEDインジケータ付きイルミネーションプッシュボタン
NP8-20XD/21 24V AC/DC GREEN / 667192	LEDインジケータ付きイルミネーションプッシュボタン
YBLX-JW2/11Z/3	リミットスイッチ
NC1-8011 110V	電気コンタクト
JZX -22 F (D) 6V-380V AC 4Z	小型電磁リレー
JZX -22 F(D) 5V-220V DC 4Z	小型電磁リレー
JZX-22F/D/220CA-4ZS/6	小型電磁リレー
JZX-22F/D/220CC-4ZS/6	小型電磁リレー
JZX-22F/D/24CC-4ZS/6	小型電磁リレー
NP8-X/212	2ポジション非照光式セレクトスイッチ
NP8-BE101	ノーマルオープン (NO) コンタクトブロック
NP8-BE102	ノーマルクローズ (NC) コンタクトブロック
NP8 SUPPORT	NP8 シリーズのサポートベース
JZX-22F/D/24CC-3ZS/6	小型電磁リレー
YBLX-WL/CL	トラベルスイッチ
NH4-2-32	NH4 シリーズヒューズホルダー
NM8-125S/63/3	3極モールドケースサーキットブレーカー
NM8-125S/100/3	3極モールドケースサーキットブレーカー
NM8-125S/125/3	3極モールドケースサーキットブレーカー
RS714C	タイムリレー
NH4-125-32A	スイッチ断路器
NH4-125-63A	スイッチ断路器

商品名	説明
NH4-125-100A	スイッチ断路器
NH4-125-125A	スイッチ断路器
RS712C	ヒューズ
YBLX-K1/511	スイッチ
NH4-2-63	2極スイッチ断路器
NVF5-0.4/TS4-B	周波数コンバーター
NVF5-0.75/TS4-B	周波数コンバーター
NHRT40-630/3	NH 垂直ヒューズ断路器
NHRT40-250/3	NH 垂直ヒューズ断路器
NDK-250VA 250VA	制御回路変圧器
NS2-80 279724	手動モータースターター
JQX-13D(D)/2Z PLU DC 24V / 289095	
NM8NL-250S/TM/250/4/A/RCD1	
NXM-250S 3P 200A	
NXC-225 230V 50/60Hz	
NXR-200 100A- 200A	
269668/ERH22-M8 T	
NM1-63H/3300	モールドケースサーキットブレーカー
NR2-200-125	
NC2-3-225-00-230	
NM8N-TM-250S-3P-200	
NC1 1201 24V	
NC1 2NO-2NC	
NXBLE-63	