



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Comepi

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

| 商品名 | 説明 |
|--|---|
| AM1F51Z02 | スイッチ |
| AM1F51Z11 | リミットスイッチ |
| AP1T13Z11 | リミットスイッチ |
| AP3R001Z11 | リミットスイッチ |
| AP3T30W02 | LIMIT SWITCH |
| AP3T41Z11 | リミットスイッチ |
| AP4T14Z11 | リミットスイッチ |
| AP5T48Z11 | limit switch |
| BM1E93X11 | リミットスイッチ |
| BM1E99Z11A | リミットスイッチ |
| BM5E11Z11 | リミットスイッチ |
| BP1H12Z11 | リミットスイッチ |
| BP1H19W20 | リミットスイッチ |
| CM1E32Z11 | リミットスイッチ |
| CM1E42Z11 | リミットスイッチ |
| DM 1 F 45 Z 11 | |
| DM1F12Z11 | リミットスイッチ |
| ECX1320 | selector switch |
| ECX1510 | |
| EP1G11Z | ポリマーケース IP67 |
| EP1G25ZU | ポリマーケース IP67 |
| EP1G42Z050 | レバーリミットスイッチ |
| PS1111 | フットスイッチ |
| PS1111/V0 | |
| PS1211 | フットスイッチ |
| SBM1K99X11 | リミットスイッチ |
| SBM2K97X11 | limit switch |
| AP2T51Z11 | 調整可能なレバーとナイロンローラー (ø18mm) を備えたリミットスイッチ、IP65、スナップアクションコンタクト (1NO + 1NC)、二重絶縁、ポジティブオープニング操作 |
| ECX1232 | パイロットライト |
| SP4K20W02 | セーフティリミットスイッチ |
| EP1G73Z | 配線済みリミットスイッチ、調整可能なナイロンロッドレバー (ø6mm)、IP67、スナップアクションコンタクト (1NO + 1NC)、二重絶縁、ポジティブオープニング操作 |
| AP1T5110X11 oem | 調整可能なレバーとナイロンローラー (ø18mm) を備えたリミットスイッチ、IP65、スローアクションコンタクト (1NO + 1NC)、二重絶縁、ポジティブオープニング操作 |
| SM1K98X11 | セーフティリミットスイッチ |
| SP2K120X11 | スイッチ |

| 商品名 | 説明 |
|---|--|
| SP5K20Z11 | セーフティ・リミット・スイッチ（独立したアクチュエータ）、90°調整可能なヘッド、IP65、スナップアクション・コンタクト（1NO + 1NC）、二重絶縁、ポジティブ・オープニング・オペレーション |
| BM1E52X12 | リミットスイッチ、調整可能なØ22金属製ローラーレバー、IP66、重複しないスローアクション接点（1NO + 1NC）、ポジティブオープン操作 |
| AP1T91Z11 | リミットスイッチ、ステンレススチール製スプリング多方向アクチュエータ、IP65、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）、二重絶縁、ポジティブオープニング操作 |
| CM1E52Z11 | リミットスイッチ、調整可能なØ22メタルローラーレバー、IP66、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）、ポジティブオープニングオペレーション |
| SP1K10Z11 | 安全リミットスイッチ |
| EP1G42Z020 | 配線済みリミットスイッチ、Ø14メタルローラーレバー、IP67、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）、2m ULケーブル付き |
| SBM1K9900X12P | セーフティリミットスイッチ |
| AP3T12Z11 | MAP SERIESリミットスイッチ |
| DM1F61Z11 | リミットスイッチ |
| SP3K20Z11 | 追伸 |
| Adjustable joint key 40 | 調整可能なジョイントキー |
| ECX 1100 | 金属製フラッシュプッシュボタン |
| ECX 1101 | 金属製フラッシュプッシュボタン |
| ECX 1181 | イルミネーション付きプッシュボタン |
| ECX 1182 | イルミネーション付きプッシュボタン |
| ECX 1184 | イルミネーション付きプッシュボタン |
| ECX 1231 | パイロットライト |
| ECX 1236 | パイロットライト |
| ECX 1252 | 照光式セレクタースイッチ |
| EM1G41Z | ナイロンローラーレバー（Ø14mm）、IP67、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）付きリミットスイッチ、ULケーブルで配線済み |
| SP1K20Z11 | Betätiger für Sicherheitsschalter |
| AM2T98Z11A | |
| AP1T93Z11 | 検出器 |
| PS1113 | セーフティ・リミット・スイッチ、個別アクチュエータ、IP65、スナップアクション・コンタクト（1NO + 1NC）、ポジティブ・オープニング・オペレーション |
| AP4T13W20 | 調整可能なレバーとナイロンローラー（ø18mm）を備えたリミットスイッチ、IP65、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）、二重絶縁、ポジティブオープニング操作 |
| operating key No 15 | SP、SM、SDP、およびSDMシリーズと互換性のある、独立したアクチュエータを備えたセーフティリミットスイッチの操作キー |
| SP4K2003W02 | セーフティ・リミット・スイッチ（独立したアクチュエータ）、90°ヘッド調整可能、IP65、スローアクション・コンタクト（2NC）、二重絶縁、ポジティブ・オープニング・オペレーション |
| SP2K20X11 | セーフティリミットスイッチ |
| AP1T51Z11 | 調整可能なレバーとナイロンローラー（ø18mm）を備えたリミットスイッチ、IP65、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）、二重絶縁、ポジティブオープニング操作 |
| AP1T31Z11 | リミットスイッチ |
| EP1G73Z050U (5m UL cable) | リミットスイッチ |
| EP1G42Z040U | 配線済みリミットスイッチ、Ø14メタルローラーレバー、IP67、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）、4m ULケーブル付き |
| EP1G42Z030U | 配線済みリミットスイッチ、Ø14メタルローラーレバー、IP67、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）、3mケーブル |

| 商品名 | 説明 |
|------------------------------|---|
| EP1G42Z050U | 配線済みリミットスイッチ、Ø14メタルローラーレバー、IP67、スナップアクションコンタクト (1NO + 1NC)、5mケーブル |
| PS1211/VO | フットペダル |
| SA 103 SL | セーフティ・リミット・スイッチ、個別アクチュエータ、IP65、スローアクション・コンタクト (1NO + 2NC)、ポジティブ・オープニング・オペレーション |
| SA 106/40 SL | プラスチック製フラッシュプッシュボタン 2個 (ON/OFF) 付き、IP65、1NC 接点と 1NO 接点を含む熱可塑性樹脂エンクロージャ |
| AM2F12Z11 | 金属製ローラー・プランジャー付きリミット・スイッチ、IP66、スナップアクション・コンタクト (1NO + 1NC)、ポジティブ・オープニング・オペレーション |
| SBM2K40X12 | 安全スイッチ |
| SDM2K120X11 | セーフティリミットスイッチ |
| EM1G92Z050U | リミットスイッチ |
| ECX1330 | スイッチ |
| BM5M51Z11 | リミットスイッチ |
| BM5E31Z11 | リミットスイッチ |
| DM4T98Z11 | プルスイッチ |
| BP1H13Z11 | リミットスイッチ |
| SP5K20X11 | 安全スイッチ |
| EM1G11Z | センサー |
| EP2G13Z | リミットスイッチ |
| EM1G13Z | 制限スイッチ |
| EM1G16ZU | 制限スイッチ |
| EP1G11ZU | 制限スイッチ |
| EM1G11ZU | 有線リミットスイッチ |
| EP1G12ZU | 制限スイッチ |
| EM1G12ZU | 制限スイッチ |
| EM1G13ZU | 配線済みリミットスイッチ、調整可能なナイロンロッドレバー付き、IP67、スナップアクションコンタクト (1NO + 1NC)、二重絶縁 |
| EP1G11ZM | 制限スイッチ |
| EM1G11ZM | 制限スイッチ |
| EM1G14ZM | ストップスイッチ |
| EP1G11ZA | 制限スイッチ |
| EP1G12ZA | リミットスイッチ |
| EM1G12ZA | ポジションスイッチ |
| MS1A31-024 | 安全装置 |
| DM1F43Z11 | リミットスイッチ |
| CMAM1F53Z11 | リミットスイッチ |
| ECX1107 | グリーンフラッシュプッシュボタン、メタルボディ、Ø22mm取り付け穴、IP65保護 |
| ECX1106 | 赤色フラッシュプッシュボタン、メタルボディ、Ø22mm取り付け穴、IP65保護 |
| ECX1103 | イエローフラッシュプッシュボタン、メタルボディ、Ø22mm取り付け穴、IP65保護 |
| SBM2K400X12 | スイッチ |
| SDM2K98X11 | セーフティリミットスイッチ |
| CMMP6123 | マイクロペダル (プレートなし) |
| SDM2K98W02 | セーフティリミットスイッチ |
| EP1G73Z070U | 配線済みリミットスイッチ、調整可能なナイロンロッドレバー (直径6mm)、IP67、スナップアクションコンタクト (1NO + 1NC)、7mケーブル |

| 商品名 | 説明 |
|-------------------------------|---|
| EP1G42ZU | リミットスイッチ |
| EP1G45ZU | 配線済みリミットスイッチ、ナイロンローラーレバー（直径18mm）、IP67、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）、ポジティブオープニング操作付き |
| EP1G5100ZU | 配線済みリミットスイッチ、調整可能な金属製ローラーレバー付き、IP67、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）、1mケーブル |
| MP6123 | ブラックベースとブラックカバー付きミニフットスイッチ、UL認定、マイクロスイッチNO/NC |
| AP5T13Z11 | リミットスイッチ |
| AP4T45Z11 | リミットスイッチ |
| DM1F73Z11 | リミットスイッチ |
| AP3T91Z11 | リミットスイッチ |
| DP5T52Z11 | リミットスイッチ |
| AP4T93Z11 | リミットスイッチ |
| AP4T98Z11A | リミットスイッチ |
| BP1H51Z11 | リミットスイッチ |
| ECX-1029/P | コンタクト要素NC |
| ECX-1300 | 短いレバーセレクトスイッチ、2つのPOS。、維持 |
| ECX-1050 | 支持台+ランプホルダ（400Vの最大） |
| ECX-1030 | コンタクト要素NC |
| ECX1202 | 点灯プッシュボタン、緑、保護されたプラスチック製のリング |
| AP3T51Z11 | リミットスイッチ |
| SP2K20W02 | セーフティリミットスイッチ |
| SP1K10X11 | 実行終了-ヘッドキーセキュリティ |
| DM5F51Z11 | リミットスイッチ |
| Code 13 | SP、SM、SDP、およびSDMシリーズと互換性のある、独立したアクチュエータを備えたセーフティリミットスイッチの操作キー |
| AP5T39Z11 | リミットスイッチ |
| ECX1524 | |
| ECX1512 | ジョイスティック h.79-2 ポジション、A-B 維持 |
| AP4T39Z11 | リミットスイッチ |
| AP1T30Z11 | プラスチック製ブランジャーのプラスチック製ローラーレバー付きリミットスイッチ、IP65、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）、二重絶縁、ポジティブオープニング操作 |
| SP1K80Z11 | セーフティ・リミット・スイッチ（独立型アクチュエータ）、360°完全回転ヘッド、IP65、スナップアクション・コンタクト（1NO + 1NC）、二重絶縁、ポジティブ・オープニング・オペレーション |
| AM1F43Z11 | リミットスイッチ、金属製Ø18ローラーレバー、IP66、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）、ポジティブオープニングオペレーション |
| AP3T38Z11 | 金属製ブランジャーに調整可能なプラスチック製ローラーレバー付きリミットスイッチ、IP65、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）、二重絶縁、ポジティブオープニング操作 |
| AP5T38Z11 | リミットスイッチ |
| PS1113-VO/M | フットスイッチ |
| BM1E51Z11 | アルミ製ヘッドと調整可能なØ22ナイロンローラーレバー付きリミットスイッチ、IP66、スナップアクションコンタクト（1NO + 1NC）、ポジティブオープン操作 |
| SBM5K9900X12P | コードスイッチ |
| AM5T13Z11 | リミットスイッチ |
| DP1T30X11 | スイッチ |
| BM5E12Z11 | アルミ製ヘッドと金属製ブランジャー付きリミットスイッチ、IP66、スナップアクション・コンタクト（1NO + 1NC）、ポジティブ・オープニング・オペレーション |

| 商品名 | 説明 |
|---------------------------------|--|
| AP1T71Z11 | ボールバルブ |
| SP3K10Z11 | 安全リミットスイッチ |
| AP5T41Z11 | 金属製プランジャーに調整可能なプラスチック製ローラーレバー付きリミットスイッチ、IP65、スナップアクションコンタクト (1NO + 1NC)、二重絶縁、ポジティブオープニング操作 |
| XX1033 M20x1.5 | リミットスイッチ |
| AP3T98Z11A | スイッチ |
| AM4T31Z11 | リミットスイッチメカ。ローラレバー |
| AM4F43Z11 | リミットスイッチ |
| ECX1510N | JOYSTICK |
| ECX1512N | JOYSTICK |
| PS 1141 | 圧力スイッチ |
| BM5E61Z11 | リミットスイッチ |
| BM5E51Z11 | リミットスイッチ調節可能なローラー |
| AP5T11Z11 | プッシュボタンアクチュエータ |
| ECX 1350 | |
| ECX 1370 | 3位のSELECTOR |
| 82400000556 | ヒューズ |
| EM1G21ZM | センサー |
| ECX-1067 | キー |
| PS1212/V0 | 足踏みスイッチ |
| KEY16 | アクチュエータ舌 (キー) |
| EP2G45Z | 緊急停止ボタン |
| FEP5KP1FA3-024M | 分離されたアクチュエータを有する電磁安全スイッチ |
| AP5T10X21P | リミットスイッチ |
| AM5F3Z11 | リミットスイッチ |
| Z02 | リミットスイッチ |
| EP2G12Z030U | リミットスイッチ |
| EP2G12ZMC | リミットスイッチ |
| AM1F51W02 | 切り替える |
| AP1T41Z11 | リミットスイッチ |
| SBM5K9900X11 | ロープ安全リミットスイッチ |
| SDM2K9800W02 | スイッチ |
| DP5T10Z11 | スイッチ |
| SP1K10X12P | セーフティリミットスイッチ |
| AP1T12Z11 | |
| SMP2A11SKL | センサー安全 |
| AM3F41Z11 | リミットスイッチ |
| ECX1040 | 接触要素NO (緑) |
| ECX1041 | コンタクトエレメント |
| SMP1AMG | |
| SMP1A02L001ML | センサー |
| Key 7 | キー |
| GR01 | |
| 9 | 調節可能なジョイントキー |

| 商品名 | 説明 |
|--------------------------------------|----------------------------|
| SMP1A11SK | |
| SP4K10X11 | 安全リミットスイッチ |
| MP6121 | |
| Flas key 13 - code 6 | |
| Bent Key 24mm width | |
| AMWT35RFH8 | ワイヤレスリミットスイッチ |
| key 46 | 右足 |
| SP4K20Z02 | |
| COD.9 | セキュリティセンサーキー |
| AP1T11Z11 | リミットスイッチ |
| ECX-1042 | コンタクトブロック |
| ECX-1420 | コンパクトな産業用制御リレー |
| KEY 35 | アクチュエータキー |
| XX1032CO | ケーブルグランド |
| AP5T14Z11 | リミットスイッチ |
| EM1G12Z020UC | スイッチ |
| SBM5K99X12 | ケーブルスイッチ |
| ECX 1430 | セレクター |
| CMQ DP1T13Z11 | ナイロンホイール付きピストンリミットスイッチ |
| EM1G12Z020U | 産業グレードの監視/制御装置 |
| Actuator 9 | 産業オートメーション用の多用途アクチュエータ |
| DM4T9805Z11A | 信頼性の高いマルチコンタクトセレクタースイッチ |
| FEP5KP1FA1-024M | オートメーションシステム用のフェールセーフリレー |
| ECX1520 | ジョイスティック |
| SP9K71X11 | . |
| EM1G12Z050 | スイッチ |
| BM5E22Z11 | 堅牢なマルチポジションプッシュボタン |
| AP1T51211M | コンパクトなプッシュボタン式アクチュエータ |
| AP1T14Z02 | 丈夫な緊急停止プッシュボタン |
| DM1F51Z11 | 多接点式ロータリーセレクタースイッチ |
| CM1E92Z11 | 細いストロークのスライドドア |
| SM5K10Z11 | セーフティリミットスイッチ |
| SP2K80W02 | コンパクトなセーフティ・インターロックスイッチ |
| SCM2K4000W02 | 独立したアクチュエータを備えた安全リミットスイッチ |
| SCM5K97X11 | 簡単に停止できるロープエンドスイッチ |
| SP5K10Z11 | 独立したアクチュエータ付きセーフティリミットスイッチ |
| SBM5K9400X11 | 堅牢なプッシュボタン式アクチュエータ |
| SBM2K99X11 | 汎用性の高いセレクタースイッチ |
| EP1G21ZM | コンパクトな緊急停止ボタン |
| ECX 1131 | ボタンを押す |
| ECX-1130 | 汎用性の高いコントロールリレー |
| SBM5K97X11 | 使いやすいセレクタースイッチ |

| 商品名 | 説明 |
|--|---------------------------|
| FEP5KP1FA1-024E | セーフティスイッチ |
| SDM2K120W02 | 堅牢なマルチコンタクトセレクタースイッチ |
| KEY-8 | スイッチ専用のアクチュエータキー |
| EM1G41ZU custom | リミットスイッチ |
| AP3T12W20 | コンパクトなプッシュボタン式アクチュエータ |
| AP1T5110X11 | コンパクトなプッシュボタン式アクチュエータ |
| SP2K20Z02 | 信頼性の高いセーフティ・インターロックスイッチ |
| SMP1A02SKL | 安全磁気センサー |
| EP1G71Z020 | 視認性の高い緊急停止ボタン |
| EP1G71Z020U | リミットスイッチ |
| EP1G41ZU | リミットスイッチ |
| SM1K9800X11 | 信頼性の高いプッシュボタン式アクチュエータ |
| SP1K10Z02 | リミットスイッチ |
| Angle wrench (22mm) | レンチ |
| Flat wrench 22mm | レンチ |
| Angle wrench (13mm) | レンチ |
| Flat wrench (13mm) | レンチ |
| Amortized angle wrench | レンチ |
| Amortized flat key | レンチ |
| Adjustable jointed wrench | レンチ |
| FU1022PE1 | カバーペダル |
| GX11 | コンタクトエレメント |
| AM1F114OZ11 | 汎用性の高いセレクタースイッチ |
| EP1G25ZA | 配線済みのホイールピストンストロークエンド |
| SBM2K97X12 | 使いやすいセレクタースイッチ |
| BM1E42Z11 | コンパクトなプッシュボタン式アクチュエータ |
| DP4T41Z11 | マルチポジションセレクタースイッチ |
| EP1G41Z030U | 改札 |
| SMP2A11L020 | |
| SMP2BMG | |
| BP1H44Z11 | 視認性の高い緊急停止ボタン |
| CM1E31Z11 | コンパクトなプッシュボタン式アクチュエータ |
| CM1E91Z11 | 堅牢なプッシュボタン式アクチュエータ |
| FUN05M015 | 汎用リレーユニット |
| AP3T13Z11 | リミットスイッチ |
| EM1G45XU | オートメーション用の信頼性の高いコントロールリレー |
| BM5E13Z11 | 耐久性に優れたプッシュボタン式アクチュエータ |
| SDM1K96X11 | 汎用性の高いセレクタースイッチ |
| AP1T42Z11 | リミットスイッチ |

| 商品名 | 説明 |
|---|------------------------|
| AP1T45Z11 | リミットスイッチ |
| PL1022PE1/V0 | フットスイッチ用黄色V0 ABSカバー |
| PS1110W20/V0 | コンパクトなポジションスイッチ |
| AP3T32Z11 | リミットスイッチ |
| AP1T14Z11 | 耐久性に優れたプッシュボタン式アクチュエータ |
| FEP5KP1FB3-024E | 電磁安全スイッチ |
| 29 - Adjustable joint key | 調整可能なジョイントキー |
| AM3T30Z11 | コンタクタ |
| EP1G12Z020UC | リミットスイッチ |
| EM1G14X020U | リミットスイッチ |
| AP1T73Z11 | レース終了時のカムコーダーヘッド |
| AP1T32Z11 | ローラーリミットスイッチ |
| AP3T74Z11 | リミットスイッチ |
| AM3T92Z11 | リミットスイッチ |
| SP3K72Z11 | セーフティリミットスイッチ |
| EM1G9240Z040U | リミットスイッチ |
| SDM2K96W02 | リミットスイッチ |
| SCM1K9500X11 | セーフティリミットスイッチ |
| CM1E43Z11 | コンパクトなプッシュボタン式アクチュエータ |
| SP1K10Z11/180 | セーフティリミットスイッチ |
| EP1G11Z020U | 頑丈な緊急停止ボタン |
| DM1F53Z11 | マルチポジションセレクタースイッチ |
| AP3T21W02 | リミットスイッチ |
| SP5K61X11 | セーフティリミットスイッチ |
| AP3T2101W02 | コンパクトなプッシュボタン式アクチュエータ |
| EM1G51ZU | リミットスイッチ |
| EP1G41Z20U | 信頼性の高い緊急停止ボタン |
| SMP1A11SKL | コンパクトなリミット/ポジションスイッチ |
| ECX1233 | 汎用性の高いコントロールリレー |
| PS 1212 | コンパクトなポジションスイッチ |
| ECX1034 | 汎用性の高いコントロールリレー |
| ECX 1410 | 耐久性に優れたコントロールリレー |
| AM5T30Z11 | マルチポジションセレクタースイッチ |
| SBM2K40W02 | |
| Key 29 | 専用のアクチュエータキー |
| ECX 1272 | |
| SCM5K9900X11 | 堅牢なプッシュボタン式アクチュエータ |
| SBM5K9500X11 | 頑丈なセレクタースイッチ |
| AM1F12Z11 | マルチポジションセレクタースイッチ |
| AP1R001Z11 | コンパクトなプッシュボタン式アクチュエータ |
| SLS-FX1 | ロープ付きセーフティリミットスイッチ |
| EP1G41Z020U | リミットスイッチ |
| EP1G12ZUC | リミットスイッチ |

| 商品名 | 説明 |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| SP2K10W02 | セーフティリミットスイッチ |
| EP1G12Z020U | 頑丈な緊急停止ボタン |
| BM5E71Z11 | 耐久性に優れたプッシュボタン式アクチュエータ |
| DM4T98Z11A | マルチコンタクトセレクタースイッチ |
| PS1214/V0 | コンパクトなポジションスイッチ |
| SMP2A02L010 | 耐久性に優れたリミット/ポジションスイッチ |
| SMP2CMG | 汎用性の高いポジションスイッチ |
| SMP2A02L010L | 耐久性に優れたリミット/ポジションスイッチ |
| SBM2K9900X11 | 汎用性の高いセレクタースイッチ |
| AM5F43Z11 | マルチポジションセレクタースイッチ |
| MP6123 FAST-01 | ミニフットスイッチ |
| XX1033CO | コンパクトなリミット/ポジションスイッチ |
| AM1F12X12P | マルチポジションセレクタースイッチ |
| AM1F12W03P | 使いやすいセレクタースイッチ |
| AP1T51W02 | コンパクトなプッシュボタン式アクチュエータ |
| BP5H44Z11 | 視認性の高い緊急停止ボタン |
| SBM1K9900X11 | 汎用性の高いセレクタースイッチ |
| EXC 1320 | セレクター |
| AP1T38Z11 | コンパクトなプッシュボタン式アクチュエータ |
| SM4K10W03P | セーフティロックスイッチ |
| SM4K10W03P Key 3 | ロックスイッチのキー |
| SM4K10W03P Key 9 | ロックスイッチのキー |
| DM1F41Z11 | マルチポジションセレクタースイッチ |
| BM5M42Z11 | 頑丈なプッシュボタン式アクチュエータ |
| AP9T48Z11 | リミットスイッチ |
| PL1022PE1 | コンパクトなポジション/リミットスイッチ |
| EM1G14X020UP | 汎用性の高いコントロールリレー |
| AM3F41Z11 /PG11 | リミットスイッチピストン |
| PS1213 | |
| FEP5KPS1FA1- 024M | |
| ECX1154 | ダブルプッシュボタン、拡張赤キー |
| APWT51RFH9 | ワイヤレスバッテリーレスリミットスイッチ |
| APWT5100RFH9 | ワイヤレスバッテリーレスリミットスイッチ |
| RRH8 | COMEPI ワイヤレスバッテリーレスデバイスに適したレシーバー |
| RRH9 | COMEPI ワイヤレスバッテリーレスデバイスに適したレシーバー |
| FEP5KP1FA3024E | インターロック |
| MT2A22-024 | |
| AP1T98Z11A | |
| EM1G23ZU | マイクロリミットスイッチ |
| EP2G31Z | |