



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онĝл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Dirak

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
209-0216.00-00000 / 782 10 482	Kantenschutzdichtprofil
56195100565/60	クォーターターンロック
922 10 439	ねじ込み式ヒンジ
212-9083.00-00000	ヒンジの左ネジ
200-9036.00-00000	シェル付きハウジング
200-9108.00-00000 Actuation Db5 GDZn chromed	インサート
200-0606.00-00000 tongue steel galvanised H6 - L35 mm	オレンジ
217-9202	ヒンジのAP
208-9648 (801 10 549)	コンプレッションラッチ
208-1802.00-00000	Oリング
208-9203.00-00000	コンプレッションラッチ
208-9305.00-00000	コンプレッションラッチ
208-1206.93	接地スプリング
208-1801.00-00000	Oリング
267-9106.00-00000	ドアヒンジ
204-0111.00-00000	スイングハンドルラッチ
200-9101.00-00000	産業用エンクロージャー用ヒンジ
209-0802.00-00000	カントネラス
212-9027.00-00000	スイングハンドルラッチ
922 10 479	ねじ込み式ヒンジ
923 10 629	南京錠パス南京錠
610-9539.07-07101	クォーターターンラッチ
610-9901.00-00001	MLRバッテリーパックリードゲルバッテリー
209-0212.00-00000	シーリングプロファイル
269-1505.00-00000	エンクロージャー用ヒンジ
230-9309	伸縮式蓋サポート、10本のペグ付き。
209-0503.00-00000	ウィンドウシール EPDM
209-0602 / 725 10 306	フィルター
228-9001.00-00000 / 921 10 651	ボックスボルトロック
213-0403.00-00000	スチールチューブ
218-9306.00-00000	ヒンジ、ステンレススチール製ネジ。
610-9639.00-11356	コンプレッション機能付きクォーターターンラッチ
610-5901.00-00C13	クォーターターンラッチ
610-5902.00-00000	コンプレッション機能付きクォーターターンラッチ
607-5959.00-00400	ドアセンサー

商品名	説明
267-9003	蝶番
209-0202.00-00000	コンプレッションラッチ
801 10 507 (213-9001.00-00060)	折り畳み式トラフハンドル
922 10 424	ねじ式ヒンジ
407-9606.00-00020	スイングハンドルラッチ
200-9043	産業用エンクロージャー用ヒンジ
200-9124.00-00000 / PN: 923 10 520	ドア用ヒンジ
200-0524.00-00000 / PN: 923 10 830	ドア用ヒンジ
264-9009.00-00000 (923 11 304)	スナップクロージャー
218-9103	ねじ式ヒンジ
243-9008.00-00000	ロック機構付きハンドル
407-9101.00-00000	スイングハンドルラッチ
208-9022.00-00000	クイックフィット
208-1502.04-00001	コンプレッションラッチ
243-9012.00-00001	スイングハンドルラッチ
243-9013.00-00001	ロック機構付きスイングハンドルラッチ
208-1402.00-00000	コンプレッションラッチ
243-9004.00-00000	スイングハンドルラッチ
243-9006.00-00000	スイングハンドルラッチ
220-9209.00-07200	CYLサッシ (H = 19.5ミリメートル)
220-9214.00-07200	シリンダー四半期ターン
220-9221.00-07200	回転ボルト亜鉛ダイシリンダ、ブラック
220-9208.00-07200 (923 10 753)	Voreiberシリンダ (H = 13.5ミリメートル)
220-9215.00-07200	シリンダー四半期ターン (H = 19.5ミリメートル)
220-9222.00-07200	シリンダースイベルボルト
220-9211.00-07200	シリンダー四半期ターン (H = 13.5ミリメートル)
220-9217.00-07200	シリンダー四半期ターン (H = 13.5ミリメートル)
220-9224.00-07200	回転ボルト亜鉛ダイシリンダ、ブラック
220-9212.00-07200	シリンダー四半期ターン (H = 19.5ミリメートル)
220-9218.00-07200	シリンダー四半期ターン (H = 19.5ミリメートル)
220-9225.00-07200	回転ボルト亜鉛ダイシリンダ、ブラック
213-9001.00-00060	ヒンジの凹んハンドル
209-0213	シーリングプロファイル
209-A254.80-00000	SEAL、COMBINATION、KSDのPROFILE
200-9201.00-00000	CYL。Spagnolet
923 10 560/ 200-0418	舌
107-9005.00-00000	カバー付きSOFT LINEレバーピボット
100-9033.00-00000	舌アダプタ
200-2811.35-00000	スペーサー
243-9211.00-00000	ヒンジコンプリート
209-0205.00-00000	ガスケット
95922 10 635	隠されたヒンジ
200-0526	ドア用ヒンジ
923 10 872	ロータリーボルトハウジング
200-0901.00-00000	ガスケット

商品名	説明
100-9140.00-00006	アクチュエータドアロック
221-9101.00-00000	ステンレス製ドアリテーナー
213-0405.00-00000	スナップインヒンジ
213-0408.00-1500	鋼管、カバー
213-0101.03-00000	鋼管のための最終的なサポート
213-0102.03-00000	鋼管の中央サポート
213-0403	スナップインヒンジ
922 10 453	スイングハンドルラッチ
216-9003.00-00000	蝶番
216-9004.00-00000	ヒンジ
218-9309.00-00000	蝶番
216-9001.00-0000	エンクロージャー用ヒンジ
237-9051.00-00000	ロックハウジング
237-0401.06-07035	クォーターターンラッチ
208-9051	コンプレッションラッチ
208-9301.00-00000	ロックハウジング
208-9403	スチールタン用ロック歯ネジ付きアダプター
200-9233.00-00000	ドア用ヒンジ
200-0414.00-00000	スナップインヒンジ
255-9813.00-00000	セーフティクォーターターン IP65
100-9755.00-00000	ローラーカム
200-4703.03-00000	FOTツイストロックハンドル
281-9006.00-00000	エンクロージャー用ヒンジ
200-9599.00-00000	スナップインヒンジ
100-0545.15-00000	クォーターターンラッチ
800-0016.00	Oリング
207-9003.00-00000	スイングレバーロックは、PAが増加します
223-9001.00-00000	ロック機構付きハンドル
263-9010.00-00000	ダブルボールスナッパー、クロームメッキ真鍮
307-9104.00-00000	スイングハンドルベース
801 10 552	キー
208-9001 (923 10 600)	パーロックRH / LH
923 11 522	スナップロック
204-0108.00-0000	スイングハンドルラッチ
307-9501.00-00000	PHZベース作動DB3
213-0202.03-00000	スナップインヒンジ
205-9503.00-02233 (801 10 389)	スペアキー、ロック 2233
213-0201.03-00000	ブリッジハンドル
213-0204.03-00000	ブリッジハンドル
213-0203.03-00000	ブリッジハンドル
265-9605.00-00000	隠しヒンジ
208-9210.00-00000	コンプレッションラッチ
8773501	扱う
273-0802.00-00000	長方形プロファイル
204-0102.00-00000	キー

商品名	説明
217-9301.00-00000	スイングハンドルラッチ
369-0483.00-00000	スナップインロック
218-9303.00-00000	ねじ込み式ヒンジ
791 10 346	コンプレッションラッチ
218-9104.00-00000 old code; new code 218-9104	スイングハンドルラッチ
207-9417	二気筒スイングハンドル
200-9401.00-00000	ラッチハンドルロータリーラッチ
200-9077.00-00000	ラッチハンドルロータリーラッチ
200-9159.00-00000	ラッチハンドルロータリーラッチ
204-0407.03-00000	ラッチハンドルロータリーラッチ
207-2702.03	角穴アダプター
209-0820.00-00000	コンプレッションラッチ
282-9502	ロック
200-9319	クローம்பル
200-0436	スナップインヒンジ
218-9402.00-00000	ヒンジ
861-0176.07-00005	接地ワッシャー
448-9001.00-01416	ストレートタンミニツイストラッチ
448-9001.00-01113	ストレートタンミニツイストラッチ
209-0201 (782 10 422) 1 pcs=50m	シーリングプロファイル
922 10 347	ねじ込み式ヒンジ
922 10 431	スイングハンドルラッチ
295-9002-00-00003	ファスナー
56121191020/60	爪
248-9601.00-00003	圧縮ロータリーラッチ
248-9651.00-00003	圧縮ロータリーラッチ
212-9083	ヒンジ
PA6 GF40	ポリアミド素材コンポーネント
230-9308.00-00000	伸縮ラッチ
230-9401.00-00000	取り付けブラケットの完了
213-0703.03-00000	ハンドルシェル
282-9601	ステンレススチール製スナップラッチ
923 10 786 (207-9528)	翼舌
922 10 523(216-9116)	消えるヒンジ
923 11 359 (107-9282)	中空シリンダ用ピボットレバー 40 mm
200-9123 (923 10 476)	アクチュエーション、ステンレススチール、ダブルチップ 3 mm
100-9601 (923 11 620)	ハウジング Cpl.L = 18 mm
406-9001.00-00022	トーチ TRENTA、重いアプリケーション用
225-2003	長方形のプロファイル
295-9001.33-20001	ガスケットプロファイル
721 10 302	霧のプロフィール
209-0704 / 782 10 334	シーリングプロファイル
922 10 664	消えるヒンジ
923 10 938	スイングハンドルラッチ
801 10 380	スペアキー

商品名	説明
205-9501.00-01333	キー
922 10 510	ねじ式ヒンジ
921 10 591 (211-9209)	プロファイル半シリンダ
923 10 792 (107-9209)	キャップとシリンダカバー付きスイングレバー
216-9033	消えるヒンジ
212-9038.00	スイングハンドルラッチ
208-900	ロッドロック
208-9206	アクチュエーション
204-0107	ピンレンチ、gDZN、ダブルビット 3 mm
200-0626	タン、亜鉛メッキスチール、L=35ミリメートル、
208-9733.00-00720	オーバーランローラー付きフラットバー、L=720 mm
208-1523.54	バーガイド、スライドオン、ペンシルバニア州
923 11 648	ピボットハンドル
782 10 433	EMCシーリングプロファイル、セルフクランピング
212-9038.00-00000 / 922 10 618	ヒンジ Pr 05 180°列キャビネット
213-9201	プラグ付きプラスチックハンドル
218-9218.00-00000	ネジヒンジ
218-9219.00-00000	ネジヒンジ
213-9101.00-00060	折り畳み式トラフハンドル
923 10 984	スナップロック
218-9208	スイングハンドルラッチ
216-9022	消えるヒンジ
282-9413.00-00020	圧縮レバーロック
Pr05 180°	ヒンジ
230-9501	伸縮式サポート
230-9502	伸縮式サポート
860-0048.07-00420	アイボルト
294-9118.00-00050	ファスナー
218-9208	ヒンジ
200-9331	エンクロージャー用ヒンジ
200-0644	ドア用ヒンジ
924 10 341	スイングハンドルラッチ
200-5507.00-00045	隠しヒンジ
921 10 373	ロッドロック
209-0803.00-00000	コンプレッションラッチ
200-9481.00-00000	回転ラッチ
201-9020.00-00500	マルチポイントラッチシステム
213-0404.00-00000	スナップインヒンジ
211-9003	プロファイル半円筒
216-9013	消えるヒンジ
201-9020.00-00900 (923 11 398)	キャセロールホイール付きラウンドバー
235-9003	ボルトロッドロック
200-9633	丸型ロッドガイド
235-1002	リライニング
207-9040	スイベルレバー

商品名	説明
209-0302.00-00000	ドアシーリングプロファイル
216-9103.00-00000	ヒンジ
11556	ヒンジ
235-9014	ロッドロック
KLEBER 30C	粘着パッド
922 10 607	溶接テープロール
224-9104	ねじヒンジ
246-0103.03	クイックリリース
208-9107	ロッドロック
207-9262	スィベルアーム
921 10 482 / 208-1501.03	ロッドガイド
208-9902.00-00020	リールヨーカー
243-9103	カヤックヒンジ
220-9303	シムのオン/オフ
200-0435	舌、亜鉛メッキ鋼
224-9009	コーナーヒンジ
255-9405	安全ツイストラッチ、
204-0105	中空キー
407-9603.00-00020	スイッチ付き回転アーム
208-9502	キータグ
208-9207	コンプレッションラッチ
243-9106.00-00000	120°放散ヒンジ
922 10 336	ねじ込み式ヒンジ
923 11 389	バタフライハンドルアダプター付き
200-5325	隠しヒンジ
200-9048	エンクロージャー用ヒンジ
200-9131	隠しヒンジ
204-0408.03	スイングハンドルラッチ
200-9113	インサートスロット 2x4 mm、亜鉛ダイ、クロムメッキ
923 11 505 (207-9417)	スイングハンドルラッチ
922 10 455 (222-9001)	ループ
212-9505.00-00000	ヒンジ
212-9035.00-00000	スイングハンドルラッチ
P/N: 11557, Type: Modell 2000	INOXヒンジ
56195101262/60	
264-9102	隠しヒンジ
200-8097.00-00000	住宅完成プンデスバーン
213-0107.03-00000	ハンドル
212-9513.00-00000	スイングハンドルラッチ
200-9121	隠しヒンジ
204-0104	中空クロージャー
273-2008	フォームラバープロファイル
921 10 946	アクチュエーター付きセミシリンダー
209-0820.00-00000	コンプレッションラッチ
216-9025.00-00000	隠しヒンジ

商品名	説明
220-9313.00-00000	クォーターターンラッチ
213-9201.00-00000	スナップインヒンジ
200-9427.00-00000	隠しヒンジ
264-9102.00-00000	スナップロック
922 10 424/ 218-9208	ねじ込み式ヒンジ
P/N: 923 11 399, Type: 201-9020.00-01100	キャセロールローラー付き丸棒
921 10 623	ロッドガイド
P/N: 921 10 591, Type: 211-9209.00-00000	プロファイル半円筒
P/N: 923 10 780, Type: 207-9001	スイングレバーロック
P/N: 923 10 735, Type: 200-9603	丸棒用アダプター
P/N: 923 10 911, Type: 207-9530	翼の舌
P/N: 921 10 428, Type: 204-0108	ダブルビットキー
923 11 580/100-9081.00-20030	シリンダーターニング・スクワッド
921 10 463	リライニング
923 10 787	長さ400ミリメートル
923 10 385	キャセロールローラー付き丸棒
923 11 565	スイングレバー
923 11 794	圧縮ツイストロック
000.00.000 (for 407-9047)	スイングレバーソフトライン
923 10 705	舌
211-9505	スイングハンドルラッチ
418-9301.40-00014	クリップヒンジ
418-9303.40-01014	クリップヒンジ
p/n :782 10 436 Type: 209-0820	エッジ保護プロファイル
200-9937.00-00000	エンクロージャー用ヒンジ
200-5508.00-00065	隠しヒンジ
P/N: 922 10 526, Type: 233-9203	ヒンジ
Art.-Nr. 922 10 479	ねじ込み式ヒンジ
209-0201.00-00000	50メートルピース
218-9108.00-00000	ヒンジ
218-9109.00-00000	スイングハンドルラッチ
100-9044.00-00000	クォーターターンラッチ
P/N: 922 10 549, Type: 218-9202	ねじ込み式ヒンジ
200-9120.00-00000	ステンレス鋼を挿入
200-9044.00-00000	クォーターターンポリアミド
208-9305	ロッドラッチ用バッジ
208-1501.03-00000 / 921 10 482	ロッドガイド FS 23ミリメートル
922 10 635	。
200-0514.00-00000	カム L35/45 ステンレススチール
209-0206.00-00000	シーリングプロファイル
208-9801.00-00000	クォーターターン機能付きロッドラッチ
208-9003.00-00000 / 921 10 680	ロッドラッチ
209-0808.00-00000	エッジプロテクション PVC
P/N: 782 10 436, Type: 209-0820	エッジ保護プロファイル
200-9605.00-00000	ラッチタン GDZN 右

商品名	説明
230-9001.00-00000	伸縮式カバーサポート
209-0813	エッジ保護プロファイル
208-9002.00-00000	ボールロック
216-9032.00-00000	隠しヒンジ
200-0424	スナップインヒンジ
209-0201.00-00000 / 782 10 422	封印
218-9004	ネジ式ヒンジ
204-0702.80-00000	ユニバーサル鉄道キー
200-9135	スターハンドル
292-0605.00-00000	ガasketプロファイル
200-4103.00-00000	隠しヒンジ
407-9601.00-00020	スイングハンドル RS PrC
213-0705.51-00000 / PN: 923 10 540	グリップパネル、PA、クリップイン可能
248-9601.00-00002	圧縮ラッチ Pr22.1 フラップ付き
251-9101.00-00000	スライディングヒンジ
923 11 535	スナップ
000 00 000	シーリングプロファイル
214-9003.00-00000	クランプオンクラスプ
56195100231/60	ガasket
379-0936.07-30325	セーフティォーター
273-2002.00.00000	コンプレッションラッチ
217-9406.00-00000	HANG 3D LH ZD/BLK プッシュパッドナット付き
200-9055.00-00000 / 923 11 923	住宅
200-9131.00-00000 / 923 10 564	作動
200-0002.00-00000 / 923 10 902	Oリングによる取り付け
213-9203.00-00000 / 802 10 344	プラスチックハンドル
200-9002.00-00000	隠しヒンジ
200-0422.00-00000	スナップインヒンジ
243-9003.00-00000	スイングハンドルラッチ
200-0428.00-00000	舌
200-0622.00-00000	スナップインヒンジ
200-0628.00-00000	隠しヒンジ
245-9303.00-00000	コンプレッションラッチ
204-0107.00-00000 / 921 10 621	スイングハンドルラッチ
208-9206.00-00000	コンプレッションラッチ
208-9502.00-00000 / 923 11 820	コンプレッションラッチ
208-1206.93-00000 / 923 11 814	コンプレッションラッチ
208-9403.00-00000 / 923 11 626	コンプレッションラッチ
212-9302.00-00000 / 922 10 621	スイングハンドルラッチ
208-9701.00-00620	コンプレッションラッチ
200-0622.00-00000 / 923 10 579	スナップインヒンジ
922 10 525	ヒンジ
217-9503 (922 10 397)	スイングハンドルラッチ
217-9504 (922 10 398)	スイングハンドルラッチ
214-0111.51-00000	ケーブルストラップホルダー

商品名	説明
211-9204.00-00001	プロファイル半円筒
218-9207.00-00000	スイングハンドルラッチ
265-9601.00-00000	ラッチロック、クロームメッキ、ロック1333
226-1503.00-00000	クォーターターンラッチ
263-9001.00-00000	エンクロージャー用ヒンジ
352-2151.03-00001	ガasketプロファイル
209-3102.00-00000	コンプレッションラッチ
246-0103.06-07032	クイックリリースボルト
246-0202 / 923 11 337	舌
220-0601 / 923 10 593	Oリング
209-0205.00-00000 (meter)	シーリングプロファイル
212-8063.00-0000	180度ヒンジ
200-9079.00-00000 / 923 12 029	完全なスイベルロック
200-0408.00-00000	舌
230-9502.00-00000 (924 10 347)	テレスコピックサポート
923 11 535 / 252-9001	スナップロック
923 11 307 / 252-9004	タイプ B スナップロック、M15x1 ナット付き
407-9402.00-37020	ラッチレバーロック
235-9001 (921 10 373)	ロッドロック
200-9213.00-05004 / PN: 000 00 000	隠しヒンジ
200-4101.00-00000 / PN: 923 10 725	ダストキャップ
200-5325.00-00000 / PN: 923 10 985	隠しヒンジ
229-9101.00-00000 (921 10 927)	トラップロック
200-9128.40-00000	正方形 8ミリメートル
209-0201.1A-00000 / 782 10 462	シーリングプロファイル
209-0217 (782 10 475)	シーリングプロファイル
217-9106 (922 10 707)	ヒンジ
100-9138.00-00010	クォーターターンラッチ
282-9001.00-00000 / 923 10 836	ポリアミド製スナップクロージャー
200-0440.00-00000	
208-1523-54-00000	
PA 407-6101	逮捕
200-0440	スナップインヒンジ
407-9021	スイベルレバー
208-9022	ロッドロック
248-9207	圧縮ラッチ
100-0535.80-00018	ステンレススチール製トング
218-9003.00-00000	ステンレス製ダブルヒンジ
209-0203.00-00000	シーリングプロファイル
923 10 664 / 200-9206	シリンダーインペラー
200-0610 (923 10 658)	舌
229-9001	スプリングボルト:垂鉛メッキ鋼
208-9021.00-00000	ロッドロック
211-9102.07-07102	プロファイルハーフシリンダー
222-9301.00-00000	クォーターターンラッチ

商品名	説明
216-9116.00-00001	隠しヒンジ
611-9204.00-00000	。
107-9006.00-00000	ソフトラインスイベルレバー
217-9509.00-00000	ヒンジ、黒、右
217-9510.00-00000	ヒンジ、黒、左
217-9601	ステンレス製内部ドアヒンジ
922 10 42	スイングハンドルラッチ
921 10 494	スイングハンドルラッチ
200-9043.00-00000 / PN: 923 10 522	ナットとフラットシール付きハウジング、ステンレススチール
200-4440.00-00020 (923 11 677)	舌
216-9015	隠しヒンジ
209-0501.00-00000	ウィンドウシーリング
209-0601.00-00000	ウィンドウシーリング
223-9209.00-00000	
222-9001.00-00000	消失用ヒンジ
922 10 523	スイングハンドルラッチ
208-9003	ロッドロック
107-9256	スイベルレバーロック
209-1302.00-L2006	コンプレッションラッチ
209-0240.00-00000	コンプレッションラッチ
78210373	スイングハンドルラッチ
218-9104	スイングハンドルラッチ
218-9104.00-00000	スイングハンドルラッチ
218-9004.00-00000	スイングハンドルラッチ
200-3625.51-00000	隠しヒンジ
201-9001.00-00000	マルチポイントラッチシステム
200-9601.00-00000	スナップインヒンジ
200-0420.00-00000	スナップインヒンジ
200-9596.00-00000	隠しヒンジ
212-9701.00-00000	スイングハンドルラッチ
216-9116.00-00000	消失ヒンジ
78210484	スイングハンドルラッチ
208-9051.00-00000 / 921 10 505	コンプレッションラッチ
217-9118.00-00000 / 922 10 381	スイングハンドルラッチ
204-0103.00-00000	スイングハンドルラッチ
200-0418.00-00000	スナップインヒンジ
218-9208.00-00000	
200-0408.00-00000 H=8 mm L=45 mm	1-102 カム L45 スチール
252-9004.00-00000	ガasketプロファイル
200-0408.00-00000 H=10 mm L=45 mm	スナップインヒンジ
265-9607.00-00001	隠しヒンジ
265-9610.00-00000	隠しヒンジ
200-0520.00-00000	ステンレスカム
232-9001.00-00000	ヘビーデューティーラッチ
923 10 836 / 282-9001.00-00000	ポリアミドスナップクロージャー

商品名	説明
209-2201 / 782 10 460	コンプレッションラッチ
209-0802.00-00000 / 782 10 395	エッジ保護
209-0803.00-00000 / 782 10 380	エッジ保護
214-9003.00-00001	ブリッジクランプ
200-0625	スナップインヒンジ
923 10 958	スイングハンドルラッチ
209-0802 / 782 10 395	エッジ保護プロファイル
213-0515.96-00192	スナップインヒンジ
220-9209.00-00000	クォーターターンラッチ
200-0620	タブ
200-9414	隠しヒンジ
218-9204.00-00000	ねじ込み式ヒンジ
200-9455	Lハンドル付きクォーターターン
238-9310.00-00000	マルチポイントロックシステム
201-0801.00-00850	ロッドラッチシステム
922 10 587	ヒンジ
267-9005	隠しヒンジ
211-9101.00-00000 / 921 10 479	シリンダ
218-9109.00-00002	スイングハンドルラッチ
243-9011.00-00000	ヒンジ
216-9019.00-00000	隠しヒンジ
223-9209	
218-9241	スイングハンドルラッチ
218-9213	スイングハンドルラッチ
200-9104.00-00000	隠しヒンジ
200-9048.00-00000	隠しヒンジ
209-0122.00-00000 / 724 10 338	
255-9801.00-00000	ガスケットプロファイル
200-0434.00-00000	スナップインヒンジ
216-0201.00-00000	隠しヒンジ
100-9092 RH-0000	クォーターターンラッチ
100-9162.00-00000	クォーターターンラッチ
200-4535.00-00018	スナップインヒンジ
100-9092. LH-00000	クォーターターンラッチ
923 10 680 / 200-1703.00-00000	隠しヒンジ
923 10 775 / 200-0616.00-00000	隠しヒンジ
782 10 460 / 209-2201	コンプレッションラッチ
923 10 922 / 200-0444	スナップインヒンジ
923 11 301 / 200-9002	隠しヒンジ
921 10 475 / 204-0111	スイングハンドルラッチ
921 10 913 / 208-2403.03-00020	コンプレッションラッチ
923 10 600 / 208-9001	コンプレッションラッチ
921 10 471 / 208-9301	コンプレッションラッチ
295-9001.52-30003	ガスケットプロファイル
923 11 600	スイングハンドルラッチ

商品名	説明
209-0815.00-00000	
200-0426.00-00000	
280-9001	トップフック付きロックングブロック
280-9003	ボトムフック付きロックングブロック
213-0401	スチールチューブ266ミリメートル
200-0638.00-00000	隠しヒンジ
200-413.00-00000	スナップインヒンジ
200-4601.02-00000	隠しヒンジ
200-4701.00-00000	隠しヒンジ
200-9050.00-00000	隠しヒンジ
200-9168.00-00000	隠しヒンジ
200-9622.00-00000	隠しヒンジ
232-0207.00-00000	クォーターターンラッチ
232-0303.00-00000	クォーターターンラッチ
232-0401.00-00000	クォーターターンラッチ
232-0402.00-00000	クォーターターンラッチ
232-0501.00-00000	クォーターターンラッチ
232-9103.00-00000	クォーターターンラッチ
230-9502.00-00000	コンプレッションラッチ
270-1505	スプール
209-1305	スプール
200-9202	シリンダ
208-1509.03-00000	
216-9111.00-00000	ヒンジ
216-9116.00-00000	隠しヒンジ
218-9213.00-00000	スイングハンドルラッチ
201-9002.00-00000	マルチポイントラッチシステム
443-9001.00-20015	130°消えるヒンジ
232-1201.00-00000	ゲートロック
200-0769.50-07718	隠しヒンジ
100-0388.50-07705	クォーターターンラッチ
203-0901.03-00000	ロッドラッチシステム
200-0211.07-07701	隠しヒンジ
417-9015.00-00016	コンプレッションラッチ
219-9109.00-00000	スイングハンドルラッチ
218-9241.00-00000	ヒンジ
243-8034.00-00000	スイングハンドルラッチ
267-9004.00-00000	隠しヒンジ
216-9005.00-00000	
219-9101.00-00000	スイングハンドルラッチ
264-9101.00-00000	スナップロック
248-9752.00-00007	
295-9001.33-15005	
292-0306.80-02530	
801 10 454	T型コンプレッションクラスプ

商品名	説明
209-0509	コンプレッションラッチ
203-1904.15-00006	接地ナット
200-9003.00-00000	隠しヒンジ
200-9031.00-00000	アダプターセット L20
265-9607.00-01333	トラップロック
418-9202.00-00025	マルチポイントラッチシステム
200-0408.00-00000 H=10	スナップインヒンジ
218-9119.00-00000	スイングハンドルラッチ
248-9102.00-00000	コンプレッションラッチ
200-9483.00-00000	隠しヒンジ
248-9653.00-00003	圧縮ラッチ
208-9025.00-00000	コンプレッションラッチ
216-9110.00-00000	隠しヒンジ
273-2505.00-00000	コンプレッションラッチ
273-2004.00-00000	コンプレッションラッチ
273-3004.00-00000	コンプレッションラッチ
232-9304.00-00000	クォーターターンラッチ
232-0409.00-00000	ヘビーデューティーラッチ用ベゼル
200-9374.00-00000 (801 10 454)	隠しヒンジ
379-1438.01-09488	マルチポイントロックシステム
379-1435.01-09488	マルチポイントロックシステム
443-9001.00-10015	ロッドラッチシステム
235-9601.00-00000	ロッドラッチ用T型およびL型ハンドル
218-9108.00-00002	ヒンジ
294-9103.00-00036	ガasketプロファイル
923 10 492	
923 10 838	
407-9303.00-00020	ラッチ、ドア、スイングハンドル
203-1901.06-00095	。
203-1902.15-00006	。
923 11 826 - 203-9002.00-00000	
243-9009.00-00000	ヒンジ
209-0802 (roll 700m)	
922 10 505/218-9217.00-00000	ヒンジ M8 270度
255-9803.00-00000	ラフィングリーマー
263-9004.00-00000	ダブルボールスナッパー、プラス
263-9004.00-00000 (Pack)	デュアルボールキャッチ
263-9010.00-00000 (Pack)	デュアルボールキャッチ
200-0625.00-00000	L'35ミリメートル - 舌鋼H 25亜鉛めっき
407-9031.00-00000	
611-9203.00-00000	。
212-9514.00-00000	ヒンジ
248-9150.00-00000	
100-0545.80-00000	
273-2008.00-00000	パッケージング

商品名	説明
235-9603.00-00000	クリンケングリフ
209-3101.00-00000	