



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Enerfluid

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

| 商品名   | 説明  |
|---|---|
| <a href="#">100.16.05.RP/1A</a>                           | 空気圧/油圧マルチプライヤー-空気圧リターン                              |
| <a href="#">100.22.05.RM/1A</a>                           | 圧力乗数  |
| <a href="#">160.25.15.RM // 999221128036602</a>           | AIR /オイル圧MULTIPLIER SPRING RETURN                   |
| <a href="#">160.25.15.RP</a>                              | AIR /油圧MULTIPLIER - PNEUMATIC RETURN                |
| <a href="#">EN16305M</a>                                  | INTENSIFIER   |
| <a href="#">160.35.05.RP</a>                              | 圧力乗数  |
| <a href="#">160.35.15.RM</a>                              | 圧力マルチプライヤー  |
| <a href="#">160.35.15.RP</a>                              | 圧力乗数  |
| <a href="#">30.14.15</a>                                  | 外ネジ式スプリングリターンシリンダ                                   |
| <a href="#">30.22.05A</a>                                 | ネジ付きアウトターシリンダ — スプリングリターン                           |
| <a href="#">48.40.06</a>                                  | シリンダ  |
| <a href="#">68.CK.25</a>                                  |   |
| <a href="#">CM50.L.20.0.S.0</a>                           | 磁気センサーなしのショートストロークシリンダ                              |
| <a href="#">CS25.X.50.S.0/30-A</a>                        | ショートストロークシリンダDIAM. 25 NON MAGNETIC - STANDARD SEALS |
| <a href="#">DE.36.16.08.DX</a>                            | シリンダ  |
| <a href="#">KIT.100.22.RM</a>                             | [GASKET KIT]  |
| <a href="#">KIT.160.32.RM</a>                             | ガスケットキット  |
| <a href="#">€TCRB50-520</a>                               | 送風機   |
| <a href="#">OSVDFR14 / VDFR 12.40</a>                     | ライン型の分流器  |
| <a href="#">68.CK.25 SPRING LOCK CYLINDER - HYDRAULIC</a> | SPRING LOCK CYLINDER - 油圧                           |
| <a href="#">36.18.15</a>                                  | シリンダ  |
| <a href="#">100.22.10.RP/1A</a>                           | エアオイル圧力マルチプライヤー、ニューマチックリターン付き                       |
| <a href="#">KIT.160.25.RP</a>                             | シールキット  |
| <a href="#">KIT.200.28.RP</a>                             | ハイドロニューマチック圧力上部ガスケット不足                              |
| <a href="#">160.25.05.RP</a>                              | PRESSURE MULTIPLIER                                 |
| <a href="#">36.18.25</a>                                  | 外ネジシリンダ、スプリングリターン                                   |
| <a href="#">200.40.15.RM</a>                              | 油圧シリンダ  |
| <a href="#">200.50.15.RP/A</a>                            | AIR /油圧MULTIPLIER                                   |
| <a href="#">KIT.200.40.RM</a>                             | シールキット  |
| <a href="#">KIT.200.50.RP</a>                             | SEALのKIT  |
| <a href="#">30.22.15A</a>                                 | シリンダ  |
| <a href="#">EN401815</a>                                  | OUTER THREADシリンダ                                    |
| <a href="#">100.20.05.RM</a>                              | 油圧シリンダ  |
| <a href="#">35.20.15</a>                                  | シリンダ  |

| 商品名   | 説明                                       |
|---|--|
| <a href="#">200.35.15.RP/AL1</a>              | ニューマチックリターン                              |
| <a href="#">KIT.200.35.RP</a>                 | 200.35 ... RPためのシールKIT                   |
| <a href="#">40.18.15</a>                      | スプリングリターンねじ付き外筒                          |
| <a href="#">40.RPE.150.2A2R4</a>              | 油圧SPEED REGULATOR                        |
| <a href="#">40.RPD.575.ASAU</a>               | 油圧制御                                     |
| <a href="#">M12x1.25</a>                      | ターミナルHAMMER HAMMER                       |
| <a href="#">CM25.L.50.0.S.T</a>               | シリンダー                                    |
| <a href="#">36.25.25</a>                      | シリンダー                                    |
| <a href="#">160.32.15.RM</a>                  | エアオイル圧カマルチプライヤー                          |
| <a href="#">BQ.36</a>                         | SUPPORT BASE QUADRA                      |
| <a href="#">BS.36</a>                         | SUPPORT BASE RECTANGULAR                 |
| <a href="#">GF.36</a>                         | RING NUT                                 |
| <a href="#">48.35.50</a>                      | シリンダー                                    |
| <a href="#">KIT.UPS6.150</a>                  | SEALのKIT                                 |
| <a href="#">DE.36.16.08.DX/SS1A</a>           | シリンダー                                    |
| <a href="#">EN40RPD250AEAS</a>                | レギュレーター                                  |
| <a href="#">160.25.05.RM</a>                  | 圧カマルチプライヤー                               |
| <a href="#">KIT.R.40.D.AEAS</a>               | ガスケットKIT                                 |
| <a href="#">40.RPD.200.NO</a>                 | 油圧式速度調整器                                 |
| <a href="#">100.16.05.RM/1A</a>               | PRESSURE MULTIPLIER SPRING RETURN        |
| <a href="#">45.40.80</a>                      | ハンドポンプ                                   |
| <a href="#">30.22.25A</a>                     | シリンダ                                     |
| <a href="#">ETCRB60-520</a>                   | サイドチャネル送風機                               |
| <a href="#">30.22.70.RP</a>                   | SPECIAL CYLINDER - PNEUMATIC RETURN      |
| <a href="#">EN102215RP1A 100.22.15.RP/1AS</a> | 油圧シリンダー                                  |
| <a href="#">40.RPU.400.NO</a>                 | 油圧SPEED REGULATOR                        |
| <a href="#">KIT.R.40</a>                      | SEALのKIT                                 |
| <a href="#">100.20.05.RP/1A</a>               | 圧力乗数                                     |
| <a href="#">48.30.15</a>                      | DUAL ACTIONの口径シリンダ                       |
| <a href="#">40.RPD.100.NOSP</a>               | 油圧レギュレータ                                 |
| <a href="#">EN1002005RM1A</a>                 | スプリングリターン空圧トランスミッタ                       |
| <a href="#">83.70.10</a>                      | 雄ねじRETURNシリンダーRETURN春                    |
| <a href="#">160.35.15.RP/ST</a>               | 圧カマルチプライヤー                               |
| <a href="#">68.55.50</a>                      | シリンダー                                    |
| <a href="#">68.57.10</a>                      | SPRING RETURN WITH EXTERNAL PULLINGシリンダー |
| <a href="#">200.32.15.RP</a>                  | AIR-油圧MULTIPLIER                         |
| <a href="#">36.25.50</a>                      | シリンダー                                    |
| <a href="#">ENKIT8370</a>                     | シールキット                                   |
| <a href="#">Tipo: 40RLU</a>                   | レギュレータ                                   |
| <a href="#">EN16205M</a>                      | エア/オイル圧カマルチプライヤー                         |
| <a href="#">EN1602205RM</a>                   | エア油圧ポンプ                                  |
| <a href="#">48.35.25</a>                      | シリンダー                                    |
| <a href="#">ENKIT4835</a>                     | シールキット                                   |
| <a href="#">EN40RPU300NO</a>                  | 油圧式スピードレギュレータ                            |
| <a href="#">200.25.15.RP</a>                  | 乗数                                       |

| 商品名   | 説明                      |
|---|-------------------------|
| <a href="#">200.25.05.RP</a>                                  | 空気圧/油圧マルチプライヤー          |
| <a href="#">100.20.10 RP/1A</a>                               | エアオイル圧力オーバーサイザー空気圧リターン  |
| <a href="#">EN706000</a>                                      | ポンプ                     |
| <a href="#">UPS6.40.050.6E</a>                                | 電源ユニット (ライン内)           |
| <a href="#">160.35.05.RM</a>                                  | エア/オイル圧力マルチプライヤー        |
| <a href="#">EN68CK25</a>                                      | シリンダ                    |
| <a href="#">ENRLE2525</a>                                     | HYD。シリンダーロール 25.25/A    |
| <a href="#">RLE 25.50/A</a>                                   | 油圧レギュレータ                |
| <a href="#">ENRLE2550</a>                                     | 油圧SPEED REGULATOR       |
| <a href="#">CM25.L.50.0.S.0</a>                               | シリンダー                   |
| <a href="#">RLE.25.50/B</a>                                   | ショックアブソーバー              |
| <a href="#">EN481850</a>                                      | シリンダ                    |
| <a href="#">48.18.50</a>                                      | シリンダー                   |
| <a href="#">PMPO 160.52.170.6</a>                             | エア/オイル圧力マルチプライヤー        |
| <a href="#">EN40RPE1502A2R4</a>                               | シリンダ                    |
| <a href="#">RLE 25.25/A</a>                                   | 油圧SPEED REGULATOR       |
| <a href="#">EN20205M</a>                                      | 空気圧/オイル圧力マルチプライヤー       |
| <a href="#">ENKITDE3616CM</a>                                 | シールキット                  |
| <a href="#">40.RPD.200.NR.L.220</a>                           | 油圧ダンピングユニット             |
| <a href="#">40.RPD.350.SSC.L.444</a>                          | 油圧ダンピングユニット             |
| <a href="#">CS25.X.50.V.0/30-A</a>                            | シリンダー                   |
| <a href="#">100.18.05.RP</a>                                  | エアリターン式エア/オイル圧力マルチプライヤー |
| <a href="#">EN16205M seal kits for Enerfluid 160.25.05 RM</a> | モルトプレス。                 |
| <a href="#">KIT.160.25.RM</a>                                 | 交換用ガスケット                |
| <a href="#">UPS6.80.050.6E</a>                                | インラインパワーユニット            |
| <a href="#">KIT.UPS6.80</a>                                   | ガスケットキット                |
| <a href="#">ENMB753515A</a>                                   | モノブロックシリンダー             |
| <a href="#">KIT.160.25.RM</a>                                 | シールキットオリジナル             |
| <a href="#">KIT.48.35</a>                                     | 交換用ガスケット                |
| <a href="#">ENKIT3625</a>                                     | スベアガスケットキット 36.25       |
| <a href="#">PMPO 160.24.36D.3</a>                             | エア/オイル圧力マルチプライヤー        |
| <a href="#">RB60-7BU</a>                                      | サイドチャンネルブロー             |
| <a href="#">40.RPU.100.NO</a>                                 | レギュレーター                 |
| <a href="#">20.14.15/B</a>                                    | エア/オイル圧力マルチプライヤー        |
| <a href="#">160.32.05.RM</a>                                  | オイル空気圧マルチプライヤー          |
| <a href="#">2RB410-7AH26</a>                                  | サイドチャンネルブロー             |
| <a href="#">KIT.200.25.RP</a>                                 | 交換用ガスケット                |
| <a href="#">KIT.200.32.RP</a>                                 | 交換用ガスケット                |
| <a href="#">KIT.160.32.RP</a>                                 | 交換用ガスケット                |
| <a href="#">83-70-12</a>                                      | シリンダ                    |
| <a href="#">200.40.15.RP</a>                                  | 空圧式リターンエアオイル圧力マルチプライヤー  |
| <a href="#">70.57.06</a>                                      | UPS6.40.050.6NG シールキット  |
| <a href="#">UPS6.40.050.6NG</a>                               | インライン電源ユニット             |
| <a href="#">seal kit for UPS6.40.050.6NG</a>                  | メンテナンスシールキット            |
| <a href="#">200.28.05.RP</a>                                  | エアリターン式エア/オイル圧力マルチプライヤー |

| 商品名                                       | 説明             |
|---|----------------|
| <a href="#">40.RPD.100.NO</a>             | 油圧式スピードコントローラー |
| <a href="#">T0051698</a>                  | 交換用ガスケット       |
| <a href="#">68.25.25A</a>                 | シリンダ           |
| <a href="#">100.18.05.RM/1A</a>           | エアシリンダー        |
| <a href="#">68.25.50A</a>                 | シリンダー          |
| <a href="#">999221128036861</a>           | インライン電源ユニット    |
| <a href="#">T0072536</a>                  | 交換用ガスケット       |
| <a href="#">UPS9.80.050.12E</a>           | インライン電源ユニット    |
| <a href="#">40RPE100NO</a>                | 油圧式スピードコントローラー |
| <a href="#">repair kit for 40RPE100NO</a> | 交換用ガスケット       |
| <a href="#">200.28.05.RM</a>              | 圧力マルチブライヤー     |
| <a href="#">40.18.50</a>                  | 外ねじシリンダー       |
| <a href="#">200.28.15.RM</a>              | 乗数             |
| <a href="#">200.32.15.RM</a>              | 乗数             |
| <a href="#">40.18.25</a>                  | シリンダ           |
| <a href="#">CSA25.X.80.S.0</a>            | シリンダ           |