



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Fibro

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
2021.43.040	公称直径 D1 = 40 ミリメートル
2022.29.063.224	ガイドピラー
2052.70.010.014.020	ガイドブッシュ、ブロンズ、固体潤滑剤入り
2052.70.012.018.012	ガススプリング
2052.70.018.024.016	FUEHRUNGSBUCHSE
2052.70.010.014.010	ガススプリング
2052.70.012.018.010	ガイドソケット
2053.70.013	ANLAUFSCHEIBE
2053.70.020	スラストワッシャー
206.71.032.080	サークリップ付きファイバーボールケージ
206.71.032.120	ロックリングホール付きボールケージ
206.71.063.120	サークリップパンク付きボールケージ、真ちゅう
206.71.063.140	サークリップパンク付きボールケージ、真ちゅう
206.71.080.140	サークリップ凹部付きボールケージ、真ちゅう
2072.46	繊維保持ピースネジ付き
2085.71.030.030	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
2282.01-039	ロータリーテーブル
222.3.0410.071	カッティングテンプレート
223.3.0300.100	カッティングテンプレート
223.3.0400.071	CUTTING TEMPLE
223.3.0400.100	カッティングテンプレート
223.3.0450.100	カッティングテンプレート
223.3.0500.100	カッティングテンプレート
239.1.0120.125	エジェクタピン
241.16.25.064	高性能圧縮スプリング
2480.057.00750	シリンダーチューブの直径
2480.022.00750	スプリットクランプフランジ
2480-055-03000	ガススプリングホルダー
2487.12.04200.080	ガススプリングパワーライン
2480.12.01500.080	ガストラット
2480-13-03000-080	ガススプリング
2487.12.00500.016	窒素シリンダー
2487.12.02400.032	ガスばね
2488.13.04200.050	G5415_0053_AA_GDF
252.5.060.060.1000	FIBROFLEX スクエアロッド
252.7.025.025.1000	FIBROFLEX SQUAREのBARS

商品名	説明
2925.1.0030.0012.05000	ガススプリング
2925.1.0040.0012.05000	ガススプリング
2925.1.0050.0012.05000	ガススプリング
2925.1.0150.0012.05000	ガススプリング
2925.1.0200.0012.05000	ガススプリング
2925.1.0250.0012.05000	ガススプリング
2925.1.0300.0012.05000	ガススプリング
2925.1.0400.0012.05000	ガススプリング
2925.1.0500.0012.05000	ガススプリング
2960.71.080.125	friction plate
2960.71.080.160	ファイバースライドプレート VDI3357
2960.72.018.100	スライディングプレート
2960.72.028.100	スライディングプレート、小型サイズ、固体潤滑剤入りブロンズ
2960.72.028.150	スライディングプレート
2962.70.032.200	アングルバー
2962.73.045.160	ファイバーアングルバー
2450.5.06.5.020.07	フィブロフレックス・スペシャル
2482.73.00000.050.1	ガスストラット
244.5.20.095 (VDI 3362 A 20 x 95)	VDI 3362 A 20 x 95に準拠したガイドボルト
251.7.010.0250.0500	ファイバーフレックスプレート
246.7.020.025	Urethanfeder
2480.13.05000.160	ガススプリング
2480.13.03000.200	ガススプリング
2480.045.00750	ガススプリング
2961.74.125.25.350	カバーストリップ
2485.12.01500.100	ガススプリング
2480.057.05000	ガススプリング
2960.85.028.100	スライディングプレート
2480.13.00500.125	ガススプリング
2487.12.00750.063.1	パワーラインガススプリング
206.71.025.040	FIBRO KUGELKAEFIG
206.71.025.080	溝付きボールケージ
2133.11.032	CHEEK WITH SUPPORT STUD
2963.73.120.044.0300	Vガイド
2963.72.120.035.0300	スライド
2963.72.120.035.0200	スライド
2963.73.120.044.0200	Vガイド
0814491	
2480.13.07500 - incomplete	ガススプリング
2480.022.07500	分割型クランプフランジ
2480.009.7500	プレッシャープレート
2133.11.042	トラグワンゲン
2132.10.040	耐荷重ボルト
2960.70.160.125	スライディングプレート
2960.70.160.160	スライディングプレート

商品名	説明
2960.73.240.500.056	「ガイド」タブ
2470.10.020.080.1	プレッシャーピース
2443.10.150	リファラー
2443.12.180	部分位置制御とスプリング付きガイド
2441.11.0.100	センタリングユニット
2082.71.063	首輪付きガイドブッシュ
2960.70.100.100	スライディングプレート
2490.14.07500.050	コンパクトガススプリング
2480.058.03000	フランジ、スクエア
2443.10.090	リファラー
2960.70.100.080	スライディングプレート
2490.14.0300.050	ガススプリング
2480.058.01500	フランジ、スクエア
2022.17.063.280	VWによると、溝付きガイドコラム
2960.70.100.160	スライディングプレート
2960.70.100.200	スライディングプレート
2960.70.080.160	スライディングプレート
2487.12.00170.080	ガススプリングパワーライン
2198.33.020	ガイドピラー
2020.62.19.110.140.10	ガイドピラー
2020.62.019.160.150.10	ガイドピラー
2087.72.020.056	ファイバーガイドソケット
202.23.020.100.30	ガイドブッシュ
2052.70.050.062.050	ガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
2052.70.018.024.020	ガイドブッシュ
2086.70.012.015	ガイドブッシュ
2961.70.050.400	スライディングプレート
2961.70.075.400	スライディングプレート
2052.70.050.060.035	ガイドブッシュ
2081.32.038.10	ガイドブッシュ
2081.35.038.10	ガイドブッシュ
2021.46.038.250.10	ガイドピラー
2450.6.06.016.03	ダンピングディスク
2450.5.06.016.03	圧縮ばね
2450.6.10.015.04	衝撃吸収ワッシャー
2450.5.10.015.04	衝撃吸収ワッシャー
2450.6.17.038.05	衝撃吸収ワッシャー
2450.5.17.038.05	衝撃吸収ワッシャー
2450.6.17.063.06	衝撃吸収ワッシャー
2450.5.17.063.06	衝撃吸収ワッシャー
2450.6.26.050.06	衝撃吸収ワッシャー
2450.5.26.050.06	衝撃吸収ワッシャー
2450.6.27.125.10	衝撃吸収ワッシャー
2450.5.27.125.10	衝撃吸収ワッシャー
2480.12.00250.080	線維ガススプリング

商品名	説明
241.14.10.025	圧力ばね
2960.72.075.100	MINI-スライドプレート
2960.72.038.100	MINI-スライドプレート
2964.77.035.028.0350	HOLE WITHOUT T-HEADER
2085.71.045.050	固体潤滑剤WITH FIBROガイドブッシュ
252.6.022.022.0250	ファイバーフレックススクエアバー
244.16.230.160.200	スプリングとスペーサーユニット
2442.12.016.034	圧縮ばね
2087.72.025.066	首輪付きガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
223.3.0200.100	カッティングパンチ
223.3.0300.120	カッティングパンチ
223.3.0350.100	カッティングパンチ
223.3.0400.120	カッティングスタンプ
222.3.0450.071	カッティングパンチ
222.3.0500.071	カッティングスタンプ
222.3.0500.100	カッティングスタンプ
222.3.0480.071	カッティングスタンプ
4-000-472-5001	ガイドピラー
2480.00.31.01.1	コントロールバルブ
244.9.12.027	スペーサーチューブ
253.7.012	ファイブフレックス® ラウンドロッド
251.7.020.0250.0250	スラブ
254.7.016	ファイバーフレックス中空ロッド
2511.3.008.0250.0250	フィブロエラスト® プレート
253.5.020	ファイブフレックス® ラウンドロッド
2961.70.035.350	フラットガイドバー
241.14.10.032	ハイパフォーマンスコンプレッション春
241.14.10.051	コイルスプリング
241.14.10.064	コイルスプリング
241.14.13.032	コイルスプリング
241.14.13.051	コイルスプリング
241.14.13.064	特殊コイル圧縮スプリング
241.16.16.038	特殊コイル圧縮ばね
241.16.16.051	ヘリカル圧縮ばね
241.16.16.064	コイルスプリング
241.16.20.038	コイルスプリング
241.16.20.051	コイルスプリング
241.16.20.064	コイルスプリング
241.16.25.032	コイルスプリング
241.16.25.051	コイルスプリング
241.16.25.089	COIL SPRINGS
241.16.32.051	コイルスプリング
241.17.32.051	コイルスプリング
241.16.32.064	コイルスプリング
241.17.32.064	ヘリカル圧縮ばね

商品名	説明
241.16.32.076	コイルスプリング
241.17.32.076	コイルスプリング
241.16.32.089	コイルスプリング
241.17.32.089	コイルスプリング
241.16.32.115	コイルスプリング
2087.72.018.076	ガイドブッシュ
2480.22.00200.063.1	ガススプリング
2490.14.01800.016	コンパクトガススプリング
2442.13.030.072	センタリングユニット
2487.12.01500.038	FIBRO GAS SPRING
241.17.25.089	COIL SPRINGS
2960.88.040.100	FIBRO-GLEITPLATTEN VDI 3357
2960.72.018.050	スライディングパッド、小型、固体潤滑剤入りブロンズ
2496.12.00490.050	FIBRO GAS SPRING
EM 15.0410.8.111.03.0.0.0	FIBROTOR EM電気機械回転テーブル
2052.70.030.038.030	ガイドブッシュ
2479.030.00040.020	ガス圧SPRING
246.5.020.032	URETHANFEDER
246.7.020.016	URETHANFEDER
2132.10.03.040.2.1	サポートボルト用ブッシング
2431.7.10.53	FIBRO ABSTREIFER
2667.1.010	スクレーパー印刷プレート
2667.2.010	スクレーパー固定プレート
202.19.019.160.10	ガイドピラー
2052.70.030.040.060	ガイドブッシュ
2052.70.030.040.050	FUEHRUNGSBUCHSE
2490.14.01800.010	コンパクトガススプリング
2482.74.00030.080.2	ガススプリング
2490.14.04700.032	コンパクトガススプリング
241.17.32.038	特殊コイル圧縮ばね
2085.71.016.030	ガイドブッシュ
2052.70.020.028.035	ガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
244.17.120.045	ガイドピラー
2051.32.020.060.10	首輪付きガイドブッシュ
2021.46.020.100.10	首輪付きガイドピラー
2487.12.00350.010	ガススプリング
2487.12.00500.010	ガススプリング
2052.70.012.018.016	ガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
241.16.25.305	コイルスプリング
242.01.500.254.300	コイルスプリング
3120.70.012.018.012	ボールガイド用カラー付きガイドブッシュ
3120.70.012.018.025	ボールガイド用カラー付きガイドブッシュ
3120.70.008.012.015	ボールガイド用カラー付きガイドブッシュ
3120.70.030.040.035	ボールガイドシステム用カラー付きガイドブッシュ
2490.14.03000.032	コンパクトガススプリング

商品名	説明
2132.11.032	安全リング付きリフティングボルト
2132.10.03.032.1.1	JACK F.支持ボルト
2480.00.23.03.0225	窒素チューブ時間コネクタホース
2480.00.23.04.0260	窒素チューブ時間コネクタホース
223.3.0580.071	カッティングスタンプ
254.6.016	ファイバーフレックス® 長方形バー
254.6.020	ファイバーフレックス® 長方形バー
2961.75.048.100	フラットガイドバー、固体潤滑剤入りブロンズ
2961.75.038.125	フラットガイドバー、固体潤滑剤入りブロンズ
2961.75.038.075	フラットガイドバー、固体潤滑剤入りブロンズ
2480.21.00150.038	ガススプリング
2485.12.00750.050	ガススプリング
2132.10.03.050.3.1	安全リング付きリフティングボルト
277.1.4000.056	ガススプリング
246.6.100.125	コイルスプリング
2441.5.12.	センタリングカラー付きガイドピラー
2132.10.050	ロックリング付きサポートボルト (VDI 3366)
2445.11.025	メルセデスベンツ規格に準拠したセンターボルト
2052.70.040.055.060	ガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
2082.70.032	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ、DIN 9834/ISO 9448
2072.45.10	フランジ付きガイドピラー
202.19.032.280.10	ストレートガイドピラー
2130.11.060	リフタースタッド VDI 3366
2961.75.150.200	フラットガイドバー、固体潤滑剤入りブロンズ
2487.12.04200.100	ガススプリング
2441.5.12.125	センタリングカラー付きガイドピラー
244.10.250.56.10	スペーサーチューブ
2960.81.060.080	スライディングプレート、固体潤滑剤入りブロンズ
2960.81.060.100	スライディングプレート、固体潤滑剤入りブロンズ
244.9.25.215	ガイドポスト
2445.10.022.045	センタリングピン
2052.70.065.080.070	ガイドブッシュ
2085.71.020.030	ガイドブッシュ
202.23.020.140.10	ガイド柱
2082.70.050	ガイドブッシュ
2082.70.063	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤付きブロンズ
2081.47.025.30	ガイドブッシュ
206.71.025.045	ボールケージ
244.9.20.050	スペーサーチューブ
2087.72.020.066	ガイドブッシュ
2087.72.020.076	ガイドブッシュ
2087.72.018.036	ガイドブッシュ
223.3.0160.100	カッティングパンチ
223.3.0170.100	カッティングパンチ

商品名	説明
220.3.1400.112	ホッチキス (14x122mm)
2085.71.016.020	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤付きブロンズ
2925.2.0010.0012.05000	精密ゲージテープ
2925.1.0020.0012.05000	精密ゲージテープ
2925.1.0100.0012.05000	繊維精密ゲージテープ
2925.1.0350.0012.05000	精密ゲージテープ
2925.1.0450.0012.05000	精密ゲージテープ
241.00.1.22	(compressionスプリングadjustement用) パイププラグ
241.15.32.051	ハイパフォーマンスコンプレッション春
241.15.20.032	高性能コンプレッションスプリング、MF、カラーブルー、DIN ISO 10243
2485.12.00750.100	ガススプリング
2085.71.100.100	襟付きガイドブッシュ、固体潤滑剤と青銅
2018.20.04000.060	ドナー
2488.13.04200.100	ガススプリング
2488.13.04200.125	ヘビーデューティーガススプリング
2488.13.04200.150	ヘビーデューティーガススプリング
2488.13.04200.200	ヘビーデューティーガススプリング
2443.10.180	ネジ付き取り付けブラケット
241.14.20.115	高性能圧縮スプリング
244.17.060.010	肩付きねじ
2480.00.32.71	ガススプリング充填用のコンパクトな窒素プースター
2480.00.32.71.02	ホルダープレート
2480.00.32.21	充填および制御接続
2480.00.31.02	充填ホース
2482.74.00090.025.2	ショックアブソーバー
2962.78.080.12.0250	スプリングの摺動端部のブラケット
2480.13.05000.050	ガススプリング
2470.10.020.016.080.1	ガススプリング
2487.12.02400.038	ガススプリングパワーライン
2480.12.01500.038	ガススプリング
2488.13.01000.013	繊維ガスストラット
202.23.040.315.30	センターフランジ付きガイドピラー
2081.75.040	フランジ付きガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
223.3.0290.071	カッティングスタンプ
220.3.0200.071	カッティングパンチ
3-345-166-0002 / 160x200x5	チューニングホイール
0673442	ガススプリング
0673236	ガススプリング
4-395-928-008 D	ラウンドテーブル用シールセット
3-345-166-0001	ベアリングディスク
0766956	ガススプリング
2052.70.025.033.025	ガイドブッシュ
2081.49.050.20	ガイド直径
2021.46.025.100.20	ウエストバンド付きガイドコラム

商品名	説明
2082.70.025	ファイバーガイドブッシュ
2479.034.00020.025	ガススプリング
2479.034.00040.025	ガススプリング
2131.16.016.022	サポートピラー
253.6.005	FIBROFLEX-RUNDSTAEBE
2450.7.26.035.06	ガスショックアブソーバー
2480.00.39.05.02	FIBROの複数の制御バルブ
246.7.063.100	URETHANFEDER
2131.11.020	リングボルト
2085.71.055.040	ガイドブッシュ
2085.71.075.060	WITH FIBROガイドブッシュ
2085.71.100.080	WITH FIBROガイドブッシュ
2085.71.080.080	WITH FIBROガイドブッシュ
2085.71.035.040	WITH FIBROガイドブッシュ
2082.71.100	ガイドブッシュ
2963.71.065.044.0150	スリッププレート
2480.2100.150.025	ガススプリング
2480.051.00150	カラーフランジ
244.5.16.063	ガイドピン
2487.12.00500.075	大きな力を持つガススプリング
2480.055.00250	CNOMO襟フランジ
2480.00.31.06	コントロールパネル
2482.72.00050.010	ガス圧SPRING
2061.44.050.060.20	スリーブガイド
2450.6.17.050.06	衝撃吸収ワッシャー
2480.12.00500.125	ガススプリング
2480.13.00500.063	ガススプリング
2487.12.00170.125	ガススプリングパワーライン
AXK 260x306x5 (0766956)	アキシャルニードルリング
241.15.25.051	春
2091.31.080.10	フランジ付ガイドブッシュ
2085.71.060.050	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤付きブロンズ
2085.71.060.080	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤付きブロンズ
220.3.0400.071	カッティングスタンプ
223.3.0120.071	カッティングパンチ
223.3.0160.071	圧縮ばね
223.3.0150.071	カッティングパンチ
223.3.0350.071	カッティングパンチ
2490.14.03000.050	コンパクトガススプリング
206.71.050.095	ロックリングホール付きボールケージ、真鍮
206.71.050.063	ロックリング用穴付きボールケージ
2021.46.050.280.20	首輪付きガイドコラム
2021.46.040.180.10	センターフランジ付きガイドピラー
2480.13.07500.250	ガススプリング
2480.13.05000.250	ガススプリング

商品名	説明
241.14.16.102	春
2960.72.075.150	ミニスライディングプレート
2081.91.080	ブロンズメッキカラー付きFIBROガイドソケット
2018.00.60.08.030	誘導型近接スイッチ
2018.00.60.23.02.5	ケーブル
223.3.0450.071	テーラースタンプ
2487.12.02400.25	ガススプリング
2102.70.040	ソケット
2482.74.00090.100.2	ガススプリング
2482.74.00030.100.2	ガススプリング
2087.72.040.116	ガイドブッシュ
2482.74.00090.063.2	ガススプリング
242.01.315.163.175	ディスクスプリング
2489.00.47.01	ガススプリング
202.21.020.140.20	ファイバーガイドカラム
2102.70.020	ファイバーガイドブッシュ
206.71.040.160	ファイバーボールケージ、穴あきロッキングリング、真ちゅう
244.16.150.045.065	フィブロスプリングとディスタンスユニット
220.3.0250.071	穴あけ加工
223.6.0300.071	穴あけ加工
2480.055.07500	ガススプリング
2021.46.040.250.20	センターフランジ付きガイドピラー
2082.70.040	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤付きブロンズ
2072.46.30.12	ネジ付きブラケット、GM規格
2024.94.016.120	ガイドユニット
2284.00.01.0300	レコーディングリング
2284.00.01.0400	レコーディングリング
2284.00.01.0500	レコーディングリング
2284.00.01.0600	レコーディングリング
2284.00.01.0800	レコーディングリング
2284.00.01.1000	レコーディングリング
2284.00.01.1300	レコーディングリング
2284.00.01.1600	レコーディングリング
2284.00.01.2000	レコーディングリング
HS-VR-TB573-02 SW	カッティングブッシュ
2450.5.23.034.04	フィブロフレックス・ソー・アッテネーター
241.17.20.076	コイルスプリング
2021.46.040.180.20	センターフランジ付きガイドピラー
2487.12.00750.125.1	繊維ガススプリング
2487.12.02400.063	ガススプリング
2487.12.00350.075	繊維ガススプリング
2487.12.00170.100	繊維ガススプリング
2487.12.00500.025	繊維ガススプリング
2487.12.00320.050	繊維ガススプリング
2487.12.01000.025.1	繊維ガススプリング

商品名	説明
2487.12.00500.063	ガススプリングパワーライン
2487.12.00170.025	繊維ガススプリング
2480.12.01500.025	繊維ガススプリング
2487.12.00350.050	繊維ガススプリング
2487.12.00170.075	電力線ガスストラット
2487.12.00170.050	繊維ガススプリング
2487.12.01500.063	繊維ガススプリング
2487.12.01000.038.1	電力線ガスストラット
2487.12.00350.016	繊維ガススプリング
2487.12.00750.050.1	繊維ガススプリング
2487.12.01000.063.1	ガスボンベ
2487.12.00170.063	繊維ガススプリング
2487.12.01000.032.1	繊維ガススプリング
2487.12.01500.080	繊維ガススプリング
2487.12.01500.075	電力線ガスストラット
2487.12.02400.100	ガススプリング
2487.12.00350.038	繊維ガススプリング
2487.12.04200.063	線維ガススプリング
2480.13.00750.250	繊維ガススプリング
2487.12.02400.125	ガススプリング
2487.12.00750.019.1	電力線ガススプリング
2487.12.00170.010	電力線ガスストラット
2482.72.00025.025	ガススプリング
2480.21.00050.038	ガススプリング
2487.12.00320.025	ガススプリング
2487.12.00320.063	ガススプリング
2052.70.050.060.060	ガイドブッシュ
2052.70.025.033.040	ガイドブッシング
2052.70.060.074.080	ファイバーガイドブッシュ
2487.12.00320.010	繊維ガススプリング
2487.12.00750.050	繊維ガススプリング
2487.12.01500.050	ガススプリング
2081.85.080	ファイバーガイドブッシュ
2081.84.050	ファイバーガイドブッシュ
2081.85.050	ファイバーガイドブッシュ
2087.72.040.046	ファイバーガイドブッシュ
2087.72.020.046	ファイバーガイドブッシュ
2087.72.025.046	ファイバーガイドブッシュ首輪付きブロンズ
206.71.048.095	リテーニングリングバンク付きファイバーボールケージ
202.23.016.125.10	センターフランジ付きガイドピラー
2091.32.063.20	フランジ付ガイドブッシュ
2091.32.050.20	フランジ付ガイドブッシュ
2487.12.01000.075.1	電力線ガスストラット
2444.13	歯付きスペーサープレート、チューニングプレート付き
202.23.016.180.10	繊維状ガイドカラム

商品名	説明
2021.46.030.125.20	ウエストバンド付きガイドコラム
2082.70.030	ガイドブッシュ
2966.72.040.150.040	ブロンズ (固体潤滑剤入り)
2031.01.020	ネジ穴のないファイバーホルダーベアリング
202.19.025.200.10	ガイドピラー
2488.13.04200.300	ガススプリング
2018.00.60.23.01.5	接続ケーブル
2051.32.016.037.20	フランジ付ガイドブッシュ
202.21.016.090.20	センターフランジ付きガイドピラー
202.23.020.100.10	センターフランジ付きガイドピラー
207.45	ネジ付きブラケット
2081.81.020	ファイバーガイドブッシュ
241.17.50.064	コイルスプリング
3120.71.008.012.012	ファイバーガイドブッシュ
2192.10.06.016	ファイバーシリンダーヘッドスクリュー
2192.10.06.020	ファイバーシリンダーヘッドスクリュー
2192.10.10.060	ファイバーシリンダーヘッドスクリュー
2192.10.08.020	ガイドポスト
2133.12.016	ファイバーウォールベアリング
2261.6F3.0400	ファイバーサーチペンコーンシャープナー付き
2261.6G3.0400	コニカルチップ付きファイバーペンシル、ISO 8020
2081.34.040.10	フィブロガイドブッシュ、襟付き、焼結金属
2081.34.040.10 (16 pcs)	フィブロガイドブッシュ、襟付き、焼結金属
2471.6.006	フィブロフレックスプリントピース
241.15.32.305	コイルばね
2299.001	電気機械繊維トランスポーター
3120.71.040.055.060	ファイバーガイドブッシュ
3120.71.040.055.050	ファイバーガイドブッシュ
3120.71.040.055.040	ファイバーガイドブッシュ
2480.13.03000.038	ガス圧スプリング
253.5.050	ファイバーフレックスロッド
253.5.063	ファイバーフレックスロッド
253.5.080	ファイバーフレックスロッド
2487.12.00350.125	ガススプリングパワーライン
2480.044.03.00150	フットクランプ
2480.051.03.00030	カラーフランジ
2480.044.03.00250	固定要素付きガススプリング
2487.12.01000.125.1	パワーラインガススプリング
2480.044.03.00750	固定要素付きガススプリング
2489.14.01500.020.014	ガススプリング
2489.16.01500	ガススプリング
2487.12.00500.050	パワーラインガストラット
2480.057.00250	繊維正方形フランジ
2480.13.00750.100	ガススプリング
2487.12.00750.038.1	ガススプリングパワーライン

商品名	説明
2487.12.01500.125	繊維状ガス圧カスプリング
2480.057.03.01000	クランプフランジ、正方形
2451.10D.080.090	ガイドピラー
2431.7.10.63	ガイドピラー
2480.13.00250.100	ガススプリング
2480.13.00750.160	ガス圧ばね
2480.13.00250.080	ガススプリング
2480.21.00200.025	固定要素付きガススプリング
2487.12.01500.100	パワーラインガススプリング
2490.14.00420.016	コンパクトガススプリング
2431.7.13.63	ガイドピラー
2667.1.013	ガイドブッシュ
2487.12.00170.038	パワーラインガススプリング
2531.4.032	フィブロエラスト® ラウンドロッド
2531.4.040	フィブロエラスト® ラウンドロッド
2531.4.050	フィブロエラスト® ラウンドロッド
206.71.020.045	ボールケージ (サークリップグループ付き)、真鍮
2131.10.008	ファイバーアイボルト高強度
2081.31.025.10	カラー付きガイドブッシュ、焼結金属
2081.31.020.10	カラー付きガイドブッシュ、焼結金属
202.19.020.160.10	ガイドピラー
2480.009.00750	ガススプリング
2085.71.016.015	首輪付きガイドブッシュ
EP 5300 U	
2032.70.050	繊維状ガイドベアリング
2031.02.050	ファイバー保持ベアリング
2470.10.030.016.080.1	スプリングプランジャー、標準スプリングフォース
2470.10.020.016.080.2	プレッシャーピース
254.7.025	ガイドフランジ、長方形
2031.31.032.10	ガイドフランジ長方形
2482.73.00018.050.1	ガススプリング
202.22.040.550.10	ガイドピラー
2081.33.040.10	ファイバーガイドブッシュ
2052.70.016.022.020	ファイバーガイドブッシュ
2053.70.016	コンタクトディスク
2052.70.010.015.015	ガイドブッシュ
206.71.025.071	ボールケージ (サークリップグループ付き)、真鍮
202.22.025.224.10	ガイドピラー
2052.70.016.022.015	ガイドブッシュ
2052.70.020.028.020	固体潤滑剤入りファイバーガイドブッシュ
2487.12.01500.032	電力線ガスストラット
2487.12.02400.025	ガス圧力ばね
252.7.080.060	長方形ガイドフランジ
202.31.025.200	繊維状ガイドカラム、エコライン
202.22.016.125.30	繊維状ガイドカラム

商品名	説明
202.23.025.180.30	繊維状ガイドコラム
202.23.020.250.10	繊維状ガイドコラム
2487.12.00500.038	シリンダーチューブの直径
2487.12.01500.025	繊維状ガス圧カスプリング
244.17.120.070	ファイバースホルダーボルト
2960.72.038.050	ミニスライディングプレート
2053.70.025	ラウンドバターオートラブ 2053.70 X25.2/55X5
2052.70.024.032.047	ガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
246.7.032.032	FIBROFLEX® チューブラー・スプリング・エレメント
244.4.032	FIBROFLEX® 長方形スプリングエレメント
246.6.016.025	イエローラウンドスプリング 90 ショア
55.51.4.0180.100.06	ロータリーユニット、ベナム
2130.11.035	リフターフック
2961.71.020.004.0305	フラットバー
206.71.032.071	サークリップインサート付きファイバーボールケージ
2020.62.032.090.120.10	繊維変化ガイドコラム
2021.50.050.160.058.10	コニカルシャンク付きファイバーガイドコラム
2351.1.0150.005	ファイバースリリンダーピン
206.71.019.95	ボールケージ
223.3.0800.071	パンチ
206.71.015.045	ボールケージ
241.14.63.152	コイルスプリンググリーン
ER.15.0410.1.162.03.0.0.3	FIBROTOR ER電気機械式ロータリーテーブル
ER.15.0410.1.162.03.0.0.3 (new Fibro standard)	FIBROTOR ER電気機械式ロータリーテーブル
4-800-044-1004	フィブロターアクセサリ
237.1.1400.125	エジェクタピン
2470.10.030.080.1	ファイバレジリエントプレッシャーピース M16
237.1.1400.080	エジェクタピン
246.5.080.125	ウレタンスプリング
2091.44.032.30	フランジ付きファイバーガイドブッシュ
202.19.032.200.30	ガイドコラム
2091.46.032.30	ファイバーガイドブッシュ
206.71.032.056	サークリップパンク付きボールケージ、真ちゅう
2962.86.044.030.200	ファイバーアングルバー、BMF (AMPCO 18)
206.71.024.080	サークリップグループ付きボールケージ
202.19.080.800.10	ガイドコラム
206.73.080.240	ボールケージ
2081.44.080.10	ガイドブッシュ
241.15.32.178	コイルスプリング
2443.10.065	フィブロインファイラー
237.8.0400.100	エジェクタピン
280.08	リテーニングピース
2480.007.01500	ホールディングピース
241.17.63.254	
2487.12.33.01500.125	ガスストラット

商品名	説明
2480.12.01500.160	ガスストラット
2480.12.01500.050	ガスストラット
2480.13.00500.050	ガスストラット
2480.13.00500.080	ガスストラット
2480.057.01500	角フランジ
2480.057.00500	角フランジ
2480.13.00750.080	ガスストラット
2052.70.008.012.012	ガイドブッシュ
2061.44.032.077.10	ボールベアリング用スムーズガイドブッシュ
2021.28.040.315	ガイドピラー
206.71.040.063	ボールケージ
254.5.020	ガイドフランジ
254.7.020	ガイドフランジ
270.9.0850.071	T-スロットボルト
270.9.0300.071	T-スロットボルト
270.9.0410.071	T-スロットボルト
0761809	
3-853-166-8002	
2487.12.01000.050.1	繊維ガススプリング
2140.30.24.24.125	Tスロット用ファイバースクリュー、
2140.33.24	六角ナット
2480.13.00250.050	ガススプリング、標準
2072.46.30.16	GM規格に準拠したネジ付きファイバー取り付けブラケット
244.17.100.020	肩付きねじ
244.17.060.012	ショルダースクリュ
223.3.0600.100	パンチ
2081.71.040	ガイドブッシュ
2021.46.040.250.10	柱
2130.12.035	ファイバーリフタースタッド
251.6.005.0250.0500	ファイバーフレックスプレート
253.6.016	ファイバーフレックス丸棒
253.7.016	ファイバーフレックス丸棒
2482.72.00038.075	ガス圧スプリング
2482.72.00000.075	ガススプリング
246.7.032.040	ウレタンペン先
2052.70.100.120.120	固体潤滑剤入りブロンズガイドブッシュ
2085.71.040.030	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤付きブロンズ
2471.6.010	Drcukピース
2450.6.14.023.04	ダンピングディスク
2087.72.025.076	ソリッド潤滑剤入りブロンズカラー付きガイドブッシュ
2480.13.00750.175	ガススプリング
244.17.200.040	ショルダー調整ネジ
2487.12.04200.025	ガススプリング
2487.12.00320.100	ガススプリングパワーライン
2480.21.00100.050	ガススプリング

商品名	説明
244.16.175.070.100	ファイバースプリングとスペーサーユニット
2490.14.07500.025	ガススプリングコンパクト
246.5.100.100	ファイバーフレックス管状スプリングエレメント
2441.11.100	センタリングユニット (シムなし)
2052.70.050.060.040	グラファイトブッシュ
2133.11.082	ボルトと安全リング付きリフティングフランジ
2445.10.040.055	繊維センタリングピン
2022.40.1.06	セーフティプレート
2133.11.052	ボルトと安全リング付きリフティングフランジ
2532.2.190.270.0306	ネジ付き取り付けブラケット
2086.70.040.045	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
2479.031.00004.050	ガススプリング
2479.031.00004.040	ガススプリング
2479.031.00004.030	ガススプリング
2072.47	ブッシングクランプ
2480.13.0500.125	ガスストラット
2482.74.00050.080.2	ガススプリング
2052.70.080.100.100	ガイドブッシュ
241.14.40.051	ヘリカル圧縮ばね
241.15.40.051	ヘリカル圧縮ばね
241.16.40.051	ヘリカル圧縮ばね
241.17.40.051	ヘリカル圧縮ばね
241.14.25.032	プレススプリング
2031.02.048	繊維保持ベアリング
2052.70.016.022.016	ガイドソケット
2053.70.030	スラストワッシャー
241.17.25.203	ヘリカル圧縮ばね
206.71.040.095	ロックリングホール付きボールケージ、真鍮
2081.49.040.10	ボールガイド用カラー付きファイバーガイドブッシュ
252.5.008.015.1000	ファイバーフレックススクエアバー
2081.69.050.095.1	ボールブッシング M. カラー
206.71.050.200	ボールケージ (サークリップグループ付き)、真鍮
206.72.050	ディン 471 セーフティリング
2021.43.050	首輪付きガイドピラー
2021.46.050.315.10	カラーとスクリュークランプリテンションを備えたガイドピラー
2081.46.050.20	フランジ付ガイドブッシュ
2081.34.050.20	フランジ付ガイドブッシュ
2130.11.025	リフタースタッド VDI 3366
246.5.063.020	FIBROFLEX® 長方形スプリングエレメント
2962.78.45.050.16.063	スライディングプレート
202.19.040.250.10	ガイドピラー DIN 9825/ISO 9182-2
2081.44.040.10	ボールベアリング用ヘッドガイドブッシュ
2061.82.040.105	サークリップ溝付きローラーケージ
2480.13.03000.063	ガススプリング、標準
2480.057.03000	フィブロ角フランジ

商品名	説明
2022.25.063.250	繊維ガイドカラム
2073.46.063	AFNOR 繊維フランジ
2488.13.01000.050	繊維ガスストラット
2086.71.063	ガイドブッシュ M. カラー
2479.030.00005.020	繊維ガススプリング供給。圧カピース
2960.74.070.100	AFNORによるとスライディングプレート
2480.13.05000.125	ガスストラット
2031.02.030	フランジ
2132.11.050	清算
2480.13.00500.100	ガススプリング、標準
2032.70.080	ファイバーガイドベアリングブロンズ固定潤滑剤付き
2960.81.050.080	スライディングプレートACC.VDI 3357へ
2960.81.080.080	スライディングプレート
2061.44.020.037.10	ボールベアリング用ガイドブッシュ、ISO 9448-3
206.71.020.071	ボールケージ(サークリップグループ付き)、真鍮
2052.70.016.022.040	ブッシング
202.19.016.112.10	ブッシング
241.14.16.064	
253.7.002	ファイバーフレックス丸棒
253.7.003	ファイバーフレックス丸棒
253.7.004	ファイバーフレックス丸棒
2480.32.00250.038	ガスストラット
2482.72.00013.125	
2085.71.035.030	固体潤滑剤入りガイドブッシュ
210.34.032.20	ガイドブッシュ
TU 750-050	
2102.70.080	ガイドブッシングプレスレット付き
2073.45.080	安全フランジ
2073.46.080	アナーフランジ
2022.25.080.355	リーダーシップピラー
2482.74.00090.010.2	ファイバーガス圧カスプリング
246.7.050.080	ウレタンスプリング
2052.70.030.038.025	ガイドブッシュ
2085.71.015.030	ガイドブッシュ
2052.70.030.038.020	ファイバーガイドブッシュ
252.5.010.025.1000	スクエアバー
246.5.016.016	ウレタンスプリング
2461.2.063.100	
2461.2.063.080	
2962.71.020.012.0305	アングルガイドギブ
2961.70.028.150	フラットストリップ、固体潤滑剤入りブロンズ
2091.68.080.015.10	フランジ付きガイドブッシュ
2073-46-032-2	家臣
2480.13.00250.038	ガススプリング
2022.25.080.315	ガイドピラー

商品名	説明
2461.2.040.063	ラバースプリング
206.71.032.105	ボールケージロックリング溝付き、真鍮
206.71.025.095	ボールケージロックリング溝付き、真鍮
206.71.032.140	ボールケージロックリング溝付き、真鍮
206.71.030.080	ボールケージロックリング溝付き、真鍮
2131.11.024	回転可能なりフティングアイボルト
2960.71.100.100	スライディングプレート
2960.71.125.100	スライディングプレート
252.7.010.025.1000	ファイブロフレックス® スクエアロッド
2061.44.024.060.20	ボールガイド用ガイドブッシュ、ISO 9448-3
252.7.011.025.0500	ファイブロフレックス® スクエアロッド
2021.50.063.250.077.20	コニカルシャフト付きファイバーガイドカラム
2021.53.063	ネジ付きディスク
2052.70.015.021.015	ガイドブッシュ、ブロンズ、固体潤滑剤入り
2052.70.015.021.030	ガイドブッシュ、ブロンズ、固体潤滑剤入り
2962.74.015.010.225	ガイドバー
2198.42.28.450	ボールバー
206.71.015.056	ボールケージ
206.71.060.140	ボールケージ
2081.31.050.10	ヘッド付きガイドブッシュ
202.19.050.355.30.94	ケージリテーナーボア付きガイドピラー
223.3.0140.071	カッピングパンチ
2487.12.02400.050	ガススプリング
2487.12.01000.080.1	ガススプリング
2061.44.012.030.10	ボールベアリングガイド用ガイドベアリング
206.71.012.040	サークリップ溝付きボールケージ、真ちゅう
2085.71.010.020	グランドカラーガイドブッシュ
206.71.040.180	ブロンズブッシング
2961.75.028.075	フラットストリップ
2960.73.190.400.056	ガイドストラップ
2966.72.040.200.040	スライダーセンターガイド
2081.46.060.20	ガイドブッシュ
206.71.060.240	ボールケージ
2021.46.060.315.10	リーダーシップピラー
241.15.13.064	特殊コイル圧縮スプリング
241.16.13.064	特殊コイル圧縮スプリング
241.17.13.064	特殊コイル圧縮スプリング
2487.12.00500.019	ガススプリングパワーライン
2482.74.00070.050.2	VDI準拠のファイバーガススプリング
2488.13.09500.050	ヘビーデューティガススプリング
ER.15.0410.1.162.02.0.0.1	フィプロター ER.15 電気機械式ラウンドテーブル
52.55.4.0090	ネジ付き取り付けブラケット
LAR-761/2/DRD/X/X/S	レベルセンサー
244.5.06.032	ガイドボルト
246.5.016.025	ラウンドスプリング

商品名	説明
274.3.0130.045.0065.015	
206.71.020.095	ロックリング溝付きボールケージ、真鍮
2085.71.020.020	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤付きブロンズ
212.15.063	カップリング
212.16.025	ホルター
237.8.0500.100	エジェクターピン
2960.30.160.080	スライディングプレート
2960.44.45.150.100	スライディングプレート
2960.70.160.080	スライディングプレート
2960.74.150.100	スライディングプレート
2965.81.060.047.0150	ウェアプレート
2965.83.060.047.0150	ウェアプレート
250.5.075.100.0250	マットスプリング硬度
246.7.040.040	ラウンドスプリング
2487.12.00750.075.1	ガススプリング
244.10.130.30.05	FIBROFLEX® 長方形スプリングエレメント
244.9.19.100	FIBROFLEX® 円筒スプリングエレメント
241.15.10.038	ファイブフレックス® ラウンドロッド
2960.71.080.080	
2960.71.080.050	
2960.71.080.250	
2960.71.125.160	
2960.71.050.125	
2960.71.125.125	
2963.82.065.039.0150	
2963.83.065.040.0150	
MG320-10	
2480.00.23.01.0110	ミニテストホース、両側ストレート
2480.00.23.02.0700	ミニテストホース、片側ストレート/90°
2480.00.23.02.0500	ミニテストホース、片側ストレート/90°
2480.21.00100.025	ガスストラット
2480.00.23.01.3000	ミニテストホース、両側ストレート
2480.00.23.01.4000	ミニテストホース、両側ストレート
2487.12.01000.019.1	ガススプリングパワーライン
241.14.10.044	ファイブフレックス® ラウンドロッド
2482.72.00038.025	ガススプリング、小寸法、低力
244.9.12.100	スペーサーチューブ
244.10.084.23.04	FIBROFLEX® 長方形スプリングエレメント
244.9.12.090	スペーサーチューブ
206.71.019.071	安全リングのくぼみ付きボールケージ
2081.44.063.20	ガイドブッシュ
244.16.150.070.090	スプリングとスペーサーユニット
2488.13.04200.063	ガスストラット
2299.121.2400.1200	電気機械式コンベア
2299.121.3000.1500	電気機械式コンベア

商品名	説明
2299.221.3800.2320	電気機械式コンペア
2299.510	高さ調節可能な固定エレメント
2299.541	ハイクランプ
246.7.016.012	FIBROFLEX® チューブラー・スプリング・エレメント
246.7.016.016	FIBROFLEX® チューブラー・スプリング・エレメント
246.7.016.020	FIBROFLEX® チューブラー・スプリング・エレメント
246.7.016.025	FIBROFLEX® チューブラー・スプリング・エレメント
246.7.020.020	FIBROFLEX® チューブラー・スプリング・エレメント
246.7.020.032	FIBROFLEX® チューブラー・スプリング・エレメント
246.7.025.020	FIBROFLEX® チューブラー・スプリング・エレメント
246.7.025.025	FIBROFLEX® チューブラー・スプリング・エレメント
246.7.025.032	FIBROFLEX® チューブラー・スプリング・エレメント
246.7.025.040	FIBROFLEX® チューブラー・スプリング・エレメント
246.7.032.050	FIBROFLEX® チューブラー・スプリング・エレメント
2961.70.018.125	フラットストリップ、固体潤滑剤入りブロンズ
2961.70.018.150	ブロンズブロック
241.16.20.025	ヘリカルスプリング
2087.72.015.036	首輪付きガイドブッシュ
2052.70.080.100.050	ガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
2461.4.016.012	ファイバーエラスト® チューブスプリングエレメント 70 ショア A
2052.70.025.032.050	グラファイト入りブロンズスリーブ
20671.019.080	球形ケージ
2962.71.035.035.1005	アングルバー
2960.72.028.075	スライディングパッド、小型、固体潤滑剤入りブロンズ
2960.72.038.150	スライディングプレート
2960.72.018.075	スライディングプレート
2962.70.032.150	アングルバー
2962.70.032.100	アングルバー
254.5.016	ファイブフレックス® ホローラウンドロッド
237.8.0500.400	エジェクターピン
246.5.016.012	管状スプリングエレメント
2060.61.050.095	フランジ付ガイドブッシュ
206.71.025.140	サークリップグループ付きボールケージ
2480.21.00050.050	ガススプリング
2490.14.07500.032	コンパクトガススプリング
2490.14.18300.025	コンパクトガススプリング
2085.71.070.050	ガイドソケット
Type: EM 11.0160.8.122.16.0.0.0 / Item no. 4-811-928-0088	フィブローター® EM.11 ローターテーブル
2479.032.00170.040	ガススプリング
2085.71.050.030	ガイドソケット
2962.70.050.200	角度付きガイドギブ、固体潤滑剤入りブロンズ
2962.70.050.300	角度付きガイドギブ、固体潤滑剤入りブロンズ
2480.00.39.05.08	マルチコントロールバルブ
2130.12.025	キャリングピン

商品名	説明
2480.00.24.01	テストカップリング
2480.00.24.30	ディストリビューションブロック G1/8、3 接続
202.22.016.112.10	ガイドピラー
254.7.125	エラストマー
206.71.024.071	サークリップ溝付きボールケージ、真ちゅう
2091.44.024.10	ボールベアリング用フランジ付きガイドブッシュ
2488.13.00750.075	ガススプリング
2480.00.24.10	マルチアダプター
2480.00.24.04	カップリングの測定
241.13.40.076	特殊コイル圧縮ばね
2479.032.00020.040	ガススプリング
G34. 40-50-37	
202.22.040.600.10	
G70.40-120	
40-52-37	。
2081.49.040.20	ヘッド付きガイドブッシュ
2480.13.07500.100	ガススプリング、標準
2965.80.45.060.045.250	片面プリズムガイド、固体潤滑剤入りブロンズ、CNOMO
2443.10.120	リファラー
2081.85.030	ヘッドガイドブッシュ、ブロンズコーティング、ISO 9448-6
2511.3.001.0250.0250	センターカラー付きガイドピラー
2085.71.030.040	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤付きブロンズ
2961.70.038.150	
2022.25.032.200	リテーニングリング挿入付きガイドコラム
202.23.025.160.10	両側に内ネジが付いたガイドピラー
241.17.40.064	特殊コイル圧縮ばね
2480.13.00750.225	ガス圧ばね
220.3.0350.071	パンチ DIN 9844、シェイプ A
3487.12.00300.125	モールドラインガスストラット
2450.6.26.035.06	ダンピングディスク
2052.70.100.120.140	ガイドブッシュ
244.17.200.070	ショルダー調整ネジ
2471.6.016	プレッシャーピース
2487.12.00170.015	電力線ガスストラット
OC01	フィブロタクト® ロータリーテーブル
2081.47.063.20	ボールベアリング用ヘッドガイドブッシュ、ISO 9448-7
246.6.025.025	ファイバーフレックス® ラウンドスプリング 90 ショア a、DIN ISO 10069-1に準拠
246.6.020.032	ファイバーフレックス® ラウンドスプリング 90 ショア a、DIN ISO 10069-1に準拠
206.71.030.063	ボールケージ
244.17.080.020	ショルダー調整ネジ
2480.13.00750.300	ガススプリング
2102.70.032	フランジ付きガイドピラー
2962.79.040.040.150	ガイドレール

商品名	説明
206.71.050.080	ロックリングホール付きボールケージ、真鍮
206.71.080.120	ロックリングホール付きボールケージ、真鍮
2021.46.025.125.10	首輪付きガイドコラム
2052.70.012.018.030	ガイドブッシング
206.71.063.095	ロックリングホール付きボールケージ、真鍮
2021.46.032.112.10	首輪付きガイドコラム
2021.46.063.280.10	首輪付きガイドコラム
253.7.050	ファイブフレックス® ホローラウンドロッド
202.19.030.280.10	ガイドバトル
246.6.125.125	ファイバーフレックス®-チューブラスpring元素 90 ショア A
2480.32.00250.100	外部ねじ付きガススプリング
AXK 160x200.0x5 (0673236)	アキシャルニードルリング
AS 160x200x1.0 (0673442)	アキシャルディスク
3-345-572-0001	Z=120 ハウジングスプロケット
3-345-577-0001	Z=120 ターンテーブル歯磨きリング
3-345-579-0001	トップスプロケット Z= 120
3-345-674-0001	ギアボックスカップリングフランジ
2087.72.060.116	ガイド直径
2052.70.060.075.040	ガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
206.54.008.025	組み立て補助具付きボールケージ
206.51.008.020	ボールケージ、スモールサイズ
206.54.008.030	ミニガイドソケット
254.5.080	ファイブフレックス® ホローラウンドロッド
254.5.100	ファイブフレックス® ホローラウンドロッド
2480.12.01500.125	ガスストラット、標準
2480.13.07500.300	ガスストラット、標準
2052.70.020.028.030	ガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
206.73.040.105	ボールケージ、組み立て補助具付き、真鍮
241.14.32.076	スプリング
2052.70.018.024.025	ガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
2052.70.016.022.035	ガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
2085.71.020.025	ガイドブッシング
252.6.15.15.1000	ファイバーフレックス® 長方形バー
3-855-166-8003	アキシャルディスク
0761817	アキシャルニードルリング
2962.70.026.100	角度付きガイドギブ、ブロンズ、固体潤滑剤付き
2085.71.090.060	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
202.19.008.100	ガイドバトル
2085.71.120.080	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤付きブロンズ
2487.12.00320.038	電力線ガスストラット
2061.69.025.060.1	再循環ボールブッシング
2482.74.00030.038.2	ガススプリング、コンパクトデザイン
2482.74.00070.038.2	ガススプリング、コンパクトデザイン
2482.74.00050.050.2	ガススプリング、小寸法、低力

商品名	説明
2480.21.00150.050	ガススプリング、小寸法、低力
2482.74.00090.038.2	ガススプリング、小寸法、低力
2480.22.00150.050.1	ガススプリング、コンパクトデザイン
2480.22.00200.080.1	ガススプリング、コンパクトデザイン
241.16.20.051 DIN10243	高性能コンプレッションスプリング、LF、レッド、DIN ISO 10243
2487.12.00350.063	パワーラインガススプリング
2960.81.030.125	フランジ付きガイドピラー
2490.14.03000.010	コンパクトガススプリング
2490.14.01800.032	コンパクトガススプリング
1OP 2487.12.02400.050	パワーラインガススプリング
2487.12.00750.016.1	パワーラインガススプリング
2480.21.00150.016	ガススプリング、コンパクトデザイン
2487.12.00500.013	ガススプリングパワーライン
2485.12.00750.013	ガススプリング、低ビルドハイト
2485.12.00500.025	ガススプリング、構造高さが低い
2102.70.025	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ、cnomo
2073.45.063	フランジ付ガイドブッシュ
11.16.3.11.7.71.42.4.0360	ロータリーテーブル、タイプ ER 16
2131.23.024	アイレットフック付きユニバーサル脊椎ブラケット
2131.23.030	アイレットフック付きユニバーサル脊椎ブラケット
2131.23.036	アイレットフック付きユニバーサル脊椎ブラケット
3479.032.00170.080	ガストラット
2016.24.018.00.1000.00	FCC トップスライダー
206.49.032.080.20	フランジ付ガイドブッシュ
2060.61.032.095	サークリップ溝付きボールケージ、アルミニウム
2052.70.150.170.100	ガイドブッシング
2482.72.00013.038	ガストラット、小型、低スプリング力
253.6.012	ラウンドバー
253.5.016	ファイブプロフレックス® ホローラウンドロッド
237.1.0200.040	エジェクターピン、ハードエンド、DIN 1530-1 シェイプ A
206.71.025.056	ボールケージ、サークリップグループ付き、真鍮
2021.39.050.060	コニカルガイドコラム用ホールディングソケット 2021.50.、DIN 9825/ISO 9182-4
202.53.050	シリンダーヘッドネジ付きリテーニングディスク、~AFNOR
2081.44.050.20	ボールガイドブッシュ
2021.29.020.100	リテーニングディスクの直径
2091.72.020	ガイド直径 D1 = 20 ミリメートル
2480.00.23.01.0260	ミニテストホース、両側ストレート
2480.00.23.02.0175	ミニテストホース、片側ストレート/90°
2480.00.23.02.0350	ミニテストホース、片側ストレート/90°
2480.00.24.53	M6 デュアルアダプター、水平
2081.47.050.10	ボールベアリング用ヘッドガイドブッシュ、ISO 9448-7
2962.70.026.200	ガイドレール
2081.35.040.10	フランジ付ガイドブッシュ
2487.12.00350.025	ガススプリングパワーライン

商品名	説明
241.15.16.025	高性能コンプレッションスプリング、MF、ブルー、DIN ISO 10243
241.18.505.100	ケージポジショニング用コイル圧縮スプリング
2073.45.040	ガイド直径
2081.94.050	エコラインガイドソケット、カラー付き、ブロンズメッキ
2021.29.050.400	ガイド直径
2081.85.063	カラー付きガイドブッシュ、固体潤滑剤付きブロンズ
2085.71.010.015	ガイドブッシング
2960.71.050.100	スライディングパッド、ブロンズ、固体潤滑剤入り
2960.71.080.100	スライディングパッド、ブロンズ、固体潤滑剤入り
2471.6.039	コンプレッションパッド
2487.12.00350.019	電力線ガストラット
2021.29.040.140	首輪付きガイドピラーエコライン
2021.29.063.280	首輪付きガイドピラーエコライン
2961.75.038.100	フラットガイドバー、ソリッド潤滑ブロンズ
2480.22.00150.016.1	ガストラット
2480.13.07500.160.R	ガストラット
223.3.0100.071	カッティングスタンプ
2198.34.040	ローラーインサート（襟なし）
2198.32.040	ボールインサート（襟なし）
2198.34.020	ローラーインサート（襟なし）
2052.70.160.180.150	ガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
2052.70.030.038.035	ガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
2052.70.030.038.060	ガイドブッシュ、固体潤滑剤入りブロンズ
2487.12.00320.007	パワーラインガストラット
2962.75.025.012.0110	2つのスライド面を備えたガイドストリップ、固体潤滑剤入りブロンズ、VDI 3357
244.5.06.020	ガイドボルト