



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Gelbau

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">B212.00</a>	レジスタンス評価者
<a href="#">252.00Z 3002.5200Z</a>	セーフティエッジセンサー
<a href="#">252.06Z (3002.5206Z)</a>	抵抗エパリュエーター
<a href="#">250.06Z</a>	DIODENAUSWERTER
<a href="#">3004.5246</a>	抵抗エパリュエーター
<a href="#">3002.6206Z</a>	抵抗評価262.06Z
<a href="#">3020.1185</a>	接続ケーブル
<a href="#">3020.1303B</a>	プラグ
<a href="#">3020.2450B</a>	スパイラルケーブル
<a href="#">3031.1306B</a>	エンドプラグ 130/6 レッド、幅.8K2
<a href="#">3045.1213</a>	取り付けレール
<a href="#">3045.1219</a>	c-schiene 112/A7 Aluminium 18x8,5mm
<a href="#">3050.0071N</a>	コーナーコネクター 007/1N、90° (001.10 N)
<a href="#">3050.1302N</a>	保護キャップ
<a href="#">3050.1318</a>	エンドキャップ
<a href="#">3057.0050</a>	シアノアクリレート接着剤 112、ピペットを含む5g
<a href="#">3090.0120</a>	プラグイン接続
<a href="#">3099.0002</a>	カットプロファイル
<a href="#">3099.0005</a>	CUTTING Cレール
<a href="#">3100.0110 RED</a>	CONTACT PROFIL DUO 001.10L ( ROT )
<a href="#">3100.0110I (1 roll= 20m)</a>	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I
<a href="#">P/N: 3100.0110N Type: 001.10N</a>	連絡先デュオプロフィール
<a href="#">3100.0118</a>	Contact-Duo-Profil
<a href="#">3100.0310I (1 roll x 61,6 meters)</a>	Contact-Duo-Profil 003.10I
<a href="#">3100.0310I ( 1 roll x 109,76 meters)</a>	CONTACT-DUO-PROFIL 003.10I ( ISO )
<a href="#">3100.1111</a>	センシングストリップ
<a href="#">3100.0130</a>	CONTACT DUO PROFIL 001.30
<a href="#">3100.1610</a>	連絡先・デュオ、プロフィール016.10
<a href="#">3004.5246 (452.46 IP20)</a>	winderstandsauswerter
<a href="#">3050.1302R</a>	周縁とABSHLUSSTECKER 6分の130 RED
<a href="#">452.46 (3004.5246)</a>	Widerstandsauswerter
<a href="#">3004.6246 Type 462.46</a>	抵抗評価
<a href="#">3031.1309B</a>	ターミネーター 130/9 ターコイズ幅15K
<a href="#">3100.0110I (10,000 mm)</a>	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I
<a href="#">P/N: 3004.6246 Type: 462.46</a>	抵抗評価
<a href="#">3050.1303B</a>	エンドキャップ

商品名	説明
<a href="#">3002.5000Z</a>	ダイオードエバリュエータ
<a href="#">3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.1DI</a>	CONTACT-DUO-PROFILES
<a href="#">CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I</a>	プロフィール
<a href="#">212.06 (Art. No. 3002.1206)</a>	抵抗評価者
<a href="#">3100.0110I CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I</a>	CONTACT DUO PROFIL
<a href="#">3050.1303N</a>	円周エッジ付きエンドキャップ
<a href="#">3100.1610N</a>	CONTACT DUO PROFIL
<a href="#">130/2-2 (EPDM)</a>	エンドキャップ
<a href="#">130/6</a>	ターミネータ
<a href="#">130/03</a>	プラグ
<a href="#">KONFEKTIONIERUNG</a>	カスタマイズサービス
<a href="#">452.46, Kat. 3</a>	抵抗評価
<a href="#">P/N: 3004.5240 Type: 452.40</a>	スイッチギヤ
<a href="#">P/N: 30B4.1206, Type: B412.06</a>	抵抗評価
<a href="#">Artikelcode: 3020.2450B</a>	SPIRALKABEL SK 450、H05BQ-F 2x0,75mm <sup>2</sup> の
<a href="#">212.06 (Article code: 3002.1206)</a>	抵抗エバリュエータ
<a href="#">3004.5248V (452.48V)</a>	抵抗評価
<a href="#">3100.0110I</a>	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I
<a href="#">3004.5246 (452.46 Kat. 3)</a>	レジスタンス評価者
<a href="#">3020.1180</a>	プラグ
<a href="#">3050.1318-1</a>	周縁とエンドキャップ130 / 18-1 (EPDM)
<a href="#">3002.5206Z</a>	抵抗評価
<a href="#">3020.1306B</a>	コネクタ 130/06、10m 接続ケーブル 2x0.5mm <sup>2</sup>
<a href="#">3050.1302B</a>	エンドキャップ黒
<a href="#">3090.1150</a>	バンブストップ 115/111、30ミリメートル
<a href="#">3020.1305B - 2x0.5mm<sup>2</sup></a>	プラグ130/05、5メートルケーブル
<a href="#">RESISTANCE EVALUATOR 452.46, Cat 3</a>	レジスタンスコントローラ
<a href="#">3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.10L (1pc= 1,74 m)</a>	セーフティエッジプロファイル
<a href="#">3050.1303B ABSCHLUßKAPPE 130/3 (EPDM)</a>	エンドキャップ
<a href="#">3099.0001</a>	アセンブリ
<a href="#">3031.1305B</a>	ダイオードとターミネータ5分の130黒
<a href="#">3100.0310I - 1 pcs. = 4.515 m</a>	セーフティエッジプロファイル
<a href="#">3003.4046Z</a>	ダイオードエバリュエータ
<a href="#">3100.4053</a>	CONTACT-OPTIMA-PROFILE
<a href="#">3100.4026</a>	CONTACT-OPTIMA-PROFILE
<a href="#">3020.4000C</a>	エンドキャップ
<a href="#">3100.0310I</a>	コンタクト-デュオプロファイル
<a href="#">3050.1302-2</a>	エンドキャップ
<a href="#">0100.3084</a>	ゴム製シュリファー
<a href="#">P/N: 3002.5200Z Type: 252.00Z</a>	抵抗評価者
<a href="#">3002.5200Z</a>	抵抗評価252.00Z、
<a href="#">210.00</a>	ダイオードエバリュエータ
<a href="#">3050.1302N-2</a>	円周エッジ付きエンドキャップ 130/2N-2 (NBR)
<a href="#">B212.06, Ref:30.B2.1206</a>	セーフティエッジプロファイル
<a href="#">3100.0110I</a>	セーフティエッジプロファイル

商品名	説明
<a href="#">ABSCHLUßKAPPE 130/2 (EPDM) mit Umlaufrand</a>	セーフティエッジプロファイル用エンドキャップ
<a href="#">ABSCHLUßSTECKER 130/6 rot mit Wid.8k2</a>	8.2 kΩ 抵抗付き終端プラグ
<a href="#">3020.1301B</a>	プラグ
<a href="#">3004.5246 (452.46)</a>	抵抗評価者
<a href="#">3100.0610</a>	セーフティエッジ
<a href="#">3004.5248V</a>	抵抗力増強剤
<a href="#">3045.1112B</a>	C レール
<a href="#">3020.1307B</a>	プラグ
<a href="#">3100.4043</a>	連絡先・オプティマ-プロフィール
<a href="#">1 Endleiste á 1.370 mm mit Wid. 8k2 Ohm + 5 m Kabel AOS</a>	後縁アセンブリ
<a href="#">P/N: 3004.6246U Type: 462.46U</a>	抵抗評価
<a href="#">Wid.8k2</a>	終端プラグ
<a href="#">P/N: 3004.5242 Type: 452.42</a>	抵抗評価者
<a href="#">3020.1183</a>	プラグ
<a href="#">3100.0110I (2.2 m)</a>	CONTACT DUO PROFIL
<a href="#">73365</a>	バンパー
<a href="#">75484A</a>	バンパー
<a href="#">73459</a>	コネクタ
<a href="#">73460</a>	コネクタ
<a href="#">3020.1305B</a>	接続片
<a href="#">3020.1303B (3 m)</a>	130/03、3 m 接続ケーブルをプラグ
<a href="#">3045.1215</a>	C レール取り付けレール
<a href="#">30B4.1206</a>	モジュール：保護ゴムストリップ用コントロールユニット
<a href="#">3050.0071NA</a>	コーナーコネクタ
<a href="#">3050.0071NB</a>	コーナーコネクタ
<a href="#">3045.1214</a>	Cレール112/A6アルミニウムプロファイル
<a href="#">3050.0072</a>	垂直コーナーコネク
<a href="#">3004.5246U 452.46U</a>	レジスタンス評価者
<a href="#">3050.4026</a>	ラウンドエッジ付きエンドキャップ402/6 (EPDM)
<a href="#">3031.4006C</a>	フィニッシングキャップ 400/6C 幅.8k2
<a href="#">3020.4101C</a>	エンドキャップ410/01C、1m接続ケーブル付き
<a href="#">3099.0000</a>	アセンブリ
<a href="#">3100.0110I</a>	Duoのプロフィールに問い合わせる
<a href="#">3050.0071NC</a>	NBR コーナーコネクション 150
<a href="#">B412.00 (30B4.1200)</a>	抵抗評価器
<a href="#">3050.0071</a>	コーナーコネクタ
<a href="#">3002.1200</a>	抵抗評価器
<a href="#">3004.5246U</a>	抵抗エバリュエーター
<a href="#">3100.0310I (003.10I)</a>	コンタクトデュオプロフィール
<a href="#">3020.1304B</a>	プラグ 130/04、4m 接続ケーブル 2x0.5mm <sup>2</sup>
<a href="#">3020.1300B</a>	プラグ
<a href="#">3090.1151</a>	バンプストップ
<a href="#">3050.1303B - END CAP 130/3 (EPDM) with circumferential edge</a>	スイッチングストリップ用エンドキャップ
<a href="#">3004.6246</a>	ゲルバウ安全リレー

商品名	説明
<a href="#">3100.1610 (1.040mm)</a>	コンタクトデュオプロフィール
<a href="#">3050.1302Y</a>	エンドキャップ
<a href="#">3057.0012</a>	シアノアクリレート接着剤112、20グラム込みピペット
<a href="#">250.00Z / 3002.5000Z</a>	ダイオードエバリュエーター
<a href="#">3100.1610 (1.230mm)</a>	コンタクトデュオプロフィール
<a href="#">250.00Z, Article code: 3002.5000Z</a>	ダイオードエバリュエーター
<a href="#">3020.1302B</a>	プラグ130/02
<a href="#">3045.1220</a>	C-RAY
<a href="#">B412.06</a>	抵抗評価者
<a href="#">3004.5249 / 452.49, IP20,</a>	抵抗評価者
<a href="#">3100.1610NArti</a>	セーフティエッジ
<a href="#">P/N: 3002.5206Z Type: 252.06Z</a>	抵抗評価器
<a href="#">P/N: 3100.0110I Type: 001.10I</a>	連絡先デュオプロフィール
<a href="#">462.46 / 3004.6246</a>	抵抗評価器
<a href="#">3100.1610 (4700mm)</a>	コンタクトデュオプロフィール
<a href="#">452.48V</a>	レジスタンスライザー
<a href="#">3020.13000B</a>	プラグ
<a href="#">3004.5246UL</a>	レジスタンス評価者
<a href="#">3100.0110Y</a>	コンタクトデュオプロフィール
<a href="#">3020.1181</a>	
<a href="#">3100.1610</a>	コンタクトデュオプロフィール
<a href="#">3100.4026</a>	コンタクト・オプティマ・プロファイル
<a href="#">3031.1186</a>	ターミナルプラグ
<a href="#">3100.1610 (2.800mm)</a>	コンタクト・デュオ・プロフィール 016.10
<a href="#">3045.1212</a>	C-レール 112/A アルミニウム 25x10mm、2m
<a href="#">3100.0310I / 003.10L</a>	セーフティストリップ
<a href="#">3100.0310I (13.5 meters)</a>	デュオプロフィールに問い合わせる
<a href="#">563859</a>	製品情報はありません
<a href="#">3045.1212 (2 m)</a>	保護ゴムストリップ用取り付けレール
<a href="#">CONTACT-DUO-Profil 003.10I (4 meters/pc)</a>	セーフティストリップ
<a href="#">3045.1213 / 2 meters</a>	Cレール112/A6アルミニウムプロファイル
<a href="#">3100.0110Y / 2 meters</a>	コンタクトデュオプロフィール
<a href="#">3100.0110I</a>	コンタクトデュオプロフィール
<a href="#">B412.06/30B4.1206</a>	レジスタンス評価者
<a href="#">2050.1302N</a>	セーフティエッジプロファイル用エンドキャップ
<a href="#">3002.3206</a>	
<a href="#">452.40 / 3004.5240</a>	リレー
<a href="#">3045.1220 FE</a>	C レール取り付けプロファイル
<a href="#">3100.0110I (2m)</a>	コンタクトデュオプロフィール
<a href="#">3100.0110I (1.4m)</a>	コンタクトデュオプロフィール
<a href="#">3100.161</a>	コンタクトデュオプロフィール 016.10
<a href="#">3100.1610 - 1.950mm</a>	コンタクトデュオプロフィール
<a href="#">3100.1610 (1000mm)</a>	コンタクトデュオプロフィール
<a href="#">3100.1610 (1200mm)</a>	コンタクトデュオプロフィール
<a href="#">3099.0002 (CUTTING)</a>	プロファイルのカットサービス

商品名	説明
<a href="#">462.40</a>	
<a href="#">3100.0110N</a>	コンタクトデュオプロファイル 001.10N
<a href="#">452.46</a>	抵抗エバリュエーター
<a href="#">210.06</a>	ダイオード評価器
<a href="#">3003.1206</a>	レジスタンス評価者
<a href="#">3050.1318B-1A</a>	エンドキャップ
<a href="#">3020.1186</a>	接続ケーブル
<a href="#">3050.1302YB</a>	
<a href="#">3045.1214L</a>	
<a href="#">3100.0310I (3031.1306B)</a>	エンドプラグ
<a href="#">3100.0310I (3020.1302B)</a>	プラグ
<a href="#">3100.0310I (3050.1303B)</a>	エンドキャップ
<a href="#">3090.1152</a>	ストロークバッファ