



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

GSR

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
P/N: K0510390, Type: B0051.000161	コイル
G051.000120.090.009.090	自動エアドレンバルブ
B0051.000104	Mag.012 230V~50Hz24VAIP65
B0040.000047	Gerättest. 28 M20x1,5 EN 175301
B0059.000087	ソレノイド
046.000062	2/2ウェイソレノイドバルブ
V0097.001082	S-セット2 / 584-21-0606-0.702 (2584
K0510190 (B0051.000104)	磁気コイル
A7544/1002/.012	
B0051.000161	磁気コイル
GSR-D4023.1001.182XX	ダイヤフラムTYPE SOL.VALF
063.000672	
A6323/0804/7155	
G040.002484.090.009.090	Solenoidバルブ
Art. Nr. G046.000742.010.099.010 (046.000742) , type 8/000-58-0615-.048	バルブ
A554E/0815/.802 (G055.000003.010.009.010)	電磁弁
2/529-21-0815-.242 (G050.002194.010.099.010)	電磁弁
A5543/0604/.702 (G055.000235.010.009.010)	24V DCへの接続用
A7231/1002/.182	バルブ
063.000936 (2977D013)	バルブ
A75441002.012FS	230ボルト50-60ヘルツのツムコネクタ
G051.000097.090.009.090	/2ウェイバルブ
B0049.000010	時間ストロークD-LUX Timer110-240
K0510310	ソレノイドコイルバルブ
G043.001561.010.099.010	電磁弁
G035.000715.010.099.010	電磁弁
B0059.000037 (Type: 248 - K0592430)	ソレノイド
B0059.000199 (Type: 808 - K0598030)	ソレノイド
B0059.000031	マグネットコイル
G037.000327.010.099.010	バルブ
B0024.000666	メンブレン
B43261002.242XXX	電磁弁
G051.000042.010.009.010	電磁弁
G055.000047.090.002.039, Type: A55410615.322XX	バルブ
G050.000228.090.002.039, Type: 2529C038	バルブ
B37030504.802NO	ソレノイドバルブ

商品名	説明
G073.001619.075.099.076	
G037.000755.090.099.090	電磁弁
G052.001330.010.009.010	コイルとコネクタ付きソレノイドバルブ
G052.000169.010.009.010	バルブ
Certificate 3.1	証明書
G052.005486.010.099.010	電磁弁
G052.003502.010.099.010	電磁弁
G052.005485.010.099.010	電磁弁
063.005703	2/2ウェイバルブ
B43281001.242NO	
K0510110	
A5242/1002/012	
G040.000021.010.009.010 (1422D500)	ソレノイドバルブ
K0511810	磁気コイル
K0400119 (B0040.000103)	デバイステスト。28 G.Lloyd と 3m Ka
G040.000071.075.009.075	2/2ウェイバルブ
B40270801.032NG (G040.001197.075.009.075)	
2000.000024	2/2ウェイバルブ
G052.003997.056.009.056 (A52401004.032NG)	ソレノイドボディ+コイル
G072.000614.075.002.025	
K0510139 (B0051.000082)	Mag.012 205V=18.5WIP65
G052.001116.090.002.039	2/2 ウェイバルブ
B0040.000039	GST28 formA m.bgr&vdr スタンダード
A6325/0804/7505 0-16 bar G1 (063.001918)	2/2 ウェイバルブ
A52440606T012NT	
G027.002606.010.009.010	2/2ウェイソレノイドバルブ
G037.001140.010.009.010	2/2ウェイソレノイドバルブ
G043.001114.010.009.010	2/2ウェイソレノイドバルブ
K0513210 (B0051.000395)	ソレノイド
2000.000004 2000D451	
P/N: B4328/1001/.242XX	
E43251001.322	2/2ウェイソレノイドバルブ+ソレノイド
G040.001116.010.099.010	2/2ウェイソレノイドバルブ
G052.000679.010.009.010	2/2ウェイソレノイドバルブ
A632311327105VD	2/2 ウェイバルブ
A632711327105VD	2/2 ウェイバルブ
G072.000517.090.009.090	バルブ
P/N: 063.000789, Type: 2813E000	ソレノイドバルブ
P/N: G027.000919.090.099.090, Type: B27060401.242AF	2/2ウェイソレノイドバルブ
G052.002131.090.009.090	ソレノイドバルブ
G050.001324.010.009.010	ソレノイド
P/N: G046.000737.090.099.090, Type: 8/000-58-0615-.148	2/2ウェイソレノイドバルブ
063.005426	2/2 ウェイバルブ
B0059.000106	ソレノイド
G043.004640.090.099.090	2/2ウェイソレノイドバルブ

商品名	説明
G049.002425.010.006.010	空圧バルブ
G040.002046.010.009.010	
K0513210	ソレノイド
P/N: B0051.000161, Type: Mag.032 230V~50-60Hz15VAIP65	ソレノイド
H0001.000048, APZ 3.1 n. EN10204 (ohne Mat.)	
B0051.000151	コイル
B0051.000143	ソレノイドバルブ
V0097.001420	
G072.000206.010.009.010	
G052.003725.010.009.010	
Type K0510110	ソレノイドコイル
7231.1002.182	空圧バルブ
G072.000495.090.009.090	3/2ウェイソレノイドバルブ
G027.001050.010.099.010	
B0019.000923	OSB 木製ボックス DN50
GPL-2L	
D40251001.182XX	ソレノイドバルブ
B0051.000413 / K0513239	
B0040.000039 GST28 FormA m.BGR&VDR Standard Type:K0400002	デバイスプラグ
K0512410	磁気コイル
G048.000657.010.099.010	
D40231001.182XX	
G035.000186.010.009.010	2/2 方向電磁弁
G037.000488.090.002.039	2/2ウェイソレノイドバルブ
B0051.000104 / 0012 (K0510190)	電磁弁コイル
G040.001343.010.009.010	
G048.001744.010.099.010	
G046.000737.010.099.010	ソレノイドバルブ
V0097.004186	サービスセット
G043.004398.090.002.039	ソレノイドバルブ
B49251001.242XX	バルブ
V0097.003236	サービスバルブディスク A6326/08
V0097.003304	S セットバルブプレート A6325/0804
V0097.002313	サービスバルブプレート
V0097.002387	サービスバルブプレート
K0592756	磁気コイル
G051.000102.010.009.010	バルブ
D40211001.032XX	
E43211001.012XX	ソレノイドバルブ
G055.000164.090.099.090	
A72321002.032XX	3/2ウェイソレノイドバルブ
B0051.000253	ソレノイドバルブ
G075.000132.010.009.010	
E50241001.012HA	2/2ウェイソレノイドバルブ
D4025/1002/T012TM	ソレノイドバルブ

商品名	説明
KT512710	
G073.000987.032.099.032	ソレノイド
G050.002188.010.099.010	ソレノイドバルブ
A632311017105XX	
G072.000251.010.006.010	
A52421002.012XX	
G043.004961.010.099.010	
063.002817	2/2ウェイバルブ
G040.002730.010.009.010	バルブ、ソレノイド。
B43271001.322XX / G043.001303.010.009.010	
G043.001303.010.009.010	
G052.001601.010.009.010 24V DC	ソレノイドバルブ
A55310615.322XX / G055.000020.010.009.010	2/2ウェイソレノイドバルブ
GO1801232 / 063.005704	
V0097.004893	
G040.002601.069.099.069	
G035.000045.090.002.039	
A75421002.012XX	
G043.005117.010.009.010 Type: E4325/1001/.322-3C	
G027.001059.090.099.090	バルブソレノイド DN50 PN40 GSR
052.005243	
B0024.001492	
A6325/1101/7105-EB (063.007371)	
GPM2L (LY type)	
G049.004045.010.099.010	
063.005402	バルブ
GPM2L (MY type)	
A35241004.808XX	バーンピット燃料ガス用ソレノイドバルブ。
035.000336	2/2ウェイバルブ
G050.000274.010.009.010 (2529D028)	
B7826/1104/8013	
G035.001437.042.099.040	
K0511805 / B0051.000252	磁気バルブ
B0051.000059	
G040.001047.090.009.090	ソレノイドバルブ
G035.000107.005.009.005	
G043.001538.075.099.075	
G043.001432.090.099.090	
B0051.000339	
G052.001884.010.009.010	
B27060502.248AX / G027.002081.090.099.090	バルブ、ソレノイド操作
B0024.001382	
G040.002656.090.009.090	
G040.002344.090.009.090	ソレノイドバルブ
B40270801.032XX	

商品名	説明
A6325/1132/8105-VD 063.002220	
G043.001538.075.099.075 / B43281001.242NO	
063.000097 / 2/251-24-0804-7305-OA	
G073.001165.090.099.090 - 3045D009	
G052.001267.010.099.010	
B0051.000255	磁気コイル
G073.000498.084.002.030	
G050.000262.056.099.056	
B0059.000172	コイル
063.002139	2/2ウェイバルブ
063.001736	2/2 ウェイバルブ
063.001764	2/2 ウェイバルブ
063.002709	2/2 ウェイバルブ
B46220804.802XX	
G043.006414.010.009.010 / E43251006.802NO	バルブ
Type G037.000488.090.002.039	
D40250801.148XX	
B46230804.808XX	
G052.005084.090.009.090	
G027.000786.090.002.039 / B27050401.322XX	
G073.001638.010.099.010 / 073.001638	
V0097.005434	
G027.002337.090.002.039	エアソレノイドバルブ
B0051.000522	磁気コイル
V0097.005319	修理キット
A5246/0604/.148	
A35210804.808NO	
K0511806 / B0051.000253	コイル
B0051.000380 / K0512790	磁気コイル
G055.000360.090.099.090	バルブ
A6325/1104/710	2/2ウェイバルブ
A6324/1104/7105	2/2 ウェイバルブ
A6324/1104/810	2/2 ウェイバルブ
A6327/1104/7105	2/2 ウェイバルブ
G043.004382.010.009.010	
A632910017163G7 / 063.007626	
K0513230	バルブ
G046.000680.010.009.010	
K0513239 / B0051.000413	磁気コイル
G052.001175.010.009.010	
G043.001032.010.009.010	
KT510110 24V DC 18.5WIP65	
G046.000680.032.009.032	
G043.006144.010.009.010	ソレノイドバルブ
2678A006	

商品名	説明
G035.001550.010.009.010	
G040.002046.090.002.039	
K0511856	
B0051.000511	
D40251001.182SR	
G043.004534.090.099.090	
K0510356	