



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hasco o sa

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

| 商品名 | 説明 |
|---|---------------------|
| MZ62 /E 50x | ディクープ |
| 0x31208,245 | |
| 83244P42434 | リン複ー |
| 081525x424, C OEM 7 | |
| 444234x2,1 | 合サル |
| /E08P | |
| /E5.P OEM | カンルウープロバサル |
| /E5.9 | |
| /E5.1 OEM | トタンユニ位サル |
| /E581 50A 4442581245 | 置サ決ッーエガフ |
| 4442345293 | |
| 0..02015240 OEM | ジボベ |
| 0838208,24x | |
| xx03258P240 | エガフ |
| 03x5208x245 | |
| 083825PP240 | |
| nZr6 HXHttrZnSla_58, | エガフ |
| /E5x1_05f54 | ディクープエガフ |
| P53250x245 | 置サ決ッーエガフ |
| /E581 i eZ6H° 4442581240 | エガフ |
| 08152xx1240 | |
| 08152x53245 | ガテ置サ決ッーエガフ |
| 08152513240 | eO/LKOY TA/EY /E513 |
| 08152x53240 | エガフ |
| e44581x 08152x53245 | パナー複ヘライ |
| 08382085 40 | 表示 |
| 00532455240 | |
| LM054 | ビュフ |
| .x92485240 | |
| 444234021P | 合サルカ潤ユタ |
| 0815250P24 | ガ滑剤 |
| 0x,42040240 | |
| /E033 | |
| /E08,2x OEM | ガ滑付ード |
| /E08,2x OEM CrHjHnHratH6 f ac aXtHrnatSoH 7 | |
| 03Px20x0245 | ヘウーブ |

| 商品名 | 説明 |
|--|-----------------|
| 19917 / Z173/32x28 | |
| Z551 16x3 | サポートボルト |
| Z81/13xG1/4 | 接続ニップル |
| 2039447 | |
| 2039445 | |
| 377350 | |
| Z81/13xG3/8 | 乳首 |
| Z4911-16x10 | エアバルブ、空気圧アクティブ化 |
| Z1500/25X100/R/315 | ヘリカルスピンドル、右ねじ |
| Z1520/25X100L/80 | ヘリカルナット、左ねじ |
| 92001229 | 乳首 |
| Z 085 /30x28 /1 | ロケーティングユニット |
| Z085/50x33/1 | フラットロケーティングユニット |
| Z 085 /75x38 /1 | フラットロケーティングユニット |
| Z085/50*33/2 | フラット位置決めユニット |
| Z085/30*28/2 | フラット位置決めユニット |
| 2038433 | サイクルカウンタ、機械 |
| A4200/2x50x80x6 | シーリング要素 |
| A4200/2x50x80x10 | シーリング要素 |
| 2078645 | シーリング要素 |
| Z8080 PL/13/3 | マーキングリング |
| Z159/18M16 | エジェクタ結合装置 |
| Z159/18 | エジェクタ結合装置 |
| Z159/24M20 | エジェクタ結合装置 |
| Z159/24 | エジェクタカップリングインロー |
| Z159/30M24 | エジェクタカップリングインロー |
| Z159/30 | エジェクタカップリングインロー |
| 451/3x1.5x50 | エジェクタスリーブ |
| Z40/1.5x100 | エジェクタピン、円筒形ヘッド |
| Z40/1.5x125 | ハードによるエジェクタピン、 |
| Z40/1.5x160 | ハードによるエジェクタピン、 |
| Z40/1.5x200 | ハードによるエジェクタピン、 |
| Z 010/14X50 2051161 | ガイドピラー |
| Z174/80x167x0 (2021186) | プレート |
| Z174 / 80x167-01/E (2021191) | コントロールブラケット |
| Z174 / 80x167x 0- 02/E (2021195) | ラッチバー |
| 2054889 | 制御工学 |
| 2072302 | マルチゾーン制御部 |
| 2040181 | 弁ニードル |
| H104G/38x75 | ホットランナーノズル |
| H1164 / 092827 | 延長ケーブル |
| Z442/ 5x80/3.5x40/WS/S | 針 |
| Z94/R 1/4 | ロックネジ |
| Z941/G1/8 | シーリングプラグ |
| Z2350/16x10x16 | 油圧シリンダー |

| 商品名 | 説明 |
|--|------------------------|
| 2028269 | ガイドブッシュ、自己潤滑 |
| 2008967 | アングルピン |
| 2048658 | 特定の商品詳細はありません |
| 2048681 | ボールガイドブッシュ |
| 290491 | ラッチロック |
| Z 07 / 66/50X 56 | サイドロック |
| Z17/66/50 | サイドロック |
| Z 071/50x56x56/1 | スクエアガイドバー |
| Z 072/50x56/1 | ガイドリテーナー |
| Z 071/50x56x56/2 | スクエアガイドバー |
| PC 159441 | ファスニングニップル |
| 195456 | ファスナー乳首 |
| 075140 | 迅速なカップリング |
| Z10/46x40 | ガイドブッシュの検索 |
| Z45/14x10x100 | エジェクタスリーブ |
| Z45/14x10x140 | エジェクタスリーブ |
| Z45/14x10x160 | エジェクタスリーブ |
| Z45/14x10x175 | エジェクタスリーブ |
| Z45/14x10x200 | エジェクタスリーブ |
| Z45/14x10x225 | エジェクタスリーブ |
| 017841 | スプリングブランジャー |
| Z260/1000x1 Nr. 279404 | 高性能潤滑剤 |
| 278246 | 熱電対 |
| 2049882 | オス/メスセット |
| 2039755 | DLCでコーティングされたエジェクターピン、 |
| Z 400/12x400 | エジェクターピン |
| Z 400/8x400 | エジェクターピン |
| Z 400/4x400 | エジェクターピン |
| Z 400/5x500 | エジェクターピン |
| Z 400/12x630/ | エジェクターピン |
| Z 400/10x630/ | エジェクターピン |
| Z 400/4x500/ | エジェクターピン |
| Z 400/5x630/ | エジェクターピン |
| Z 400/8x630/ | エジェクターピン |
| Z 400/10x500 | エジェクターピン |
| Z 400/6x500 | エジェクターピン |
| Z260/90x1 | 高性能潤滑剤 |
| Z03/136/32X155 | ガイドPILLAR |
| Z03/136/30X155 | ガイドPILLAR |
| 2048906 | FIXED LOCK |
| Z10/27/30 | GUIDE BUSH |
| Z 01/30X200 | ガイドPILLAR |
| Z10/156/30 | GUIDE BUSH |
| Z10/156/32 | COLUMN BUSH |
| Z20/42X160 | センタリングBUSH |

| 商品名 | 説明 |
|-----------------------------------|--------------------|
| 708399 | カウンターの追加 |
| 2049886 | ロケーティングユニット |
| Z07/27X20X25 | 90°LOCK |
| Z17/27X20 | 90°LOCK |
| 2051170 | アングルピン |
| 070440 | 板パネ |
| 196142 | ハードによるエジェクタピン、 |
| Z00/27/24/35 | ショルダーリーダーピン |
| Z00/27/22/35 | ショルダーリーダーピン |
| Z10/27/24 | ショルダーリーダーピンブッシュ |
| Z10/27/22 | ショルダーリーダーピンブッシュ |
| A5712/51X34X27 | サイクルカウンター |
| 2006723 | ノズルアセンブリ全体 |
| 2006736 | ノズルアセンブリ全体 |
| 2029856 | ヒータースリーブのみ |
| 194239 | 熱電対 |
| H20215/32x71 | バリュースョットホットランナーノズル |
| 071277 | ホースニップル |
| 071285 | ホースニップル |
| H1134/50x50x300/S | ヒータースリーブ |
| 2009098 | エジェクタスリーブ、窒化処理済み |
| 2000495 | エジェクタスリーブ、窒化処理済み |
| 2027938 | ノズル本体 |
| 2000466 | エジェクタスリーブ、窒化処理済み |
| 2003101 | 細長いダイバーター |
| 089931 | スパイラルコア |
| 089940 | スパイラルコア |
| Z9641 10X28X34 | ガスケット |
| 589894 | アングルピン |
| 2049806 | アングルピン |
| Z2511/3 | パイロメーター |
| 2040175 | ニードルガイドスリーブ |
| 2040182 | バルブニードル |
| 2000493 | エジェクタスリーブ、窒化処理済み |
| 2000494 | エジェクタスリーブ、窒化処理済み |
| 2000492 | エジェクタスリーブ、窒化処理済み |
| 071544 | 継手 |
| 2039451 | 接続ニップル |
| 2049543 | カップリング |
| 2078301 | ホース |
| Z 96 /20X200 | スパイラルコア |
| Z 03 /156/60X155 | ステップリーダーピン |
| Z 022 /30X260 | ガイドスリーブ |
| Z 561 /40X 8 | ワッシャー |
| Z56/22X14 | ストップディスク |

| 商品名 | 説明 |
|--|----------------------------|
| Z 961 /40X200 | スパイラルコア |
| Z 73 /20 X 32 X 80 | モールド安全ストラップ |
| Z941/G1/4 (075388) | 六角形ソケットパイププラグ |
| 2039451 (Z810/13xG1/4) | 接続ニップル |
| 2049543 (Z 801PL/13) | ラピッドカップリング、オープンフロー、プッシュロック |
| 2078302 | ホース |
| 75094 | 特定の商品詳細はありません |
| 233773 | リーダーピン |
| 233781 | リーダーピン |
| 057320 | リーダーブッシュ |
| 057339 | リーダーブッシュ |
| 053040 | リーダーピン |
| 053074 | リーダーピン |
| 2066629 | ストリッパーボルト |
| 154830 | 摩擦ブーラー |
| 2073501 | フラット・ロケーティング・ユニット |
| Z1697/20 | 二段式エジェクター |
| 029203 | 射出成形用防カビ剤 |
| 2029683 | インジェクションプラグ |
| Z80/13 | 遮断カップリング、バルブ付き |
| Z80/13/45 | 遮断カップリング、バルブ付き |
| 073270 | リミットスイッチ |
| 071021 | シャットオフカップリング |
| 071030 | 特定の商品詳細はありません |
| 075094 | 特定の商品詳細はありません |
| 075108 | 特定の商品詳細はありません |
| 71080 | 乳首 |
| 075159 | 特定の商品詳細はありません |
| 075167 | 特定の商品詳細はありません |
| 2066588 | バルブ付きカップリング |
| 2073578 | 特定の商品詳細はありません |
| 2073581 | 接続ニップル |
| 2028459 | 接続ニップル |
| 2028460 | 接続ニップル |
| 2039448 | 接続ニップル |
| 274542 | フラットエジェクタピン、DLC コーティング |
| 2051410 | DLCコーティングされたフラットなエジェクタピン |
| 029734 | コネクター |
| 274844 | ヘリカルナット |
| 274348 | ヘリカルスピンドル |
| HATF901AC40DC24-1-02 | パワーリレー |
| 2049883 | 位置決めユニット |
| 2048905 | ロケーティングユニット |
| 2049542 | カップリング |
| 708445 | 特定の商品詳細はありません |

| 商品名 | 説明 |
|------------------------------------|--------------------|
| 708429 | RESET EQUIPMENT |
| 2066022 | 長方形ガイドユニット |
| 2000428 | エジェクタスリーブ、窒化処理済み |
| 196398 | エジェクタピン、スルーハード |
| 2082257 | マーキング挿入 |
| 2082258 | マーキング挿入 |
| 2082286 | マーキング挿入 |
| Z11/17/14 | ブッシング |
| Z 051/30 | 位置決めユニット |
| A5720 /1 | リセットツール |
| 2032156 | マーキング挿入 |
| Z19/18x18x27 | ガイドブロック |
| Z18/20x18x50 | ガイドスライド |
| Z81/9x10x1/VA | 接続ニップル |
| Z80/9/VA | フィッティング |
| 185710 | デジタルカウンター |
| 029254 | 特定の商品詳細はありません |
| 2039719 | 特定の商品詳細はありません |
| 2039726 | シールプラグ |
| 2039698 | シールプラグ |
| 2039808 | シールプラグ |
| 2039703 | シールプラグ |
| 054461 | 特定の商品詳細はありません |
| 232408 | シールプラグ |
| 232416 | シールプラグ-メトリック |
| 232424 | シールプラグ-メトリック |
| 232432 | シールプラグ-メトリック |
| NHBP-10257 | ベアリングプーラー |
| A5000 /1 | 抽出ツールキット |
| 2073819 | セーフティアイボルト |
| A5730/47.5x38x24.5 | 印刷カウンター |
| Z964 | ダイバーター |
| 073091 | 発熱体 |
| Z251/2 | 温度測定装置 |
| Z81/13/14X1.5 | 乳首 |
| Z94/10X1 | パイププラグ |
| Z94/12X1.5 | パイププラグ |
| Z94/14X1.5 | パイププラグ |
| Z940/14X1.5 | 真鍮圧力プラグ |
| Z81/13xR1/4x90 | 接続ニップル |
| 070327 | ディスクスプリング |
| 348625 | 圧縮ばね |
| 585424 | 特定の商品詳細はありません |
| HTW-516-08 | ブレークオーバートルクレンチ |
| 2028055 | ホットランナーノズルバリュースョット |

| 商品名 | 説明 |
|--|--------------------------------------|
| Z 947 /1/10 X 400 | 加熱エレメント |
| 158992 | ヒーティングエレメント |
| 158658 | ヒーティングエレメント |
| Z 061/30 | 位置決めユニット |
| Z801/13x90 | ラピッドカップリング、ステンレススチール、オープンフロー、90°アングル |
| 382434 | ヒーターバンド |
| 2067190 | ガイドエレメント |
| 2080674 | フラットガイド |
| 2078644 | シーリングエレメント |
| 71072 | シャットオフカップリング |
| 581518 | アダプター |
| Z11/36x24 Art. Nr. 2067089 | ガイドブッシュ |
| Z41/2.5x100 | ブッシャーピン |
| Z1895/27 | スライドリテーナー、丸型 |
| 71765 | オーリング |
| 71900 | オーリング |
| Z48715/10x22 | 署名スタンプ |
| Z1540/16x315x1 | ラック |
| Z562/16 | ワッシャー |
| 276626 | 特定の商品詳細はありません |
| Z051/10 | ロケーティングユニット、ラウンド |
| H107930/4x10x21 | 円筒形ヘッド付きエジェクターピン |
| H107930/3x10x21 | 円筒形ヘッド付きエジェクターピン |
| 587717 | 標準モールドベース |
| 581976 | エジェクターピン、円筒ヘッド |
| 2067119 | ガイドブッシュ、ヘッド付き |
| 57312 | |
| 288942 | |
| 198064 | |
| 2065990 | カスタムエジェクターピン |
| 234010 | カスタムエジェクターピン |
| 57169 | カスタムエジェクターピン |
| 2066594 | エジェクターピン |
| 194751 | エジェクターピン |
| 57177 | エジェクターピン |
| 2037200 | バルブ付シャットオフニップル |
| 2049771 | バルブ付シャットオフニップル |
| 2078617 | バルブ付シャットオフニップル |
| 75221 | シャットオフニップル、バルブ付き |
| 2085252 | ラッチロック装置 |
| 75248 | ラッチロック装置 |
| 2085253 | ラッチロック装置 |
| 290483 | ラッチロック装置 |
| 2008910 | 特殊エジェクターピン |
| Z37/20x30 | スプリングブランジャ、スロット付き |

| 商品名 | 説明 |
|---|----------------------|
| 75116 | フィードスルー/ハーメチックシール |
| 2066870 (H6002/32x160) | コニカルアセンブリ |
| 2078643 | 頑丈なカートリッジヒーター、円筒形 |
| HA-247 | フィードスルー/ハーメチックシール |
| Z110/8x40x250 | 頑丈なカートリッジヒーター、円筒形 |
| Z01/24x80 | ガイドピラー (アングルピン) |
| Z010/18x100 | 斜めの柱、内側にねじ付き |
| Z1105/19x30 | ガイドブッシュ、向かった、スライドウェイ |
| 29734 | |
| Z1100W/36x14 / 2028251 | ガイドブッシュ、ヘッド、自己潤滑 |
| Z174/80x167x0 | ラッチロックユニット、DLC |
| Z1880/25x80x100 | センターピース、メス |
| Z0511/12 | センタリングピース、メス |
| Z81 / 9 / 10x1 | スピゴット |
| Z4913 / 12x12 | エアバルブ、空気圧で作動 |
| Z4913 / 16x20 | エアバルブ、空気圧で作動 |
| Z4913 / 8x12 | エアバルブ、空気圧で作動 |
| Z48701/6x22 | アロー・イヤー・インサート |
| Z48701/8x22 | アロー・イヤー・インサート |
| Z48718/6x22 | 年印インサート、ショートタイプ |
| Z03/196/60X175 | ガイドピラー、ショルダー付き |
| Z03/196x60x175 | ガイドブッシュ、向かった |
| Z60/2X11 | 圧縮ばね |
| Z1545/24X5 | ギヤハウジング |
| Z1547/40X1200X5 | ギアラックユニット |
| Z810/9XG1/4 | |
| Z1731/18*140 | プルロッド |
| Z173/38*71 | 丸型ラッチロック装置 |
| Z801/13 | |
| Z878/9xG1/8 | 接続ニップル |
| 2082167 | 接続ニップル、オープンフロー |
| Z81/9XG1/4 | |
| Z80/9X45 | |
| Z051/16 | |
| 75280 | |
| 75272 | |
| 75299 | |
| 71102 | 接続ニップル、オープンフロー |
| 194409 | バルブ付きシャットオフカップリング |
| 2085254 | ラッチロック装置 |
| 2085237 | |
| 2028447 | |
| 75159 | |
| 2082163 | 接続ニップル、オープンフロー |
| 70211 / Z62/20x0.8x10.2 | |

| 商品名 | 説明 |
|--|--------------------|
| Z82/13XG3/8 | |
| 277991 | |
| 2082158 | |
| 2085324 | |
| 232386 | シールプラグキット |
| Z942/10 | |
| Z140/1 | |
| Z81/19xG1/2 | 接続ニップル、オープンフロー |
| Z110/10x60x400 | 頑丈なカートリッジヒーター、円筒形 |
| Z7500/100x125x10 | |
| Z67/10x1 | サークリップ、外部 |
| H20215/25x56 (=Z20215) | バリュースロットホットランナーノズル |
| Z13W / 27 x 24 | ガイドブッシュ、自動注油式 |
| Z21/30x19,5 | センタリングスリーブ |
| 2084119 | 接続ニップル |
| Z060/25x25 | |
| Z98/122x3 | Oリング |
| Z98/93x3 | Oリング |
| Z98/83x3 | Oリング |
| Z171/1 | ラッチケーブル、リップ付き |
| H109/14x45x0,7 (=Z109) | フィルターインサート |
| 271152 | サークリップ |
| Z267/1 | クリーナースプレー |
| Z9645 | リバースブリッジ |
| Z811/13xG3/8 | シャットオフニップル、バルブ付き |
| Z01/20x200 | ガイドピラー (アングルピン) |
| Z11/56x20 | ガイドブッシュ、ヘッド付き |
| Z11/27x20 | ガイドブッシュ、ヘッド付き |
| Z01/20x240 | ガイドピラー (アングルピン) |
| Z38/16x20 | ショルダースクリュー |
| Z11/46x20 | ガイドブッシュ、ヘッド付き |
| 2067041 / Z11 / 17x16 | ガイドブッシュ、センタリングラグなし |
| 2067041 | |
| HAG212 | スイベルアイボルト |
| 2048912 | スイベルアイ |
| Z721/20x30x1,7 | スイベルアイ |
| Z721/16x20x1,4 | スイベルアイ |
| Z2511/1 | |
| Z2511/2 | エリアセンサー |
| Z1892 | スライドリテーナーキャッチ |
| 2084478 | スライドリテーナーキャッチ |
| 2066060 | スクリュウメモリー |
| 2074648 | ステータスインジケータ |
| R68200 | 68200 用リペアパーツキット |
| CART1A80DC12-S-680-M | 自動車用リレー |

| 商品名 | 説明 |
|--------------------------------------|----------------------|
| Z941/G1/4/VA | |
| 2029526 | スペーサーワッシャー |
| Z1100W-96X 50 | クランピングプレート |
| 2090115 | エジェクター |
| Z962/12x5x0.5x315 | |
| 155195 | テーパーローラーベアリング |
| 276030 | ギヤホイール |
| 276014 | ギヤホイール |
| 2082460 | クランピングプレート |
| 2082456 | クランピングプレート |
| 2082464 | エジェクターピン |
| 2080593 | エジェクターピン |
| 2085326 | エジェクターピン |
| 2089871 | エジェクターピン |
| 2089482 | エジェクタピン |
| 2089507 | エジェクタピン |
| 2089527 | エジェクタピン |
| 2006445 | エジェクタピン |
| Z1050 //2027695 | ゲートインサート、丸型、丸型トンネル付き |
| 382400 | |
| Z811/9XG1/4 | シャットオフニップル、バルブ付き |
| 2066587 | バルブ付きカップリング |
| 276588 | |
| Z1550/10,5x125x14x1 | スレッドコア |
| Z1540/16X630X1 | ラック |
| Z801/9 | |
| Z81/13xG1/4 (10 pcs) | |
| 2054897 | |
| 2066020 | 長方形ガイドユニット |
| Z0511/42 | センターピース、メス |
| Z0512/42 | センターピース、オス |
| 2082156 | ニップル |
| Z811/13xG3/8/VA | シャットオフニップル、ステンレススチール |
| 2049892 / Z0511/30 | センターピース |
| 2049901 / Z0512/30 | センターピース |
| Z1100W/36x16 | ガイドブッシュ、ヘッド付き、自動注油式 |
| 2049997 | |
| 579491 | プラグバップル |
| Z010/20X60 | ガイドピラー、アングルピン |
| 2073842 | セーフティ・アイ・ボルト |
| 208211 | ガイドピラー |
| 2090005 | エジェクターピン |
| 2090019 | エジェクターピン |
| 74101 | プラグバップル |
| 347258 | |

| 商品名 | 説明 |
|--|----------------------|
| 2065761 | センターピース、オス |
| 2065760 | センターピース、メス |
| 708402 | |
| Z185/16x12x90 | ガイドストリップ |
| Z1851/16x16x125 | ガイドストリップ |
| Z9641 8X26X30 | ダイバーティングエレメント、細長い穴付き |
| Z942/1/4 | シーリングプラグ |
| Z942/3/8 | シーリングプラグ |
| Z811 13x16x1.5 | |
| Z 801 PL/9 | |
| Z110/12.5x80x200 | カートリッジヒーター |
| Z010/15x60 | ガイドピラー、アングルピン |
| Z721/30x35x6.7 | セーフティアイボルト |
| Z98: 8x2 | |
| Z98: 16x2 | ○ リング |
| Z98: 25x2 | |
| Z98: 35x2 | |
| Z98: 240x4 | ○ リング |
| Z40/8X63 | エジェクタピン、円筒ヘッド |
| Z40/2.6X100 | エジェクタピン、円筒ヘッド |
| Z45/4x2x75 | エジェクタースリーブ |
| Z451/4x2x75 | 襟付きエジェクタースリーブ |
| Z457/4x2x75 | フランジ付きエジェクタスリーブ |
| Z458/4x2.5x100 | フランジ付きエジェクタスリーブ |
| Z0512/20 | 丸型ラッチロックユニット |
| K20/446x596x176/1.2312 | キャビティプレート |
| K40/446x596x116/1.1730 | ライザー |
| K10/446x596x36/1.1730 | クランピングプレート |
| K60/446x596x22/1.1730 | エジェクターリテーナープレート |
| K70/446x596x27/1.2312 | エジェクターベースプレート |
| Z1213/496x596x8.5x90 | 断熱シート、穴付き |
| H104G/32X61 | 魚雷 |
| A5732/56 | ラウンドインターロック |
| Z81/13x14x1.5 | |
| Z14772/2000 | 接続ケーブル |
| Z0511/10 | センターピース、メス |
| A5805/16 | スクリュエメモリー |
| 380563 | |
| 380687 | |
| 380717 | |
| 380768 | |
| 380962 | |
| 63460 | |
| 63665 | |
| Z260/1000x1 | |

| 商品名 | 説明 |
|--|--------------------------|
| Z452/10x7x100/S | ブチャ |
| Z01/10x120 | ガイドピラー、アングルピン |
| Z40/1.5x40 | エジェクターピン |
| DAC206 | 高性能潤滑スプレー |
| Z0512/10 | センタリングピース、ラウンド、オスコンポーネント |
| Z40/1.1x125 | エジェクターピン |
| Z40/1.4x40 | エジェクターピン |
| Z41/2x160 | エジェクタピン、強化済み、窒化済み |
| Z45-8x5x150 | ホッチキス |
| Z1500/20x63/L/315 | 伝送範囲 |
| Z811/19xG1/2 | |
| Z801/19 | |
| Z8082/9 | 冷却バッフル |
| Z8081/9 | スパイラル冷却バッフル |
| Z961/50x125 | スパイラルコア |
| A4200 50 / 80 / 15 | フレキシブルシールエレメント |
| Z3340/50X112 | |
| Z159/24x20 | エジェクタカップリング装置 |
| A57300/47.5x38x24.5 | 機械式サイクルカウンター |
| A5730HT/47.5x38x24.5 | 高温機械式サイクルカウンター |
| A57300HT/47.5x38x24.5 | 高温機械式サイクルカウンター |
| Z40/1.8x40 | エジェクターピン |
| Z40/3x40 | エジェクタピン、円筒ヘッド |
| Z9642/6x24 | たわみ要素 |
| Z40/7x100 | エジェクタピン |
| A5800/16 | モールドメモリ |
| H332051/32x90 (=Z332051) | ロケーティングユニット、スクエア |
| H33215/40 (=Z33215) | ロケーティングユニット、スクエア |
| Z060/40x40 | 位置決めユニット、正方形 |
| Z40/3x40 special JIS head 4 mm | 特殊JISヘッド付きエジェクタピン |
| Cut Line 10 Z40/... to drawing | 図面ごとのカスタムエジェクタピン |
| Cut Line 20 3.0x40... to drawing | 図面ごとのカスタムエジェクタピン |
| Z171/2 | ラッチロックユニット |
| A4200/50x80x6 | フレキシブルシールエレメント |
| A5850/21x94x4 | フレキシブルシールエレメント |
| H34205/32x80 | ガイドブッシュ、自己注油式 |
| 72210 | Oリング (テフロン) |
| Z0511/20 | センタリングピース、ラウンド、メスコンポーネント |
| Z11/76x32 | ガイドブッシュ、ヘッド |
| 120774 | クランピングプレート |
| 120863 | キャビティプレート |
| 121142 | 中間プレート、バックアッププレート |
| 2097364 | ライザー |
| 121207 | エジェクターリテーナープレート |
| 121215 | エジェクターベースプレート |

| 商品名 | 説明 |
|--|--------------------------|
| 2097718 | クランピングプレート |
| 58572 | センタリングスリーブ |
| 234524 | センタリングスリーブ |
| 56871 | ロケーティングガイドブッシュ、ショルダー付き |
| Z10/22x18 | ロケーティングガイドブッシュ、ショルダー付き |
| Z00/36x24x55 | ロケーティングガイドピラー、ショルダー付き |
| Z01/18x140 | ガイドピラー、アングルピン |
| Z31/12x140 | ガイドピラー、円筒形 |
| Z31/12x65 | ソケットヘッドキャップスクリュー |
| Z31/12x55 | ソケットヘッドキャップスクリュー |
| Z31/12x45 | ソケットヘッドキャップスクリュー |
| Z31/10x25 | ソケットヘッドキャップスクリュー |
| Z31/6x55 | ソケットヘッドキャップスクリュー |
| Z31/6x50 | ソケットヘッドキャップスクリュー |
| Z330/4x8 | Torx® を使用したカウンターサンクスクリュー |
| Z55/18x3 | フラットエジェクター |
| Z40/16x160 | 円筒形ヘッド付きエジェクタピン |
| Z40/3x160 | エジェクタピン、円筒ヘッド |
| Z40/6x100 | エジェクタピン、円筒ヘッド |
| Z90/13x150 | 拡張ニップル、オープンフロー |
| Z62/15x0.4x5.2 | ディスクスプリング |
| 63S207S | グランド (F) |
| 45S207S | グランド (F) |
| 63205 | Vパッキン (テフロン) |
| 63S204S | グランド (M) |
| 45S204S | グランド (M) |
| 63S212S | 変位ロッド |
| 45S212S | 変位ロッド |
| 63224S | ワッシャー |
| 45S224S | ワッシャー |
| 63S214S | ピストン |
| 459214S | ピストン |
| 72000-PB | エアレスブレーポンプ |
| Z051/20 | センタリングユニット |
| Z260 (1000g) | ヘビーデューティー潤滑剤 |
| HAT903CSAC120 | 電気機械式リレー |
| Z41/1.1x125 | エジェクタピン、強化済み、窒化済み |
| Z859PL/ 9x30000/1/S | ブッシュロックホース、タイプ 1 |
| Z859PL/ 9x30000/2/S | ブッシュロックホース、タイプ 2 |
| H1225/16/24/3000 | 電源/信号接続ケーブル |
| Z98/10x1 | Oリング |
| Z477/3.5x100 (= T3150) | コニカルヘッド付きスタンピングパンチ |
| Z62/34X2X16.3 | ディスクスプリング |
| Z801/13X45 | ラピッドカップリング、90°アングル |
| Z801/9x45 | ラピッドカップリング、オープンフロー |

| 商品名 | 説明 |
|---|------------------------|
| Z80/9 | バルブ付きシャットオフカップリング |
| Z48715/12X24 | 署名スタンプ、年と月 |
| Z48700/10x24 | 署名スタンプ |
| Z48700/8x26 | 署名スタンプ |
| Z48700/12X24 | 署名スタンプ |
| H1295/1/4x12 (=Z1295) | 熱電対 |
| Z25/3X18 | ダウエルピン |
| Z40/3X40MM | エジェクタピン、円筒ヘッド |
| Z40/4X160MM | エジェクタピン、円筒ヘッド |
| Z412/ 3 X 100 | エジェクターピン |
| Z42/1.7X100 | エジェクタピン、コニカルヘッド |
| Z 40 / 4 X 100 | エジェクタピン、円筒ヘッド |
| Z25 / 2 X 6 | ダウエルピン |
| Z40 / 5 X 100 | エジェクタピン、円筒ヘッド |
| Z40 / 5 X 125 | エジェクタピン、円筒ヘッド |
| Z40/8X160 | エジェクタピン、円筒ヘッド |
| Z81/9xG1/4 (71080) | 接続ニップル、オープンフロー |
| Z81/13XG1/4 (71129) | 接続ニップル、オープンフロー |
| A7002/1000 | NLGI 2 グレード垂鉛ジチオホスフェート |
| Z98/13.9X2.4 | O リング |
| Z98/23.3X2.4 | O リング |
| 2072379 | プルロッド |
| 2072371 | 丸型ラッチロック装置 |
| A5716/51x34x27 | |
| Z80/13/VA | シャットオフカップリング |
| PRO-NURI 551E | |
| Repair Kit For PRO-551E | |
| Z48630/3x5x25 | |
| Z808/19x24x1.5 | ラビッドカップリング、オープンフロー |
| Z173/38x36 | |
| R55E200 | |
| Z1471/2X8X1 | 誘導型近接スイッチ |
| Z1401/8X1X5000 | 接続ケーブル、ストレートプラグ付き |
| Z1475/2X8X8 | 誘導型近接スイッチ |
| Z48718/8/25 | |
| Z01/10x40 | ガイドピラー (アングルピン) |
| Z11/27x10 | ガイドブッシュ、ヘッド付き |
| Z11/36x10 | ガイドブッシュ、ヘッド |
| Z011/10X60 | ガイドピラー、2つのフィット付き |
| 2084278 | |
| 2084295 | |
| 2084287 | |
| Z1402/8X1X5000 | 90°コネクタ付きケーブル |
| Z1540/28x1000x2.5 | |
| Z41/8 x 400 | 高圧注入用の特殊エジェクター。 |

| 商品名 | 説明 |
|----------------------------|--------|
| Z41/8X630 | エジェクター |
| Z080/16x16 | |
| Z252/1 | |