



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Jumo

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
P/N: 00300151 Type: 201020/51-18-07-22-120/837	pHメーター、pH範囲:0 → +12 pH
p/n: 391647, Type: 404366/000-459-405-504-20-61/000	圧力トランスミッタ
p/n: 391650, Type: 404366/000-460-405-504-20-61/000	JUMO DTRANS P30 圧力トランスミッタ
p/n: 416456, Type: 202810/01-970-86	1つのトランスミッタ用組立フロー
p/n: 00456352, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL	コンバータUSB / TTLとPCインタフェース
00470314	コンパクトメモリカード付きプログラマブルペーパーレスレコーダー
p/n: 475571, Type: 703044/181-000-25/000	パネル設置用のコンパクトなコントローラー
p/n: 493228, Type: 701550/181-000-23/000	デジタルディスプレイ機器
p/n: 494156, Type: 701550/181-400-23/000	デジタルディスプレイ機器
p/n: 543946, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000	抵抗温度計
201020/51-18-07-22-120/837	Combined glass electrode for pH JUMO techLine pH
p/n: 43006712, Type: 401001/000-461-405-502-20-601-61/000	MIDAS圧力トランスミッタ - 0..25 BAR
60000489	ダブルサーモスタット
p/n: 60001004, Type: 603021/01-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000	温度コントローラー
p/n: 60001046, Type: 603026/0202-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000	603026 / 0202-2-025-025-30-30-1000-1000-40-40-10-00-00-000-00-6 / 000
p/n: 60001290, Type: 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574	サーモスタット
p/n: 60002112, Type: 602021/0002-046-000-50-2000-20-10-00-00-000-00-8/	サーモスタット
60003194 / 603070/0002-6-021-000-25-0-00-15-17-20-00-0/402,9	温度スイッチ
60003224 / 602030 / 02-028-000-25-2000-40-10-6-40-13-460 / 707	サーモスタット
p/n: 60694050, Type: 606710/20-13-20-120-8/000	ねじ込み式保護スリーブ
p/n: 60696023, Type: 606710/20-13-20-200-15/000	ねじ込み式保護スリーブ
701150/8-01-0253-2001-23/005	安全温度リミッター/モニター
p/n: 548736, Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005	温度限界
701150/8-01-0253-2043-23/005	
p/n: 442003, Type: 703042/181-000-23/000	PID
707030/881-003-005/000.000 0..100°C	フォームJ用2線式トランスミッタ
603021/20-1-046-50-0-00-20-13-20-600-10-6/000	建設用サーモスタット
p/n: 442006, Type: 703043/181-400-23/000	パネル取り付け用コンパクトコントローラー

商品名	説明
ETH-70_60001372	Temperature switch
p/n: 442791, Type: 701550(3041/3046)/8 (PROFIBUS-DP Schnittstelle)	CONTROLLER MODULE PROFIBUS DP FOR CONTROLLER DTRON 304
00331497	
p/n: 43006692, Type: 401001/000-457-405-502-20-601-61/000	
p/n: 489140, Type: 909710/10-848-8-100-104-26/000	with PT100 CONVERTERS TRANSMITTER
902810/20-1001-2-6-50-613-24/452	抵抗温度計
402050/000-492-405-613-20-61/000	圧力伝送器
707034/881-001-040/000,000...100° C	アナログ送信機
707034/880-001-040/000,000...100° C	アナログ送信機
707031/880-001-005/000,000...100° C	アナログMessumformat
707033/881-001-040/000,000 0...100°C	アナログ送信機
707033/880-001-040/000,000 0...100°C	アナログ送信機
902030/31-380-1003-1-6-150-104/000 Einschraub-Widerstandsthermometer	
di 308 type 01550/181-400-23/000 Art. 00494156	デジタル表示装置
USB/TTL Art. 00456352	ケーブル
p/n: 493223, Type: Setup-Software di 308	セットアッププログラム
p/n: 441973, Type: 703041/181-000-23/000	コントローラー
405052/004-457-475-504-20-36-01/000	
702071/8-1134-23-00	TRON 16とマイクロプロセッサ・レギュレータ
404304/000-999-406-02-298	
703044/181-000-23/000	プログラム機能付きコンパクトコントローラ
703044/181-140-25/000 (00474442)	プログラム機能付きコンパクトコントローラ
p/n: 65547, Type: 902550/20-386-1003-1-11-2500/000	
JUMO dTRANS p30	圧カトランスミッタ
00546123 / 401002/000-461-405-502-20-601-61/000	圧カトランスミッタ
MIDAS C08 401002/000-459-405-502-20-601-61/000	圧カトランスミッタ
902030/10-402-1003-1-6-50-104/000	ねじ込み式抵抗温度計
703043/181-000-23/000	プログラム機能付きコンパクトコントローラ
00548080	CFカードの容量 : 1GB
544540 / 202756/15-607-0-82/767,941,	誘導導電率/濃度および温度トランスミッタ
p/n: 378730, Type: Setup-Software dTRANS T02	
p/n: 386266, Type: 707022/888-888-23 0..100°C Pt100v	
JUMO dTRANS T02	トランスミッター
p/n: 375030, Type: 707021/888-888-23 0..100°C Pt100v	プログラマブル4線式伝送器
00579423	圧力センサ
60002508	内蔵サーモスタット、タイプシリーズETH
403025/0-0-1-36-20-0-0-516-405-523-1-20-00/100	JUMO DTRANS P20圧カトランスミッタ
405052/000-457-471-521-20-36-01/591,691	JUMO DELOS SI精度圧カトランスミッタ
405052/000-457-475-521-20-36-01/591,691	JUMO DELOS SI精度圧カトランスミッタ
00491718	コンパクトなマイクロプロセッサコントローラ
202943/20-168-0-21-10/000	誘導式導電率および温度センサー
202580/8-01-3-0-16-00-00-00-39-00/213	モジュラーマルチチャンネル測定器

商品名	説明
202711/21	JUMOシミュレータとキャリブレーション
p/n: 380636, Type: 4ADS-82 0,4 .. 3 mbar	
p/n: 607044, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/000	2チャンネルのプロセスコントローラ
p/n: 581159, Type: 703571(20258x)/10 (Universaleingang)	
p/n: 581174, Type: 703571(20258x)/08 (Ethernet)	
00581176	
p/n: 581162, Type: 703571(20258x)/12 (2 Relais (SchlieBer))	
p/n: 581169, Type: 703571(20258x)/16 (Analogausgang)	
00581179	
901090/10-505-1042-152-4-10-26-153-11-3000/000	ネジ質量熱電対
401005/000-464-405-523-20-36/000	圧力トランスミッタ
406015/1-0-0032-08-1-01-1-40-03-1-1-1-1-0-0-1-1-2-1/000.000.000.000.000.029	電磁流量計
703041/181-000-23/000 (00441973)	プログラム機能付きコンパクトコントローラ
p/n: 442785, Type: 701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2)	改修di308 / dTRON300 (プラスト)
p/n: 442786, Type: 701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler))	改修di308 / dTRON300 (プラスト)
p/n: 442788, Type: 701550(3041/3046)/4 (Analogausgang)	改修
23214	サーモスタット
405052/004-491-475-504-20-36-01/000	精密圧力トランスミッタ
Type: 702043/88-888-000-23/210	ポリシー
405052/004-491-475-571-20-36-01/000	圧力トランスミッタ
p/n: 32010, Type: 909712/15-848-12-160-000-03/374.000	909712 / 15-848-12-160-000-03 / 000
p/n: 35520, Type: 909712/15-848-12-220-000-03/374.000	909712 / 15-848-12-220-000-03 / 000
p/n: 37843, Type: Leitung SILK 4x0,14 RDBN	LTG SILK 4x0,14 RDBN
p/n: 38513, Type: Blechflansch D 11mm St	フランジIO 11.4高さ14ミリメートル
p/n: 38739, Type: 909712/15-848-12-190-000-03/374.000	909712 / 15-848-12-190-000-03 / 000
p/n: 39286, Type: 909740/10-402-1003-1-6-315/000	909740 / 10-402-1003-1-6-315 / 000
p/n: 39349, Type: 909712/15-848-12-100-000-03/374.000	909712 / 15-848-12-100-000-03 / 000
p/n: 44862, Type: 909710/11-848-13-100-104-26/000	909710 / 11-848-13-100-104-26 / 000
p/n: 44863, Type: 909710/11-848-13-160-104-26/000	909710 / 11-848-13-160-104-26 / 000
p/n: 44864, Type: 909710/11-848-13-250-104-26/000	909710 / 11-848-13-250-104-26 / 000
p/n: 45048, Type: 909712/20-848-25-160-000-26/000.000	909712 / 20-848-25-160-000-26 / 000
p/n: 45049, Type: 909712/20-848-25-250-000-26/000.000	909712 / 20-848-25-250-000-26 / 000
p/n: 45411, Type: 909712/20-854-25-160-000-36/000.000	909712 / 20-854-25-160-000-36 / 000

商品名	説明
p/n: 45412, Type: 909712/20-854-25-250-000-36/000,000	909712 / 20-854-25-250-000-36 / 000
p/n: 49205, Type: 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000	901250 / 32-1043-1,5-100-11-2500 / 000
p/n: 54589, Type: 901120/10-1043-15-500-668-27/000	901120 / 10-1043-15-500-668-27 / 000
p/n: 54616, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C)	902020 / 10-402-1001-1-9-160-104 / 330 (0 100°C)
p/n: 54836, Type: 901110/10-1043-22-500-669-27/000	熱電対
p/n: 54837, Type: 901110/10-1043-22-710-669-27/000	端子ヘッド付きプッシュイン熱電対フォームA
p/n: 54838, Type: 901110/10-1043-22-1000-669-27/000	熱電対
p/n: 54846, Type: 901110/20-1043-15-500-669-93/000	接続ヘッド付き熱電対
p/n: 55455, Type: 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315,	901150 / 10-848-1042-6-50-11-2500 / 315、
p/n: 55514, Type: 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000	902120 / 10-415-1003-1-15-500-668 / 000
p/n: 55557, Type: 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000	902006 / 10-226-1003-1-9-250-104 / 000
p/n: 55562, Type: 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000	902020 / 10-402-1003-1-9-160-104 / 000
p/n: 55565, Type: 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000	902020 / 10-402-2003-1-9-160-104 / 000
p/n: 55566, Type: 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000	温度計
p/n: 55567, Type: 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000	902020 / 10-402-2003-1-9-400-104 / 000
p/n: 55692, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000	902030 / 10-402-1003-1-6-50-104 / 000
p/n: 55693, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000	抵抗温度計
p/n: 55694, Type: 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000	902030 / 10-402-1003-1-6-150-104 / 000
p/n: 55715, Type: 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317,	902150 / 40-397-1003-1-6-60-11-2500 / 317、
p/n: 55718, Type: 902150/10-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317,	902150 / 30-388-1003-1-6-50-11-2500 / 315317、
p/n: 55719, Type: 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315,317,	902150 / 30-388-1003-1-6-100-11-2500 / 315317、
p/n: 55722, Type: 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315,317,	902050 / 40-390-1003-1-8-25-111-11-2500 / 315317、
p/n: 55723, Type: 902520/11-635-1003-1/000	902520 / 11-635-1003-1 / 000
p/n: 55732, Type: 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315,317,	902050 / 40-390-1001-1-8-25-111-11-2500 / 315317、
p/n: 55763, Type: 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000	902250 / 32-415-1003-1-3-300-11-2500 / 000
p/n: 55764, Type: 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000	902250 / 32-415-1001-1-3-300-11-2500 / 000
p/n: 60000494, Type: 602021/0001-025-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/	温度調節器 (TR) としてインストールサーモスタット
00422671	サーモスタット
702040/88-888-000-23/210	ITRON PIDコントローラtempere
43009588	圧カトランスミッタ
00397045	圧カトランスミッタ
43008890	圧カトランスミッタ
603026/0270-2-025-025-30-00-2000-2000-40-40-10-00-00-000-00-6/000	サーモスタット
p/n: 60000497, Type: 602021/0002-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/	インストールサーモスタット

商品名	説明
60001142 602021	0001-041-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6 内蔵サーモスタット
602010/70-066-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574	サーモスタット
00474024	サーモスタット
p/n: 60002450, Type: 606715/10-041/000	Sollwertstellerset
603026/0202-1-062-30-0-00-33-00-20-200-15-6/000	サーモスタット
p/n: 442789, Type: 701550(3041/3046)/5 (2 Binaereingaenge)	改造ボード
p/n: 442790, Type: 701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A)	改造ボード
p/n: 445443, Type: Setup-Software dTRON300	セットアップ-のprogramm
706581/08-220-25/020.267	LOGOSCREEN NT - プログラムブル画面書き込み
00463462	CFカード (256 MB)
700101/181-300100-25/54	
902230/40-415-1001-1-6-120-104/000	絶縁抵抗計
902030/10-380-1001-1-6-100-104/000	
p/n: 442007, Type: 703044/181-000-23/000	PID
40/00399293 / 404304/000-410-405-27-299	圧力および差圧トランスミッタ
Art.No. 32010, Type: 909712/15-848-12-160-000-03/000	
Art.No. 35520, Type: 909712/15-848-12-220-000-03/000	
Art.No. 37843, Type: Ltg SILK 4x0,14 RDBN	
Art.No. 38513, Type: Flansch lØ 11,4 Hoehe 14mm	
Art.No. 38739, Type: 909712/15-848-12-190-000-03/000	
Art.No. 39286, Type: 909740/10-402-1003-1-6-315/000	
Art.No. 39349, Type: 909712/15-848-12-100-000-03/000	
Art.No. 44862, Type: 909710/11-848-13-100-104-26/000	
Art.No. 44863, Type: 909710/11-848-13-160-104-26/000	
Art.No. 44864, Type: 909710/11-848-13-250-104-26/000	
Art.No. 45048, Type: 909712/20-848-25-160-000-26/000	
Art.No. 45049, Type: 909712/20-848-25-250-000-26/000	
Art.No. 45411, Type: 909712/20-854-25-160-000-36/000	
Art.No. 45412, Type: 909712/20-854-25-250-000-36/000	
Art.No. 49205, Type: 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000	
Art.No. 54589, Type: 901120/10-1043-15-500-668-27/000	
Art.No. 54616, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C)	
Art.No. 54836, Type: 901110/10-1043-22-500-669-27/000	
Art.No. 54837, Type: 901110/10-1043-22-710-669-27/000	
Art.No. 54838, Type: 901110/10-1043-22-1000-669-27/000	
p/n: 54842, Type: 901110/10-2043-22-710-669-27/000	

商品名	説明
Art.No. 54846, Type: 901110/20-1043-15-500-669-93/000	
Art.No. 55040, Type: Wandler 50A/50mA	
p/n: 55448, Type: 901150/20-858-1042-6-60-11-2500/000	
Art.No. 55455, Type: 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315,	
Art.No. 55514, Type: 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000	
Art.No. 55557, Type: 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000	
Art.No. 55562, Type: 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000	
p/n: 55563, Type: 902020/10-402-1003-1-9-250-104/000	
p/n: 55564, Type: 902020/10-402-1003-1-9-400-104/000	
Art.No. 55565, Type: 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000	
Art.No. 55566, Type: 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000	
Art.No. 55567, Type: 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000	
Art.No. 55692, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000	
Art.No. 55693, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000	
55694 / 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000	ねじ込み式RTD温度プローブ
Art.No. 55715, Type: 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317,	
Art.No. 55718, Type: 902150/30-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317,	
Art.No. 55719, Type: 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315,317,	
Art.No. 55722, Type: 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315,317,	
Art.No. 55723, Type: 902520/11-635-1003-1/000	
Art.No. 55732, Type: 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315,317,	
Art.No. 55763, Type: 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000	
Art.No. 55764, Type: 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000	
p/n: 55767, Type: 902250/32-415-1001-1-6-300-11-2500/000	
p/n: 55775, Type: 902230/40-415-1003-1-6-300-104/000	
p/n: 55785, Type: 901190/10-848-1042-8-180-11-2500/000	
p/n: 55792, Type: 901190/20-848-1042-8-250-11-2500/309,	

商品名	説明
p/n: 55797, Type: 902190/10-402-1003-1-8-180-11-2500/317,	
p/n: 55798, Type: 902190/10-388-1003-1-6-180-11-2500/317,	
p/n: 55804, Type: 901190/40-848-1042-6-180-13-2500/000	
p/n: 55808, Type: 902190/20-388-1003-1-6-190-13-2500/317,	
p/n: 55907, Type: 902006/53-507-1003-1-12-220-815/000	
p/n: 55912, Type: 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000	
p/n: 55914, Type: 901006/65-547-2043-15-500-668/000	
p/n: 55915, Type: 901006/65-547-2043-15-710-668/000	
p/n: 55919, Type: 902006/53-505-2003-1-12-190-815/000	抵抗温度計
p/n: 55929, Type: 902006/65-228-2003-1-15-500-668/000	
p/n: 56389, Type: 202810/01-966-86	
p/n: 56390, Type: 202810/01-965-86	
p/n: 56809, Type: 901250/32-1042-3-100-11-2500/000	
p/n: 56811, Type: 901250/32-1042-1,5-100-11-2500/000	
p/n: 56812, Type: 901250/32-1043-6-100-11-2500/000	
p/n: 56813, Type: 901250/32-1043-3-100-11-2500/000	
p/n: 57512, Type: 902230/40-415-1003-1-3-300-104/000	
p/n: 57945, Type: Rohrverschraubung G 3/8 Stahl, Klemmring Stahl	
p/n: 58371, Type: Gegenflansch ID 15mm	
p/n: 58372, Type: Gegenflansch ID 22mm	
p/n: 58373, Type: Gegenflansch ID 32mm	
p/n: 59085, Type: 902150/10-724-1003-1-6-50-11-2500/000	
Art.No. 61206, Type: Klemmgehäuse mit Druckausgleichselement	
Art.No. 61389, Type: Kabelhalter	
p/n: 61559, Type: 901006/66-550-2043-6-500-668/000	
p/n: 63618, Type: 902130/10-402-1003-1-6-50-000/000	
p/n: 63620, Type: 902130/10-402-1003-1-6-150-000/000	
p/n: 63622, Type: 902130/10-402-1003-1-6-250-000/000	
p/n: 64003, Type: 902520/10-803-1003-1/330,(0..40°C)	
Art.No. 64881, Type: 902520/12-572-1003-1/000	
Art.No. 64883, Type: 902520/12-807-1003-1/330,(0..60°C)	
p/n: 65062, Type: Blechflansch D 6mm St	
p/n: 65232, Type: 902050/10-380-1001-1-6-100-104-11-2500/316,	
p/n: 65235, Type: 902050/10-380-1001-1-6-250-104-11-2500/316,	

商品名	説明
Art.No. 65416, Type: Rohrverschraubung M10 x 1 Edelstahl, Klemmring	
p/n: 65451, Type: 902150/10-388-1001-1-6-50-11- 2500/315,317,	
p/n: 65453, Type: 902150/30-388-1001-1-6-100-11- 2500/315,317,	
p/n: 65495, Type: 902150/20-730-1003-1-6-50-11- 1100/000	
p/n: 65531, Type: 902550/30-378-1003-1-11-2500/315,	
Art.No. 65547, Type: 902550/20-386-1003-1-11- 2500/000	
p/n: 65548, Type: 902550/11-386-1003-1-11-2500/000	
p/n: 65671, Type: 902520/10-572-1001-1/000	
65691 / 902030/10-402-1003-1-6-300-104/000	ねじ込み式RTD温度プローブ
p/n: 65717, Type: 902520/10-807-1003-1/330,(0..60°C)	抵抗温度計
p/n: 66345, Type: 901250/32-1043-0,5-100-11-2500/000	
p/n: 66531, Type: 902250/32-150-1011-1-1,9-300-11- 2500/000	
p/n: 68011, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 80A (In=50A)-AC690	
p/n: 68165, Type: Blechflansch D 8mm	
p/n: 68243, Type: 902250/32-415-1003-1-3-100-11- 2500/000	
p/n: 68244, Type: 902250/32-415-1003-1-3-200-11- 2500/000	
p/n: 68247, Type: 902250/32-415-1001-1-3-100-11- 2500/000	
p/n: 68248, Type: 902250/32-415-1001-1-3-500-11- 2500/000	
p/n: 68250, Type: 902250/32-415-1001-1-6-500-11- 2500/000	
p/n: 68252, Type: 902230/40-415-1003-1-6-200-104/000	マントル付き抵抗温度計
p/n: 68427, Type: 901250/32-1043-6-200-11-2500/000	
p/n: 68430, Type: 901230/40-1043-6-200-104/000	
p/n: 68431, Type: 901230/40-1043-6-300-104/000	
p/n: 68437, Type: 901250/32-1043-1,5-500-11-2500/000	
Art.No. 68441, Type: 901250/32-1043-3-200-11- 2500/000	
p/n: 68442, Type: 901250/32-1043-3-300-11-2500/000	
p/n: 68443, Type: 901250/32-1043-3-500-11-2500/000	
p/n: 69104, Type: 202810/01-969-86	
p/n: 69105, Type: 202810/01-968-86	
p/n: 69106, Type: 202810/01-967-86	
Art.No. 69680, Type: Blindabdeckung 96x48mm	
p/n: 80811, Type: Rohrverschraubung G 1/4 Edelstahl, Klemmring	

商品名	説明
Art.No. 81801, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 160A (In=100A)-AC6	
Art.No. 83302, Type: 201081/89-18-22-0000-00-120	
Art.No. 83318, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 350A (In=150A)-AC6	
Art.No. 83865, Type: 201083/89-04-07-22-0000-120/837	
p/n: 84011, Type: 201025/72-22-05-22-120/837,838,	
p/n: 84190, Type: Blechflansch D 10mm	
p/n: 85311, Type: 902150/10-402-1003-1-6-50-11-1500/317,	
p/n: 85313, Type: 902150/10-378-1003-1-6-50-11-1500/000	
p/n: 85315, Type: 902150/10-724-1003-1-6-50-11-1500/000	
p/n: 85316, Type: 902150/10-730-1003-1-6-50-11-1500/000	
p/n: 87522, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..200°C)	抵抗温度計
p/n: 87527, Type: 902020/10-402-1001-1-9-250-104/330 (0..200°C)	抵抗温度計
Art.No. 88891, Type: 707502/02,055	
p/n: 89385, Type: 202925/0100-1003-106-37-88-84	
p/n: 89389, Type: 202924/10-0010-1003-106-37-88-26/000	
p/n: 89393, Type: 202924/10-0001-1003-106-37-88-26/000	
p/n: 89930, Type: SET Kupplung 6-teilig, Junior-Power-Timer	
p/n: 89972, Type: 902050/30-380-1001-1-5,4-27,5-114-11-2500/316,	
Art.No. 92255, Type: 707500/02,055	
Art.No. 92444, Type: 707501/02,025	
Art.No. 92445, Type: 707500/02,022	
p/n: 102673, Type: 909712/51-854-24-65-000-36/000,000	
p/n: 201426, Type: SET Kupplung 4-teilig Junior Timer	
p/n: 300079, Type: 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000	
Art.No. 300148, Type: 201020/51-18-07-22-120/000	
201020/51-18-07-22-120/83700300151	
p/n: 300200, Type: 202925/0100-1003-105-37-88-84	導電性2電極式導電率センサ
Art.No. 300201, Type: 202925/0100-0000-105-37-88-84	
p/n: 300202, Type: 202924/10-0010-1003-105-37-88-26/000	導電性2極式導電率センサ
p/n: 300203, Type: 202924/10-0010-0000-105-37-88-26/000	
p/n: 300204, Type: 202924/10-0001-0000-105-37-88-26/000	

商品名	説明
Art.No. 300394, Type: 201035/51-22-07-21-0-00-120/837	
p/n: 300396, Type: 201025/51-32-07-22-120/837,	
p/n: 300397, Type: 201025/51-22-07-22-120/837,	
Art.No. 300443, Type: 201085/89-1003-22-120	
Art.No. 300455, Type: 202995/00-91/000	
Art.No. 300477, Type: 202711/10	
Art.No. 300478, Type: 202711/20	
p/n: 302474, Type: 202831/105-26	
Art.No. 303348, Type: 201030/51-18-07-21-0-00-120/837,	
Art.No. 303398, Type: 201020/72-18-05-22-120/837,838,	
p/n: 303793, Type: 202923/0010-1003-105-37-86-26/000	導電性2電極式導電率センサ
Art.No. 00304030, Type: 201020/75-12-07-22-120/000	
p/n: 305445, Type: Rohrverschraubung G 1/2 D 6mm VA	
p/n: 306448, Type: 902830/10-370-1011-2-6-100-11-2500/317,	
p/n: 306449, Type: 902830/10-370-2001-2-6-100-11-2500/000	
p/n: 306774, Type: 902550/10-386-1003-1-11-2500/000	
Art.No. 308191, Type: Ventilblock 3-fach M10	
Art.No. 314729, Type: Montagewinkel, Set inkl. Schrauben M10	
Art.No. 315097, Type: 907020/10-1-00-005/000	
Art.No. 315100, Type: 907020/10-2-34-005/000	
Art.No. 315101, Type: 907020/10-2-34-065/000	
Art.No. 315103, Type: 907020/30-1-00-005/000	湿度計
Art.No. 315106, Type: 907020/30-2-34-005/000	
p/n: 317838, Type: 909712/50-854-24-125-000-36/000,000	
p/n: 00321035, Type: 201020/51-18-04-22-120/837	pH電極
p/n: 321746, Type: 201025/51-22-04-22-120/837,	
p/n: 326037, Type: 902150/10-378-1003-1-5,2-45-11-2500/000	
Art.No. 327142, Type: 201020/51-18-04-22-225/837,	
p/n: 327603, Type: 202810/03-104-87-080/000	
Art.No. 327907, Type: 201020/51-18-04-22-120/000	
Art.No. 328034, Type: 706021/8-00-23/020	
Art.No. 328035, Type: 706022/8-00-23/020	
Art.No. 328036, Type: 706023/8-00-23/020	
Art.No. 329240, Type: 706023/8-00-23/020,259	
Art.No. 330857, Type: 201020/73-18-05-22-225/000	
Art.No. 332272, Type: 202701/10-86-21-01	
Art.No. 332698, Type: 907020/30-2-21-005/000	
Art.No. 332700, Type: 907020/30-2-36-005/000	
Art.No. 332708, Type: 907020/10-2-21-005/000	
Art.No. 332758, Type: Feuchte-Sensorcheck: 33% rF	

商品名	説明
Art.No. 332759, Type: Feuchte-Sensorcheck: 53% rF	
Art.No. 332760, Type: Feuchte-Sensorcheck: 76% rF	
Art.No. 332794, Type: 201020/51-17-04-22-120/837,	
Art.No. 335049, Type: 202701/20-86-21-02	
p/n: 335111, Type: 902020/10-402-1001-1-9-400-104/331 (0..100°C)	
p/n: 338487, Type: 202924/10-0010-1003-104-37-88-26/000	
p/n: 340381, Type: 909712/51-854-24-125-000-36/000,000	
p/n: 340509, Type: 909712/50-848-24-125-000-26/000,000	
p/n: 345780, Type: 202822/106-135-26/000	
p/n: 348538, Type: 909712/50-848-24-65-000-26/000,000	
p/n: 348539, Type: 909712/50-854-24-65-000-36/000,000	
p/n: 348540, Type: 909712/51-848-24-125-000-26/000,000	
Art.No. 350019, Type: 902520/12-572-1005-1/000	
p/n: 351404, Type: 202810/03-104-87-087/000	
p/n: 352190, Type: 901190/10-848-1040-6-180-11-2500/000	
Art.No. 352463, Type: Befestigungselement f. Tragschiene	
Art.No. 354295, Type: 201020/74-18-05-22-225/000	
Art.No. 355073, Type: Setup-Programm LL-500	
Art.No. 357020, Type: 201010/53-22-22-0000-00-120/000,000	
Art.No. 357022, Type: 201005/53-18-22-0000-00-120/000,000	
p/n: 359611, Type: 902030/10-402-1005-1-6-100-104/000	
Art.No. 361535, Type: Setup-Programm Logoprint-500	
Art.No. 365072, Type: Setup-Programm JUMO dTRANS p02 Serie	
p/n: 365259, Type: 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000	
p/n: 366915, Type: 202822/105-62-26/000	
p/n: 368414, Type: 902044/20-380-1003-1-8-100-104-26/000	
p/n: 368416, Type: 902044/20-380-1003-1-8-150-104-26/000	
p/n: 371309, Type: 901190/10-848-1040-8-180-11-2500/000	
p/n: 371964, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 550A (In=250A)-AC6	
p/n: 372362, Type: 707015/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl	PT 100

商品名	説明
p/n: 374499, Type: 707020/888-888-29 0..100°C Pt100vl	
p/n: 374500, Type: 707021/888-888-22 0..100°C Pt100vl	
Art.No. 374501, Type: 707025/888-888-22 0..100°C Pt100vl	
Art.No. 375030, Type: 707021/888-888-23 0..100°C Pt100vl	
p/n: 375339, Type: 202822/106-135-87/000	
Art.No. 375749, Type: Haltebügel für Hutschiene 96mm x 48mm	
p/n: 378357, Type: 902810/20-1001-2-6-50-380-24/452,	
Art.No. 378730, Type: Setup-Programm dTRANS T02	
p/n: 378733, Type: Setup-Software dTRANS T01	
Art.No. 379859, Type: 902810/20-1001-2-6-100-681-24/000	
Art.No. 380636, Type: 4ADS-82 0,4 .. 3 mbar	
p/n: 380639, Type: 4ADS-82 1 .. 10 mbar	
p/n: 380640, Type: 4ADS-82 2,5 .. 50 mbar	
p/n: 380641, Type: 4ADS-82 30 .. 150 mbar	
p/n: 381238, Type: Klimaset	
p/n: 381650, Type: 202822/105-62-87/000	
p/n: 381830, Type: 902810/20-1001-2-6-100-380-24/452,	
Art.No. 382105, Type: 702040/88-888-000-23/210	
P/N: 382106 Type: 702041/88-888-000-23/210	
Art.No. 382107, Type: 702042/88-888-000-23/210	
Art.No. 382108, Type: 702043/88-888-000-23/210	
Art.No. 382110, Type: 702044/88-888-000-23/210	
Art.No. 382632, Type: Druckausgleichsfilter für Kabel	
p/n: 383011, Type: 902030/10-402-2003-1-6-50-104/000	
p/n: 384649, Type: 202822/613-48-26/000	
Art.No. 385912, Type: 702040/88-888-000-25/210	
Art.No. 386266, Type: 707022/888-888-23 0..100°C Pt100vl	
Art.No. 386966, Type: 701530/888-25	
Art.No. 387989, Type: 701530/888-23	
p/n: 387992, Type: 701531/888-25	
p/n: 387993, Type: 701531/888-23	
Art.No. 388104, Type: 707022/888-888-22 0..100°C Pt100vl	
Art.No. 388143, Type: 707025/888-888-03 0..100°C Pt100vl	
Art.No. 388172, Type: 907021/21-1-34-005/000	
Art.No. 388173, Type: 907021/21-2-34-005/000	
Art.No. 388174, Type: 907021/30-1-10-005/000	
Art.No. 388176, Type: 907021/31-1-34-005/000	
Art.No. 388177, Type: 907021/31-2-34-005/000	
Art.No. 388179, Type: 907021/40-1-14-051/000	

商品名	説明
Art.No. 388180, Type: 907021/40-2-14-051/000	
p/n: 389286, Type: 707011/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl	
p/n: 389771, Type: 902150/10-378-1003-1-6-50-11-2500/000	
p/n: 391004, Type: 707016/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl	
Art.No. 391357, Type: 202610/81-405-2000-08-28	
Art.No. 391358, Type: 202610/82-006-2000-08-23	
Art.No. 391395, Type: 202630/40-10/000	
Art.No. 391396, Type: 202630/40-20/000	
Art.No. 391647, Type: 404366/000-459-405-504-20-61/000	
Art.No. 391650, Type: 404366/000-460-405-504-20-61/000	
p/n: 392193, Type: 404366/000-454-405-504-20-61/000	圧力トランスデューサ
Art.No. 392202, Type: 202634/50-20/000	
p/n: 392513, Type: 902150/10-378-1001-1-6-50-11-2500/000	
Art.No. 393217, Type: Freischaltung Mathematik/Logik	
Art.No. 394127, Type: 700101/181-200110-23-00/000	
p/n: 394215, Type: 707030/880-003-005/000.000 0..100°C	2線式トランスミッタ
p/n: 394352, Type: 404366/000-456-405-504-20-61/000	
p/n: 394779, Type: 707031/880-001-005/000.000 0..100°C	
p/n: 394875, Type: 703590/281-8800-350000-23-00/	
p/n: 394980, Type: 707031/990-001-005/000.000 0..200°C	
p/n: 397093, Type: Setup-Software dTRANS T03	
p/n: 397862, Type: 902520/10-572-1005-1/000	
Art.No. 398294, Type: ProgEdit IMAGO F3000	
Art.No. 398296, Type: Setup-Programm IMAGO F3000	
Art.No. 398297, Type: Setup-Programm IMAGO F3000	
p/n: 398298, Type: 700101/211 (Plug-&-Play-Speicher)	
p/n: 398349, Type: 700101/1 (Relais-Modul: 10 Relaisausg. 8S, 2W)	
p/n: 398350, Type: 700101/4 (Binaer-Modul:11Bin-Eing..5Relais-Ausg.)	
p/n: 398351, Type: 700101/2 (Input-Modul:4 Analog- 5 Binaereing.)	
p/n: 398352, Type: 700101/3 (I/O-Modul:4 Analog,5 Binaereing,2Ana.au	
Art.No. 398914, Type: SET Ovalflansche 1/2"NPT / Zubehoersatz M10	
p/n: 399782, Type: 703590-0-1 (Relais (Wechsler))	
Art.No. 399783, Type: 703590-0-2 (Halbleiterrelais 230V/1A)	

商品名	説明
p/n: 399784, Type: 703590-0-3 (2 Relais (Schliesser))	
p/n: 399785, Type: 703590-0-4 (Logik-Ausgang 0/22V 30mA)	
p/n: 399786, Type: 703590-0-5 (Analogausgang)	
p/n: 399787, Type: 703590-0-6 (Spannungsversorgung 22V/30mA)	
p/n: 399788, Type: 703590-0-7 (2 Logikausgänge 0/14V)	
p/n: 399789, Type: 703590-0-54 (Schnittstelle RS422/485)	
p/n: 399790, Type: 703590-0-64 (Schnittstelle PROFIBUS-DP)	
Art.No. 399791, Type: 703590--212 (Freischaltung C-Pegelregelung)	
Art.No. 399792, Type: 703590--213 (Freischaltung Registrierfunktion)	
Art.No. 399794, Type: 703590--214 (Mathematik- und Logikmodul)	
p/n: 400012, Type: Setup/ProgEdit/Startup/Teleser-Software IMAGO 500	
p/n: 400025, Type: Setup-Software iTRON	
p/n: 400195, Type: 902006/55-228-2003-1-15-500-254/000	抵抗温度計
p/n: 400460, Type: Programmeditor-Software IMAGO 500	
Art.No. 400497, Type: 703590--4 (Freischaltung Reglerkanäle 3+4)	
Art.No. 402259, Type: 907020/40-2-22-065/000	
Art.No. 402273, Type: 201005/51-18-22-0000-00-120/052,000	
Art.No. 402275, Type: 201010/51-22-22-0000-00-120/052,000	
p/n: 403094, Type: Setup/ProgEdit/Startup-Software IMAGO 500	
Art.No. 403753, Type: 907020/40-1-00-005/000	
Art.No. 403754, Type: 907020/40-2-22-005/000	
Art.No. 403755, Type: 907020/40-1-00-065/000	
Art.No. 404301, Type: 902520/13-572-1005-1/000	
p/n: 404585, Type: Leitungsdose, 4-polig, M12x1, gerade, 2m	
p/n: 405292, Type: 703564/1-23	
p/n: 405297, Type: 703564/1-22	
Art.No. 405532, Type: 201005/51-18-22-0000-00-120/000,000	
p/n: 405849, Type: 902810/20-1001-2-6-25-613-24/452,	
p/n: 405886, Type: 202924/10-0010-1003-613-37-31-31/864,888,955	
p/n: 405974, Type: 707032/880-001-005/000,000 0..100°C	

商品名	説明
p/n: 407109, Type: 901030/10-150-1042-6-100-104/000	
p/n: 407336, Type: 902810/20-1001-2-6-25-611-24/452,	
Art.No. 407798, Type: BarcodeScanner Gryphon GD4130	
Art.No. 408536, Type: TYA432-45/25,265	
Art.No. 408537, Type: TYA432-45/50,600	
Art.No. 00408538, Type: TYA432-100/30,265	
Art.No. 408540, Type: TYA432-100/45,660	
Art.No. 408953, Type: 201020/51-17-07-22-120/837	
Art.No. 409343, Type: 202636/60-80/000	
p/n: 411579, Type: 701540/811-02	
p/n: 411610, Type: 902030/10-402-1005-1-6-150-104/000	
p/n: 413077, Type: 701540/811-31	
Art.No. 413906, Type: 201010/51-22-22-0000-00-120/000,000	
Art.No. 416456, Type: 202810/01-970-86	
p/n: 416457, Type: 202810/01-971-86	
Art.No. 417300, Type: 201005/65-18-45-2000-76-120/000,837	
Art.No. 417301, Type: 201010/65-22-45-2000-76-120/000,837	
p/n: 418069, Type: 202922/20-0010-1003-26-104-20-5000-40/000	
Art.No. 418274, Type: TYA432-100/30,660	
Art.No. 419129, Type: T-Verbindungsstück, 5-polig, M12x1	
Art.No. 419130, Type: 5-polige Leitungsdose M12x1	
Art.No. 419733, Type: 902520/13-572-1003-1/000	
Art.No. 419736, Type: 902520/13-568-1003-1/330,(-30..60°C)	
Art.No. 419812, Type: 201005/65-18-22-0000-00-120/000,837	
p/n: 419998, Type: Setup-Software eTRON M/T/di eco	
p/n: 420617, Type: 202924/10-0001-1003-613-37-31-31/864,888,955	導電性2極式導電率センサ
p/n: 421026, Type: 202731/01-015/000,000	変換器
p/n: 421032, Type: 202731/02-016/000,000	
p/n: 421035, Type: 202731/01-015/024,000	
Art.No. 422930, Type: 703590--8 (Freischaltung Reglerkanäle 5-8)	
Art.No. 422932, Type: 703590--215 (Freischaltung Mathematik-/Logik F9-1)	
Art.No. 423136, Type: CF-Memory Card Reader/Writer USB 2.0	
p/n: 424045, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-103/000	

商品名	説明
Art.No. 424828, Type: 201005/65-18-65-2000-76-120/000.837	
Art.No. 424950, Type: 201010/65-22-65-2000-76-120/000.837	
p/n: 426637, Type: 902006/53-507-2003-1-12-220-815/000	
Art.No. 427435, Type: TYA432-100/3/20.660	
Art.No. 430366, Type: 201020/75-14-07-22-120/000	
p/n: 430769, Type: 202922/10-0100-0000-84-413-20-5000-120/000	
p/n: 430770, Type: 202922/10-0100-1003-84-413-20-5000-120/000	
p/n: 431879, Type: PCC-Software PC-Communication-SW (PCC)	
p/n: 431882, Type: PCA3000-Software PC-Evaluation-SW PCA3000	
p/n: 431884, Type: Software-Paket PCA3000/PCC SW-Package	
p/n: 434642, Type: 702060/188-888-000-23	
p/n: 434645, Type: 702060/288-888-000-23	
p/n: 435732, Type: Setup-Software iTRON DR100	
Art.No. 436297, Type: 907021/11-1-34-005/000	
Art.No. 436298, Type: 907021/11-2-34-005/000	
p/n: 437461, Type: 701050/811-02	
p/n: 437646, Type: 202922/20-0100-1003-60-104-20-5000-40/000	
p/n: 437647, Type: 202922/20-0100-1003-60-144-20-5000-40/000	導電性2極式導電率センサ
Art.No. 437715, Type: 201020/75-12-11-22-120/837,	
p/n: 438399, Type: 902130/31-380-1003-1-6-290-000/000	
p/n: 438406, Type: 902030/31-380-1003-1-6-75-104/000	
p/n: 438408, Type: 902030/31-380-1003-1-6-100-104/000	
p/n: 438409, Type: 902030/31-380-1003-1-6-150-104/000	
p/n: 438514, Type: 707030/881-003-005/000.000 0..100°C	2線式トランスミッタ
Art.No. 438515, Type: 707031/881-001-005/000.000 0..100°C	
p/n: 438516, Type: 707032/881-001-005/000.000 0..100°C	
p/n: 438517, Type: 707033/881-001-040/000.000 0..100°C	
p/n: 438518, Type: 707034/881-001-040/000.000 0..100°C	
Art.No. 438730, Type: 701050/811-31	
p/n: 438731, Type: 701050/821-02	

商品名	説明
p/n: 438732, Type: 701050/821-31	
p/n: 438733, Type: 701060/811-02	
p/n: 438734, Type: 701060/811-31	
p/n: 438735, Type: 701060/812-02	
p/n: 438736, Type: 701060/822-02	
p/n: 438921, Type: 701540/821-02	
p/n: 438980, Type: Setup-Software di08/di32	
Art.No. 439002, Type: Spülring, 1.4571, DN2", ASME, PN150..2500lb/sq.in	
Art.No. 439003, Type: Spülring, 1.4571, DN3", ASME, PN150..2500lb/sq.in	
Art.No. 439004, Type: Spülring, 1.4571, DN4", ASME, PN150..2500lb/sq.in	
p/n: 439187, Type: 902520/10-803-1003-1/333,(0..40°C)	
Art.No. 439195, Type: 902520/13-568-1003-1/333,(-30..60°C)	
Art.No. 439267, Type: 707040/1-888-888-23	
Art.No. 440647, Type: 907021/12-2-33-000/000	
Art.No. 440655, Type: 201040/65-22-120/000	
p/n: 441105, Type: 701060/831-02	
p/n: 441106, Type: 701060/832-02	
p/n: 441398, Type: 202922/20-0010-1003-26-144-20-5000-40/000	
Art.No. 441452, Type: 907021/11-2-34-005/793,	
p/n: 441853, Type: 701050/831-02	エトロンサーモスタット
p/n: 441865, Type: 202732/888-888-101/000	導電率/抵抗トランスミッタ、リレー
p/n: 441866, Type: 202732/888-888-177/000	
p/n: 441867, Type: 202732/888-888-101/024	
Art.No. 441973, Type: 703041/181-000-23/000	
p/n: 441999, Type: 703041/181-400-23/000	コンパクトコントローラー
Art.No. 442003, Type: 703042/181-000-23/000	
p/n: 442004, Type: 703042/181-400-23/000	
p/n: 442005, Type: 703043/181-000-23/000	
Art.No. 442006, Type: 703043/181-400-23/000	
Art.No. 442007, Type: 703044/181-000-23/000	
p/n: 442008, Type: 703044/181-400-23/000	
p/n: 442632, Type: 201025/51-22-10-22-120/837,	
p/n: 442782, Type: 701550(3041/3046)/7 (Schnittstelle RS422/485)	
Art.No. 442785, Type: 701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2)	
Art.No. 442786, Type: 701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler))	
p/n: 442787, Type: 701550(3041/3046)/3 (2 Relais (Schliesser))	
Art.No. 442788, Type: 701550(3041/3046)/4 (Analogausgang)	

商品名	説明
Art.No. 442789, Type: 701550(3041/3046)/5 (2 Binaereingaenge)	
Art.No. 442790, Type: 701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A)	
Art.No. 442791, Type: 701550(3041/3046)/8 (PROFIBUS-DP Schnittstelle)	
p/n: 443447, Type: HART Modem USB	
Art.No. 443911, Type: 201005/80-18-22-0000-00-120/000.837	
Art.No. 445035, Type: DN50 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L	
Art.No. 445037, Type: Clamp DN50 DIN32676 / 2" ISO2852 1.4435	
Art.No. 445046, Type: Varivent DN40-125 1.4435 / 316L	
Art.No. 445047, Type: Clamp DN25/32/40 DIN32676 1.4435 / 316L	
p/n: 445084, Type: 902830/30-302-1011-2-4-50-11-2500/000	
p/n: 445085, Type: 902830/30-302-2011-2-4,5-50-11-2500/000	
Art.No. 445185, Type: 702540/88-	
Art.No. 445186, Type: 702541/88-	
Art.No. 445428, Type: 201020/51-18-11-22-120/837	
Art.No. 445443, Type: Setup-Programm dTRON300	
p/n: 445842, Type: 202755/10-168-0-82/000	
p/n: 445843, Type: 202755/15-168-0-82/000	
p/n: 445845, Type: 202755/15-607-0-82/000	
Art.No. 446112, Type: 201020/51-18-10-22-120/837	
Art.No. 446362, Type: 702545/01-200	
Art.No. 446363, Type: 702545/02-100	
Art.No. 446364, Type: 702545/02-150	
Art.No. 446365, Type: 702545/03-004	
Art.No. 446367, Type: 702545/03-015	
Art.No. 446368, Type: 702546/01-100	
Art.No. 446369, Type: 702546/02-100	
Art.No. 446458, Type: DN40 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L	
Art.No. 447555, Type: NKS DN40 Aseptik 1.4435 / 316L	
p/n: 448193, Type: Befestigungsblech gewinkelt	
Art.No. 448774, Type: Setup-Programm dTRANS T04	
p/n: 448986, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-20-5000-63/000	
Art.No. 449941, Type: PC- CAN- Interface für USB-Schnittstelle	
Art.No. 449942, Type: PC- Konfigurationssoftware für CANopen	
p/n: 452527, Type: 202924/20-0001-1003-104-83-31-31/000	

商品名	説明
p/n: 452624, Type: 701540/831-02	
p/n: 453168, Type: 700703/10-042-101-35/000	
Art.No. 453200, Type: 202710/20/000	分析測定変数用のハンドヘルドメーター
Art.No. 453912, Type: Tragekoffer für Messgerät und 2 Fühler	
Art.No. 454356, Type: 202710/30/000	
Art.No. 454470, Type: 707040/2-888-888-23	
Art.No. 454472, Type: 707040/3-888-888-23	
Art.No. 00455002, Type: 702545/04-	
Art.No. 455004, Type: 702546/04-	
p/n: 455918, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,4	
p/n: 455919, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,4	
Art.No. 456352, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL	
p/n: 456809, Type: 202924/20-0010-1003-104-83-31-31/000	
p/n: 456810, Type: 202924/20-0001-1003-613-83-31-31/864,888,955	
p/n: 456812, Type: 202924/20-0010-1003-613-83-31-31/864,888,955	
p/n: 457197, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-83-0-63/000	
p/n: 457199, Type: 202922/20-0010-1003-26-104-83-0-40/000	導電性2極式導電率センサ
p/n: 457536, Type: 202755/65-706-1000-82/000	
p/n: 458083, Type: 202755/10-168-0-82/268,	
Art.No. 460986, Type: 202710/20/070	
Art.No. 461589, Type: Verlängerungskabel, Länge 2m, 5-polig, mit	
Art.No. 461591, Type: Abschlusswiderstand für CAN-Bus, M12x1	
p/n: 462108, Type: 202924/20-0001-1003-613-37-31-31/000	
p/n: 463392, Type: Bajonett-Gegenstecker mit 3m Kabel	
Art.No. 463462, Type: CF-Card (256 MB)	
p/n: 463952, Type: 703046/9 (Stromschnittstelle 0..20mA)	
p/n: 464120, Type: 703046/281-100-23/000	
p/n: 464226, Type: 703048/281-100-23/000	
Art.No. 464846, Type: 902050/20-402-1003-1-6-37-114-11-2500/315,317,	
p/n: 464849, Type: 902050/20-402-1001-1-6-37-114-11-2500/315,317,	
p/n: 466457, Type: 902810/20-1001-2-6-25-380-24/452,	

商品名	説明
p/n: 467262, Type: Setup-Software Logoscreen 500cf	
p/n: 468991, Type: Setup/USB-Software LOGOSCREEN nt	
p/n: 470099, Type: 202756/15-607-0-82/768, Art.No. 471716, Type: 707040/1-888-888-22 00473743 907020/41-1-00-005/000	誘導導電率/濃度および温度トランスミッタ
Art.No. 473744, Type: 907020/41-1-00-065/000	
Art.No. 473745, Type: 907020/41-2-22-005/000	
Art.No. 473746, Type: 907020/41-2-22-065/000	
p/n: 474180, Type: 703043/181-000-25/000	
p/n: 474651, Type: 700703/10-042-105-35/000	
p/n: 475033, Type: 703041/181-000-25/000	
Art.No. 475571, Type: 703044/181-000-25/000	
p/n: 475627, Type: 703042/181-000-25/000	
Art.No. 478869, Type: 201040/65-22-120/854	
Art.No. 478984, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-103/000	
p/n: 480050, Type: 202560/20-888-000-310-000-23/000	pH コントローラー
p/n: 480051, Type: 202560/20-888-888-310-310-23/000	
480054 - 202565/20-888-000-310-000-23/000	導電率調整器
480055 - 202565/20-888-888-310-310-23/000	導電率調整器
p/n: 483007, Type: 701061/800-32/000	
p/n: 483009, Type: 701061/820-32/000	
p/n: 483010, Type: 701061/822-32/000	
Art.No. 483019, Type: Haltebügel für Hutschiene 76mm x 36mm	
p/n: 483029, Type: 701061/820-32/236	
p/n: 483589, Type: 608005/1080-643-874-8-106-97-150/430,522,	
p/n: 485016, Type: Setup-Software Dtrans T 100	
p/n: 485306, Type: Setup-Software eTRON M100	
p/n: 488887, Type: Setup-Software Wtrans	
Art.No. 489140, Type: 909710/10-848-8-100-104-26/000	
p/n: 489141, Type: 909710/10-848-8-150-104-26/000	
p/n: 489149, Type: 703590-8-0 (universal)	
Art.No. 490132, Type: Befestigungsblech gerade	
p/n: 491075, Type: 202560/20-888-000-000-000-25/000	
p/n: 491078, Type: 608201/2160-818-21-1500-752-6-000-40-00-0/000	
p/n: 491256, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,5	
p/n: 491506, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-104-24/000	抵抗温度計
Art.No. 491718, Type: 702071/8-1130-23-00	
p/n: 492539, Type: 902150/10-730-1003-1-6-60-11-2500/858,	

商品名	説明
p/n: 492541, Type: 902150/10-378-1003-1-6-60-11-2500/858,	
Art.No. 493223, Type: Setup-Programm di 308	
Art.No. 493228, Type: 701550/181-000-23/000	
p/n: 493646, Type: 701550/181-000-25/000	
Art.No. 494156, Type: 701550/181-400-23/000	
p/n: 495197, Type: 701550/181-400-25/000	
Art.No. 495588, Type: 702071/8-1130-25-00	
Art.No. 495654, Type: 702071/8-1134-23-00	
Art.No. 495655, Type: 702072/8-1130-23-00	
Art.No. 495656, Type: 702072/8-1130-25-00	
Art.No. 495657, Type: 702072/8-1134-23-00	
Art.No. 495658, Type: 702074/8-1130-23-00	
Art.No. 495659, Type: 702074/8-1130-25-00	
Art.No. 496142, Type: 702074/8-1134-23-00	
p/n: 503113, Type: 902815/20-370-1013-2-6-200-104-24/000	
Art.No. 503567, Type: 907027/20-2-005-10-889-0-00-0-0-10	
Art.No. 503568, Type: 907027/21-2-005-10-889-0-00-0-0-10	
Art.No. 505548, Type: Freischaltung Automatischer Ausdruck-	
Art.No. 505592, Type: Speicherstick USB (2 GB)	
p/n: 506060, Type: Setup-Software cTRON	
Art.No. 506252, Type: USB-Kabel, A-Stecker auf Mini-B-Stecker	
Art.No. 506382, Type: 701160/8-0153-001-23	
p/n: 506486, Type: 701160/8-0153-001-25	温度リミッタ/モニター
p/n: 506630, Type: 902815/20-370-1013-2-6-150-000-24/000	
p/n: 506998, Type: 902550/31-730-1003-1-11-2500/000	
p/n: 507000, Type: 902550/31-378-1003-1-11-2500/000	
Art.No. 507006, Type: 902550/31-378-1005-1-11-2500/000	
Art.No. 507273, Type: 606710/75-00-01-000-00/000	
Art.No. 507614, Type: 907020/40-2-10-005/000	
p/n: 508279, Type: 902815/20-370-1013-2-6-50-104-24/000	
p/n: 508463, Type: 902815/10-380-1011-1-6-100-104-24/000	
p/n: 508663, Type: 202723/888-888-101/000	
p/n: 508664, Type: 202723/888-888-101/024	
p/n: 508665, Type: 202723/888-000-000/000	
p/n: 508957, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/000	

商品名	説明
PN: 00511794, Order code: 606710/90-00-00-000-00/000	
p/n: 512083, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,5	
p/n: 513108, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 40A (In=20A)-AC690	
p/n: 513650, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-380-24/452,	
p/n: 514193, Type: Setup-Software TB/TW	
Art.No. 515872, Type: Relais AC230V/3A-	
p/n: 516241, Type: 902815/10-380-1011-3-6-50-104-24/000	
p/n: 516245, Type: 902815/10-380-1011-3-6-150-104-24/000	
p/n: 516246, Type: 902815/10-380-1011-3-6-200-104-24/000	
p/n: 517133, Type: 401010/000-460-405-502-20-61/000	
p/n: 517139, Type: 401010/000-459-405-502-20-61/000	
p/n: 517148, Type: 401010/000-458-405-502-20-61/000	
p/n: 517155, Type: 401010/000-457-405-502-20-61/000	
Art.No. 519002, Type: 406010/001-406-82	
Art.No. 519006, Type: 406010/002-406-82	
p/n: 520186, Type: 901030/10-150-1042-6-200-104/000	
p/n: 520630, Type: 405052/000-459-475-504-20-36-01/000	
p/n: 522384, Type: Setup-Software DELOS	
p/n: 523317, Type: 405052/000-449-475-504-20-36-01/000	
p/n: 523648, Type: 401010/000-483-405-502-20-61/000	
p/n: 523660, Type: 401010/000-461-405-502-20-61/000	
Art.No. 525411, Type: 201050/04-50-28-615-58,2	
Art.No. 525415, Type: 201050/05-50-28-145-24	
Art.No. 525530, Type: 406020/001-440-61	
Art.No. 525531, Type: 406020/002-440-61	
p/n: 526283, Type: 401010/000-492-405-502-20-61/000	
p/n: 526614, Type: Kombiwerkzeug	
p/n: 527029, Type: 405052/000-454-475-504-20-36-01/000	
Art.No. 527725, Type: 405052/004-491-475-571-20-36-01/000	
p/n: 528156, Type: 405052/000-457-475-504-20-36-01/000	
Art.No. 528648, Type: Schraubbarer Endhalter für Tragschiene	
p/n: 528718, Type: 202568/20-888-888-888-310-310-23/000	
p/n: 528719, Type: 202568/20-888-888-000-310-000-23/000	

商品名	説明
p/n: 528746, Type: 405052/000-452-475-504-20-36-01/000	
p/n: 528994, Type: 405052/000-461-475-504-20-36-01/000	圧力トランスミッタ
Art.No. 530067, Type: 405052/000-452-475-997-20-36-01/000	
Art.No. 531048, Type: 202930/20-1005-31-997-83	
Art.No. 531113, Type: 202930/10-1005-31-997-83	
Art.No. 531114, Type: 202930/30-1005-31-997-83	
p/n: 531468, Type: 701170/8-0153-1001-25/005	
p/n: 531795, Type: 909710/10-848-8-250-104-26/000 533433 / 902030/10-402-1003-1-6-250-104/000	ねじ込み式RTD温度プローブ
p/n: 533442, Type: 902030/10-402-2003-1-6-150-104/000	
p/n: 533448, Type: 902030/10-647-1003-1-6-50-104/000	
p/n: 533449, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/000	
p/n: 533450, Type: 902030/10-380-2003-1-6-50-104/000	
p/n: 533451, Type: 902030/10-380-2003-1-6-100-104/000	
p/n: 533452, Type: 902030/10-380-2003-1-6-150-104/000	
p/n: 533453, Type: 902030/10-380-1003-1-6-100-104/330,(-40..60°C)	
p/n: 533454, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330,(0..100°C)	
p/n: 533468, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/330,(0..100°C)	
p/n: 533469, Type: 902130/10-647-1003-1-6-100-000/000	
p/n: 533470, Type: 902130/10-647-1003-1-6-150-000/000	
p/n: 533471, Type: 902130/10-647-1003-1-6-250-000/000	
Art.No. 533816, Type: 405052/000-483-475-997-20-36-01/000	
p/n: 534932, Type: 701170/8-0153-1001-23/000 534933, MFN: 701170/8-0153-1001-25/000	TB/TW 08 温度リミッター
p/n: 536164, Type: 701066/820-32/000	
p/n: 537577, Type: Setup-Software dTRANS p20 Serie p/n: 537914, Type: 707060/8-10/000	無線送信機能付きプログラマブルヘッドトランスミッター
p/n: 542691, Type: 202566/20-888-888-310-310-23/000	
Art.No. 542718, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-23/000	
Art.No. 542740, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-23/000	
p/n: 542743, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-23/000	

商品名	説明
Art.No. 542746, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-23/000	
Art.No. 542748, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-23/000	
p/n: 542800, Type: 902023/10-380-1003-1-6-150-104/000	
p/n: 542801, Type: 902023/10-380-1003-1-6-300-104/000	
p/n: 542802, Type: 902023/10-402-1003-1-6-150-104/000	
p/n: 542803, Type: 902023/10-402-1003-1-6-300-104/000	
Art.No. 542804, Type: 902023/31-380-1003-1-6-250-104/000	
p/n: 542850, Type: 902123/10-380-1003-1-6-250/000	
p/n: 542851, Type: 902123/10-402-1003-1-6-250/000	
p/n: 542852, Type: 902123/10-402-1003-1-6-300/000	
p/n: 543004, Type: 902931/10-8-10-23/000	
p/n: 543005, Type: 902931/10-8-10-25/000	
p/n: 543006, Type: 902931/30-8-10-23/000	
p/n: 543007, Type: 902931/30-8-10-25/000	
Art.No. 543032, Type: 902931/10-8-20-23/000	
Art.No. 543395, Type: 202711/21	
p/n: 543444, Type: 709061/8-01-020-100-230-00/252	
p/n: 543446, Type: 709061/8-01-050-100-230-00/252	
p/n: 543448, Type: 709061/8-01-050-001-230-00/252	
p/n: 543450, Type: 709061/8-01-020-100-400-00/252	
p/n: 543451, Type: 709061/8-01-050-100-400-00/252	
p/n: 543452, Type: 709061/8-01-100-100-400-00/252	
p/n: 543453, Type: 709061/8-01-020-001-400-00/252	
p/n: 543454, Type: 709061/8-01-050-001-400-00/252	
p/n: 543455, Type: 709061/8-01-100-001-400-00/252	
p/n: 543457, Type: 709062/8-01-020-100-400-00/252	
p/n: 543458, Type: 709062/8-01-050-100-400-00/252	
p/n: 543459, Type: 709062/8-01-100-100-400-00/252	
p/n: 543460, Type: 709062/8-01-020-001-400-00/252	
p/n: 543461, Type: 709062/8-01-050-001-400-00/252	
p/n: 543462, Type: 709062/8-01-100-001-400-00/252	
Art.No. 543777, Type: Montagewinkel, Set inkl. Schrauben 7/16-20UNF	
p/n: 543945, Type: 902023/10-380-1003-1-6-100-104/000	
Art.No. 543946, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000	
p/n: 544265, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/331(0..100°C)	
p/n: 544540, Type: 202756/15-607-0-82/767,941,	誘導導電率/濃度および温度トランスミッタ

商品名	説明
p/n: 544869, Type: Setup-Software TYA-201/202/203	
p/n: 546113, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546119, Type: 401002/000-457-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546120, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546121, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-61/000	基本圧力トランスミッタ
p/n: 546122, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546123, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546124, Type: 401002/000-462-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546125, Type: 401002/000-481-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546799, Type: 902520/15-361-1003-1/000	
p/n: 546800, Type: 902520/15-361-1003-1/903,	
p/n: 546801, Type: 902520/15-361-1005-1/903,	
p/n: 546802, Type: 902520/15-361-1005-1/000	
p/n: 547023, Type: 202756/65-607-0-82/767,941,	
Art.No. 547559, Type: Batterie SL-760/S im Folienbeutel	
p/n: 547738, Type: 701170/8-0153-1001-23/005	
00548080, CF-Card (1 GB)	
p/n: 548543, Type: Setup-Software TW/TB 08	
Art.No. 548736, Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005	
p/n: 548737, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005	安全温度リミッター
p/n: 549067, Type: Setup-Software Wtrans inkl. OnlineChart	
Art.No. 549188, Type: Setup-Programm Wtrans Freisch. OnlineChart	
Art.No. 549265, Type: 707060/8-10/000	
p/n: 549701, Type: 902150/30-402-1001-1-6-150-11-2500/315,317,	
p/n: 550018, Type: Setup-Software DELOS T	
p/n: 550211, Type: LCD-Anzeige, steckbar	
Art.No. 550362, Type: 2-fach Ventilblock	
p/n: 550506, Type: 401002/000-455-405-502-20-601-61/000	
p/n: 550842, Type: 202553/01-8-01-4-0-0-23/000	標準信号用のコンパクトなマルチチャンネル送信機とコントローラー
p/n: 550843, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-23/000	
p/n: 550991, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-100-104/000	
p/n: 551003, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-000/000	

商品名	説明
p/n: 551004, Type: 902940/50-8-408-1013-0-475-0-0-000/000	
p/n: 551874, Type: 202756/15-617-0-82/767,941, p/n: 552544, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-50-104/000	誘導導電率/濃度および温度トランスミッタ
p/n: 552545, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-104/000	
p/n: 552547, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-200-104/000	
p/n: 553388, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/SPI p/n: 553551, Type: 202756/10-607-0-82/767,941,	
Art.No. 555169, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201	
Art.No. 555172, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA202	
Art.No. 555526, Type: Montagesatz Hutschiene 709061 32A	
Art.No. 555527, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 32A	
p/n: 556184, Type: 709061/8-01-020-001-230-00/252 Art.No. 556970, Type: 907032/10-201/000 Art.No. 556971, Type: 907032/10-201/928 Art.No. 556972, Type: 907032/20-202/000	
Art.No. 557370, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-513-410-504-1-20-01/000	
p/n: 558730, Type: 606710/79-00-00-000-00/000 Art.No. 558731, Type: 606710/78-00-00-000-00/000	
p/n: 560378, Type: 202551/01-8-01-4-0-2-23/000 p/n: 560379, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-23/000 p/n: 561200, Type: 402005/000-441-409-294-06 Art.No. 561605, Type: 2-fach Ventilblock	pH 変換器/コントローラー
p/n: 562982, Type: 202924/30-0001-1005-997-83-31-31/864,888,955	
p/n: 562983, Type: 202924/30-0010-1005-997-83-31-31/864,888,955	
p/n: 562984, Type: 202924/31-0001-1005-997-83-31-31/864,888,955	
Art.No. 562986, Type: 202924/31-0010-1005-997-83-31-31/864,955	
Art.No. 563929, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-450-410-504-1-20-01/000	
p/n: 564045, Type: 202552/01-8-01-4-0-2-23/000 Art.No. 564107, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-515-410-504-1-20-01/000	
p/n: 564208, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005,058	安全温度リミッター/モニター
PN: 00564984 / Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005,058	安全温度リミッター/モニター

商品名	説明
p/n: 566223, Type: 705010/18-000-36/000.000	DINレール用マルチチャンネルコントローラモジュール、リレー2個、DC 24V
p/n: 566249, Type: 705015/36/000	4チャンネルリレーモジュール
p/n: 566250, Type: 705020/36/000.000	
p/n: 566251, Type: 705021/36/000	
p/n: 566252, Type: 705030/36/000	
p/n: 566253, Type: 705040/36/000	
p/n: 568079, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-25/000	
p/n: 568255, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-25/000	
p/n: 569267, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-530-410-511-20-01/000	
p/n: 569490, Type: 705001/08-00-00-36/000	測定制御部
p/n: 569491, Type: 705001/08-54-00-36/224,225	
p/n: 569494, Type: Setup-Software mTRON T	
p/n: 569495, Type: 705060/8-00-00-36/000.000.000	
p/n: 569496, Type: 705060/8-51-00-36/000.000.213	
p/n: 569497, Type: 705099/1-000 (Analogeingang)	
p/n: 569498, Type: 705099/2-000 (Relais (Wechsler))	
p/n: 569499, Type: 705099/3-000 (2 Relais (Schliesser))	
p/n: 569500, Type: 705099/4-000 (Analogausgang)	
p/n: 569501, Type: 705099/5-000 (2 Digitaleingänge)	
p/n: 569502, Type: 705099/6-000 (Halbleiterrelais 1A)	
p/n: 569503, Type: 705099/7-000 (2 Open-Collector-Ausgänge)	
p/n: 569505, Type: 705099/51-000 (RS232 Modbus RTU)	
p/n: 569506, Type: 705099/54-000 (RS422/485 Modbus RTU)	
p/n: 569507, Type: 705099/64-000 (PROFIBUS-DP)	
Art.No. 569508, Type: 705099/0-213 (Freischaltung Registrierfunktion)	
Art.No. 569509, Type: 705099/0-214 (Freischaltung Mathematik- und Logik)	
Art.No. 569510, Type: 705099/0-224 (SPS nach IEC 61131-3 (CODESYS V3))	
Art.No. 569511, Type: 705099/0-225 (Freischaltung Programmgeber 1-9)	
p/n: 569515, Type: 705090/05-33	
p/n: 569516, Type: 705090/10-33	
Art.No. 572278, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-514-410-504-1-20-01/000	
p/n: 572502, Type: 701155/8-01-0253-2001-25-044-005/059	
p/n: 572503, Type: 701155/8-01-0253-2001-23-044-005/059	
p/n: 573299, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-491-410-504-1-20-01/000	

商品名	説明
Art.No. 573301, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-532-410-511-20-01/000	
p/n: 573708, Type: 709061/8-01-150-100-400-00/252	
p/n: 573780, Type: 405054/000-468-475-504-20-36-00/000	
p/n: 573789, Type: 709062/8-01-150-100-400-00/252	
p/n: 574959, Type: Setup-Software dTRANS T05	
p/n: 575358, Type: 902130/10-380-1003-1-8-150-000/000	
p/n: 575359, Type: 902130/10-380-1003-1-8-200-000/000	
p/n: 575360, Type: 902130/10-380-1003-1-8-300-000/000	
p/n: 575361, Type: 902130/10-380-1003-1-8-400-000/000	
Art.No. 00577948, Type: 707530/38	
p/n: 577976, Type: 705010/18-400-36/000.000	DINレール用マルチチャンネルコントローラモジュール、リレー2個、アナログ出力、DC 24V
Art.No. 578092, Type: 907021/80-5-40-005/000	
Art.No. 578093, Type: 907021/80-5-40-005/793	
Art.No. 578094, Type: 907021/80-7-40-065/793	
Art.No. 578095, Type: 907021/85-4-40-005/000	
Art.No. 578097, Type: 907021/85-6-40-007/000	
A581179 / 703571 (20258x)/223	プログラムコントローラー
p/n: 582219, Type: 707050/8-06 0..100°C Pt100dl	
p/n: 582220, Type: 707051/8-06 0..100°C Pt100dl	
p/n: 582221, Type: 707051/8-07 0..100°C Pt100dl	2線式トランスミッター
p/n: 585930, Type: 709061/8-01-150-100-230-00/252	
p/n: 586928, Type: Software-Paket LOGOSCREEN fd	
Art.No. 587922, Type: 707014/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl	
p/n: 593775, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente-deutsch/englisch	
Art.No. 595184, Type: 201020/51-18-07-18-120/837,840	
Art.No. 595188, Type: 201020/51-18-04-18-120/837,840	
p/n: 597711, Type: Messgerätehalter für Wand und 2-Rohr	
Art.No. 598654, Type: 202613/20-8-20-10/000	
Art.No. 598655, Type: 202613/20-8-20-30/000	
p/n: 598840, Type: 702031/8-2100-23	
p/n: 598844, Type: 702032/8-2100-23	
p/n: 598845, Type: 702034/8-2100-23	
p/n: 599639, Type: 702031/8-3100-23	レギュレーター
p/n: 599641, Type: 702031/8-2100-25	
Art.No. 600097, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 50A	

商品名	説明
p/n: 600899, Type: 902044/15-380-1003-1-6-100-104-26/000	
p/n: 601595, Type: 702031/8-3100-25	コンパクトコントローラー
p/n: 601596, Type: 702032/8-3100-23	
p/n: 601598, Type: 702032/8-2100-25	
p/n: 601599, Type: 702032/8-3100-25	
p/n: 601600, Type: 702034/8-3100-23	
p/n: 601601, Type: 702034/8-2100-25	
p/n: 601602, Type: 702034/8-3100-25	
p/n: 602743, Type: Anschlusskopf zur Tankdeckelmontage	
p/n: 605304, Type: 702031/8-0000-23	
p/n: 605307, Type: 702032/8-0000-23	
p/n: 605310, Type: 702034/8-0000-23	
p/n: 606496, Type: Setup/ProgEdit/Startup-Software DICON touch	
Art.No. 606498, Type: 705099/0-228 (Programmgeber 1-9 m. Verfahrensschr	
Art.No. 606499, Type: Gateway JUMO mTRON T to PROFINET IO	
Art.No. 607044, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/061,	
p/n: 607045, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-00-39-00/000	
p/n: 607139, Type: Programmeditor-Software DICON touch	
Art.No. 609642, Type: 907020/11-1-00-005/000	
Art.No. 609648, Type: 907020/11-2-34-005/000	
Art.No. 609649, Type: 907020/11-2-34-005/793,	
Art.No. 609651, Type: 907020/20-1-00-005/000	
Art.No. 609653, Type: 907020/20-2-22-005/000	
Art.No. 609654, Type: 907020/20-2-22-005/793,	
p/n: 610269, Type: 702034/8-1000-23	
p/n: 610812, Type: 702031/8-1000-23	
Art.No. 613495, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente-englisch/französisch	
p/n: 616744, Type: 702032/8-1000-23	
p/n: 43006493, Type: 404366/000-452-405-504-20-61/000	
p/n: 43006494, Type: 404366/000-478-405-504-20-61/000	
p/n: 43006495, Type: 404366/000-461-405-504-20-61/000	
p/n: 43006496, Type: 404366/000-464-405-504-20-61/000	
p/n: 43006498, Type: 404366/000-466-405-504-20-61/000	

商品名	説明
p/n: 43006500, Type: 404366/000-451-405-504-20-61/000	
p/n: 43006501, Type: 404366/000-457-405-504-20-61/000	
p/n: 43006511, Type: 404366/000-467-405-504-20-61/000	
p/n: 43006531, Type: 404366/000-481-405-504-20-61/000	
p/n: 43006543, Type: 404366/000-459-415-504-20-61/000	
Art.No. 43006692, Type: 401001/000-457-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006707, Type: 401001/000-455-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006708, Type: 401001/000-456-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006709, Type: 401001/000-458-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006710, Type: 401001/000-459-405-502-20-601-61/000	圧力トランスミッタ
p/n: 43006711, Type: 401001/000-460-405-502-20-601-61/000	圧力伝送器
Art.No. 43006712, Type: 401001/000-461-405-502-20-601-61/000	
Art.No. 43006713, Type: 401001/000-462-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006756, Type: 404366/024-491-402-504-20-61/000	
p/n: 43007816, Type: 404366/000-458-405-504-20-61/000	圧力トランスミッタ
p/n: 43007892, Type: 404366/000-488-415-504-20-61/000	
p/n: 43007910, Type: 404366/000-488-406-504-20-61/000	
p/n: 43007916, Type: 404366/000-451-405-571-20-61/000	圧力トランスミッタ
p/n: 43007917, Type: 404366/000-454-405-571-20-61/000	
p/n: 43008058, Type: 404366/000-489-405-504-20-61/000	
p/n: 43008066, Type: 404366/000-459-405-604-20-61/000	
p/n: 43008069, Type: 404366/000-455-405-504-20-61/000	
p/n: 43008095, Type: 404366/000-459-405-571-20-61/000	
p/n: 43008096, Type: 404366/000-488-405-504-20-61/000	
p/n: 43008131, Type: 404366/000-453-405-504-20-61/000	

商品名	説明
p/n: 43008164, Type: 404366/000-459-405-574-20-61/000	圧カトランスデューサ
p/n: 43008375, Type: 404366/024-491-405-504-20-61/000	
p/n: 43008495, Type: 401001/000-459-405-523-20-601-61/000	