



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Leviton

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

| 商品名  | 説明  |
|--|---|
| <a href="#">2000035</a>                            | カバープレート   |
| <a href="#">LEV 278 RECEPTACLE</a>                 |   |
| <a href="#">4925-2</a>                             | シングルレセプタクル  |
| <a href="#">5366-C</a>                             | プラグ   |
| <a href="#">5622-2W</a>                            | スイッチ  |
| <a href="#">80726-W</a>                            | 2ギャングのフラッシュマウント2.15インチ  |
| <a href="#">515PR</a>                              | ストレートブレードプラグ  |
| <a href="#">131-T5825-00W</a>                      | 耐性レセプタクルを改ざん  |
| <a href="#">41080-2WP</a>                          | QUICKPORT COVER、2 PORTS WHITE   |
| <a href="#">80781-00W</a>                          | ビデオウォールジャック   |
| <a href="#">49887-12L</a>                          | KIT FAN-OUT 12F 36"   |
| <a href="#">4970</a>                               | 耐候性カバー  |
| <a href="#">88003</a>                              | ウォールプレート  |
| <a href="#">212-05320-WCP</a>                      | 直刃配線装置  |
| <a href="#">9650-P</a>                             | ストレートブレード配線機器   |
| <a href="#">5374 Straight Blade Wiring Devices</a> |   |
| <a href="#">278-PM</a>                             |   |
| <a href="#">205-T5325-00W</a>                      | デコラ二重レセプタクル   |
| <a href="#">T7599-W</a>                            | レセプタクル  |
| <a href="#">T7899-TRW</a>                          | レセプタクル  |
| <a href="#">GFTR1-W</a>                            | デュプレックスレセプタクル   |
| <a href="#">001-06668-01W</a>                      | 抵抗  |
| <a href="#">LEV-IPX06-10Z</a>                      | Leviton IPX06-10Z Illumatech エレクトロニックマーク 10 パワーライン蛍光スライドディマー 600VA シングルポール 3ウェイホワイト/アイボリー/アーモンド |
| <a href="#">42777-2iA</a>                          | 表面には、バックボックスデュアルギャングをマウント   |
| <a href="#">14W33</a>                              | WetGuard配線器具  |
| <a href="#">14W</a>                                | WetGuardダストキャップ黄色   |
| <a href="#">061-05369-00C</a>                      | ストレートブレード配線器具   |
| <a href="#">69270-D48</a>                          | パネル   |
| <a href="#">016-N7599-00T</a>                      | 手動テスト   |
| <a href="#">OMNI PRO II</a>                        | CENTRAL制御プロセッサ  |
| <a href="#">33A00-23</a>                           | OMNI KEYPAD INTERNATIONAL   |
| <a href="#">20A30-1</a>                            | OMNIのEMAIL  |
| <a href="#">19A00-1H</a>                           | 8 RELAY MODULE  |
| <a href="#">97A00-1</a>                            | KNX GATEWAY   |

| 商品名  | 説明                              |
|--|---------------------------------|
| <a href="#">17A00-1</a>                        | 16 ZONE / 16 OTPT EXP ENC       |
| <a href="#">10A06-1</a>                        | 16 ZONE HRDWIRE EXPDER          |
| <a href="#">42080-2IP</a>                      |                                 |
| <a href="#">2815</a>                           | フランジ付きインレット 30アンペア、120/208 ボルト  |
| <a href="#">2816</a>                           | フランジ付きコンセント 30 アンペア、120/208 ボルト |
| <a href="#">2325</a>                           | フランジ付きインレットロックリセプタクル            |
| <a href="#">2326</a>                           | フランジ付きコンセントロックリセプタクル            |
| <a href="#">5278-C</a>                         | フランジ付きインレットリセプタクル、ストレートブレード     |
| <a href="#">5279-C</a>                         | フランジ付きアウトレットリセプタクル、ストレートブレード    |
| <a href="#">20IS-E</a>                         | 男性のステージピン                       |
| <a href="#">4108W-SP</a>                       | ステンレススチール製QuickPort電話ウォールプレート   |
| <a href="#">252-05262-00w - NEMA<br/>5-15R</a> | 配線器具                            |
| <a href="#">063-0CR20-00I</a>                  | 配線器具                            |
| <a href="#">013-01374-00I</a>                  | ストレートブレード配線器具                   |
| <a href="#">228-01451-02W</a>                  | スイッチおよびモータ制御                    |
| <a href="#">GFNT2-E</a>                        | センサー                            |
| <a href="#">16662-W</a>                        | デコラプラスデュプレックスレセプタクル             |
| <a href="#">80301-SI</a>                       | スクリーレスウォールプレート                  |
| <a href="#">04560-000</a>                      | ロック配線機器                         |
| <a href="#">02320-000</a>                      | ロック配線機器                         |
| <a href="#">M24-05320-WMP (pack<br/>x10)</a>   |                                 |
| <a href="#">169-16D33-UGY</a>                  | メスプラグ                           |
| <a href="#">2420 / L15-20R</a>                 | ロッキングレセプタクル                     |
| <a href="#">12777-000</a>                      | 安全キャップ                          |
| <a href="#">86003</a>                          | -ギャングデュプレックスデバイスレセプタクルウォールプレート  |
| <a href="#">04570-PLC</a>                      | 電源プラグ                           |
| <a href="#">02810-0000</a>                     | 単一のレセプタクルアースロック                 |
| <a href="#">02810-0IG</a>                      | 単一の容器絶縁接地をロック                   |
| <a href="#">LNR96-6</a>                        |                                 |
| <a href="#">90W47-S</a>                        |                                 |
| <a href="#">R52-PJ262-00W</a>                  |                                 |
| <a href="#">R62-0PJ26-00W</a>                  |                                 |
| <a href="#">GFNT2-HGW</a>                      | スマートロックプロセステスト                  |
| <a href="#">14W49</a>                          | プラグ                             |
| <a href="#">14W48</a>                          | プラグ                             |
| <a href="#">15W49</a>                          | ソケット                            |
| <a href="#">15W48</a>                          | ソケット                            |
| <a href="#">G5362-WTW</a>                      |                                 |
| <a href="#">86009</a>                          | ウォールプレート2スイッチアイボリー              |
| <a href="#">1222-2I</a>                        | ウォールスイッチ                        |
| <a href="#">CS320-2I</a>                       | 壁スイッチ、3ウェイ、20アンペア               |
| <a href="#">CS120-2I</a>                       | 壁スイッチ、単極、20A                    |
| <a href="#">GFNT2</a>                          |                                 |

| 商品名                                       | 説明                              |
|---|---------------------------------|
| <a href="#">13353-N</a>                   | ランプホルダー                         |
| <a href="#">49887-12S</a>                 |                                 |
| <a href="#">LEV 5479-C</a>                | WHT FLNGD OUTL-NM6-20R          |
| <a href="#">447475</a>                    | 囲い                              |
| <a href="#">5R1UL-CMT</a>                 | OPT-X 500IパッチコードMNGMNT TRAY、1RU |
| <a href="#">488844</a>                    | SDX 精密成形プレート                    |
| <a href="#">5F100-2LL</a>                 | SDX 精密成形プレート                    |
| <a href="#">T5PLS-12F</a>                 | TRAY SPL PLAST + CVR 12F WITH袖  |
| <a href="#">2820</a>                      |                                 |
| <a href="#">6681-IW</a>                   |                                 |
| <a href="#">MGFN1-GY</a>                  | 双方向ソケットコンセント、                   |
| <a href="#">GFNT1-W</a>                   | LEDインジケータ付きデュプレックス              |
| <a href="#">13654-SNP</a>                 |                                 |
| <a href="#">23654-SNP</a>                 |                                 |
| <a href="#">CR20-W</a>                    | ダブルポールストレートブレード                 |
| <a href="#">LEV 5822-W</a>                | 両面印刷受信                          |
| <a href="#">26W47</a>                     |                                 |
| <a href="#">GFNT1-E</a>                   |                                 |
| <a href="#">RDL06-10Z</a>                 |                                 |
| <a href="#">80W47-D</a>                   | プラグ                             |
| <a href="#">90W48-S</a>                   | プラグ                             |
| <a href="#">97W48-S</a>                   | カバー付きWetguardアウトレット             |
| <a href="#">5R1UM-F03</a>                 | ファイバーエンクロージャ                    |
| <a href="#">5F100-2LC</a>                 | SCアダプタープレート                     |
| <a href="#">61110-RL6</a>                 |                                 |
| <a href="#">22L22-E</a>                   | コネクタ                            |
| <a href="#">22L22-R</a>                   | コネクタ                            |
| <a href="#">22L22-W</a>                   | コネクタ                            |
| <a href="#">19P21E</a>                    | ブラックキャップ                        |
| <a href="#">19P21W</a>                    | 白い帽子                            |
| <a href="#">19P21R</a>                    | 赤い帽子                            |
| <a href="#">22L25W</a>                    | コネクタ                            |
| <a href="#">22L25E</a>                    | コネクタ                            |
| <a href="#">22L25R</a>                    | コネクタ                            |
| <a href="#">19P22W</a>                    | 白い帽子                            |
| <a href="#">19P22E</a>                    | ブラックキャップ                        |
| <a href="#">3W102-E</a>                   |                                 |
| <a href="#">3W101-E</a>                   | 接地プラグ                           |
| <a href="#">61110-BV6 (1 x 25pcs)</a>     |                                 |
| <a href="#">DZ15S-1BZ</a>                 | Z-Waveの技術によるスイッチ                |
| <a href="#">DW1KD-1BZ</a>                 | Wi-Fiテクノロジーを搭載した1000Wディマー       |
| <a href="#">P/N: 24W49, Type: L6-15P</a>  | ウッドヘッドWATERTITEプラグ              |
| <a href="#">P/N: 26W75, Type: L15-20P</a> | ロッキングプラグ                        |

| 商品名  | 説明                                |
|--|-----------------------------------|
| <a href="#">95W49-S</a>                            | 15A 2P 3WR SGL OUTLET             |
| <a href="#">IPL06-10Z</a>                          | INCスライドDIMMR                      |
| <a href="#">LEV 5666-C</a>                         |                                   |
| <a href="#">5666-C Nema 6-15</a>                   |                                   |
| <a href="#">8432-P</a>                             |                                   |
| <a href="#">46596-Y</a>                            | パネルマウントインタラプタ                     |
| <a href="#">M24- 88003-WMP (pack x10)</a>          | ウォールプレート                          |
| <a href="#">2311</a>                               | ツイストロックプラグ                        |
| <a href="#">2313</a>                               | ロックソケット、20アンペア、125ボルト、NEMA L5-20R |
| <a href="#">P/N: 2320 Type: L6-20R</a>             | ロックレセプタクル                         |
| <a href="#">P/N: 2321 Type: L6-20P</a>             | ロックプラグ                            |
| <a href="#">80301-SW</a>                           | スクリーレスデコラウォールプレート                 |
| <a href="#">41642-W</a>                            | マルチメディアデコラ挿入                      |
| <a href="#">TDR20-S2W</a>                          | CONTROLLED RECEPTACLE             |
| <a href="#">16352-W</a>                            | デコラデュプレックスレセプタクル                  |
| <a href="#">80309-SW</a>                           | カバープレート                           |
| <a href="#">41646-W</a>                            | インサート                             |
| <a href="#">NEMA 5-15R, 2P, 3W (15W47-163-000)</a> | コネクター                             |
| <a href="#">NEMA 5-15P, 2P, 3W (14W47)</a>         | プラグ                               |
| <a href="#">LEV620PV</a>                           | 3線式接地プラグ、                         |
| <a href="#">LEV520CV</a>                           | コネクタ                              |
| <a href="#">LEV612</a>                             |                                   |
| <a href="#">C2623</a>                              | クラッチ                              |
| <a href="#">GFTR2-031-HGI</a>                      |                                   |
| <a href="#">UPPSC-S03</a>                          |                                   |
| <a href="#">UPDSC-S01</a>                          |                                   |
| <a href="#">UPDSC-S02</a>                          |                                   |
| <a href="#">UPDCL-S01</a>                          |                                   |
| <a href="#">UPDCL-S02</a>                          |                                   |
| <a href="#">2620</a>                               |                                   |
| <a href="#">515CR</a>                              | コンセントコネクタ                         |
| <a href="#">955445</a>                             |                                   |
| <a href="#">CS120-2W</a>                           |                                   |
| <a href="#">GFTR2-IGO</a>                          |                                   |
| <a href="#">GFTR2-W</a>                            | レセプタクル                            |
| <a href="#">GFWT2-W</a>                            | 改ざん/耐候性                           |
| <a href="#">CS320-2W</a>                           | クワイエット・スイッチ                       |
| <a href="#">621327</a>                             |                                   |
| <a href="#">P/N: 55050-061-000, Type: 55050</a>    | 表面実装レセプタクル                        |
| <a href="#">5666-PLC</a>                           | プラグ                               |
| <a href="#">O2C04-IDW</a>                          |                                   |

| 商品名                             | 説明  |
|---------------------------------|---|
| <a href="#">OSC10-RMW</a>       | 低電圧占有センサー                                     |
| <a href="#">OSC20-RMW</a>       |   |
| <a href="#">51240-WM</a>        | インラインプロテクターサージ保護装置                            |
| <a href="#">C6CPCS010-888HB</a> |   |
| <a href="#">C6CPCS050-888HB</a> |   |
| <a href="#">4996-KIT</a>        |   |
| <a href="#">51240-DIN</a>       | インラインプロテクター                                   |
| <a href="#">4585-CWP</a>        |   |
| <a href="#">4570-C</a>          |   |
| <a href="#">5325-W</a>          | デコラデュプレックスレセプタクル                              |
| <a href="#">000-615PA</a>       |   |
| <a href="#">BX60-V</a>          | ピン/スリーブバックボックス                                |
| <a href="#">560B9WLEV</a>       | 流入口   |
| <a href="#">FSSSD-60</a>        |   |
| <a href="#">29816-C</a>         | 白熱ランプホルダー                                     |
| <a href="#">52CM-62</a>         | レッドデュプレセプト                                    |
| <a href="#">90W33-S</a>         | ウェットガード防水ロックアウトレット                            |
| <a href="#">12200-W</a>         | プラスチック製バルブガードケース                              |
| <a href="#">41296-MMI</a>       |   |
| <a href="#">41291-1BI</a>       |   |
| <a href="#">41291-2QI</a>       |   |
| <a href="#">41086-MLI</a>       | クイックポート Om1/2 デュプレックス LC シャッターアダプターベージュ/アイボリー |
| <a href="#">41106-C24-RE6</a>   |   |
| <a href="#">41106-RB6</a>       |   |
| <a href="#">40735-RWE</a>       | コネクター   |
| <a href="#">40735-RRE</a>       | コネクター   |
| <a href="#">78A00-2</a>         | アクセス制御キー                                      |
| <a href="#">LKOUT-40</a>        | ロックアウトブラケット                                   |
| <a href="#">1221-PLC</a>        |   |
| <a href="#">1221-LHC</a>        |   |
| <a href="#">6H460-2L</a>        |   |
| <a href="#">49255-H48</a>       |   |
| <a href="#">49255-H24</a>       | パネル   |
| <a href="#">61110-BE6</a>       |   |
| <a href="#">15GND-UM</a>        | 15GND-UM ロッキングアースピン                           |
| <a href="#">80503-I</a>         |   |
| <a href="#">520CA</a>           |   |
| <a href="#">554</a>             | 素焼き磁器ランプソケット                                  |
| <a href="#">OPP20-D1</a>        | パワーパック  |
| <a href="#">84003</a>           |   |
| <a href="#">83016</a>           | レセプタクルプレート                                    |
| <a href="#">287-E</a>           |   |
| <a href="#">5320-ICP</a>        |   |
| <a href="#">84020-40</a>        |   |
| <a href="#">L16-20R (2430)</a>  | ロッキング・フラッシュ・レセプタクル                            |

| 商品名   | 説明                          |
|---|-----------------------------|
| <a href="#">L16-20P(2431)</a>                       | ロッキングプラグ                    |
| <a href="#">2613</a>                                | ロッキングコネクタ                   |
| <a href="#">41080-1GP</a>                           | 1ギャングクイックポートウォールプレート、1ポート   |
| <a href="#">61110-RG6</a>                           | Extreme 6+ クイックポートコネクタ、CAT6 |
| <a href="#">51005-DIN</a>                           | 。                           |
| <a href="#">2626F</a>                               | フランジ付きコンセントロックリセプタクル        |
| <a href="#">2621</a>                                |                             |
| <a href="#">5266-C</a>                              | ブラックプラグ-N5-15P              |
| <a href="#">020-86003</a>                           | カバープレート                     |
| <a href="#">84401-40</a>                            | ウォールプレート                    |
| <a href="#">TDR20-W</a>                             | 不正開封防止デコラデュプレックスレセプタクル      |
| <a href="#">9630-P (07847780989)</a>                |                             |
| <a href="#">101-EP</a>                              |                             |
| <a href="#">101-WP</a>                              |                             |
| <a href="#">T5320-W</a>                             | 改ざん防止デュプレックスレセプタクル          |
| <a href="#">2670</a>                                | ロッキングフラッシュレセプタクル            |
| <a href="#">4729-C</a>                              |                             |
| <a href="#">5825-W</a>                              | ユニボリーデコラデュプレックスレセプタクル       |
| <a href="#">2611</a>                                | ロックプラグ                      |
| <a href="#">5373</a>                                |                             |
| <a href="#">49FR2-XH</a>                            |                             |
| <a href="#">49FR2-XE</a>                            |                             |
| <a href="#">49FR2-XGY</a>                           |                             |
| <a href="#">49F64-E</a>                             |                             |
| <a href="#">49F64-H</a>                             |                             |
| <a href="#">49F64-GY</a>                            |                             |
| <a href="#">2620-IG</a>                             | ほぞ穴ロックソケット                  |
| <a href="#">2720-IG</a>                             | フラットMtgロックソケット              |
| <a href="#">5262-IG</a>                             | 絶縁型グラウンドデュプレックスレセプタクル       |
| <a href="#">CS8264C</a>                             | #2Cd /ロッキングコネクタ             |
| <a href="#">360C6W</a>                              | 水密性                         |
| <a href="#">41920-A01</a>                           | ミキシングオーディオアンプ               |
| <a href="#">LNR96-1</a>                             | プラグ                         |
| <a href="#">P/N: 55050-010-P00,<br/>Type: 55050</a> | 表面実装レセプタクル                  |
| <a href="#">U1LM1-ANN</a>                           | カセット                        |
| <a href="#">1201-2W</a>                             | スイッチ                        |
| <a href="#">1203-2W</a>                             | スイッチ                        |
| <a href="#">2420</a>                                | ロッキングリセプタクル                 |
| <a href="#">W432-S11</a>                            |                             |
| <a href="#">S316-C6</a>                             |                             |
| <a href="#">S316-B6</a>                             |                             |
| <a href="#">S332-C6</a>                             |                             |
| <a href="#">S332-B6</a>                             |                             |
| <a href="#">420P7W</a>                              | スリーブプラグ                     |

| 商品名  | 説明                   |
|--|----------------------|
| <a href="#">LEV-GFNT1-RW</a>                               |                      |
| <a href="#">2321</a>                                       |                      |
| <a href="#">2320</a>                                       | コンセント                |
| <a href="#">80720-I</a>                                    |                      |
| <a href="#">16R22-UB</a>                                   | 女性用レセブタクル            |
| <a href="#">16R22-UE</a>                                   | 女性用レセブタクル            |
| <a href="#">16R22-UH</a>                                   | 女性用レセブタクル            |
| <a href="#">8450</a>                                       | ソケット                 |
| <a href="#">8430</a>                                       | ソケット                 |
| <a href="#">CR20-I</a>                                     |                      |
| <a href="#">80703-I</a>                                    |                      |
| <a href="#">16252-I</a>                                    | コンセントソケット            |
| <a href="#">80309SI</a>                                    | デコラウォールプレート 2ギャング    |
| <a href="#">80311-SI</a>                                   | デコラウォールプレート 3ギャング    |
| <a href="#">5691-2</a>                                     | デコラプラスロッカー           |
| <a href="#">491RU-HFO</a>                                  | 水平ケーブル管理             |
| <a href="#">MS602-FW</a>                                   | 手動モーターコントローラー        |
| <a href="#">5603-2</a>                                     |                      |
| <a href="#">5372-S00</a><br><a href="#">(078477695395)</a> |                      |
| <a href="#">29W47</a>                                      |                      |
| <a href="#">4998-GY</a>                                    | 全天候型デバイスカバー          |
| <a href="#">4998-W</a>                                     | 全天候型デバイスカバー          |
| <a href="#">515PV</a>                                      |                      |
| <a href="#">GSPA2 - 001-00Y</a>                            |                      |
| <a href="#">14W47 / 078477848296</a>                       | 15 アンペアウェットガード       |
| <a href="#">5352-R</a>                                     |                      |
| <a href="#">GFNT2-HGG</a>                                  | GFCI デュプレックス         |
| <a href="#">EV320</a>                                      | 充電ステーション             |
| <a href="#">2451</a>                                       |                      |
| <a href="#">2423</a>                                       | ツイストロックソケット          |
| <a href="#">279</a>  |                      |
| <a href="#">MDNCT-2NC</a>                                  | GEN3 デュアルエレメントミニメーター |
| <a href="#">508805</a>                                     |                      |
| <a href="#">621430</a>                                     |                      |
| <a href="#">6AS10-03S</a>                                  |                      |
| <a href="#">PJ262-W</a>                                    | ウォールプレート             |
| <a href="#">PJ263-W</a>                                    | ウォールプレート             |
| <a href="#">902903</a>                                     |                      |
| <a href="#">SPLCS-12L</a>                                  |                      |
| <a href="#">5WMNT-1C</a>                                   | ウォールマウントエンクロージャー     |
| <a href="#">5LDLC-M02</a>                                  | ファイバーパッチコード          |
| <a href="#">2511</a>                                       |                      |
| <a href="#">2516</a>                                       |                      |
| <a href="#">13556-W</a>                                    | ランプホルダー              |



| 商品名                               | 説明  |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">5F100-4QL</a>         |   |
| <a href="#">5WMNB-ACC</a>         |   |
| <a href="#">1GM53-GY</a>          | シングルギャングバックボックス                             |
| <a href="#">GFPL1-PLG</a>         | レセプタクル                                      |
| <a href="#">IUM1V-GY</a>          | シングルギャングアウトレットボックスフード                       |
| <a href="#">515CV</a>             | ストレートブレードソケット                               |
| <a href="#">JC040145</a>          | JCC ライティング                                  |
| <a href="#">97W82-S</a>           | ウェットガード防水ロックアウトレット                          |
| <a href="#">FDBX1-Y</a>           | シングルギャング FD ボックス                            |
| <a href="#">279-S00</a>           | フラッシュソケットレセプタクル                             |
| <a href="#">55050</a>             |   |
| <a href="#">1533</a>              |   |
| <a href="#">BR20-W</a>            | ダブルアウトレット                                   |
| <a href="#">61110-RE6</a>         |   |
| <a href="#">T5633-E</a>           |   |
| <a href="#">15W47</a>             | コネクタ  |
| <a href="#">14W47</a>             | プラグ   |
| <a href="#">5D460-10G</a>         | Cat 5e スリムラインブーツ UTP パッチコード、10 フィート (3.0 m) |
| <a href="#">5D460-10Y</a>         | Cat 5e スリムラインブーツ UTP パッチコード、10 フィート (3.0 m) |
| <a href="#">27W76</a>             | ロックコネクタ                                     |
| <a href="#">26W76</a>             | ロックプラグ                                      |
| <a href="#">41641-00E</a>         |   |
| <a href="#">6AUJK-RW6</a>         | ジャック  |
| <a href="#">41084-BW</a>          | ブランクインサート                                   |
| <a href="#">41290-SMW</a>         | シングルギャングウォールプレート                            |
| <a href="#">41294-2QW</a>         | 2ポートアダプター                                   |
| <a href="#">42777-1WA</a>         | サーフェスマウントバックボックス                            |
| <a href="#">2721</a>              | ロックプラグ                                      |
| <a href="#">2720</a>              | ロッキングレセプタクル                                 |
| <a href="#">GF008PDC24LU-B2ca</a> | 光ファイバーケーブル                                  |
| <a href="#">8756-J</a>            | 白熱灯ホルダー                                     |
| <a href="#">D4106-1LW</a>         |   |
| <a href="#">24W47</a>             | ロックプラグ                                      |
| <a href="#">16262-OIG</a>         | ソケット  |
| <a href="#">16362-OIG</a>         | ソケット  |
| <a href="#">CTC16-K96</a>         | 電流トランスフォーマー                                 |
| <a href="#">CTC30-57B</a>         | スプリットコアサブメータリング電流トランス                       |
| <a href="#">LNR86-1E</a>          |   |
| <a href="#">LNR80-1E</a>          |   |
| <a href="#">T5635-W</a>           |   |
| <a href="#">80714-I</a>           |   |
| <a href="#">86001</a>             |   |
| <a href="#">80709-I</a>           |   |
| <a href="#">LNR80-1Y</a>          | プラグ   |
| <a href="#">5262-GY</a>           | グレーデュプレックスレセプタクル-Nema5-15R                  |

| 商品名                                      | 説明                                      |
|--|---|
| <a href="#">FDBX1-YL</a>                 | ボックス                                    |
| <a href="#">EMHXD-220</a>                | デュアルエネット                                |
| <a href="#">GFWR2-W</a>                  |   |
| <a href="#">16D24-UE</a>                 | コネクタ                                    |
| <a href="#">X2120-C / X2120-020-00C</a>  |   |
| <a href="#">5269-C</a>                   | ブラックコネクタ-N5-15R                         |
| <a href="#">61110-RW6</a>                | ジャッククイックポート UTP CAT.6 エクストリーム           |
| <a href="#">61110-BW6</a>                | エクストリームキャット 6 UTP ジャック、ホワイト             |
| <a href="#">61110-JW6</a>                |   |
| <a href="#">41070-2WS</a>                |   |
| <a href="#">42070-3WS</a>                |   |
| <a href="#">41080-4WP</a>                | ウォールプレート                                |
| <a href="#">A8812</a>                    | エネルギー監視ハブ                               |
| <a href="#">16R22-UR</a>                 | カム型メスレセプタクル                             |
| <a href="#">16D24-UR</a>                 | オスプラグ、2/0 ~ 4/0 AWG、ダブルセットスクリューターミネーション |
| <a href="#">R01-GFNT1-KI</a>             | スマートロック                                 |
| <a href="#">390-1W</a>                   | ランプソケット                                 |
| <a href="#">M2120-B</a>                  | サージ保護デバイスパネル                            |
| <a href="#">360C6WLEV</a>                |   |
| <a href="#">OSC10-U0W</a>                | 人感センサー                                  |
| <a href="#">49FR2-XB</a>                 |   |
| <a href="#">CS8169</a>                   | 工業グレードレセプタクル 50 アンペア、480 ボルト 3 相        |
| <a href="#">47613-EZC</a>                |   |
| <a href="#">49MR2-XE</a>                 | ウェブ CPLT オスレッドダブルホールバスバー                |
| <a href="#">49MR2-XH</a>                 | BR CPLT オスレッドダブルホールバスバー                 |
| <a href="#">49MR2-XGY</a>                | GY コルトオスレッドダブルホールバスバー                   |
| <a href="#">49MR2-XB</a>                 | BU CPLT オスレッドダブルホールバスバー                 |
| <a href="#">13357-N</a>                  | 標準蛍光ランプソケット                             |
| <a href="#">49M77-H</a>                  | コネクタ                                    |
| <a href="#">49M77-O</a>                  | コネクタ                                    |
| <a href="#">49M77-Y</a>                  | 単極オスのRhinoプラグ                           |
| <a href="#">5666-CA</a>                  | プラグ                                     |
| <a href="#">Frame for 2420 / L15-20R</a> |   |
| <a href="#">5278-CWP</a>                 | ストレートブレードフランジ付きインレット                    |
| <a href="#">M3347-030-0YB</a>            |   |
| <a href="#">M3480-030-0DB</a>            |   |
| <a href="#">B3480-030-0DB</a>            |   |
| <a href="#">9452-P</a>                   | プラグ                                     |
| <a href="#">S316-P6</a>                  |   |
| <a href="#">LEV 5461 SM</a>              |   |
| <a href="#">LEV 5372-S00 30A 250V</a>    |   |

| 商品名                                       | 説明 |
|---|----|
| <a href="#">LEV 5374-S00 50A<br/>250V</a> |    |
| <a href="#">LEV 8430 IND/30A 4</a>        |    |
| <a href="#">LEV 8450 IND/50A 4</a>        |    |
| <a href="#">5369-C</a>                    |    |