



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Megatron

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
100595	Einwendelpotentiometer 372 R10K W5%L0,5%
103218	2K ohm %5 tolerant front and rear shaft potentiometers
MMR10 11 R5K W15% L2%	リニアポテンショメータ
MP20 R10K W15% L1%	導電性プラスチックポテンショメータ
372 2x5K	5.16 372 (2x5kポテンショメータ)
4610 R1K W1% L0.3% CCW	
102294	ポテンショメータ
4610 R5K RA W5% L0.3%	ポテンショメータ
MMR10 11 R5K W15% L1%	トランスデューサ
Model: MP20 R1K W15% L1%	
CLP20 50 R10K W10% L0.3%	Potentiometrischer Wegsensor
POT. HH 2110 - 10 KOHMS	
Model: MD2210 R10K G W5% L0.25%	有線マルチフィラメントポテンショメータ
MD 2210 R5K KA W G W5% L0.25%	ワイヤー多回転ポテンショメータ
115170	電位差計
MD3210 R10K KA S W5% L0.25%	電位差計
MMR10 8 R10K W15% L2%	リニアポテンショメータ
MP 22 - 5 KOHMS	高精度ポテンショメータ
MP20/7347 / 9431030	センサー
P15P - MK 10K OHMS	
P15P/S45 1K	ポテンショメータ
P15PMK-10K	電位差計
POT 260 -2K OHMS-RA- 100387	ポテンショメータ
RC35 200 S R5K W20% L0.05%	ポテンショメータ
POT. IDR 20 - 1 KOHMS	抵抗器
RP 20 R1K W3% L0.5%	ポテンショメータ
POT. P15P/S31 - 4K7 OHMS	10124A/0431
P15P30-1K	1kの抵抗
P15P/S30 - 10K OHMS	ポテンショメータ
XKZA15-4K7-TC+ OEM code	電位差計
POT. P15P/S30 - 4K7 OHMS	マーキングP15P30-4K7 AX 2000
EDCT 50 S 2410	誘導型リニアトランスデューサ
P15P31-4K7 AXE 2000	P15P / S31 - 4K7 OHMS
MDCT - 50 - S - 2424 (24V / 20..4mA)	SENSOR
Model: P15P30-4K7	ポテンショメータ
P15P/S31 - 4K7	電位差計

商品名	説明
103305	
MRL C 20	光学式手動アジャスター
101099	ハイブリッドポテンショメータ
358465	ポテンショメータ
MD2210 R5K G W5% L0.25%	回転式ポテンショメータ
POT. P15P/S30 - 10K OHMS	ポテンショメータ
P15P30-10K	電位差計
SMT 10/10 R10K W3% L0.25%	ワイヤー多回転ポテンショメータ
P15P30 - 10K OHMS	ポテンショメータ
MDCT-20-K-2410	
MM R 10 11 R1K W15% L1%	リニアセンサー
MM R 10 11 R5K W10% L1%	リニアセンサー
M101 B 100 5 B A16	センサー
P11P/S160 - 10K OHMS	電位差計
4610 R10K	
CLPR20-30	
RC20 200 G 1	
AL 1710M R1K W5% L0.1% D	
RC20 100 G 1 R4K W20% L0.1%	
HHS1710	
EVW 50 E	GEL。 AXLE + BOB CAMP
MMR10 11 R10K W15% L2%	
MT46-5	
123159	
SP 6 500 5 B TTL	
MOZ30 1000 24 BZ K	
HH2105 R10K W5% L0.25%	電位差計
HH2110	
CLP21-50 R10K W10% L0.5%	電位差式変位センサ
RC20P 200 G/7081A	電位差リニアトランスデューサ
Nr. 103254 Type MP 11 R10K	ガイドプラスチックポテンショメータ
AC10/6040A R1K	マルチターン巻線型ポテンショメータ
AC10/6040A R10K	マルチターン巻線型ポテンショメータ
SPR18 S 50 R1K W10% L0.1% (114509)	電位差測定位置センサー
SPR18 S 50 R5K W10% L0.1%	電位差測定式リニアトランスデューサ (導電性プラスチック)
SPR18 S 50 R10K W10% L0.1%	電位差測定式リニアトランスデューサ (導電性プラスチック)
CLPR20 30 R1K W10% L0.5%	ポテンショメトリック式リニア位置センサ
MDCG 10K 2405	
P15P135 - 10K	
CLPR20-30 R10K W10% L0.5%	電位差計
RC13 100 G 1 R4K W20% L0.1%	
RC13-100-G-1	電位差リーナー定規
CP22E-200	シングルターンポテンショメータ
RP20 R200 W3% L0.5%	ポテンショメータ
LMCR8-11 R5K ±15% L1%	

商品名	説明
LMC8-11 R10K ±15% L1%	
LMCR8-11 R10K ±15% L1%	
LMC8-11 R5K ±15% L1%	
MCP50 R10K W5% L1%	シングルターンポテンシオメータ
TRY20 - 3 5 1 1 3 1 0	
RC13 150 G 1 W20% L0.05%	電位差測定式リニアトランスデューサ
4610 R5K W5% L0.3% CCW	
MRXCT 25	
P15P31-4K79	
MDCT50 S 2424	
AL1710 R10K W5% L0.25%	ワイヤマルチターンポテンシオメータ
CLPR13 100 R10K W10% L0.3%	リニアセンサー
XKZA-1618612-10K	電位差計
POT 1K 370	
SPR18 S 75 R5K W10 L0 1	トランスデューサ
4605 R10K W5% L0.3%	ワイヤ多回転ポテンシオメータ
AL1910 R1K KA W5% L0.25%	電位差計
RC35 300 K R5K W20% L0.05%	電位差計
RP20, 500 Ohm	ポテンシオメータ
MCP50 R10K W5% L0.1%	電位差計
AL1705	ポテンシオメータ
M101B 100 5 B	
Model: 372 5K	君
370 1K Ohm	
MT46-20	
4620 R1K W5% L0.3%	ポテンシオメータ
MD2203 R10K KA W S	
MD2203 R10K KA W G	高精度ポテンシオメータ
812 2 3111 P	
RP19-R200-W3% L0.5%	ポテンシオメータ
4605	ポテンシオメーター
ETA25 6x22 2410 CW360 LA	エンコーダー
ERCK 05SPI 360	センサー
ERCK 05SPI 360 CV0.3	センサー
MAB22AH 12HS 0505 CCW360 CV0.3	センサー
4610 R1K	
MD2210 R5K KA G W5% L0.25%	組み合わせ
MP21DM4	ポテンシオメーター
MCP30 R10K W10% L0.25%	
MHP24 R10K W20% L2%	
MBK-34-164.115	
MM R 20/4719 R1K	
Type : RP 20, 10 K-Ohm	電位差計
SFCP22/4714 R1K W5% L0.2%	電位差計
MMR30 R2K	電位差位置センサ

商品名	説明
POT. MMR 10-11 - 2 KOHMS ±10% - L.±0.5%	電位差位置センサ
AC10 R10K W3% L0.2%	
JH30H-ZU-3SR3G	
R5K G	電位差計
R5K S	
MCD1710 R10K KA W5% L0.25%	
MDCT20 K 1555	
MP22 ,10K ohm //	精密ポテンシオメータ
MP 22 R10K W5% L1%	
MCD1710 R10K W5% L0.25%	ワイヤマルチコイルポテンシオメータ
MP21 R1K W15% L1% DM4	ポティ
GPT-4454-V.24 DC/DC-RS232	フロントパネルのプリンタ
Thermal Paper 113.5±0.5mm 80µm Ø60±0-1 Mint 25.4	パネルプリンタ用ローラー
AL1910M R10K W5% L0.25%	
XKDZ15-4K7-TC+	電位差計
MTH-2763 ((USB / 9 à 40VDC))	
MTH-2723 (RS232 / 9 à 40 VDC)	
P15P/S30 - 4K7	
P15PMK-4K7	電位差計
MT46-10	
AL1903M IP R5K	ポテンシオメータ
MMR10 11 R10K W15% L1%	ポテンシオメータ
SW61	相手方プラグ
MT20HS-5 R10K ±5% L0.2%	
MD 2210 R10K KA G W5% L0.25%	ポテンシオメータマルチターン
RP20 R20K W3% L0.5%	
POT. RP 20 - 500 OHMS W3% L 0.5%	精密ポテンシオメータ
MP20 R1K W15% L1%	導電性プラスチックポテンシオメータ
MCD1710 R5K W5% L0.25%	
SPR18 S 75	電位差リニアトランスデューサ
SPR18 S 100	電位差リニアトランスデューサ
BS375-15024-16312-370R5KRA	
MM11 R10K W10% L1%	リニアポテンシオメータ
MCD 1710 - 5 KOHMS	
RP20 R200	ポテンシオメータ
MDCT5-S-2410	POSITION TRANSDUCER
MMR 20	
POT. RP 19 - 200 OHMS	電位差計
OMS2-50-S-2411	
MP20 ±15% ±0.25%	ステアリングポテンシ
MP 20 (standard version) ± 15% ± 1%	ステアリングポテンシ
MD2210-10K	ポットメーター
MP 22 - 10 KOHMS	精密電位差計
AL2520/4688	
VA01.00112	

商品名	説明
1672.80012	
1672.80222	
1672.80020	
1672.80003	
SPM 6x20.3 0500 5 BZ TTL	
RP19 DM4	
P15P30-2K2	ポテンショメータ
POT. MMR 10-11 - 5 KOHMS - LIN.±2%	
PRVV9025PE	ポテンショメータ
MMR10 11 R1K W15% L2%	ポテンショメータリニアトランスデューサ (導電性プラスチック)
IMA2 R 24V 4-20mA	ポテンショメータ用アンブ
MP20 5KΩ ±15% L.±0.25%	ポテンショメータ
PRVV9035PE	電位差計
MP20 5KΩ ±15% L.±1%	ポテンショメータ
SPR18 S 50 R1K W10% L0.1%	ライナーポット
4620 R100 W5% L0.3%	精密電位差計
115169	ポテンショメータ
RC13 75 G 1	
P11R-1K	ポテンショメータ
POT. RP 19 - 2 KOHMS ±3% - L.±0.5%	ポテンショメータ
OMS2 450 S 2442	センサー
POT. RP 20 - 1 KOHMS ±3% - L.±0.5%	potentiometer 200 OHM 3W W3% L 0.5%
RC13P 50 G IP54	線形電位差計
AL1710M R1K W5% L0.25% D	ポテンショメータ
120199	ガイドプラスチックポテンショメータ
RP19 R1K W3% L0.5%	
POT. RP 19 - 1 KOHMS - STANDARD ± 3% LIN. ± 0.5%	
MMS33-SV-600	
POT. MMR 10-11 - 5 KOHMS - MEILLEURE LIN.±1%	
POT. MP 11 - 10 KOHMS	
POT. MP 20 / 6509A - 10 KOHMS	ポテンショメータ
MP20 R5K W15% L1%	ポテンショメータ
POT. MP 20 - 5 KOHMS - STANDARD ±15% - LIN.±1%	ポテンショメータ
RP19 R1K W3% L0.5% DM4mm	
POT. RC 13 - 100 - G	
AL1710M R1K W5% L0.1%	ポテンショメータ
POT. AL 1710 - 1 KOHMS +/-5% - L. +/-0.1%	
RC13 150 G W20% L0.05%	
ETA25 6X22 2410 CW360 F0,15B	エンコーダー
POT. CI 18 - 50 K	
MAB22H 12 24 SSI CVR1	エンコーダー
support slider for MAB 22H	エンコーダのサポートスライダー
POT. 372-x2 - 2 X 5K OHMS - 100629	
CLPR21-50 R10K W10% L0.5%	電位差計

商品名	説明
POT. MHP24 - 1 KOHMS ±20% - L.±2%	
MCP22/R10K/W10%/L0.2%	ポテンショメータ
AL1701M	
AL 1710M - 5 KOHMS - ±5% - L.±0.25%	ポテンショメータ
MCD1710M R0K	
ETS25 6x22 05SPI F0.15B	センサ
RC35 500 S	
134488	磁歪位置センサ
134575	位置センサー
134576	位置センサー
110767	
POT. MP 20 - 10 KOHMS ±15% - L.±1%	
SPR18 S 25 R1K	リニアセンサー
260-RA-A50-1K	
HHS1710/7809	
AL 1705 M - 1 KOHMS - ±5% - L.±0.25%	ポテンショメータ
851 - 2 1 1 1 1	
4605 R5K W5% L0.3%	
MOZ30 500 24 BZ K	エンコーダ
372 - 5K OHMS - 100625	電位差計
MD2210 R10K KA W S W5% L0.15%	
PRVV9020PE	電位差計
RP 23 R20K ±3% L±0.3% CT	ポテンショメータ
MD 2203/7083 - 10 KOHMS - KA - W - G	ポテンショメータ
RP 22 - 10 KOHMS - DM 6.35	
101852/ AL 1705M R10K W5% L0.25%	ワイヤマルチコイルポテンショメータ
EDCT 10 S 2410	
P 19 - 2 KOHMS - D	ポテンショメータ
SPR 18 - K - 25 - 5 KOHMS	ポテンショメータ
MD3210 R5K KA G W5% L0.25%	
RP 20 - 200 OHMS	ポテンショメータ
TRY14 - 271.D13.01	ジョイスティック
POT. MM 30 - 5 KOHMS - STANDARD	ポテンショメータ
RC35-100-S-R5K-W20%-L0.05%	
EVT-10	
TRY 14 - 271.A13.01	ジョイスティック
SMTP 10/10	ポテンショメータ
HH 2110 - 1 KOHMS	
POT. 260 - 10K OHMS - RA -(100376.)	オイル充填シングルターンワイヤーポテンショメータ
HH2105 R5k W5% L0.25%	
MP21 R5K W15% L1%	
SMTP 10/5 R2K W3% L0.3%	
CLPR21-50-R1K-W10%-L05%	
POT. MMR 30 - 10 KOHMS - STANDARD	センサー
129802	接続ケーブル TRY100

商品名	説明
129726	ジョイスティック TRY100 5 5 1A111
HH2110 R5K W5% L0.25%	精密ポテンシオメータ
Model: CLPR13 50 R10K W10% L0.5%	
POT. RPS 50 - 1 KOHMS	ポテンシオメータ
211033	
RPS 50 R1K W3% L0.3% (108361)	
MCP 30 R5K W10% L0.25%	ポテンシオメータ
260RA-2K	
MHP32/7417 R10K W20% L2%	ポテンシオメータ
AL1910M R1K KA W5% L0.25%	
AL1910M R1K W5% L0.25%	
POT. AL 1910 M - 1 KOHMS - KA	
POT. MP 20 - 1 KOHMS	
P15P30-10K 11777A/0513	
POT. AL 910 - 2 KOHMS - ##	ポテンシオメータ
MD 2210 R10K G W5% L0.15%	有線マルチフィラメントポテンシオメータ
HTA36 S6X16.5 2442 CW 360 -M12	コーダー
MP20	
COMBINAISON MCD 1710M - 5 KOHMS W5% L0.15%	
MDCG100-K-2442	誘導型リニアトランスデューサ
POT. MBX 100 - R5 KOHMS	
CODEUR ETS25K - 05SPI - F0.15	コーダー
4610 - 5 KOHMS	
370 - 2 x 5K	ポテンシオメータ
POT. MP 21 - 1 KOHMS	導電性プラスチックポテンシオメータ
AL1910 R10K W5% L0.25%	マルチターン創傷ポテンシオメータ
P15P/S32-10K	ポテンシオメータモデル P15P
POT. AL 1910 M - 10 KOHMS ±5% L.±0.25%	
MT46S	マルチターン・ポテンシオメータ
POT. 46HDS20	
4605 - 5 KOHMS	
4610/4799 R10K Art.No.: 106778	
MDCG50-K-2410	ポテンシオメータ
MDCT10-S-2410/6438	
MCD1710M R10K W5% L0.15%	
AL 1710M - 1K - D	ポテンシオメータ
RP19 10K Ohm	ポテンシオメータ
MMR 10-11 - 5 KOHMS (12,70mm)	ポテンシオメータ
MP 20 - 1 KOHMS	ポテンシオメータ
121907	
MCD 1703M - 10 KOHMS -KA- W±5% - L.±0.25%	
POT. AL 1710M - 1 KOHMS - L.±0.1%	ポテンシオメータ
POT. MM 10-15 - 5 KOHMS ± 15% LIN.±2%	ポテンシオメータ
AL2520	
TRY14 261A1302	

商品名	説明
AL 1710M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.15%	ポテンシオメータ
EDCT 20 - S - 2410	センサー
RC20 150 G K3 R6K W20% L0.05%	
MCD 1705M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.25%	
MCD 1710M - 10 KOHMS ±5% - LIN.±0.15%	
MCD 1705M - 5 KOHMS ±5% - L.±0.25%	
MCD 1710M - 10 KOHMS ±5% - LIN.±0.15% - KA	
POT. MSL 38 - 300 MM - R5K	リニアポテンシオメータ
POT. MSL 38 - 300 - R5K	リニアポテンシオメータ
MCF	
HSM22S	エンコーダ
P15P32-4K7	ポテンシオメータ
MP1545-AS	ポテンシオメータ
MBK34-174.115	
MODULE SPACEMOUSE - INTERFACE USB	
MM R 10 8 R5K W15% L2%	
POT. MM 30 - 20 KOHMS - STANDARD	センサー
MP22CT	
AL1705M R10K W5% L0.25%	
POT. P15P - 1K OHMS	
HTA36 S PM 6x16.5 2442 PG	
4610 R10K W5% L0.3%	
HTA36PM S 6x16.5 2442 D PG	
RC35 200 S R5K W20% L0.05% IP67	
MVR - 30VDC POWER SUPPLY - 0-10V OUTPUT	
4610 - 10 KOHMS	
RC20 100 G S R4K W20% L0.1% IP67	
RC20 100 M S R4K W20% L0.1% IP67	
MP 20 B - 1KOHMS ±15% Lin.±1%	ポテンシオメータ
MP20 R1K W15% L1% B	
POT. P15P/S135 - 10K OHMS	
AL 1910M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.15%	ポテンシオメータ
RP23 R10K W3% L0.3%	
AC10D	
POT. MP20/ABC/T301B/4 R10K	
4610 R5K	
POT. 4610 - 5 KOHMS	
SFCP22/7335	
MCF 6MM	
MDCT - 50 - S - 2442 LIN.±0.25%	センサー
ISDT 50 S 2424	
ETA25 6x22 2442 CW 360 F0.15B	
ETA25 6x22 2442 CW 360 LA	
RC13 75 G W20% L0.1%	電位差式位置センサー
1672.81054	

商品名	説明
POT. RP 20 - 200 OHMS +/-3% Lin.+/-0.5%	
TRY 100 // 3514351 (IP55)	ジョイスティック
POT.AL 1705M R10K W5% L0.25%	
RP19 R10K W3% L0.5% A36 D	ポテンショメーター
POT. RP 20 - 5 KOHMS	
103319 / RP20 R5K W3% L0.5%	
KT1403 K 1KN 2410 D	センサー
TRY13M 0 1 1 1 S	ジョイスティック
MS 30-0-TTL	センサー
131034	ジョイスティック
POT. MP 20 - 1 KOHMS ±15%	
211124	
103282 / RP 19 R2K W3% L0.5%	
TRY1003514111 - 129534	
AL17 03MR1K W5% L0.25% (101811)	
116066	
MDCL 100 K 15 55	誘導型リニアトランスデューサ (電子機器付き)
POT. RP 20 - 10 KOHMS - B	ポテンショメーター
PEGS-M3-15-B	区切り
PA020007	ポテンショメーター PRV9025PE サポート付き
PFB9067A0103023	フォックススピードのリミットスイッチ
MDCT-10-S-2410/8037	誘導センサー
POT. OF5010 10K RA W5% L 0.3%	
POT. P15P - 4K7 OHMS	
ETA25 6x22 2410 CW360 D LA	
AL 910 R2K W3% L0.25% A17.4 DM2.3 B	
HTA36 S 6 x 16.5 2442 CW060 M12/8143	
107724	ポテンショメーター
131002	スペースマウスモジュール
3DX-700048	
POT. MM 11 - 10 KOHMS - LIN. +/-1%	
403869, ESS 1071-B3S	
ESS 1071-B3S	
POT. P15N/S24N - 1K OHMS	
MPA-TH-114-60-1	
RC13-75-F	
S11 RA 5Kohm 3%	
MD 2210 R10K KA W G W5% L0.15%	