



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Misumi

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

| 商品名 | 説明 |
|-----------------------------------|---|
| ACB8-75 | キャップねじ六角穴付きヘッド CHC M8x75-12.9 |
| ANE10-100 | 完全に、ネジ |
| AST8 | 丸型ストッパー |
| AZC8A | 首輪 |
| AZCH100-100-M16 | SHIELD型ウレタン「AZCM」D.100 LG.100 M16黒色酸化、エーテル系ポリウレタンシヨアA70 |
| BGHWB6206ZZ-50-40 | 軸受ユニット |
| BGRA6002ZZ | BEARING-HOLDER-SET |
| CBSTR3-10 | |
| CFFRR10-26 | カムフォロア |
| CHIC16 | リフティングアイボルト |
| CHIC20 | EYE BOLTS |
| CHP40 | フック-プレートタイプ |
| CLBUB25-36-24.4 | 内輪用の軸受スペーサ |
| CLIP16 | クリップ |
| CLIP8 | SLOT PINS & BUSHINGS |
| CMST | |
| CVTA | 位置決めブロックセット (134グラム) |
| CVTB16 | ロケーティング・ブロック・セット |
| CVTBS16 | ブロックセットを検索する |
| FAB20-400 | 設定可能なねじ付きロッド |
| FBPJ12 | |
| FBPJS16 | ボールプランジャー |
| FJCF18 | フローティングジョイント |
| FJEBC18-1.5-75 | エアシリンダ用カップリングロッド |
| FJFN16-75 | 調節可能な足 |
| FUNT10 | ミスミ |
| GBN320EV5GT-120 | BELT (15g) |
| GPA25GT5120-A-H8 | 歯付きプーリー |
| GPA25GT5120-A-N8 | タイミングプーリー/5GT/タイプ構成可能/サイドプーリー選択不可/アルミニウム、スチール |
| HBLFSNE6 | アルミフレームブラケット & JOINTS |
| HBLSS5 | 接続広場 |
| HCDG6-15 | ヒンジピン (5g) |
| HJPTU13-L10-F15 | ダヤアーム |
| HTBN520S8M-150 | タイミングベルト |

| 商品名 | 説明 |
|---|-----------------------------------|
| HTPL25S8M150-E-19 | タイミングプーリ |
| HXBK40 | オンオフ切り替え可能なマグネットブロック |
| HXU10 | HOLDER WITH MAGNET |
| HXUB6-15 | マグネット |
| JBA12-16 | 位置決めピン用ブッシュ |
| JBHFBP20-P12.80-L13.0 | LOCATING BUSH |
| JBY16-16 | LOCATING BUSH |
| KBABY4.5-A30-B50-L30-X9-Y20-F6.8-G25-V16.4-S12-W10-N6-MA4 | 金属加工SHEETS |
| KBABY4.5-A40-B50-L30-X9-Y30-F5.8-G25-V18.4-S12-W10-N6-MA4 | 金属加工SHEETS |
| KBB4-12 | 小型で低ヘッドキャップネジ |
| KBB6-20 | ボルト |
| KBUBT4.5-A70-B30-H100-L30-X10-Y8-F45-G14-S15-N6-D6 | 金属加工SHEETS |
| KED8-20 | 平行キー |
| KWSB-B-D25-V6-X7-T3 | 金属ワッシャ |
| LCHZ12-12 | LOCATING BUSH |
| LHFCWMMF20 | リニアブッシュ |
| LHFS16 | フランジ付リニアブッシュ |
| LHMRW25 | センターフランジ付リニアブッシュ |
| LHSSL12 | ピローブロックリニアボールベアリング |
| LMU-N20 | |
| LXAA8-6-F10 | カンチレバーシャフト/六角/スレッド/止め輪溝のw |
| MAC2016M | ショックアブソーバー |
| MC04-2L | トグルクランプ |
| MDZB10-20 | |
| MDZB8-8 | OIL FREE BUSH |
| MHPKS203-30-20-B | コンパクトタイプケーブルキャリア |
| MPBZ12-20 | 無給油ブッシュ |
| MPBZ15-15 | |
| MPBZ18-9 | 無給油ブッシュ/銅合金/標準/I.D. F7 /のO. D. M6 |
| MPBZ20-30 | |
| MPBZ30-40 | Bush |
| MPFZ8-10 | 無給油ブッシュ/銅合金/フランジ |
| MPWZ16 | 摩擦ワッシャ |
| MSB6.5-25 | ダウエルスクリュー |
| MSB8-20 | STRIPPER BOLT (76グラム) |
| MTSBHR16 | 台形NUT |
| NFJN16-180 | アジャスターパッド |
| NHXCC10-4 | マグネット |
| NHXCC15-5 | マグネット、皿穴付き |
| NMM6-25 | ノブ |
| PJH12-15 | SPRING ブランジャー |
| PSCCN10-8 | ウェーブリング、ステンレススチール |

| 商品名 | 説明 |
|--|--------------------|
| PUST6-20 | ストッパーボルト |
| PXAN10 | インデックスプランジャ |
| RBBB50-150-12 | マチ |
| RXM5 | センサブラケット |
| SAFZ16-65-F12-M10-N6-SC3 | 精密リニアシャフト |
| SCS25-15 | シャフト首輪 - スリット |
| SCS40-18 | セットカラー (369グラム) |
| SHFT25 | シャフトサポート |
| SHFZ8-12 | OIL FREE BUSH |
| SMTP28 | バブルレベル - フランジ装着タイプ |
| SPJH6 | |
| STEHN13 | ストップピン |
| STWN18 | 雑多 |
| SWA10 | スプリングピン |
| SWA12 | スプリングピン |
| SWA16 | スプリングピン |
| SWA20 | スプリングピン |
| SWB30-80 | コイルスプリング |
| SWB40-80 | コイルスプリング |
| SWB50-90 | コイルスプリング |
| SWF14-65 | コイルスプリング |
| SWF18-45 | コイルスプリング |
| SWF20-100 | コイルスプリング |
| SWF20-125 | コイルスプリング |
| SWF20-70 | コイルスプリング |
| SWF8-15 | ミディアムデューティダイススプリング |
| SWF8-25 | コイルスプリング |
| SWH20-65 | コイルスプリング |
| SWH30-65 | コイルスプリング |
| SWH30-90 | コイルスプリング |
| SWL35-90 | コイルスプリング |
| SWM14-70 | コイルスプリング |
| SWM20-100 | コイルスプリング |
| SWM30-100 | コイルスプリング |
| SWM30-40 | コイルスプリング |
| SWM50-100 | システムスプリング |
| SWR21-100 | |
| SWU17-100 | |
| SWU17-175 | コイルスプリング |
| SWU26-100 | |
| SWU17-45 | コイルスプリング |
| SYDR12 | |
| TBCK-T5100 | |
| TELANA10-P9.8-B12-L15 | ミスミ |
| TELANA10T-P10.3-B25-L12 | |

| 商品名 | 説明 |
|--|---|
| TELANA10T-P10.8-B25-L12 | |
| TELANA10T-P10.8-B30-L12 | |
| TELANA10T-P11.3-B17-L12 | |
| TELANA10T-P9.8-B20-L12 | |
| TELNNA10-P12.8-B15-L15 | |
| TELNNA10-P12.8-B18-L12 | |
| TELNNA10T-P12.8-B20-L12 | |
| TELNNA10T-P15.8-B20-L12 | |
| TELNNA12-P16-B10-L18 | |
| TELNNA12-P19.8-B20-L15 | |
| TELNND10-P12.8-B15-L15 | |
| TELNND10T-P12.8-B20-L12 | |
| TELNND10T-P15.8-B30-L12 | |
| TELNND12-P16-B10-L18 | |
| TSELNNAB10-P12.8-B27-L15-A90 | |
| TSELNNDB10-P12.8-B30-L15-A90 | |
| UPFN26-117-B | PULL (124グラム) |
| UPWH4-8 | ウレタンワッシャ |
| UWANBZ10-100-27-B | 引っ張ります |
| WB18-20 | 春 |
| WHPK8 | ヒンジピンFOR KEYS |
| WL22-25 | 丸線コイルスプリング |
| WM22-25 | 丸線コイルスプリング |
| WSSB16-8-3 | DTO。 |
| WSSB20-12-2 | 金属ワッシャー |
| WSSB-25-12-5 | フラットスペーサー |
| WSSB25-16-2 | 金属ワッシャ |
| WSSB25-6-3 | WASHER (30グラム) |
| WSSB25-8-3 | ミスミ |
| WSSB40-10-3 | WASHER |
| WSSB50-10-5 | WASHER, TYRE DEFORMATION HOT IRON PRESS |
| WT22-25 | 丸線コイルスプリング |
| WUR5 | 成形面用ベンチレーション |
| XYEG40 | |
| BMIAB2-R4-S4-G8-K8 | マニホールド |
| HOSBS22N | ホース |
| MPLK20 | ROLLAR LOCK SET |
| PLSW | パーティングロックセット |
| MPFZ30-25 | OIL FREE BUSH |
| MPFZ40-25 | OIL FREE BUSH |
| MSB12-50 | STRIPPER BOLT |
| MSIP10-25 | 絶縁ノックピン |
| WASB40-10-5 | WASHER |
| WSSB25-10-3 | WASHER |
| FCMSG12-23-6-12 | FULCRUM PINS |

| 商品名 | 説明 |
|---|------------------------------|
| PXKN12 | インデックスプランジャ |
| CBSTS5-12 | EXTRA LOW HEAD CAP SCREW |
| CBSTS5-16 | EXTRA LOW HEAD CAP SCREW |
| SWF8-35 | コイルスプリング |
| BGCBB605DD-20 | BEARINGのW / HOLDER |
| MSWT2 | PIPES / VALVES / SEALS |
| UMJ30-20 | ローラー |
| SXYKT8L | インデックスプランジャ |
| DWSSB-D4-V0-L1 | スペーサー |
| MSC4-20 | ノックピン |
| NHXCSH25 | 磁石 |
| MDZB20-12 | OIL FREE BUSH (6グラム) |
| WB18-55 | WIRE SPRING (42グラム) |
| SJAX10-LC95-P7.3 | PUNCH (600グラム) |
| BSSR1204-205 | ボールねじ (1.008グラム) |
| BSSR1204-175 | ボールねじ (313グラム) |
| MCGS32-8-14 | COUPLNG (200グラム) |
| LHFCMF8 | リニアブッシュ (132グラム) |
| PFSSN6 | プランジャー (20グラム) |
| BGRRB6208DD | W / HOLDERベアリング (3.864グラム) |
| SV2R-MX33-760 | リニアガイド (1.426グラム) |
| BGRRB6008DD | |
| BGRRB6004DD | |
| CLBR6-66 | ヒンジピン |
| BSTFH8-8 | ストップピン |
| HXCW10-3-2 | 磁石 (12グラム) |
| HXXH10 | 磁石PROTECTEDウレタン |
| AJKTNMF5-20 | 調整ボルト |
| SPUS5-15 | ストッパボルト (200グラム) |
| CFS0.4 | TENSION SPRINGS (42グラム) |
| CFS0.6 | TENSION SPRINGS (44グラム) |
| AWA3-30 | TENSION SPRINGS (10グラム) |
| JBHFM12-P8.5-L12 | LOCATING BUSH |
| KJBHSTC12-P10.00-W8.00-L15-T3 | LOCATING BUSHINGS (200グラム) |
| KJBHSTC12-P8-W6-L15-T3 | LOCATING BUSHINGS (200グラム) |
| BRWE20 | 螺子山 |
| SCSBN 30-38 | セットカラー (1.656グラム) |
| MLSL30 | MECHA LOCKS (540グラム) |
| PKW10-3 | WASHER (250グラム) |
| PKB3-10 | COLLARS (250グラム) |
| MCOC20-6-8 | COUPLNG (42グラム) |
| MC04-7 | トグルクランプ (2.400グラム) |
| LBNFA20-P25.4-B20 | 位置決めピン |
| RBJW100-100 | RIBS (78グラム) |
| SCLBGN15-53.0 | 精密ピボットピン/ロックナットフランジ付/スレッド |

| 商品名 | 説明 |
|--|----------------------------------|
| SCLBGN12-60.0 | 精密ピボットピン/ロックナットフランジ付/スレッド |
| HRSU16-60 | クランプねじ/ボールタイプ |
| TLATAN8-P5.9-B5-RC60 | ジグピン/精密 (G6) /ショルダー/セットスクリュー |
| TLATAN8-P6.8-B5-RC60 | ジグピン/精密 (G6) /ショルダー/セットスクリュー |
| LATQNB10-P9.7-W9.4-B5-A60 | ジグピン/標準 (H7) /スクエアヘッド/ショルダー/スレッド |
| LATQNB10-P9.7-W9.1-B5-A60 | ジグピン/標準 (H7) /スクエアヘッド/ショルダー/スレッド |
| LATQNA12-P12.3-W11.9-B7-A60-E1 | ジグピン/標準 (H7) /スクエアヘッド/ショルダー/スレッド |
| TLATAN8-P7.8-B7-RC60-2.03 | ジグピン/精密 (G6) /ショルダー/セットスクリュー |
| TLATAN8-P5.9-B7-RC90-2.03 | ジグピン/精密 (G6) /ショルダー/セットスクリュー |
| TLATAN8-P6.9-B5-RC90-2.03 | ジグピン/精密 (G6) /ショルダー/セットスクリュー |
| TLATAN8-P8.1-B5-RC90 | ジグピン/精密 (G6) /ショルダー/セットスクリュー |
| BGPL8-11-L30-F12 | 軸受用PINS (60グラム) |
| WASB14-8-2 | WASHER (192グラム) |
| UMBB8-28 | ボールベアリング (336グラム) |
| UMBT10-30 | ボールベアリング (228グラム) |
| UMSWH15-45 | ボールベアリング (1.080グラム) |
| AEXHK30-50 | 軟質ウレタン (720グラム) |
| LCSA6-10 | アルミフレーム (19グラム) FOR塊 |
| KCLCLF3-40 | ヒンジピン |
| PHSCM6 | ロッドエンドベアリング/標準 |
| HPH50-28 | コンベアWHEELS |
| HXCW12-4-5 | 磁石 (36グラム) |
| THSS8-30 | ノックピン |
| THSS8-15 | ノックピン |
| MTCSB8 | 雑多 |
| BTCSB10 | 雑則 |
| WSSSH20-10-2 | WASHER |
| WSSSH10-5-1 | WASHER |
| HNTTSS5-5 | NUTS FORアルミフレーム |
| HHPV845-6-910 | アルミフレームSERIES ACCESSOR |
| HFHDL5-35-909 | アルミニウムフレーム |
| HFC5-35L-S | アルミフレーム用アクセサリ |
| FJFNVC16-100 | アジャスター-PADS |
| TWSSS30-16-3 | ワッシャー |
| MTCSB12 | 雑則 |
| BCAS32 | ボールキャッチ |
| HFC5-35R-S | アルミフレーム用アクセサリ |
| PJH12-20 | SPRINGプランジャー |
| CHIC8 | BOLTS (28グラム) |
| SWU43-80 | COIL SPRING (87グラム) |
| UJFN120 | 引っ張ります |
| TLATAN8-P6.7-B5-RC60 | LOCATING PIN (20グラム) |
| LATQNB10-P9.9-W9.9-B6-A60 | LOCATING PIN (40グラム) |
| TLATAN10-P10.3-B5-RC60 | LOCATING PIN (20グラム) |
| TLATDN8-P7.9-B5-RC60 | LOCATING PIN (20グラム) |

| 商品名 | 説明 |
|---|----------------------|
| LATQNB10-P10.5-W10.3-B5-A60 | LOCATING PIN (40グラム) |
| LATQNB10-P10.5-W9.9-B5-A60 | LOCATING PIN (40グラム) |
| LATQNB10-P9.9-W9.1-B5-A60 | LOCATING PIN (40グラム) |
| LATQNB10-P10.7-W9.9-B6-A90 | LOCATING PIN (40グラム) |
| LATQNB10-P10.7-W10.3-B6-A90 | LOCATING PIN (80グラム) |
| LATQNB10-P10.7-W9.9-B7-A90 | LOCATING PIN (40グラム) |
| TLATAN8-P6.9-B10-RC90 | LOCATING PIN (20グラム) |
| TLATAN12-P12.3-B7-RC60 | LOCATING PIN (10グラム) |
| TLATAN8-P6.9-B8-RC120 | LOCATING PIN (10グラム) |
| TLATAN10-P8.1-B5-RC60 | LOCATING PIN (10グラム) |
| TLATAN8-P8-B4-RC60 | LOCATING PIN (20グラム) |
| LATQNB10-P9.7-W9.5-B6-A60 | LOCATING PIN (40グラム) |
| LATQNB10-P9.6-W9.4-B6-A60 | LOCATING PIN (20グラム) |
| SCXW46-10-10 | カップリング |
| ITPK18-AT10250-A-N19-LFC-FC59 | タイミングプーリ |
| SSTE10B | STOP PIN |
| SBTE10B | STOP PIN |
| LNP8-25 | プラスチック製クランプレバー |
| SSVR33L-520 | スライドガイド |
| SSVR33L-580 | スライドガイド |
| PJH10-15 | SPRINGプランジャー |
| PJH10-5 | SPRINGプランジャー |
| MSB13-15 | ストリッパーボルト |
| LATQNB10-P9.7-W9.5-B5-A60 | |
| LATQNB10-P9.9-W9.9-B5-A60 | 位置決めピン |
| TLATAN8-P5.9-B7-RC90 | 位置決めピン |
| TLATAN8-P7.8-B7-RC60 | 位置決めピン |
| FJCN6 | FLOATING JOINT |
| NLDF5 | ワッシャー & NUTS |
| UMBH20-55A | ボールベアリング |
| STR80 | TURNバックル |
| BSJL6 | プランジャ |
| CMGN100-U | キャスター |
| EGSS15050K | ガススプリング (NOT D.G.) |
| HCCGH10-16.0-HC | ヒンジピン |
| HCCGH8-44 | ヒンジピン |
| PBT15 | ベアリングブロック |
| WR27-40 | 線ばね |
| UNBH8-30 | ウレタン付ストッパボルト |
| AYFH30-26 | 軟質ウレタン |
| UNAH8-60 | ストッパーボルトウレタン付き |
| CHFL36 | HOOK ORリフティングBARS |
| CHFL40 | HOOK ORリフティングBARS |
| CHPL32 | 針 |
| MYZP38-140 | ガイドポストSET |

| 商品名 | 説明 |
|--|------------------------|
| MYZP50-160 | ガイドポストSET |
| MYZP50-170 | ガイドポストSET |
| MYZP60-200 | ガイドポストセット |
| SWF10-65 | コイルスプリング |
| SWF10-60 | コイルスプリング |
| UNAH10-70 | ウレタン付ストッパボルト |
| UMJ50-30 | ローラー |
| HSGN75-12-U | アルミフレーム用キャスター |
| UPCFAN120 | 引っ張ります |
| SFJZ12-320-M6-N6-SC20 | LINEAR SHAFT |
| SHFL30 | 軸ホルダ |
| FAB10-150 | スクリュー |
| HFS6-3030-440 | アルミニウムフレーム |
| HFS6-3030-470 | アルミニウムフレーム |
| HFS6-3030-395 | アルミニウムフレーム |
| HFS6-3030-770 | アルミニウムフレーム |
| HFS6-3030-330 | アルミニウムフレーム |
| HFS6-3030-295 | アルミニウムフレーム |
| BPFJ10 | FLOATING JOINT |
| HBLFS6-C-SET | |
| HBLFSSW6-C-SET | BRACKETS&JOINTSアルミフレーム |
| HBLFSNE6-SET | アルミフレーム用ブラケット |
| KNCLB6-15-30 | 襟 |
| KNCLB5-10-30 | 襟 |
| FSBNM15-240 | スタンド |
| FJEBC10-1.25-50 | CUPRING RODS |
| FJCF10 | FLOATING JOINT |
| NFJN16-130 | アジャスターPADS |
| GPA6A | TAPER PIN |
| SGKA16-125 | GRUB SCREW |
| CLBRU12-60.0 | ヒンジピン |
| LHMSW25 | リニアプッシュ |
| SFJZ25-230-M10-N10-SC5-LKC | LINEAR SHAFT |
| CBS10-20 | LOW HEADキャップねじ |
| CBS8-35 | LOW HEADキャップねじ |
| ETKS15-60-SC75-M8-N6 | CIRCULAR POST |
| DMS30-10 | DOGS |
| SHF15 | 軸ホルダ |
| SHF25 | 軸ホルダ |
| NCLB16-25-58.0 | COLLARS |
| WR20-20 | 線ばね |
| UNAH12-40 | ウレタン付ストッパボルト |
| UNAH8-50 | ウレタン付ストッパボルト |
| SAB10-50-N8-E12-MWC | SCREW変換アダプタ |
| STYS12 | 取り付けプレート |

| 商品名 | 説明 |
|--|----------------------|
| KNCLB10-20-12 | 襟 |
| MPBZ13-10 | OIL FREE BUSH |
| NFJN12-100 | アジャスター-PADS |
| NFJN16-100 | アジャスター-PADS |
| HCCGH10-30.0-HC | ヒンジピン |
| HCCGH10-45.0 | ヒンジピン |
| ANE16-200 | スクリュー |
| ETKRS12-39-SC14-LKC | CIRCULAR POST |
| NASTFZ10 | ローラーフォロア |
| SAFM10-55-F15-M8-T15-N8-LKC | LINEAR SHAFT |
| MPBZ10-15 | OIL FREE BUSH |
| UHBKS25-20-M10 | バンパーウレタン |
| WSSB20-8-3 | ウォッシャー |
| WR20-25 | 線ばね |
| WF20-20 | 線ばね |
| WSSB25-12-6 | WASHER |
| CLGN16-133 | ヒンジピン |
| RSU6-10.8 | クランプSCREWS / BOLTS |
| PHSOM8 | 多関節ヘッド |
| CPJC30-RD-11-11 | カップリング |
| ELABD20-P16-B10-L21-KC | 位置決めピン |
| MSTKD-EL | コンタクトスイッチ - ロングストローク |
| N-MSTKD-ELD | STOPPERスイッチ |
| SETGS15-205-SC20-M6-N6 | CIRCULAR POST |
| UTRL-D10-L28-V5-VL15 | |
| NP604-A | コンタクトプローブ&レセプタクル |
| NR604-C | コンタクトプローブ |
| LHIFC25 | リニアブッシュ |
| MCO20-8-8 | カップリング |
| CVTBL16 | LOCATING BLOOK |
| PDR50 | ベアリング |
| SCS50-22 | SET COLLAR |
| BSJL10 | ボールプランジャ |
| STFHN10-5 | STOP PIN |
| G-BMFRS2-60-4 | TERMINALS |
| JBNM16-25 | LOCATING BUSH |
| Swu 17-25 | コイルスプリング |
| MYKP 38-170 | ボールガイドSET |
| MTRS25-485-T38-Q17-S28-E15-C25-J0-B0-ME6 | 螺子山 |
| MTSFR25 | 螺子山 |
| SP35B32-N-17 | スプロケット |
| PHLK140-15 | ハンドル |
| PKBS2 | BY PARTS |
| MAS1008M | アブソーバー |
| CRTD2050 | CROSSローラーテーブル |

| 商品名 | 説明 |
|--|-------------------|
| WSSM50-20-5 | WASHER |
| WF27-60 | 線ばね |
| MST12-50 | ノックピン |
| NCLM10-15-10 | COLLARS |
| WSSB50-16-10 | WASHER |
| WB27-100 | 線ばね |
| SFJW25-1200-M8-N8 | LINEAR SHAFT |
| STHCN25 | 軸ホルダ |
| MSB13-LC20-FC13 | STRIPPER BOLT |
| MTSBWW16-1200-F30-V12-S50-Q12-X530-MQ6 | 螺子山 |
| MTSFL16 | 螺子山 |
| MTSFR16 | 螺子山 |
| MST10-30 | ノックピン |
| CLSG20-160-F5-E4 | ヒンジピン |
| FJR14-1.5-8 | FLOATING JOINT |
| LHTR25 | リニアブッシュ |
| FABB12-170 | SCREWS |
| WSSB20-6-5 | WASHER |
| MPBZ40-60 | 無給油ブシュ |
| MPITZ40-70 | OIL FREE BUSH |
| BSP40B12-N-20 | スプロケット |
| DRCW40-15-15 | アイドラースプロケット |
| CHE40-54 | ローラチェーン |
| AJSTM16-70 | 調整ボルト |
| SUPESH25A | ねじ込みSTEEL管継手 |
| WSSM30-8-3 | ワッシャー |
| KED8-70 | PARALLEL KEY |
| KEG6-18 | PARALLEL KEY |
| GPA2 | TAPER PIN |
| WSSB20-15-6 | WASHER |
| HXUM16 | 磁石がハウジング |
| HXUM20 | 磁石がハウジング |
| WL12-70 | 線ばね |
| PSFAH25-300-F19-P20-M10-T19 | LINEAR SHAFT |
| USTH8-50 | ウレタン付ストッパボルト |
| THUPTAB12-P14.0-B8-T5.0-H30-A30 | 位置決めピン |
| MSWZ12 | ねじプラグ |
| CMGK150-N | CASTER (1.980グラム) |
| LHMSW30 | リニアブッシュ (590グラム) |
| LHMSW40 | LINEAR BUSH |
| UR16-70 | SPRING (20グラム) |
| NPY-10C-12 | メートルヤード。 |
| HNNT5-5 | NUTS FORアルミフレーム |
| HFC5-2020-S | アルミフレーム用アクセサリ |
| HFC5-2040-S | FRAMEのCAPS |

| 商品名 | 説明 |
|--|-------------------------|
| HNNT5-4 | NUTS FORアルミフレーム |
| KCLCLF3-5 | 精密ピボットピン - Dの公差選択 |
| KCLCLF3-6.5 | 精密ピボットピン - Dの公差選択 |
| FWASC-D20-V15-T2 | ウォッシャー |
| FWASC-D20-V15-T3 | ウォッシャー |
| GPA32GT3090-A-P10 | ハイトルクタイミングプーリ/ 3GT |
| GPA32GT3090-B-P10 | ハイトルクタイミングプーリ/ 3GT |
| GBN2853GT-90 | ハイトルクタイミングベルト-2GT / 3GT |
| LHMRWM12 | フランジ付リニアプッシュ/センターフランジ |
| SXNKN16L | インデックスプランジャ |
| SWM27-35 | コイルスプリング |
| MHPUS408-75-18-A | ケーブルキャリア/フラップ開閉タイプ |
| MHPUS408-75-11-A | ケーブルキャリア/フラップ開閉タイプ |
| MHPUS408-75-16-A | ケーブルキャリア/フラップ開閉タイプ |
| MHPUS206-50-17-A | ケーブルキャリア/フラップ開閉タイプ |
| GEAHS3.0-20-30-B-25 | 平歯車 |
| GEAKS3.0-20-30-B-25N | 平歯車 |
| BSP35B40-N-25 | スプロケット |
| BLPS10-60 | 位置決め部品 |
| RVAB130-M | 滑車 |
| PJXW8-3 | SPRING PUUNGER |
| PJXW8-5 | プランジャ |
| JPTMA10-16 | 位置決めピン |
| FPTMD10-P16.00-L15-B20 | 位置決めピン |
| FPTMD10-P16.00-L15-B14 | 位置決めピン |
| UHBKS15-10-M6 | バンパーウレタン |
| SSTEH17B | STOP PIN |
| SHTNZ25-30 | OIL FREE BUSH |
| SSCH14 | STORAGE SQUARE HOLEハンドル |
| JBSM20-20 | ロケピン用ブシュ |
| CFR5-13 | カムフォロア |
| VPDT10 | ABSORDTIONパッド |
| UMBLWH6-20 | ボールベアリング |
| MFIMS25 | |
| WY13-25 | 線ばね |
| SWM20-35 | コイルスプリング |
| MSN-LD | コンタクトスイッチ |
| HFS5-2040-561 | |
| UWSY100 | デザイナードハンドル/タップ |
| HFS5-2040-657 | |
| HFS5-2020-299 | |
| KFBR60-10-26 | 表トップ拠点 |
| UWUAN109.5-B | 組込みハンドル/オフセット |
| JBHUFMP20-P15.00-L6.6-RC | Locatin用ブシュ |
| SFPQNA10-P14.90-L5-B5.0-RC | 位置決めピン |

| 商品名 | 説明 |
|---|------------------------|
| SFPQND10-P14.90-L5-B5.0 | 位置決めピン |
| WSSB50-12-10 | WASHER |
| SAIPOZ5-20 | テンションスプリングFOR POST |
| SAIPO6-35 | テンションスプリングためのフック |
| UMC15-5-40 | ローラー |
| XSG50-CR | SINGLE AXIS STAGE |
| SE2BZ16-390 | スライドガイド |
| SZB16 | スライドガイド |
| NOCH 19 | クランクハンドル |
| SCSW12-8 | SET COLLAR |
| SCC15-8 | SET COLLAR |
| SCC12-8 | SET COLLAR |
| SCSM15-15 | SET COLLAR |
| PHSM150-15 | PLASTICハンドル |
| LCR100 | LATCHESを回転 |
| UWAN12-150-40 | 引く |
| DWSSM-D29.5-V17-L50.5 | SPACER |
| SLUNA6-10 | ストッパボルト |
| WSRS20-5 | WASHER |
| RSFAR25-100 | LINEAR SHAFT |
| RSFAR18-77 | LINEAR SHAFT |
| LLTA7 | リニアロック |
| FWSRS-D45-V17-E9-T10.0 | WASHER |
| DBTS6-3-12 | STEPのSCREWS |
| NKOSC5-20-18 | 第1直径KNUREINGノブ |
| PACK-WVWS-V10-D14 | WAVEワッシャー |
| SSCD25 | SET COLLAR |
| HNFJN48-12-80 | アジャスターPADS |
| BSFFA20A | PIPES / VALVES / SEALS |
| NWGF6-40 | PLASTIC WING KNOB |
| BSP35B22-N-25 | スプロケット |
| SUST5-15 | ウレタン付ストッパボルト |
| KESW8-40 | ぐり&タップ穴付き平行キー |
| GJPQSTA6-4 | 球状の小さな頭/タップ/ P設定可能 |
| GFPQSTA6-P4-L11-B9 | 球状の小さな頭/タップ/ P設定可能 |
| SSCSPK50-22 | シャフト首輪/スプリット |
| PSCSPK50-22 | シャフト首輪/スプリット |
| CLDM8-20-B | レバー |
| CLDM8-50-B | クランプレバー |
| BSWE12 | 螺子山 |
| MTSMR25 | 螺子山 |
| MTSBRA25-700-S45-Q12 | 螺子山 |
| FENB0.5-800-800 | SHOOTINGプレート |
| FENB1.5-800-800 | SHOOTINGプレート |
| ATBM7SB-S-BL | ANTI BACK UNIT |

| 商品名 | 説明 |
|--|--|
| ATLAS35 | AUTO LATCH |
| PHSO10 | カップリングナット |
| PHSOL10 | カップリングナット |
| IKCD100-A50-W75 | ANGLEプレート |
| IKD100-50S | ANGLEプレート |
| IKCD100-A80-W75 | ANGLEプレート |
| FJXS18-1.5 | FLOATING JOINT |
| SFBN6-240-F10-B8-P5 | LINEAR SHAFT |
| AJSTKS6-15 | 調整ボルト |
| AJKCS6-10 | ブロックを調整 |
| SHHPSD845-2 | BY PARTS |
| WSSB50-25-10 | WASHER |
| WSSB40-20-5 | WASHER |
| SPGCS12-9-6 | ワッシャー |
| VUF10-20 | 春 |
| FWSSB-D42-V6.0-T5.0 | WASHER |
| MLAT30 | MECHA LOCKS |
| KESSW12-80 | PARALLEL KEY |
| CPND32-10-10 | カップリング |
| NSCH14 | クランクハンドル |
| NOCH14 | ハンドル |
| NCLC10-15-35 | COLLARS |
| DXFM-D40-V22-T5-I13-C15 | 軟質ウレタン |
| FNP22L-N | リード線 |
| FWSSM-D20-V15-T2 | WASHER |
| FWSSM-D20-V15-T1.5 | WASHER |
| FWSSM-D20-V15-T2.5 | WASHER |
| SFPPA25-380-F14-P18-M10-N10-SC26 | 精密リニアシャフト |
| MPBZ18-15 | |
| JBAMN6-12 | |
| FPUA8-P6.00-L15-B5.9 | 位置決めピン |
| FPUD10-P10.9-L15-B10 | ショルダー/タップ/P標準 |
| JPGTS16S-P20.71-L12-B16 | シャンク/円周取付溝止めねじ |
| BSJ-N6 | ボールプランジャ/標準 |
| LHMCD12 | フランジ付リニアプッシュミディアム/センターフランジ |
| SSEBW12-50 | ミニチュアリニアガイド/ワイドレール/標準ブロック/軽予圧 |
| LHIFCF30 | リニアプッシュ |
| ISWY63-89 | コイルスプリングISO 10243 -ISWY- (ISWY63-89) |
| GBN12123GT-90 | ハイトルクタイミングベルト |
| NKBC4-6-12 | ローレットノブ |
| CLRA8-25-B | ラチェットクランプレバー |
| CLRA8-40-B | ラチェットクランプレバー |
| MGUE | SENSOR UNIT |
| MGUEN | 混乱しSENSOR |
| A-WSD5-25-P0.55 | 本 |

| 商品名 | 説明 |
|---|-----------------------------------|
| CLDMCH6-32-M | ダブルアームクランプレバー |
| CLDMCH5-32-M | ダブルアームクランプレバー |
| A-WPAS2.0-40-P0.547-PKC-HC2 | 超硬シヨルダークイルパンチノーマル・ラップ、TiCNのコーティング |
| WM20-20 | 線ばね |
| CBAS6-15 | EXTRA LOW HEAD CAP SCREW |
| CBAS6-20 | EXTRA LOW HEAD CAP SCREW |
| FLOK150 | フロアストッパー |
| S-15 | |
| WSSB20-10-3 | |
| TBO-H150-288 | |
| SCSBN 17-20 | |
| SCSM13-12 | |
| SCBRJ12-16 | |
| SCCN12-8 | |
| SCCN25-12 | |
| SCCN13-8 | |
| MC07-11 | トグルクランプ |
| HTBN490S5M-150 | ベルト |
| HTBN450S5M-150 | ベルト |
| LHMRW16 | リニアブッシュ |
| JPAT5-5 | 高さ調整ピン |
| BCHP14 | ボールローラー |
| BSJM10-175-F18-E8-P8-Q8 | |
| SHHPSZ8-45 | ドアパーツ |
| PSKH5 | キー溝とパンチのためのキーを修正 |
| SHTA10-20 | SHAFTHOLDER |
| PSFMRA10-133-B4-S4 | 回転軸 |
| ROLAG30-T3-12-L100 | ROLLERS |
| PSCSBS30-38-YC | SET COLLAR |
| MSB6.5-70 | ストリッパーボルト男性スレッド |
| SWB27-55 | コイルスプリング-SWB- |
| HOSBS60N | ホース |
| MCOCGWK34-11-15 | カップリング |
| MCOCGWK34-15-15 | カップリング |
| BSST2505-310-NC | ボールねじ |
| CFFRT18-40-GA | |
| CFFRT18-40-GC | |
| LMU20 | シングルタイプリニアブッシュ |
| LBUW12 | ショートストロークボールブッシュ |
| BSFM13-80-M6 | ボールスプライン |
| HNTAXB12-P20-B10-L12 | 位置決めピン |
| SEBWN16L-310 | |
| SEBWN16L-470 | |
| UMBWT25-65 | ボールベアリング |
| WRBAA15-6-3 | ゴムワッシャー |

| 商品名 | 説明 |
|---|----------------|
| WVGPN20-90 | GUIDE PIN |
| LOC638-250 | 接着剤セメント |
| MS10-70 | ノックピン |
| MS8-20 | ノックピン |
| MS6-15 | ノックピン |
| TBN155MXL037 | ベルト |
| ATP18MXL037-K-H3 | STANDARD PULL |
| ATP27MXL037-B-P6.35 | STANDARD PULL |
| CIMRF-D9.5-V6.5-T0.5 | SILENT |
| BLHM6-60-25 | PLATE FOR POST |
| PSFRR10-100-B31-S4-FC9-G6 | 回転軸 |
| PFXAA8-15-F100 | 回転軸 |
| PSFR8-100-FC48-G4 | 回転軸 |
| PXNKN10L | インデックスプランジャ |
| WSSM12-10-3 | WASHER |
| SWM35-65 | |
| SWH35-45 | コイルスプリング |
| SWB35-45 | |
| SWB35-60 | コイルスプリング |
| SFUT16-110-M6 | |
| TWASM12-8-5 | |
| LSBG17-160-M8-N8 | |
| FWSSM-D33-V26-T1.9 | |
| SELANAA8-P5-B20-L12-A30-E2-SC-MC6 | |
| SFPQA5-P5.5-L10-B2.5 | |
| SFAU25-30-F14-B11-P10-T90-S85-Q20-SC10 | |
| SFRCB-D12-L242-F30-B24-M8-N8-SC4 | |
| SSFUY13-125-F25-B15-P10-M8-N8 | |
| SHBR25-30 | |
| PSFJT16-180-M8 | |
| SFJW20-140-M10-N10 | |
| SHFZ5-12 | |
| UMBH15-45 | ボールベアリング |
| CHE50-38 | ローラチェーン |
| CHE50-28 | |
| BSP50B15-N-30 | |
| RNTB100 | |
| HDHCP30 | |
| SFJZ20-403-M8-N8-SC190 | |
| SFMKR30-642-KA6-A40-KB426-B55-KC595-C40 | |
| SFMKR30-600-KA6-A40-KB119-B40-KC384-C55 | |
| SFJ16-280 | |
| NPN4-25 | |
| UNBH6-40 | |
| AHLNKCK250-20 | |

| 商品名 | 説明 |
|---|---------------|
| GBGWB6006ZZ-80-50 | |
| KZBE30-205-P20-LA45-KA5-HA32-KB109-HB40 | |
| FNCLB-V30-D36-L15 | |
| KES8-40 | |
| KES6-32 | |
| DRCBW50-15 | |
| CHE50-128 | |
| FXAA20-13-F25-SET | |
| TNSR20-Y23-F25 | |
| HGCCJM6-A22-W10-H25 | |
| MPFZ8-20 | |
| PXSAN12 | |
| TSPF80-8 | |
| SMRN50-9 | ガイドローラー |
| MPBZ10-10 | |
| FXAB10A-15-F10-MA6 | |
| FXAA10-20-F8-SET | |
| AIPO6-30 | |
| AWY10-30 | |
| SFMKR30-410-KA6-A40-KB163-B40 | |
| ETKS12-67-SC35-M8-N5 | |
| KES8-55 | |
| ETKS12-210-SC100-M8-N8 | |
| ETKS12-350-SC170-M8-N8 | |
| PSFG16-240-E4-A4-WFC15 | |
| CLBK10-49 | |
| WSSB50-10-3 | |
| HBT20 | |
| SHPTBN20-25 | |
| MPFZ16-20 | |
| PSHFS10-30-F24-M8-H4 | |
| PSCD40 | シャフト首輪 - スリット |
| UNBHH8-30 | バンパー付ストッパボルト |
| JBYM12-12 | LOCATING BUSH |
| LMU-MX10 | リニアブッシュ |
| PSCD50 | シャフト首輪 - スリット |
| SCDG12-30 | 精密ピボットピン |
| SSWA34-5.0 | コイルスプリング用ワッシャ |
| FCMSG15-24-4-12 | 支点ピン |
| SFRR6-33-B2-S2 | 回転軸 |
| SFRR10-35-B3-S3 | 回転軸 |
| HCCG20-86-NC5 | 精密ピボットピン |
| SCCGH20-96 | 精密ピボットピン |
| TWSSB30-10-2 | 金属ワッシャ |
| TWSSB30-20-3 | 金属ワッシャ |

| 商品名 | 説明 |
|---|---------------------------------|
| SXNK16 | インデックスプランジャ |
| SUMSB8-28 | ボールベアリング |
| URWH35-10-5 | 軟質ウレタン |
| TABSE10-10 | スレッド・ストッパーブロック |
| SANS10-40 | ストッパーScrews-スパナ、L選択、ファインスレッドの調整 |
| CFAPH16-35 | カムフォロア |
| UL8-45 | |
| STWN6 | リングを保持します |
| STWN10 | リングを保持します |
| LVB30-30 | 調整ネジ |
| UABL26-120 | |
| SHMTMN10-20 | 支持軸 |
| HFS8-808040-325 | アルミニウムプロファイル |
| MFMW25 | OIL FREE BUSH |
| BPFC10 | FLOATING JOINT |
| FJMC10 | FLOATING JOINT |
| GRMZ20-150-10 | Lレール/無潤滑銅合金 |
| FJMB12 | FLOATING JOINT |
| HHPSNC8 | 蝶番 |
| AMGCB1 | 磁気ラッチ |
| SFPBPD6-P8-L10-B8 | |
| BGCT30 | ハウジングとベアリング |
| MSB5-45 | ストリッパーボルトおねじ |
| C-30-SG-9A-5P | |
| PSFJW20-180-M8-N5 | 波 |
| MSB12-60 | ストリッパーボルト男性スレッド |
| EPW1.5-100 | |
| JPSTD6-P6 | 位置決めピン |
| JPAMF12-10-27 | 高さ調整ピン |
| ANBN6-35 | ストッパーネジを調整します |
| JBHM4-8 | ロケピン用プシュ |
| 33-1848 | |
| CPB20-6-6 | カップリング |
| SGPSD68 | |
| STUNPS46 | |
| SGPPE15A | 低圧継手 |
| SGCNR15A | |
| SGPPS15A | 低圧継手 |
| PCIMAS-D25-V10-T0.05 (pack x10) | |
| PCIMAS-D25-V10-T0.1 (pack x10) | |
| PCIMAS-D25-V10-T0.2 (pack x10) | |
| PCIMAS-D25-V10-T0.3 (pack x10) | |
| PCIMAS-D25-V10-T0.5 (pack x10) | |
| PCIMAS-D25-V10-T1 (pack x10) | |
| SVKR-250-2000-25-TA230-SCM-15-O-B | |

| 商品名 | 説明 |
|--|----------------------------|
| CLDM8-16-S | |
| CLDMC5-25-S | |
| CLDMC6-25-S | |
| SVKR-300-2000-40-TA230-SCM-7.5-O-B | |
| MCJN14-4-4 | |
| WSJM20-10-2 | |
| PJH12-10 | |
| MPTZ40-80 | |
| HHDF19 | 引っ張ります |
| FWSSS-D14-V12-T6.7 | |
| SHKSS25-50 | L字型シャフトサポート |
| LHBBC25G | クランプレバー付リニアブッシュピローブロックスタイル |
| RSM3-5.2 | クランプSCREWS / BOLTS |
| RSM4-6.5 | クランプSCREWS / BOLTS |
| RSU3-5.2 | クランプSCREWS / BOLTS |
| RSU4-6.5 | クランプSCREWS / BOLTS |
| PCIMRS25-30-1.0 (pack x30) | シムリング標準 |
| PACK-WVWS-V25-D30 (pack x30) | ウェーブワッシャー |
| HCDGH5-14 | ヒンジピン |
| SC SPK16-15 | SET Collers |
| MSB5.5-30 | STRIPPER BOLT |
| LHFC12 | リニアブッシュ |
| WSSM25-8-3 | ワッシャー |
| MSB8-15 | STRIPPER BOLT |
| AXNH20-12 | 軟質ウレタン |
| ETKGS20-40-SC10-M10-N6-MLC13 | CIRCULAR POST |
| HCCGH8-16.2-TC5.0 | ヒンジピン |
| WSSB14-6-3 | WASHER |
| FWS-D14-V6-T2.8 | ワッシャー |
| SFJ8-50 | LINEAR SHAFT |
| KLSTN8-6 | STRUTCLAMP |
| HFS6-3060-157 | アルミニウムフレーム |
| HFS6-3060-850-LTP | アルミニウムフレーム |
| HLF6-3060-12 | FOOTBASE FORALUMINUMのFRAME |
| HBLSD6 | BRACKETS&JOINTSアルミフレーム |
| HBLTS6 | BRACKETS&JOINTSアルミフレーム |
| HNST6 | NUTS FORアルミフレーム |
| RENB6-12 | ボルト |
| RENB6-25 | 循環SPECIALTY BOLTS |
| RENW6 | ワッシャー & NUTS |
| PSFJ16-200 | LINEAR SHAFT |
| MGNBSH16-12 | 検査スタンド |
| KQK15 | STRUCT CLAMP |
| WSSB20-15-3 | WASHER |
| WSSB20-6-3 | WASHER |

| 商品名 | 説明 |
|--|----------------------|
| FWSSB-D20.0-V7.0-T3.2 | WASHER |
| MSB6.5-10 | STRIPPER BOLT |
| CHOB6-15 | BOLTS |
| MSSL5 | AIRのための全シリンダ |
| SPJYS4 | スピードコントローラ |
| CBSTSR3-6 | |
| MS3-8 | ノックピン |
| JBHM6-8 | ロケピン用ブシュ |
| LVB30-50 | SCREW STOPPER |
| FWS-D42-V12.5-T4 | ワッシャー |
| KNTR16 | ベアリングナット |
| JLNK15 | 軸受用のアクセサリ |
| LMU8 | リニアボールベアリング |
| URSL20 | ウレタンPUSHER |
| UMBL4-16 | ボールベアリング |
| STBBM6-25 | SCREW STOPPER |
| LHICWMF30 | リニアブッシュ |
| HHKA100 | 引っ張ります |
| DW4 | 止めワッシャー |
| CWCC10-300 | WIRES |
| NHM5-10 | ノブ |
| KNBSP6-19 | KNURLEDクランピングノブ |
| NBMR6-20-25-B | KNUREINGノブ |
| FWHJ-D16-H30-V8-T5-L10 | |
| NHXCC20-5.5 | ダイヤ：20ミリメートル、幅：5,5mm |
| SEWZB16 | スライドガイド |
| CBM5-10 | |
| A-SPAS3-40-P1.2-KC-TKG-LKZ | |
| FL698ZZ | |
| SSE2BV8-115 | |
| FL606ZZ | |
| MAC1210M | |
| SSRXN3616 | |
| SPT2.5-15-P1.51 | |
| MSND1.0-300 | |
| SSE2BV8-85 | |
| SSEBN13-195 | ミニチュアプロファイルレールガイド |
| SSEBN13-70 | スライドガイド |
| ZWG40 | |
| ZWG60 | |
| ZWG90 | |
| ZDTS50 | |
| ZDTS60 | |
| ZDTS90 | |
| SJPEIA12-LC6 | |

| 商品名 | 説明 |
|--|---------------------|
| AWT24-200 | テンションスプリング |
| N-CMST | タッチセンサー |
| MPBZ50-40 | |
| MPBZ80-80 | |
| MPBZ35-60 | |
| MPBZ60-50 | |
| GDMSB8-16-F6-M6 | STRIPPER BOLTS |
| JBPE12-P8-W5-L16 | LOCATING BUSH |
| RBBW40-80-12 | リブ |
| FPNLD5-P6-L3-B3-ML5 | 位置決めピン |
| FPNLA4-P6-L3-B3-ML5 | 位置決めピン |
| AJST5-25 | 調整ボルト |
| AJKC5-6 | BOLTSを調整するためのBLOCKS |
| FPNLD5-P6-L3-B4-ML5 | 位置決めピン |
| FPNLA4-P6-L3-B4-ML5 | 位置決めピン |
| FRNCS6-8-25 | COVER FORキャップねじ |
| JPNBB5-8 | 位置決めピン |
| WSSB16-6-3 | WASHER |
| BGRZB6001ZZ-35 | BEARINGのW / HOLDER |
| AJKC6-8 | ボルト調整用ブロック |
| AJST6-25 | 調整ボルト |
| STEHN10 | |
| RBBW50-150-12 | リブ |
| KFSTAGG5-P3.1-L8-B2.8-E1-A30 | 位置決めピン |
| SFJT10-100-M6 | LINEAR SHAFT |
| LMU10 | リニアプッシュ |
| CLBPB12-15-5.5 | 襟 |
| BUN12 | 螺子山 |
| BSW12 | 螺子山 |
| MSNDFL3.2-300-F5-N | |
| ELNBA12-P16-B5-L10 | 位置決めピン |
| ELNBD12-P16-B5-L11 | 位置決めピン |
| PXYKT12 | インデックスプランジャ |
| NKBB8-16 | KNUREINGノブ |
| UHFNZ88-B | 引っ張ります |
| UHFNZ88-G | 引っ張ります |
| UHFNZ88-S | 引っ張ります |
| HTPA16S2M100-K-P5 | ハイトルクタイミングPULLYE |
| HTPA72S2M100-B-P5 | S-トルクPULL |
| HTBN152S2M-100 | ベルト |
| HTBN180S2M-100 | ベルト |
| B605ZZ | ALL BEARING |
| MSB10-55 | |
| MPBZ10-30 | オイルフリープッシング |
| SSTMH16 | ストップピン |

| 商品名 | 説明 |
|--|--------------------------|
| UMRW25 | ボールベアリング |
| JPDPB6-8 | 位置決めピン |
| JPBPB6-8 | 位置決めピン |
| JBAFG35-P25-L30 | LOCATING BUSH |
| JBAFG18-P12-L20 | LOCATING BUSH |
| MAC3035H | アブソーバー |
| FJB22 | FLOATING JOINT |
| BPFA22 | FLOATING JOINT |
| BSTEH19B | STOP PIN |
| LBNR12 | ベアリングナット |
| TSELNNA16-P29-B20-L18-A30-E10 | 位置決めピン |
| MSTP10-15 | ノックピン |
| LLT3.5 | |
| WSJM30-12-2 | WASHER |
| WSJM30-12-3 | WASHER |
| WSJM30-12-5 | WASHER |
| UMCM60-15-20 | ローラー |
| SCLBRH6-76 | |
| MC02-1 | トグルクランプ - 水平ハンドル、プッシュプル型 |
| MFJWCWK70-25-28 | |
| MTSLK16-290-F5-R10-T76-Q12-S10-E10-ME5-C50-KQ4 | 螺子山 |
| GBN3933GT-60 | ハイトルクタイミングベルト |
| GBN4803GT-60 | ハイトルクタイミングベルト |
| URSM16 | WASHER |
| HFSC8-4040-1705 | アルミニウムフレーム |
| HCDG10-30 | ヒンジピン |
| SHBZ12-15 | OIL FREE BUSH |
| ANB6-20 | ストッパーネジを調整します |
| STCB6-25 | SCREW STOPPER |
| CLWBC6-16-M | クランプレバー |
| CLWBC6-16-B | クランプレバー |
| MRG2H3-48-40-F30-G20-P3 | ミラーリングされたプレート |
| MS4-10 | ノックピン |
| SDMT050204PN-MJ-AH725 (pack 1x10) | TGYフライスINSERTS |
| ASFB207 | |
| N-MSTKD-CD | |
| MSPM-L | |
| N-MSTKD-BBD | |
| N-MSTKG-C | |
| WB13-45 | 線ばね |
| SBTFH14-10 | |
| GLPSQAH6-L15 | 球状の位置決めピン |
| BGP12-16-L40 | |
| BGP12-16-L30 | |

| 商品名 | 説明 |
|--|------------------------------|
| FWSJM-D30-V12-T5 | |
| CBSST6-10 | LOW HEAD CAP SCREW |
| WSRM16-4 | WASHER |
| JBHF18-P12.25-L10.0 | LOCATING BUSH |
| WSRM14-2.5 | WASHER |
| BPFA12 | FLOATING JOINT |
| JBHF18-P12.10-L14.0 | LOCATING BUSH |
| FWSRM-D25-V6.5-E3.5-T4.5 | WASHER |
| FJMC12 | FLOATING JOINT |
| BPFC12 | FLOATING JOINT |
| CJPRA12-15.00 | 位置決めピン |
| SBCP6-8 | |
| MFKL20 | OIL FREE BUSH |
| FJC-H30 | FLOATING JOINT |
| BPFC30 | FLOATING JOINT |
| WSSM20-6-3 | ワッシャー |
| PFPM10 | PLATE FOR POST |
| TABSE10-15 | スレッド・ストッパー-Blocks-ザグリタップ穴、細目 |
| UNBH5-15 | |
| UNBH8-25 | |
| CFUR10-22 | |
| UMRHV45 | |
| LMUW-N16 | |
| GEAKBB3.0-22-30-B-25N | |
| DRCW50-12-12 | |
| MPWZ30 | |
| MDZF30-30 | |
| MDZF30-15 | |
| CFURT16-35 | |
| CPSHWK87-25-30 | |
| SHFZ20-40 | |
| AXFS-D32-L12-V10-N | 軟質ウレタン |
| CPDW32-11-12 | カップリング |
| CPLCN20-6-7 | カップリング |
| HTBN984S2M-100 | ベルト |
| HTPA32S2M100-A-H8 | ハイトルクタイミングPULLYE |
| HTPA32S2M100-A-P8 | ハイトルクタイミングPULLYE |
| JZF6-5 | OIL FREE BUSH |
| MBT4-325 | ポリウレタン丸ベルト |
| MCKLC25-7-7 | COUPLNG |
| NP30-A | コンタクトプロープ&レセプタクル |
| NP604-D19 | コンタクトプロープ&レセプタクル |
| NPJL4-4 | プランジャ |
| NRB604-R-400 | RECEPTACLE |
| NRB604-W-400 | RECEPTACLE |

| 商品名 | 説明 |
|---|---------------------|
| SCPW46-10-11 | カップリング |
| WF20-40 | 線ばね |
| WFEP25-6-3 | フェルトバンパー |
| WR6-60 | 線ばね |
| WSJB16-5-5 | WASHER |
| WSSM16-5-2 | ワッシャー |
| WY10-45 | 線ばね |
| CLBTB19A-14.5 | 襟 |
| HGCKB25-T38-W35-H40 | ヒンジ拠点 |
| 6001ZZ (NSK) | 深溝玉軸受 |
| 6001ZZ (NTN) | 深溝玉軸受 |
| CPSS16-6-6 | カップリング |
| FWBS4-38-E10-F10 | スクリュー |
| MLHS10 | キーレス・ブッシュ |
| MPFZ12-20 | 肩無給油ブッシュ |
| MPFZ6-12 | OIL FREE BUSH |
| MPWZ6 | オイルフリー銅合金ワッシャー |
| MTSMHR10 | ブロックスタイルのリードスクリーナット |
| MTSTRA10-220-S26-Q6-FC5.0-FW4.0-FY0.5-MC5 | リードスクリー |
| PSSFG12-165-WFC6-A30-E30 | 精密リニアシャフト |
| SCMSG10-19-11 | 支点ピン |
| CPDW50-20-24 | カップリング |
| CFFAM4-8 | カムフォロア |
| CLBGN12-88 | ヒンジピン |
| MDZB16-25 | OIL FREE BUSH |