



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Omega

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
001-101-1	HANDLE ASSY- SHORTのNOSE
0100-0026	チャートレコーダー
21-180 (pack x10)	TEMPのLABEL、 10 SHT / PK 210 LABEL
220Z001U01	TO-312 DISPLAY 4000
5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5)	ストレインリリーフT / C、 5 / PK SNAP-ON
5TC-GG-K-30-36	ワイヤー熱電対タイプK、 ガラス繊維断熱
5TC-KK-E-30-36	既製の絶縁熱電対
5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)	Drahtthermoelement
5TC-TT-K-40-36	
5TC-TT-K-40-72	PFA INSULATED T / C'S 5 / PK
7035-J-300	
7035-J-600	
98202K	SURFACE PROBE TYPE K
CHAL-0005	DrahtthermoelementのNiCr-Niを単離することなく、 Kを入力します
CHAL-015 (pack x5)	
HSK-CHF01901-N4	
CT485-PS-6	ペンセット
CTXL-TRH-W	湿度/温度レコーダー
DPG4000-300	デジタル圧力計
DPG7000-7K	ゲージ
FF-KI-24S-TWSH-SLE-15M	
FLR1013ST-I	
FMA1002B-MA	
FMA1002R-V1	AIR VELOCITY TRANSMITTER
FMA1003A-V1	風速/温度の表示
FMA-2609A	
FMK-25A	FLANGE MOUNTのKIT-PGS-NEW STYLE
GF520150	ヒューズ
HDC00014	高密度カートリッジヒーター
HFMPW-K-M	サブミニフェライトコネクタ
HFS-3	熱流束センサー
HFS-4	熱流束センサー
HGMP-K-F	
HH1384	
HH306A	
HH309A	

商品名	説明
HH309A-CAL-3-HH	
HH314A	
HH376	データロガー
HH378	
HH500P	
HH500-RP-2	
HH506A	
HH506RA	
HH506RA-USB-SW	
HH509	
HHT13-KIT	タコメーター
HMPW-KI-F	小型熱電対コネクタ
HMPW-KI-M	小型熱電対コネクタ
HPC-AL-P	熱電対コンタクト
HPC-AL-S	中空ピナルメルフェム 20/PK
HPC-CH-P	熱電対コンタクト
HPP-100	ポンプ
HPP-100-KIT	ポンプキット
HTTC36-K-14G-6-GG	中空チューブ TC、dia&L (インチ)
HX85A	環境/プロセス用エアトランスミッタ
HX85BA	Temp/rh/気圧トランスミッタセンサーのみ
J-0-200F-6-1/2	パイメタル温度計
KH-202/10	フレキシブルヒーター
LC8313-200-10K	ロードセル
LC8400-213-100K	ロードセル
LC8450-313-10K	ロードセル
LCAD-1K	PLATFORMロードセル1KLBS
LV-21	液体レベルスイッチ
LV4121-60	プローブ
LV-50	ステンレススチール液体レベルスイッチ
LVCN1710-G	超音波レベルコントローラ
LVU41-RS232	超音波レベルセンサ
MTC-12-MC	熱電対コネクタ
MTC-12-SHL	熱電対コネクタ
MTC-24-FE	メスの隔壁コネクタ
MTC-24-MC	熱電対コネクタ
MTC-24-SHL	熱電対コネクタ
MTC-41-FC	メスコード
MTC-41-FE	熱電対コネクタ
MTC-5-MC	コネクタ
MTC-AL-S	熱電対接点
MTC-CH-S	円形コネクタ
MTC-CO-S	
MTC-CT	HEAVY DUTY圧着工具
OM-73	温度・湿度データロガー

商品名	説明
OMB-RM-DBK90	熱電対入力モジュール
OM-GP-TEMP1000IS	本質安全TEMP LGR
OM-EL-USB-1	TEMP DLG WITH USBインタフェース
OM-EL-USB-1-LCD	TEMPのUSB DLG W / LCDディスプレイ
ORX-11618-24	セラミック単一円形絶縁体
OS-MINI152-D-MA	赤外線温度センサー
OSTW-TI-M	Male plug
PGS-25L-2000-F	圧力計
PHH-103B	PH / MVのTEMPのMETER
PS-4G-MG	プレッシャースナバー
PSS-D12A-220V	パワーサプライ
PSS-D15C	電源装置
PX656-01BDI	差圧変換器
RD8802CF-ST	ペーパーレスRECORDER
RDXL4SD	デジタル温度計
RHCN-7006	オン/オフ相対湿度コントローラー
RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40	プラチナRTDカプセル
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8	センサー
SA1-JI-2M-SC	
SA1-K	
SA1-K-120	自己粘着性サーマルエレメント
SA1-K-120 (pack x5)	熱電対
SA1-K-120-SRTC	熱電対
SA1-K-72	
SA1-K-72-SC	自己粘着T/C (スプールキャップ付き)
SA1-K-SC	熱電対
SA1-RTD	SURFACE RTD、CLASS A PT100、3 WIRE 1M
SA1-RTD-120	表面センサー
SA1-RTD-80	
SA1-RTD-B (pack x3)	
SA1-TH-44006-120-T	サーミスタセンサー
SICSS-040G-6-SHX	高温クイックディスコネクト熱電対
SJP1-06-J	
SM-CTHD	圧着工具
SMPW-CC-J-M	ミニチュア熱電対コネクタ
SMPW-K-F	ミニチュアコネクタ
SMPW-T-M	TC プラグ
SMTC-15F	
SSLK-116-18	圧縮継手
TT-T-40-SLE-1000	熱電対ワイヤ
TX13	プログラマブル熱電対mvトランスミッタ
UHXH-K-M	中空ピンコネクタ
UHX-K-F	HIGH TEMPのCONNECTOR
XCIB-J-4-4-10	XCIB T / C ASSEMBLY
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-3	熱電対

商品名	説明
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-16	
M12JSS-1/4-U-6-B	ケース入り熱電対
M12CM-EXTP-J-SF-10	ケーブル
DP63100	内蔵測定装置
DTC-K-F	4ピンデュアル回路標準コネクタ
OTP-K-F	ベーシックコネクタ 2
OM-EL-USB-2-LCD	
FTB791 flowmeter with options:low flow:external power module (9...30Vdc)	
PX409-015VV	PRES TRAN 0-15 pSIV MV午前12時08
LC402-200k	
TPJ-U-F	
MTP-U-M	
RTD-830	
PX209-015G5V	固体圧力変換器
PX615-20KGI	圧力センサー
PT06F8-4S	コネクタ
21-140	テンプレベル
FF-KI-24S-TWSH-SLE-300M	サーマルパイプ
WTJ-8-36	WASHER T / C ASMBLY STRIPED ENDS
WTJ-8-60	WASHER T / C ASMBLY STRIPED ENDS
WTJ-14-36	WASHER T / C ASMBLY STRIPED ENDS
WTJ-14-60	WASHER T / C ASMBLY STRIPED ENDS
FMA-7101E	水素のためのミサDurchflußkontroller
ILD44-UTP-33-C4EI-SM	
PR-22-3-100-A-M3-100-M12	M12成形コネクタ付きRTDプローブ
OM-DVTH	温度/相対湿度
RDXL8	TC 8チャンネルデータロガー
OS211-LT	低コストの赤外線温度センサ/トランスミッタ
HH802U	熱電対ハンドヘルド測定装置
HH806AU	熱電対データロガー
PX656-25BDI	圧力トランスデューサー
CT485-PS-6 (pack of 6)	精密筆記ペン
MPJ-KI-F	熱電対は、ミニチュアSteckverbiのためのソケットを搭載し
5TC-TT-KI-36-2M	熱電対
5TC-TT-KI-30-2M	DrahtthermoelementタイプK
5TC-TT-TI-30-2M	ワイヤー熱電対タイプT
RDXL12SD	12チャンネルのデータロガー
HHF2005HW	熱線風速計リアルタイムデータロガー、
SRFG-303/10-P-230	SILICONE RUBBER HEATER
KFH-03-120-C1-11L1M2R	配線済みのひずみゲージ
KFH-06-120-C1-11L3M3R	配線済みのひずみゲージ
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R	配線済みのひずみゲージ
KFH-3-120-C1-11L1M2R	配線済みのひずみゲージ
KFH-6-120-C1-11L1M2R	配線済みのひずみゲージ

商品名	説明
KFH-10-120-C1-11L1M2R	配線済みのひずみゲージ
KFH-20-120-C1-11L1M2R	配線済みのひずみゲージ
OM-LGR-5325	
OM-LGR-5327	
PX656-05BDI	圧力トランス +/-5インチ H2O
SA1XL-K-SRTC (pack x5)	高速selbstkl. TE
DWT1305D-10-CAL-3	
BB705-230VAC	赤外線温度測定システムのためのキャリブレータ
HMPW-K-MF	MALE /メスコネクタ
DP462-T	温度計
HMPW-K-M	高温用小型コネクタ-オスコネクタ
LCM411-500-USBH	ロードセル
RD6	
MDR-10-24	電源アダプタ
TL-C5-140-30	ミニチュア温度測定ストリップ
OM-CP-IFC200	USBインターフェースケーブル
SRTD-1	サーフェスマウント RTD 温度センサー
5TC-GG-JI-24-2M	
HSTW-J-M-S	標準的な熱電対のプラグ
SRFG-101/10-P	長方形シリコンゴムヒーター
SA1XL-K-120	
SJP4-48-T	
SJP1-12-T	
PR-11-2-100-1/16-3-E-CLA	
ZED-TH	zSeriesのワイヤレスエンドデバイス
CN742	
SA1XL-J	
SSRLDUAL240DC25	
PCM5	
SRFR-3/10	
SRFR-4/10	
SRFG-101/10	
SRFG-102/5	
SRFG-202/10	
ZED-TH(ED01)	zSeriesのワイヤレスエンドデバイス
zCDR	zSeriesのコーディネーター
KK33U-009-00-4-MC	
KK33UH-009-00-4-MC	
HHT12 (SGD383.00)	経済的な非接触ポケット光学式タコメーター
HHT13-CC10	タコメータ用パッド入りポーチ
5TC-TT-K-20-72 (pack 1x5)	Drahtthermoelement
CN32PT-225-C24	
CL1000A-230V	
FTB2001	
KMTXL-032U-6	

商品名	説明
HSRTD-3-100-B-80-E	
LV-1201	
CHAL-005-BW (pack x5)	突合せ溶接接合部付き熱電対
PX419-500AI-XL	圧力トランスデューサ
CX5302	DIN コネクタ
DP41-B-C24	パネルメーター
NB6-CAIN-18G-12	産業用無機絶縁熱電対
NB6-CAIN-18G-3	産業用無機絶縁熱電対
DP41-B-C24-TC	ユニバーサル入力メーター
TJ120-CAIN-18G-6	頑丈なトランジション・ジョイント・プローブ
98202K-IEC	SURFACE PROBE TYPE K IECのCOLORS
P13R-001	ワイヤー熱電対タイプR (白金/ 13%のRh-PT)
MCJ-C	熱電対タイプC用電子Eisreferenz
TAP	熱電対取付パッド
SMPW-CC-KI-M	小型熱電対コネクタ
FMA906R-MA	対気速度
UWTC-NB9-CASS-M60U-300-G2	
UWTC-REC2-MA	
KHLV-101/5	柔軟なカプトンは、ヒーターを絶縁しました
DRF-TCK-24VDC-0/250C-0/10	
SA1XL-KI-8M-SB	
DRF-RTD-24VDC-0/200C-0/10	
LVU-A716	超音波レベルセンサ
UWRD-NB9-1PT304-14-12	ワイヤレス熱電対
UWTC-REC2-D-MA	ワイヤレスレーザ
CDE-100-01	導電率セル
CDTX-112	導電率モニター
22075 S	フィルターエレメント
22075 P	フィルターエレメント
07050 P	フィルターエレメント
CN3251-DR-A-PV	RAMP & SOAK CTRL
SSRL240AC10	ソリッドステートリレー
FHS-2	フィン付きSINK
OSTW-CC-K-M	
UPJ-K-F	
CN245-R1-R2-F3-C4	温度およびプロセスコントローラ
OMB-DAQ-3005	
CCT-20-0/600C	
SC-TT-K-30-36	スベアタイプK熱電対
HH300-ADAPTER	ACアダプター
HH300-CABLE	スベアRS232インタフェースケーブル
HH300-CABLE-USB	スベアUSBインタフェースケーブル
TRCIII-A-230	
TRP-K	
KH-410/10	

商品名	説明
KH-610/10	
OM-CP-RHTEMP101A	湿度温度
OM-CP-OCTTEMP-A	データロガー
XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6	
XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26	
XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL	
XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5	
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36	
XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72	
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6	
XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150	
XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6	
XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14	
HH520	データロガー
HH800	
HH806	
HHEM-SD1	
HHF-SD1	
HHF-SD2	リアルタイムデータロガー付きベーン風速計
HHLM112SD	
HHSL-101	
ITHX-D3	
iBTX	
iTCX	
iTHX-SD	
iTHX-W3	
OM-140-Series	
OM-2041	
OM-21	
OM-24	
OM-62	
OM-63	
OM-70	
OM-91	
OM-CP-AVS140-1	
OM-CP-CRYO-	
OM-CP-ETR101A-KIT	
OM-CP-HITEMP140-FP	
OM-CP-HITEMP140X2-	
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1	
OM-CP-IRTC101A	
OM-CP-LEVEL101	
OM-CP-LF101A-KIT	

商品名	説明
OM-CP-OCTRTD	
OM-CP-OCTVOLT	
OM-CP-PR140	
OM-CP-PR2000	
OM-CP-PRTC110	
OM-CP-PRTC210	
OM-CP-PRTRANS	
OM-CP-QUADRTD	
OM-CP-QUADTEMP-A	
OM-CP-QUADVOLT	
OM-CP-RFOT	
OM-CP-RHTEMP1000IS-A	
OM-CP-SHOCK101	
OM-CP-SVR101	
OM-CP-TC101A	サーモベースの温度ロガー
OM-CP-TEMP101A	
OM-CP-THERMALERT-GB-P Series	
OM-CP-THERMALERT-RH	
OM-CP-TRANSITEMP-EC-13	
OM-CP-TSR101	
OM-CP-ULT90-9	
OM-CP-ULTRASHOCK-EB	
OM-CP-VOLT101A	
OM-CP-WIND101A-KIT Series	
OM-DAQPRO-5300	
OM-DAQXL	
OM-DVCV	データロガー
OM-DVT4	
OM-EL-DATAPAD	
OM-EL-ENVIROPAD-	
OM-EL-GFX	
OM-EL-USB-1-RCG	
OM-EL-USB-1-PRO-A	
OM-EL-USB-2-5	
OM-EL-USB-5	
OM-EL-USB-CO	
OM-EL-USB-LITE-5	
OM-EL-USB-TC	
OM-EL-USB-TC-LCD	
OM-EL-USB-TP-LCD	
OM-EL-WIFI	
OM-LGR-5320	
OM-NOMAD-340	
OM-PL	
OM-PQR1010	

商品名	説明
OM-PR-Series	
OM-SQ2010	8 CHデータロガー
OM-SQ2020	
OM-SQ2040	
OM-THA2-U	
OM-USB-5201	
OM-USB-5203	
OM-VIB-101	
OMYL-M32	
OMYL-M33-OMYL-M34	
OMYL-M41-OMYL-M42	
OMYL-M61-OMYL-M62	
OMYL-M90	
OMYL-RH20-OMYL-RH20E	
OMYL-RH23-OMYL-RH23E	
OMYL-RH25	
OMYL-T10-OMYL-T10E	
OMYL-T11-OMYL-T12	
OMYL-T15-OMYL-T16	
OM-CP-OCTTEMP2000-CERT	
LD400-2.5	
OMB-DAQ-2408-2AO	
OM-CP-OCTTEMP2000	
5TC-TT-K-36-36	
OM-CP-PRHTEMP2000	温度データロガー
GL138260	
CA150	
OSTW-CC-R/S-F	
OSTW-CC-U-F	
EXTT-K-24-25	
EXTT-C-24-25	
EXTT-RS-24-25	
OSTW-CC-U-M	
OSTW-CC-R/S-M	
OSTW-CC-C-F	
OSTW-CC-C-M	
HHT31R-230-KIT	
EXTT-B-26S-25	
OSTW-CC-K-F	
SMTC-CH-S	サブミニファイブ.ピンクチャメル 100/パック
SMTC-AL-S	サブミニファイブ.ピンクアルメル 100個/パック
SMTC-15M	MALE SUB D CONNECT
OM-92	
FGR-030	ローブ加熱テープ
SL 50-90	

商品名	説明
SL 50-90 400 V	
OM-DAQXL-2-EU	グラフィカルデータロガー、16CH、BASIC、EUROPE
HHG191	磁場計
FTB321D	
FTB323D	
FTB326D	
OM-DAQXL-1-EU	
OB-600	高温ケミカルセットセメント
OB-700	
CNIS822-C24-DC	
TL-C5-140-10	円形温度測定
SMPW-J-M	
SMPW-K-M	ミニチュアコネクタ
GG-N-30-200	
OM-144	USBインターフェース付きポータブル温度/湿度データロガー
HTWC101-002	
LCPB-20	
PX319-030A5V	絶対圧力センサ
HH11C	
KHSS-IM15G-RSC-300	
TL-C5-140-30 (pack 1x30)	
GG-T-20-SLE-500	
5860EA143JEA	
TL-WELD-220V	
HHG1394	
OB-200-16	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP	リード線付きプローブ
SRTD-2-72 INCH-MTP	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP	
SHX-K-M	コネクタ
HFH81	
HH374	
SMPW-CC-K-M	コネクタ
FTB331D	マイクロ流量計
OME-DB-16R	
PX419-32B5V	気圧トランスデューサ
DRF-LC-24VDC-20MV-0/10	
FSW801B	エアフロースイッチ
FSW802B	エアフローモニタ
PX163-2.5BD5V	低圧力トランスデューサ
PX41S1-20KGI	圧力伝送器
RLC-50-0/30-10	
WTT-6-12-TT	
NI80-040-50	
OT-201-2	

商品名	説明
NIC80-040-250-50	
SJP1-06-T	標準ジャックパネル
OSTW-CC-T-M	INTEGRAL CABLE CLAMP CAP CONN
4TX24SPP	
DMD4059	
CL-300-CABLE-K-10	ケーブルSMPオスのワニ3M赤黒
CL540ZA	ルミナスカップルシミュレータ14種類
PXM459-17.5BA10V	ケーブル付圧カトランスデューサ
CHF01901	
BE-180F-30	温度モニタモデル「ブルズアイ」
PX02C1-100G5T	圧力CONVERTER
SPJ-K-F	サーモカップルのための標準コネクタ
OSTW-K-F	
OSTW-K-M	
PX119-300GI	圧カトランスデューサー
OMFT2050	
OMFT2300	
PX359-030G5V	RESSUREトランスデューサ
PX359-015V5V	圧カトランスデューサ
PX359-100G5V	圧カトランスデューサ
PX319-015V5V	PRESSURE SENSOR
FF-KI-24S-TWSH-SLE-7.5M	ケーブル
SHX-K-F	標準メスコネクタ
SGD-1/120-RYT21 (pack x5)	歪みゲージ
GF632220	
ISC-HZ-6	FREQUENCY SIGNAL INTERFACE
LVN-10	LOWレベルスイッチ
TYUTH95-316107-100-BL	
PHH-7011	pHはポケットテスター
RMJ-KI-R	パネルジャック
SHX-J-F	
OM-CP-OCTPRO	
OS523-2	双眼鏡で赤外線温度計
405RB	
HX92BV1	相対湿度トランスミッタ
OMSF520220	
50100	自動矯正ツール油圧10TON
OS210-ABS	調整可能な取り付けブラケット
OS210-APSN	
OS210-LSTS	コンパクトセンサー用のレーザー照準ツール
CN16DPT-305-EIP-DC	CONTROLLER、電気、プロセスPID
EZIO-4RLO	リレーアウトモジュール
MINI-MSD	
OS-MINI152-D-MA-MINI-PMCE-30	IR SENSOR
TT-J-24-SLE-1000	熱電対ワイヤー

商品名	説明
PX319-150G5V	センサー
OM-CP-ULTRASHOCK-5-EB	
PXM319-010GI	
FPR207-PC	送信機
OS152-MT	
4WE6E-50/AG24NZ5L	バルブ
PX359-10KGI	圧力センサ
PX359-7.5KGI	圧力センサ
4WE6H-50/AG24NZ5L	バルブ
4WE6M-50/AG24NZ5L	バルブ
4WE6D-50/AG24NZ5L	バルブ
GG-TI-20-SLE-60M	熱電対
FLR1010ST-I	低流タービンメータ
RSCM-K-4-4-5	
SMPW-CC-K-F	
SCAIN-062U-72-SHX	
NK07V020 (pack 1x3 pcs)	
NK07V010 (pack 1x3 pcs)	
HH-K-20-SLE-200	
XR-K-20-200	
XTA-W5R26-U-250-30-H-HX-6	
HH806WE	マルチメータ
SMPW-C-M	ミニチュアコネクタ
SMPW-C-F	C型コネクタ
EXTT-C-24-100	Ctype ワイヤ
GG-K-30-SLE-1000	K型熱電対電線二重絶縁体
MBS-10	ベゼル取り付けストリップ
OMB-DAQ-2408	
LVU809-G	超音波レベルトランスミッタ
PX409-2.5DWUV	
FLR1011ST-I	液体用SSタービン
GTMQSS-062E-6	T型熱電対
OM-CP-PRTRANS-1-500G	過渡圧力データロガー
XVP/25	フォトピックフィルタ
HHT31R-230	ストロボスコープ
HHT41B	ストロボスコープ
CN9211A	温度コントローラー
8JX24SPP	
LCFD-1KG	サブミニロードセル
KMQXL-040U-6	サブミニット T/C モールドコネクタ付き
DPI32	
SA1-RTD-4W-SB	温度センサー
8KX24SPP	8 マルチコアサーマルダブルケーブル
HH-KI-20-100m	704Cに耐えるK型二重シールド
XC-K-20-150M	980°Cに耐えるK型熱電対

商品名	説明
12KIX20PP	12コアのマルチコア熱電対ケーブル
SA3-KI	表面実装タイプKサーマルダブル
OT-201-1/2	
OB-101-1/2	熱伝導性エポキシ接着剤とサーマルペースト
HMPW-K-F	ミニチュアコネクタ
DP8PT-DC	温度とプロセスの表示
DMA15-AAAAA1	流量計
TQM201-1	
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M	
TJ36-CAXL-116U-18-SB	
TJ16-CAXL-116U-18-SB	
KMQSS-125U-6	
P10-M8-A-G-2M	センサー
TT-K-30-SLE-100	熱電対ワイヤ
PX409-2.5DWUI	トランスデューザー
AHPF-102	
LC411-15K	
PP-TI-24-300M	
SSRL240DC10	
MJP4-72-J	ミニチュアジャックパネル
SMPW-CC-TI-M	オスコネクタ
LCMWD-200KN	ロードセル
TL-WELD-CAR	部品カーボン電極の交換
TL-WELD-PL	部分絶縁ベンチ
FLV-4619A-I-IN	
OS137A-1-MA	赤外線トランスミッタ
OS137-MB	取り付けブラケット
CL27	
FOB104	4チャンネル光ファイバー温度計
FOBS-2	センサー
FOB100-SOFT	FOBシリーズ用ソフトウェア
JMTSS-125G-6	
LD630-30	センサー
TL-C5-190-30	5つの測定ポイントを備えた温度測定ストリップ
TL-C5-240-30	5つの測定ポイントを備えた温度測定ストリップ
TL-C5-290-30	
RLC-50-30/0-30	
RLC-50-60/90-30	
RLC-50-30/90-30	
HH-K-20-SLE-1000	熱電対ワイヤ
OM-USB-1608FS-PLUS	
OM5-BP-2-C	ストレインゲージバックプレーン
OM5-WBS-2-C	ストレインゲージ入力
TJC36-CAXL-020U-40	小型遷移ジョイントプローブ
TJC36-CAXL-020U-28	小型遷移ジョイントプローブ

商品名	説明
TJC36-CAXL-032U-40	コンパクトなトランジションジョイントプローブ
TJC36-CAXL-032U-28	小型遷移ジョイントプローブ
TJC36-CAXL-020E-40	小型遷移ジョイントプローブ
TJC36-CAXL-020E-28	小型遷移ジョイントプローブ
TJC36-CAXL-032E-40	小型遷移ジョイントプローブ
TJC36-CAXL-032E-28	小型遷移ジョイントプローブ
EXGG-C-24-25	C型熱電対延長ケーブル
MET-1512	
MET-1513	
SC-GG-K-30-36	熱電対ケーブル
PX409S20-030GI	圧力トランスミッタ
PX409S20-2.5GI	圧力トランスミッタ
PXM309-0.14GI	圧力トランスミッタ
PXM309-0.07GI	圧力トランスミッタ
PX359-100GI	圧力トランスデューサ
PX359-015VI	圧力トランスデューサ
PX359-030GI	圧力トランスデューサ
RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A	温度計 (センサー)
3MGS160L4	モーター
KTSS-116E-6	熱電対プローブ
KHA-210/10-P	
SRFGA-612/10-P	シリコンヒーター
KHA-110/5-P	
PXM319-020G10V	
KHA-505/5-P	ポリイミドフィルムフレキシブルヒーター
KHA-304/5-P	ポリイミドフィルム絶縁フレキシブルヒーター
OM-CP-PRHTEMP101A	圧力、湿度、温度ロガー
DP25B-E-AR	
DP8EPT-330-006	
GG-K-28-SLE-500	
PS-4D-M	圧力プロペロック
PX319-030G5V	高性能圧力トランスデューサ
TXDIN1620	
TL-10-290-30	
TL-10-390-30	
4C-400-30	
TJC325-CASS-040U-4	
RLC-80-100/220-10	
8MB-100/38-30	
OM-CP-ULTRASHOCK-A	
OM-CP-SHOCK300	
TQIN-316G-10-NP	コネクタのニードルポイント
TT-T-20S-SLE-1000	Insulated ワイヤ
OMG-4-2K-3000-IE3-A	電気モーター
PR-14-2-100-1/4-12-E	

商品名	説明
TJ36-CASS-116U-6-SB	熱電対Kタイプ
PX419-5.0KG5V	圧力トランスデューサ
PX309-030G5V	
OS136A-1-V1	赤外線センサー送信機
DRF-LC-24VDC-10MV-0/10	DIN レールシグナルコンディショナーブリッジ I/P. 0-10V O/P 24VDC
OMNK07V020	
DFG-RS5	フォースゲージ
RLC01-100	RLC01 シリーズ 'S' 型引張/圧縮ロードセル
RLC04-100	RLC-04シリーズミニチュア引張圧縮ロードセル
CN32PT-330-C24-DC	プラチナ™ PID 温度およびプロセスコントローラー、USB ポート付き
SMPW-CC-J-F	小型熱電対コネクタ
LCM101-1K	ロードセル
UWTC-2	ワイヤレス熱電対プラグ
UWTC-REC2-V2	48チャンネルワイヤレス送信受信機
HHF142B	
SA3-T-120-SRTC	
SMTC-AL-P	サブミニオスピンアルメル
SMTC-CH-P	サブミニオスピンクロメル
EXPP-K-20S-UL-200	
EXPP-KI-20S-TWSH-SLE-60M	
CHAL-005-394	
GG-KI-30-300M	熱電対線
GG-KI-24-300M	熱電対線
T5R-015-12	熱電対
T5R-020-12	熱電対
EXXC-C-24-1000	熱電対延長ケーブル
EXGG-C-24-1000	熱電対延長ケーブル
PTRA-11618-12	セラミック熱電対保護チューブ
AHP-7562	インラインエアおよびガスヒーター
AHP-NPT34	熱電対 T フィッティング
K-M-1-3-25-1/4NPT-GS-1	プローブ
CN8DPT-145-C24-EIP	温度、プロセス、ひずみコントローラ
HHP360-A	高精度絶対圧力計
HHP360-B	高精度絶対圧力計
PRX-AP-100-E-12	クイックディスクコネクタハンドルプローブ
TT-K-30-1000	熱電対ワイヤ
SGT-1/350-XY41	トランスデューサ品質のDMS
T5R-010-12	C熱電対
EXGG-C-24-1000	
EXTT-J-24-100	熱電対延長線
PXM319-001V10V	真空圧力トランスデューサ
PXM319-010G10V	圧力トランスデューサ
LVU2718	
DP41-S-AR4-230	高性能ひずみ計
TRX-010364-6	セラミック絶縁体

商品名	説明
TL-WELD	溶接機
OT-201-16	高温導電性ペースト
KHSS-18G-RSC-24-NP	
KHSS-18E-RSC-12-CL5	引き込み式ケーブル付きハンドヘルド熱電対プローブ
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-SB-8	
TRX-164116-12	
PTRA-564532-12	
XPA-P30R-U-062-30-M-TJ-6	
KMTXL-M150U-150	
HH911T	シングルチャンネルT/C温度計
TT-T-24-SLE-1000	T型熱電対デュプレックスワイヤ
CNI16D53-EIT-DC	デュアルディスプレイコントローラー
SS-001-1-EU	ワイヤレススマートセンサー
TJ36-CASS-116U-12-CC-XCIB	熱電対プローブ
iBTHX-D	
5TC-TT-K-36-72	熱電対
AHPF-NPT12	
HFS-6	
KHLVA-202/10-P	ポリイミドフィルムフレキシブルヒーター
TAS-K-2	
SMPW-CC-K-M-ROHS	ケーブルクランプキャップ SMPW コネクタ
TJ36-NNIN-116U-12	建設用熱電対の終了
TT-K-22S-30M	PFA 絶縁 T/C ワイヤ
RTD-809-4W	
WTK-10-60	
OSAT-151-C-LT-05	本質的に安全な赤外線温度トランスミッタ
EXPP-K-24-1000	熱電対延長ケーブル
TFCY-010-50	
TFAL-010-50	
TT-T-36-SLE-1000	T型熱電対デュプレックスワイヤ
SMPW-T-F	KONN M T-F 熱電対
FMA1828A-BCKUPEG_DISPLAY FOR FMA1828A	ディスプレイ
TJ36-CAXL-116U-6-SB	頑丈なトランジションジョイントプローブ
5TC-GG-KI-36-1M	
MBS-05	取り付けストリップ
MBS-08	取り付けストリップ
MBS-12	取り付けストリップ
SMPW-CC-K-F-ROHS	ケーブルクランプキャップ SMPW コネクタ
SMPW-K-F-ROHS	熱電対コネクタ
EXPP-K-24S-500	熱電対延長ケーブル K Ty
TT-T-24-SLE-300M	熱電対
TT-T-30-SLE-300M	
TT-T-36-SLE-300M	
PX4202-100G5V	

商品名	説明
OM-HL-EH-TC-J-CAL	
PX656-02D1	高精度、低圧産業用トランスミッタ
OM-CP-OCTTCTEMP2000-A2	8チャンネル熱電対ロガー（LCD付き）
TT-K-20S-1000	
KMQSS-062U-6	
TL-S-180	温度表示ラベル
PXM359-001A1	トランスデューサ
ML4C-143-30	温度ラベル
ML4C-121-30	温度ラベル
ML4C-166-30	温度ラベル
ML4C-210-30	温度ラベル
ML4C-188-30	温度ラベル
ML4C-241-30	スケールラベル
HSTC-TT-K-24S-36	滅菌可能
HDC00005	カートリッジヒーター
EXPP-T-20-UL-25	UL熱電対デュプレックス延長ワイヤ
5SRTC-GG-T-30-36	熱電対
SMPW-J-F	
FL-2013-SS	
PX613-1KG5V	
EXPP-K-20S-UL-100	
5TC-TT-KI-24-2M	
FTB-1313	
FTB-1310	
FL603G	水流量計
RTD-810	
DRSL-TC-ISO	DIN レール熱電対入力信号コンディショナ
PX655-0.5DI	圧力変換器
DRC-4710	レールマウントブリッジ入力信号コンディショナ
SMPW-CC-K-M-100	
SMPW-CC-T-M-100	
TT-K-36-SLE-1000	
5SC-TT-T-36-72	
5SC-TT-K-36-72	
CT 485-CMC	グラフィックカード
OSTW-J-F	熱電対コネクタ
OSTW-J-M	標準熱電対コネクタ
SRB	OSTおよびOGPコネクタのゴム保護
BV2000TRN250B	タービン流量計
HSTW-J-M	標準熱電対コネクタ
DP20	パネルメーター
M12CM-EXTT-K-SM-1.5	M12 ケーブル
M12CM-EXTT-T-SM-1.5	M12 ケーブル
HMPW-T-F	ミニチュアコネクタ
HMPW-T-M	高温用小型コネクタ-オスコネクタ

商品名	説明
CO3-K	熱電対
PR-10E-3-100-1/8-6	
CO1-K-B	
UWTC-REC4-MA	トランスミッターレシーバー
DRSL-RTD-ISO	DINレールRTD入力シグナルコンディショナ
CHCO-002	シースなしファインゲージ熱電対
CHCO-003	シースなしファインゲージ熱電対
CHCO-005	シースなしファインゲージ熱電対
CHCO-010	シースなしファインゲージ熱電対
CHCO-015	シースなしファインゲージ熱電対
CHCO-020	シースなしファインゲージ熱電対
CHCO-032	シースなしファインゲージ熱電対
88003K-IEC	熱電対
Px2300-1DI	湿式/湿式低差圧トランスデューサ
ZW-ED-LCD	温度湿度および気圧トランスミッタ
ZW-REC	レシーバー
ZTHP2-P	プローブ
PX359-150G5V	ステンレス製圧カトランスデューサ
FF-JI-24S-TCB-SLE-JU-25M	FEP 絶縁によるシールドサーマルライン
1PT100GX1511	プラチナ抵抗素子
5TC-TT-T-24-36	
5TC-TT-T-20-36	
TT-T-40-50	熱電対線
TC-K-1/8NPT-G-72-SMP	プローブ
TECK10-9	ケーブル
TJ36-ICSS-116U-6	T/C アセンブリトランスジョイント付き
TJ36-ICSS-116U-12	T/C アセンブリトランスジョイント付き
TJ36-CPSS-116U-6	T/C アセンブリトランスジョイント付き
TJ36-CPSS-116U-12	T/C アセンブリトランスジョイント付き
HSTH-44033-3M	密閉型サーミスター
TECT10-9	熱電対延長ケーブル、2線式、リトラクタブルケーブル Tタイプ
OS136A-1-MA	ミニチュア赤外線赤外線センサートランスミッター -18~538°C
TT-K-24-TWSH-50	tt-k-24 モデル熱電対ケーブル
TJC325-CASS-020U-2	温度センサー
TT-K-30-100	絶縁 T/C ワイヤ
TT-K-36-100	絶縁 T/C ワイヤ
TT-K-40-25	絶縁 T/C ワイヤ
PX51S-15KG-USBH	変換器
HH-K-20-SLE-100	熱電対ワイヤ
E70	
PX429-015CG5V	
CIR-10151/240V	カートリッジヒーター
CIR-10153/240V	カートリッジヒーター
MJP2-24-(K)	
MJP2-24-(J)	

商品名	説明
MPJ-T-E	
SMPW-CC-T-M	
FL-505	
FL-510	インライン流量計
SMPW-N-F	
SMPW-N-M	
SMPW-E-F-NL	
SMPW-E-M-NL	
SS-001-1-NA	オメガリンクワイヤレス IIoT スマート環境センサー
ST522225	
OS-MINI802-D-MA	小型固定赤外線温度センサー
LC8300-1.00-100K	ロードセル
EXFF-T-24-1000	熱電対ワイヤ
5TC-TT-TI-30-3M	
BV1000TRN025A	NSF/ANSI 認定タービン流量計
BV2000TRN050B	NSF/ANSI 認定タービン流量計
DPG7000-1K	デジタル圧力計
PP-T-24-SLE-1000	熱電対ワイヤ
DPG210-500G-KIT	圧力計用キャップキット
BB703-230VAC-C2	温度黒体キャリブレーター
DPG7000-5K	圧力計
DP41-E-A-230	プロセスパネルメーター
OB-102-1/2	エボキシ
5TC-GG-K-30-120	
5TC-GG-K-20-36	
LVU503	2インチNPTレベルトランスミッター 9.8インチ (3M) レンジ、4個の SPSTリレー、フォブUSBインターフェース付き
LVSW-701	レベルスイッチ、316 LSS、1 A SPDT リレー
OM-CP-HITEMP140	オートクレーブ温度データロガー
SGD-6/120-LY11	ひずみゲージ
HX93BDC-RP1	T/RH ディスプレイリモートプローブ
LC8300-1.00-10K	ロードセル
X-BRLK-116	ネジ接続 (シングル) センサー
TT-T-40-SLE-30M	絶縁T/Cワイヤ
CSH-101100/120V	カートリッジヒーター 1/4インチ X 1インチ 100W
CSH-1011001/120V	1/4インチカートリッジヒーター 100 W
CSH-2015150/120V	1/4インチカートリッジヒーター 100 W
RSJ-J-R	
12KX20PP	マルチペア熱電対延長ケーブル
SSRL240DC25	ソリッドステートリレー
CN8501TC-R1	
P/N: 10287730, Type: 7300025M	
DP25B-S-230-AR	モジュール
RHCN-7000-RP	湿度プローブ
PX309-200A5V	ステンレス製圧カトランスデューサ

商品名	説明
PX655-01BDI	
PR-19H-4-100-1/4-24	RTD プローブ、サブミニアルミニウム保護ヘッド付き
TJ36-CA316SS-14G-6-CC-BXSMPW-M	ヘビーデューティサーモカブラープローブ
EXTT-4CUI-26SSB-1000	PT100 延長ケーブル RTD およびサーミスタ用
EXPP-K-20-TCBP-500	熱電対ワイヤーシールド延長ケーブル
MRBS	SMP ハイテンプブーツ、グレーシリコン
PRMAG-2-100-A-S-3M	マグネットマウント PT100 センサー
RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S	デュアルエレメント RTD パイププラグセンサー
5SRTC-GG-K-30-72	コネクタ付き熱電対
5SRTC-TT-K-36-72	コネクタ付き熱電対
PX409-10WG10V	設定可能な高精度圧カトランスデューサ
TX12	インテリジェント Pt100 トランスミッタ
PX5500C1-7-5KGI	圧カトランスデューサ
OS137A-3-MA	センサー/トランスミッター
SCASS-020G-6-ROHS	プローブ
WTJ-10-60	SSワッシャーハウジング付きボルトオン熱電対
OM-141	USBインターフェース付きポータブル温度/湿度データロガー
NB1-ICSS-14U-9	鋳鉄製ヘッド付きT/Cアセンブリ
TT-T-30-SLE-500	
OMB-DAQ-TCRACK-EXP32	
OMB-DAQ-TCRACK	
OS-AO250-801-90	調整可能な出力IRセンサーの高温およびディスプレイ
Type KFH-03-120-C1--11L1M2R	
LVP-51-R	非侵入型センサー、リレー付き
HHP452-C	
WTM-1000-EU	ミニ風洞-ヨーロッパ
FL-530	水および空気用インライン流量計
FOM-H201-8	
FOM-L201-6	
FOS-LT-2	
OS211-MT	固定赤外線温度トランスミッタ
FOM-H201-4	
3M0SG4E-28SA40AT0	
3M0SA3E-18MA20AT0	
NB2-ICSS-14G-12	アルミヘッド付きT/Cアセンブリ
NB2-ICSS-14G-3	アルミヘッド付きT/Cアセンブリ
DPF66	周波数メーター
15 KW 1500 D IE3 B3 ALM	
15 KW 1500 D IE3 B3 PIK	
HX94C	温度/相対湿度コンディショナー/トランスミッタープローブ
NCRR-10-100	抵抗加熱リボンワイヤ
PX1009L0-100AV	高温圧カトランスデューサ
4WE6M6X/EW110N9K4	
3MAS 90SA4	電気モーター
RSC-K-4-2-3	熱電対、RTD、およびサーミスタ用のリトラクタブルセンサーケーブル

商品名	説明
FF-K-24S-TWSH-SLE-50	ワイヤー
88007K	プローブ、Kタイプ熱電対、ミニチュア、250°C、88000シリーズ
KQSS-18G-30	QD T/C モールドコネクタ付き
PF-DC-24	プロポーショナルバルブアンプボードアンプ電磁比例バルブコントローラー (カラー:シングルプロポーショナル)
HHT13	タコメーター
MFR01201220000	機械式湿度調節器
TL-10-105-30	温度マーキングラベル
SA3-K-120	熱電対
TL-10-105-10	不可逆温度ラベル
PF-DC-24 Dual	
FL-2068	アクリル流量計
FL-2068-NV	アクリル流量計
FL-2068-SS	アクリル流量計
DP40-A3	メーターデバイス
RA-18-14-SS	継手
LD630-50	電流出力付き LVDT リニア位置センサ
TT-K-24-TWSH-SLE-1000	Kタイプ熱電対デュプレックスワイヤ
3MAS 90SA2	モーター
3MAS 80MA2	モーター
FF-KI-24S-TWSH-300m	アイス絶縁T/Cワイヤ
TT-KI-24S-TWSH-150m	アイス絶縁T/Cワイヤ
TT-K-30-SLE-200	エラーワイヤの特別な限界
GG-K-36-SLE-200	エラーワイヤの特別な限界
IEC-TFCY-010-30M	
IEC-TFAL-010-30M	
SMP-NP-K-125G-6	サブミニニードルポイントプローブ
SSLK-18-14	ステンレスコンプレッショングランド FS316-18-NPT-T-14
BRLK-18-14	1/8 X 1/4 コンプレッションフィッティング
TMQ316SS-062U-6	サブミニオンT/C、モールドコネクタ付き
KMQ316SS-062U-6	サブミニT/Cアセンブリ
KMQ316SS-062U-12	サブミニT/Cアセンブリ