



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Omit

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

| 商品名 | 説明 |
|--|---|
| CPM37GNR | 10ミクロンアノード。相、ニトリル |
| CPM38HN | APM 38用フィルターエレメント |
| CR112 C25R | フィルターカートリッジ |
| CR112F10S | Filterelement |
| HC-1140 | |
| Kupplung 3tlg. / Alu | 3tlgカップリング。 /のAlu |
| LS161 | ベルハウジングスタンダード GRP 1D71 モーター |
| ND 8 (ND65B-R62-ND65PU1P) | カップリング |
| ND108HD24 | ハーフカップリング |
| ND108B-G1 | |
| ND11 | カップリング |
| OHT 10480011001 Type: ND48PU1P | カップリングハーフ |
| KP-DG-ND5 | カップリング |
| ND65B | カップリングハーフ |
| ND65QD09 | カップリング |
| OCF 75241101063 - CS 10 AN | フィルターレル |
| FE-CS15AN | フィルターレル |
| OCF 80207101067 | フィルターエレメント |
| OCF 80207101069 (CHP624F10XN) | フィルターエレメント |
| OHT 10999999082 (R82) | (カップリングスター クラッチ用ND86) |
| OHT 52510051115 (LS 256) | ベルハウジング |
| DE500 | pressure line clogging indicator sensor |
| OMTF171C10NA1 | リターンフィルター |
| SF 064B-100-G R90 (old 125) | フィルタ |
| SF 086A-112-G R090 | サクシオンバスケット |
| SF86A-112-GR125/36 05 | Hydraulikfilter |
| SF 086A-114-G R90(125) / 21542112574 | サクシオンバスケット |
| FE-CF1100C25 | フィルターエレメント |
| OCF 0132104068 | エア・フィルター |
| OHT 10999990103 / R-103 | カップリングスター、NDG 108 カップリ ング用 |
| CR091C10R | フィルタ |
| CR224C25R | |
| CHP422C10XN | オイルフィルター |
| CU250A25N | MP要素フィルタ |

| 商品名 | 説明 |
|--|-------------------------------------|
| A1152L10 | SAP1152のためのブリーザー要素 |
| MX.1591.4.10 | パーカーMaxiflow交換エレメント |
| HMU 32012303004 | |
| OCU 12038103013 | |
| OCF 31137101093 | リターンフィルター |
| OMTF 091C25NA | リターンフィルタ |
| OMTF112C25NA2PV1 | リターンフィルタ |
| ND65C R62 NG65HD22 | COMPLをカップリング。 |
| ND65C R62 NG65HD20 | COMPLをカップリング。 |
| LV 2T | オイルレベルの温度表示 |
| LV 3T | オイルレベルインジケータ |
| CR171F25R | フィルターカートリッジ |
| DE130 | 電動式。汚染指標 |
| HPM 622F10 X NR (OCF 61137101067) | 高圧フィルター |
| OCF 75241106064 | Filterele。 OMTI 15/25/36のためのON SPIN |
| OCF 75241101063 | Filterele |
| OCN 60015040071 | 圧力計のシャットオフバルブ |
| R-82 | ドライブ CPLG スパイダー |
| ND86A-R82-ND86HC35 | カップリングALU |
| OMTF111C10NA1 | |
| ND48P1M | ポンプ側のアルミのセミジョイント |
| OCF 09091104095 | エアフィルタエレメント |
| ND65A-G1 | |
| OHT 10650020001 | カップリングハーフ |
| OHT 12500022022 | カップリングハーフ |
| BH 161/02 | |
| ND 13 (ND65C+R62+ND65P2) OHT 10280010010 | |
| SF 086D-200-G R90(125) | |
| OCF 80347101067 | |
| OCF 80342109067 | |
| CR222C25R | OMTF 222 のフィルターエレメント |
| FE-CS05AN | フィルタ |
| OCF90900500002 | 光電式1/2インチ高圧ディスプレイ |
| ND 61 | カップリング、のAlu |
| ND108P3U | ドライブカップリングポンプハーフGrpの 3テーパーシャフト |
| OCF 80311102562 | OMTF 111 / AFR 060用フィルタエレメント |
| LS 253 | Pumpenträger、AluのB3 |
| ND 61 (ND65C+R62+ND65Q2) | カップリング、のAlu |
| OHT 10999999062 , Typ R-62 | カップリングスター |
| CS 05 FN (CS 050 A03 A) | Filterele。 OMTI 05のON SPIN |
| ER100 | カップリング |
| HC-101A | カップリングハーフ |

| 商品名 | 説明 |
|--|--------------------------|
| R62 | カップリングスター |
| POL - 5 | Bowex ポリアミドリング |
| ND65C+ R62 + ND65QD09 | |
| B25+Q1B+63B | |
| CS10EN | |
| OCF 75241106064 (CS 150 P25 A) | Filterele. |
| CPM37MN | フィルターエレメント |
| OCF 80341102568 | フィルターエレメント |
| ND65B (OHT 10652000009) | |
| ND65C (OHT 10280000009) | |
| HPM 421F10 X NR (OCF 6112710104) | 高圧フィルター |
| ND86P2 (OHT 10860020001) | |
| R-82 (OHT 10999999082) | |
| CR091C10R (OCF 80311101061) | 油圧フィルター |
| HMM 281F25 X NR-1 | |
| O-Ring Set für Filterelement | |
| A-VRSP01-CC-34-L | シングルローワー・ブレーキ・バルブ |
| P250 | Fussflansch ALU |
| LS 256 | ベルハウジング |
| ND 61C (ND65C+R62+ND65Q3U) | |
| MHT 11073040071 | |
| OCF 80317101062 | |
| ND108P3U / OHT 19930010010 | |
| OCF 09091104095 , type CTSA 166-40 | TSA 166-212用エアフィルターエレメント |
| SF 086A-100-G R90(125) | Saugkorb |
| ND 13 (ND65C+R62+ND65P2) | アルミ完全にカップリング |
| LS - 251 | Pumpenträger、AluのB3 |
| LS - 202 | Pumpenträger、AluのB3 |
| ND65B+ R62+ND65P1M | カップリング、のAlu |
| ND108B 110-42-12+R103+NS108A5D22 | 3部構成のカップリング |
| ND108B+R103+ND108P3U | 3ピースカップリング、アルミニウム |
| ND13A ND65C+R62+ND65P2U | |
| OHT 10280000009 | カップリングハーフ、エンジン側、Aluu |
| ND65H5D16 | カップリングの半分のポンプ側のAlu |
| ND65H5D17 | カップリングの半分のポンプ側のAlu |
| CS10BN | 油圧フィルターカートリッジ |
| OCF 75241101064 | |
| ND 9A (ND65B+R62+ND65P1M) | クラッチ、ミョウバン |
| MHP 220 LNR | 高圧ミニフィルタ |
| ND108C/ND108H42 | キー溝ハーフカップリングモーター側 |
| R-160-92 | カップリングスター |
| ND160-110-C58.R16092.NDG160-110C59 | クラッチを完全 |
| SF 046B-12-G R90 (alt 125) | Saugkorb |
| CPM37BN | APM 37のフィルタエレメント |
| ND65H5D24 (OHT 10650020002) | カップリング半分モーター側のAlu |

| 商品名 | 説明 |
|---|------------------------------|
| SF86A100GR90 | |
| Nr. OHT 11081000009 Type ND108A | カップリングハーフ |
| ND108K8D43 | カップリング半分モータ側のAlu |
| NDG160-085C60G2 | カップリング半分、ALU |
| ND65C-G1 | カップリング |
| 1OCF 94097100337 19.35 | オイルフィルター |
| LS210 | ベルハウジング |
| ND143C-R132-NS143A3D50 | カップリング |
| CS05BN | フィルター |
| OHT 52510036115 , type LS 253 | Pumpenträger、AluのB3 |
| OHT 10280010013 , type ND 61 (ND65C+R62+ND65Q2) | カップリング、のAlu |
| OHT 10860030001 (ND86P3U) | |
| ND 70A (ND48D+R42+ND48PU1P) | |
| OHT 10999999160 | |
| NDG160-055C98 | |
| p/n:OCF 80317101062 Type:CR111F10R | フィルターエレメント |
| OHT 10652100009 / ND65B-G1 | カップリング |
| OHT 52008036095 | ポンプブラケット |
| CR112F10R | OMTF 112/AFR 100 用フィルターエレメント |
| ND86B | ドライブカップリングモーターハーフ |
| OMTI 15 CNA | SaugfilterのSPIN ON |
| OCF 80207101064 | HPM 421のフィルタ要素 |
| ND 13 (ND65C+R62+ND65P2U) | 完全結合 |
| AFR 060 C25 NR | リターンフィルター |
| OCF 31121102592 | リターンフィルター |
| FE-CS15BN | フィルタ |
| ND86HD22 | ドライブカップリングポンプハーフ |
| ND65B + R62 + ND65QD09 | カップリング |
| CR224C25R/2416 | OMTF 224用フィルタエレメント |
| FE-CR224C25R | |
| R-103 | スパイダー |
| OHT 11083000009 / ND108C | カップリングハーフ |
| ND108HD43 | ドライブカップリングポンプハーフ |
| ND108C+R103+NS108A8D34 | カップリング |
| ND44C | |
| ND17 | カップリング |
| SF86A-112GR250 | サクションフィルタ |
| OMTF 112C25NA1 | リターンフィルター |
| LV-3S | 油圧駅 |
| AFR 100 C25 NR | リターンフィルタ |
| NS108C5D50 | カップリングハーフ |
| NS108C5D51 | |
| POL - 3 | Bowex ポリアミドリング |
| NDG108-110-C55 | 鑄鉄からなる3ピースカップリング |

| 商品名 | 説明 |
|---|-------------------------------|
| R-103-92 | ND10用スパイダー |
| SI 400 + OR81350 | ゴムシールを含むタンクキャップアルミニウム |
| ND48C-G1 | ハーフ顎のカップリング |
| NEMA +OMT5-90-41,275-9,652+POL-5+OMT50 | ドライブカップリングAdaptador |
| NEMA 184TD+OMT3060C27+POL-3+OMT304 | ドライブカップリングAdaptador |
| ND65B / 10652000009 | カップリングハーフ |
| ND65HD24 | DCポンプハーフ20ミリメートルポア+ 6ミリメートルキー |
| ND143B/R132/ND143PD48 | |
| ND108P2 | ドライブカップリングポンプハーフ |
| ND143C+R132+ND143PD48 | |
| ND143D+R132+ND143PD48 | |
| ND143E+R132+ND143PD48 | |
| Kupplungsstern R-82 | クラッチ用ND86 |
| Kupplungsstern R-103 | NDG 108 カップリング用 |
| CR 171C25R | フィルターエレメント |
| CHP283F25XN | フィルタエレメント |
| SC7-224 | 油圧タンク |
| BC20-V2-U1P+PIEDE P200 | ポンプ支持 |
| ND65P2 (OHT 10650020001) | |
| POL6 | スチールシャフトカップリング |
| OHT 10999990103 Type: R-103 | カップリングスター |
| ND65PU1P | |
| TSA 135-112 | エアフィルター |
| CTSA135-40 | TSA 135-112用エアフィルターエレメント |
| TR-3S1 | フィルアエアレーターフィルター |
| OMTI 05 BNR | フィルター排水カートリッジ |
| OMTI-B = PV1 | オーナメントデコレーター |
| TH4-80A | ポンプキャリア、 |
| NS 86 B 5 C24 | カップリングハーフ |
| 10999999082 | カップリングスター |
| ND108C + R103 + ND108P3U | 接続ジョイント |
| ND108K*** | セミジョイント |
| CHP 281 F06 XN | カートリッジフィルター |
| CHP 281 F10 X N | カートリッジフィルター |
| CR222F10R | RPLCMNT エレメント |
| NS108C | セミジョイント |
| CS 15 CN | |
| CHP 421 F25 X N (OCF 80207102564) | |
| ND48D | カップリング半分モータ側のAlu |
| OHT 10999999042 Type: R-42 | カップリングスター |
| SF 064A-34-G R90(125) / OCF 21522112572 | Saugkorb |
| SF 064A-12-G R125 | サクシオンバスケット |
| CR224F10R | フィルタ |

| 商品名 | 説明 |
|--|--------------------------------|
| HPM624F10XNR2 | フィルタ |
| AFI 630 R125 | フィルター |
| L35C-100B | ポンプキャリア |
| OCF 41115101014 | フィルタ |
| CHP 422 F10 Y N | HPM 422用フィルターエレメント |
| HMM 422F10 Y NS 1+ DE500 | 中圧フィルター |
| AFI 250-F10-NR + DE200 | リターンフィルター |
| CFI 250 C25 | AFI 250用フィルターエレメント |
| AFR 060 F25 NR | リターンフィルター |
| HPB 061 NYN | 中間プレートフィルター |
| CR111F25R | フィルターエレメント |
| CHP 061 NYN | HPB 061用フィルターエレメント |
| CR111C25R | |
| SA080-560-S4 | 水性オイルクーラー |
| OMT 5110 C51 | Bowex グリップハーフ M |
| OMT 5052D34 | |
| SF64A34GR90 | |
| HMM 283F10 X NR-1 | 高圧フィルター |
| ND 14 | フレキシブルカップリング |
| AGN 13A | フレキシブルカップリング |
| ND 65Q | クラッチハーフ、ALU |
| LS252 | |
| SS-50-03-00-A | オイルクーラー、アキシャル |
| ND65PZF | グリップハーフ、ポンプ側 Alu |
| SS500300AP | オイルクーラー |
| ND108HD34 | カップリングハーフ |
| T-82 | ラバースパイダーインサート |
| AFI025F25NR | [フィルタ] |
| CS06BN | スピンオンフィルター |
| CHP422F10XN | フィルタエレメント |
| ND43A | ドライブカップリング Grp 2 ポンプ/D160 フレーム |
| HPB061GYN | サンドイッチ圧力フィルター 10 ミクロン |
| LS 302 | ポンプキャリア、Alu B3 |
| OMTF-171C25NA1 | |
| ND65P1M / OHT 10650010001 | カップリングハーフ、ポンプ側 Alu |
| ND13 | ドライブカップリンググループ2 ポンプ D100/112 |
| ND86H1C34 | |
| TH3-100E | ランタン |
| CFI100R90 | フィルターエレメント |
| CFI100F10 | フィルターエレメント |
| BSA 6 B PL X 35 | 多様体 |
| ND 12A (ND65C+R62+ND65P1M) | コンプリートカップリング |
| CR224F06R | フィルターエレメント |

| 商品名 | 説明 |
|--|---------------------|
| CHP622F10XN | フィルターエレメント |
| ND 203 (ND65B+R62+ND65PZF) | クラッチ、アルー |
| HPM 622F06 X NR | 高圧フィルター |
| Filter element for HPM 622 CHP 622 F06 X N | フィルターエレメント |
| HPM 282F06 X NR | 高圧フィルター |
| Filter element for HPM 282 CHP 282 F06 X N | フィルターエレメント |
| TSA70-12 / 0131104068 | エアフィルター |
| TSA 107-100 | エアフィルター |
| R-132 | |
| GL250 | PUバックリング用シールリング段ボール |
| ND86HD31 | アルミニウム製ハーフカップリング |
| CHP 622 F06 X N | HPM 622用フィルターエレメント |
| CHP 282 F06 X N | HPM 282用フィルターエレメント |
| ND65C+R62+ND65PU1P | |
| SF 064B-100-G R90 | サクシヨンスター |
| ND108C+R103-92+ND108HD99 | 3ピースカプラー、アルミ合金製カプラー |
| ND108C+ R-103+ NS108-Q | . |
| CR171R60R | |
| ND65HD22 | カップリングハーフ、ポンプ側 Alu |
| Sprocket R-62 | クラッチスター |
| NS108A | |
| FE-CR171F03R | フィルタ要素 |
| SA081-870-S4 | SCAMBIATORE |
| CR171C10R | 油圧リターン用フィルター |
| B45-T1D-101E | ポンプキャリア |
| ND143C-G1 | |
| R-132-92 | GG用カップリングスター |
| NS143 PD 99 | クラッチハーフ、アルミ |
| ND108C+R103+ND108KD99 | |
| ND143E-G1 | |
| NS143P | |
| ND 2 (ND48B+R42+ND48PU1P) | クラッチ、アルミ |
| ND65C+R62+ND65HD34 | カップリング |
| ND65HD34 | |
| ND143 R132 | カップリングタイヤ |
| OHT 10999999062 | クラッチスター |
| OCU 12034104013 | 3 ボルトフランジ |
| OHT 10862000009 | クラッチハーフ |
| OHT 10652000009 | クラッチハーフ |
| ND65HD17 | カップリングハーフ |
| ND15 | ドライブカップリング |
| OCF 75221101061 | |
| HD65HD17 | ポンプカップリング |
| SF46B12GR90 | |
| OCF 75247112564 | |

| 商品名 | 説明 |
|---|-----------------------------|
| OHT 10999999082 | クラッチハーフ |
| ND143C / R-132 / ND143P35 | |
| ND86HD99 | ドライブカップリングポンプハーフ |
| SS220-24-00-A-P | |
| HPM 281 CHP 281 F06 X N | 圧力フィルター用カートリッジ |
| 252403001 | |
| 252024001 | |
| CHP 421 F10 X N | |
| OMTF 112C10NA1 | リターンフィルター |
| ND108B110-42-12 + R103 + ND108K7D98 | 3ピースカップリング |
| ND86A + R82 + ND86H1D34 | 3ピースカップリング |
| S/N:109513455 (MODEL:ALP1-D-16) | 3ピースカップリング |
| OCT 12080141388 | インフィル換気フィルター |
| AFR30C25NR | 油圧フィルターエレメント |
| MHPR 220 LN | MHP 220用フィルターエレメント |
| AFI100F25NR | フィルターエレメント |
| filter element for AFI 100 CFI 100 F25 25 | フィルタエレメント |
| ND108D, R-103-92, NS108A7D99 | 3ピースカップリング |
| P/N: OCF 51107102572, Type: MHP 220 MNS | 高圧ミニフィルター |
| CHP 281 T25 X N | HPM 281用フィルターエレメント |
| AFR100C10NR | フィルター |
| HMM422C25XNR | 中圧フィルター |
| ND 10 | カップリング |
| OHT 52008036095 / LS 203 | ランタン |
| SI-400G | シール |
| SE350G | シール |
| SE475G | シール |
| 5110C51 | |
| 5110C54 | カップリング |
| CHP281F25YN | |
| OCF 80317101061 | OMTF 091/AFR 030用フィルターエレメント |
| OCF 80312112561 | OMTF 091/AFR 030用フィルターエレメント |
| SF064B 100GR090 | 吸気フィルター |
| ND108H1C43 | ハーフジョイント |
| OMTF171 C10NB5 | フィルター一式、カートリッジ付き |
| ND86 HD26 | アルミニウムハーフジョイント |
| BH-LS300 | OMT ランタン |
| ND16 | フルアルミジョイント |
| BMA-P300 | 衝撃吸収バー |
| Elastic Insert R-82 | 伸縮インサート |
| OHT 10482014810 Type: ND 48 B | カップリングハーフ |
| OHT 11083000009 Type: ND108C | カップリングハーフ |
| p/n: OCF 01321040691 Type: TSA 166-212 | エアフィルター |

| 商品名 | 説明 |
|--|--------------------------|
| ND86B-G1 | |
| ND86HC27 | |
| G268 N | ガスケット |
| ND 48 C / 10480014810 | カップリングハーフ |
| ND48PU1P | カップリングハーフ |
| CHP 283 F10 X N | |
| ND65A | カップリングハーフ、エンジン側アルミ |
| ND143C / OHT 11433000009 | カップリングハーフ |
| NS143A3D53 / OHT 11435300144 | カップリングハーフ |
| OHT 10650020001 Type ND65P2 | |
| OCF 80331102565 | 油圧フィルタ |
| TSA 70-34 / 0132104068 | エアフィルター |
| CS 050 P10 A | |
| CS10HN / OCF 75247102563 | |
| B55D60T2A1808 | |
| NS143A4D53 | |
| BMA 250 MF | |
| TH2-125 A | |
| OMT 3060 D43 | |
| R62 (ND65) | |
| ND65B+R62+ND65PU1P / 10240008012 | カップリング |
| HMM281F10YNS | フィルタハウジング付き |
| DC-ND65HC18 | |
| DC-ND65HC19 | |
| SS-40-03-00-A-P / OCK 14135114401 | オイルエアクーラー |
| SF 086A-112-G R125-V / OCF 21552412506 | サクシオンバスケット |
| 2.001.315.142.611 | エアアキュムレータ |
| HPM28-1-02 | フィルターカートリッジ |
| TAPPO-HBRC-22-CS | |
| OCF 31157102564 | リターンフローフィルタ + 電動高圧インジケータ |
| ND86HD34 | カップリングポンプ |
| NBC 81816011160 | |
| OCF 90900200002 | |
| ND65P2 /coupling rubber P/N: R62 | カップリングタイヤ |
| CFI630R90 | |
| coupling rubber for ND65P2 | |
| CFI 100F025 | フィルターカートリッジ |
| SA081-310-L4 1 1/2 | |
| ES03550-M | ファンアセンブリ |
| Art.-Nr.: ALP1-D-9 / HYB100006 | ポンプ |
| ND108B / OHT 11082000009 | カップリングハーフ |
| ND65C+R62+ND65P1M / OHT 10280012210 | |
| ND65P1C | |
| ND108HD99 | |

| 商品名 | 説明 |
|---|------------------------------------|
| ND108A-G1 | |
| TRM-2-100P1 | |
| HPM422F10XNR1 | フィルター |
| OMTPR20-GN | |
| spider for ND65 (R62) | |
| TAPPO-HBRC-22-SS | |
| OCF 41115061005 | 中圧フィルター |
| SF64B100GR90 | |
| OCF 75241106062 | フィルタ |
| OHT 53001311014 / TH4-101A | ポンプキャリア、アルミ |
| SF046A038GR090 | |
| OHT 10140010010 | ドライブカップリング 14mm から GP1 1:8 テーパへ |
| CS 05 HN / OCF 75227102561 | Filterele |
| SF 046A-38-G R90(GR125) / OCF 21502112571 | サクシヨンバスケット |
| APM38GNR | |
| CHP281F25XN | |
| CF1025F25 | |
| CFM38GN | |
| OCF 80341102567 | フィルターエレメント |
| A-VRSP01-CC-34-L-X / 06.151.LX0 | |
| ND86P2 (CA-CU) | ポンプ |
| OHT 10861000009 (ND86A) | モーター |
| RPA2-34C | 3 穴アングルフランジ |
| ND108C+R103+ND108K4D43 | カップリング |
| ND86A+R82+ND86HD17 | カップリング |
| ND108B+R103+ND108HD26 | カップリング |
| ND108D-G1 | |
| OHT 10650020001 / ND65P2 | ドライブカップリング |
| ND86HD17 | |
| ND108C-G1 | ドライブカップリングモーターハーフ |
| ND108BHD99 | |
| TSA 135-112 (CTSA 135-40) | TSA 135-112用エアフィルターエレメント |
| ND65CG1+P2 | コンプリートカップリング |
| ND86A-G1 | |
| AFR100F10NR | コンプリートフィルター |
| FE-CR111C25R | |
| SF 064B-100-G R60 V / OCF 21532106073 | サクシヨンバスケット |
| CR111F25R / OCF 80317102562 | OMTF 111/AFR 060用フィルターエレメント |
| CR112C25R / OCF 80331102565 | OMTF 112/AFR 100用フィルターエレメント |
| MHP220-LNP | OMT エレメント |
| SS22014 00-A-P | |
| CR221C25R | |

| 商品名 | 説明 |
|--|-------------------|
| DC-R-103-92 | |
| BC20-V2-U1P | ポンプキャリア |
| P200 | フットフランジ |
| OMT6110C56 | OMT スチールカップリング |
| OMT6140 C57 | |
| TH4-100E | アルミニウムフランジ |
| ND143PD98 | ドライブカップリングポンプハーフ |
| AFR 060 C25 NR / OCF 31121102592 | リターンフィルター |
| OMTF091R60NA | リターンラインフィルターアセンブリ |
| ND 48 D / OHT 10483014810 | カップリングハーフ |
| ND108HD50 | ドライブカップリングポンプハーフ |
| T2A-152B | アダプティングフランジ |
| MHPR220MNS | フィルターエレメント |
| CR111C10R | |
| OCF 21512112571 / SF 046B-012-G R90 | サクションバスケット |
| CHP621F10XN | フィルターエレメント 5 ミクロン |
| ND901A | |
| GP2 | ポンプガスケット |
| ND86P2 | |
| ND65C (ND65C-G1) | カップリングハーフ |
| FE-CR224C10R | |
| ND48D-G1 | ドライブカップリングモーター |
| SSC200302A-P | ラジエーター |
| DC-ND86P3U | |
| OMTF112C25NA2 | OMT フィルター |
| AFR60C25NR | コンプリートフィルター |
| A15AFR60C25NRO | フィルタ |
| AFR30C10NR | [フィルター] |
| DC-R-132-92 | 鋳鉄ドライブ CPLG スパイダー |
| DC-ND143E-G2 | モーター |
| old code OMTPR100-2-BN/34 17 new code OMTPR102C25N | フィルタ |
| CR171R60R / 28 17 | フィルタ |
| ND65Q2 | カップリングハーフ |
| KP-DC-ND61 | カップリングインサート |
| SA080-870-S4-B | ハイドロエクステンジャー |
| ND143CG105 | |
| B55D30Q4G224A | ランタン |
| ND48CC22 | カップリングハーフ |
| R42 | |
| ND86HD35(1" bore) | |
| TPB-2D | |
| ND44A | カップリング |
| ND65C | カップリングハーフ |
| OMTR62 | |
| ND01 | ドライブカップリング |

| 商品名 | 説明 |
|--|------------------------|
| OHT 10140010110 / ND 1 | カップリング、アルミニウム |
| AFI 040 R60NA | リターンフィルター |
| AFI 100 C10NR | リターンフィルター |
| OMTF 111C25NA1 | |
| NS 143 A7D50 | |
| OCF 75221106061 - CS 05 CN | |
| CR091R90 | |
| OMT-R82 | |
| APM38HNR | |
| OHT 10860020001 | ポンプ |
| OCF 31117101066 | |
| ND180C | |
| ND180K | |
| ST2501200A (12V) | |
| ST2501200A (24V) | |
| ND108HD26 | |
| OHT 11082000009 / ND108B | カップリングハーフ、エンジン側アルミニウム |
| HD049-176 | |
| CS05AN | フィルター |
| OMTF 091C10NA / OCF 31311101061 | リターンフィルター |
| ND108HD27 | カップリングハーフ、エンジン側アルミニウム |
| OMTF171C10NA | リターンフィルター |
| OMT6110C | ブランクスチールカップリング |
| ND108C | |
| ND108K6C43 | |
| DC-ND108C-G1 | |
| DC-ND108HC42 | |
| OMTP1002BN40 | フィルアーエアレーター付きリターンフィルター |
| OMTPR100-2-BN | フィルターエレメント |
| OHT 11085000009 / ND108 HD 35 | |
| ND108HD42 | カップリングハーフ |
| ND108P3U | |
| OCF 80387100660 | フィルターエレメント |
| HB1-RAF | 圧力計スイッチ |
| DC-ND108P3U | |
| SA130-995-L4-HJ | オイル/ウォーターシェルとチューブクーラー |
| FE-CR112C25R | |
| CR091F10R | |
| R62 SPIDER FOR ND65 | |
| SP46B-12-GR90 | |
| CS 15 NN | フィルターカートリッジ |
| COUPLING flange 54000103 COUPLING HUB ND 65 P2 | |

| 商品名 | 説明 |
|---|--------------------|
| A350 | |
| OMTP20AN1-10 | |
| CS10GN | |
| CS10AN | |
| CR 171C25R/37 22 | |
| ND108KC37 | OMT ポンプカップリング |
| OMTF-40BN / OMTF091C25NA | |
| CTSA 70-40 / 09091104091 | エアフィルターエレメント |
| BH-TH3-101A | ベルハウジング |
| KP-DC-ND16 | |
| SF 064A-34-G R90 (125) | |
| SF 064B-100-G R90(alt125) | |
| SF86B112GR90 | |
| SF86C200GR90 | |
| FE-CS05NN | |
| FE-CS06AN | |
| FE-CS15EN | |
| M6 X 10 | グラブスクリュー |
| ND86PZG | |
| OHT 53001321254 | |
| SF 86A-100-GO | [フィルター] |
| SF64B34GR90 | |
| nd17a | |
| OCF 21532112574 | |
| OCF 21522112573 | |
| MBSP 2.0-250 / 200.1315.142.6X1 | |
| AFR180F10NR | |
| CR171F10R | |
| OMTF-112F10NA1 | |
| 005.072.001 | |
| OMTPR1002AN | OMTPR102C10N エレメント |
| OMTP100-3BN2 | |
| NS65P / OHT 10281000008 | |
| OMTF221F10NA1 | ハウジング番号 (Oリング用) |
| 943729Q | フィルターエレメント |
| LS303 | ベル |
| BH-LS303 | ベルハウジング |
| DC-ND86B-G1 | モーター |
| DC-ND86A-G1 | モーター |
| FE-CS05EN | 油圧フィルター |
| ND108HC17 | |
| NS01 / ND86H3C24 | |
| NS01 / ND108PD17 | |
| SA081-310-L4 | 水性クーラー |
| SQ25201 | |

| 商品名 | 説明 |
|--|----------------------------|
| OMTF112F10NA2 | リターンエレメント |
| AFR30C10NS | [フィルター] |
| BH-LSE256 | |
| OHT 10862000009 (ND86B) | |
| OHT 10860020001(ND86P2) | |
| LSE300 | |
| OHT 53013236143 (LS 300) | |
| Kupplungshälfte, pumpenseitig Alu ND86P2 Pumpennabe d=86 mm kon Welle, 1:8, BR2 Stck.2 Einzelgewicht: 0,2 kg | ドライブ CPLG スパイダー |
| ND108HD22 | ポンプサイドシャフトカップリング |
| TH 15-127 C | |
| ND108B+R103+ND108P2 | カップリング、アルミニウム |
| OMTF112R60NA2 | リターンフィルター |
| ND48P05GT | |
| AFR100F03NR | |
| CR112F03R / OCF 80337100365 | |
| FE-CR111R60R | |
| DC-POL-7 | OMT POL7用ブランクスチールカップリングハーフ |
| ND108KD43 | |
| CR171C25R39 22 | フィルター |
| CR111F06R | 油圧フィルター |
| CPM-37-NN | 油圧オイルフィルター |
| LS35CDF4 | ポンプキャリア |
| ND43C | |
| CS10BN-CM | ライン型アトムフィルターエレメント |
| CR091F06R | |
| OHT 11080030017 / NS108A3D99 | |
| AFI250F10NA1 | サーキットブレーカー |
| MHP 220 BNS / OCF 51101102572 | 高圧ミニフィルター |
| MHPR 220 BN / OCF 80101002592 | MHP 220 用フィルターエレメント |
| AFI250F10NA | |
| P/N: 10999990103, Type: R-103 | |
| FE-CR223F10R | |
| EJ-FE1-012 | |
| BH-A-300 | |
| ND12A | シャフトカップリング |
| OHT 52510036107 | |
| DC-ND108A-G1 | キー溝ハーフカップリングモーター側 |
| OMT-CS05FN | フィルターエレメント |
| OMT-CS05FNA | |
| OHT 10862000027 | |
| HPM624F10XNR12 | |
| OMTF224C25NA2 | リターンフィルター |
| KIT-OMTF09 | |