



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Serto

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">2X70955 / 018.2700.120 / SO 42721-12</a>	S0 42721-12 Winkel-Schottverschr
<a href="#">128.3000.060 / SO 23021-6</a>	PVDF T-フィッティング
<a href="#">168.2600.060 / SO 32621-6-A6</a>	調整可能なエルボーフィッティング
<a href="#">P/N: 056.0031.140 Type: SO 50003-8-6</a>	056.0031.140,Nichtrostender Stahl (1.4404),Stützhülse
<a href="#">SO 51121-10-1/4 NPT (058.1102.270)</a>	ねじ込み式継手
<a href="#">SO 53021-10 / 058.3000.100</a>	リング圧縮継手
<a href="#">431.0405.000</a>	PTFEチューブ、ナチュラル
<a href="#">128.1000.100</a>	PVDF、ストレートフィッティング
<a href="#">018.1101.400 / SO 41121-12-1/2</a>	
<a href="#">168.1101.110</a>	PA、男性スタッド
<a href="#">128.1102.100</a>	PVDF、男性スタッド
<a href="#">128.2402.100</a>	PVDF、角度Einschraubverschraubung
<a href="#">128.3701.100</a>	PVDF、Tスタッド
<a href="#">126.0010.060 / SO 20001-6</a>	PVDF、クランプリング
<a href="#">126.0100.060</a>	PVDF、Raendelmutter
<a href="#">128.1101.110</a>	PVDF、男性スタッド
<a href="#">128.3000.060</a>	PVDF T-フィッティング
<a href="#">166.0100.060</a>	では、Raendelmutter
<a href="#">126.0010.080 / SO 20001-8</a>	PVDF、クランプリング
<a href="#">126.0010.100 / SO 20001-10</a>	圧縮フェルル
<a href="#">128.1500.060 / SO 21521-6</a>	PVDF、ストレートバルクヘッドフィッティング
<a href="#">P/N: 128.2401.110 Type: SO 22421-6-1/4</a>	エルボースクリューインフィッティング
<a href="#">128.1101.110 / SO 21121-6-1/4</a>	ねじ込みフィッティング
<a href="#">P/N: 128.1161.110 Type: SO 21124-6-1/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">p/n: 128.1101.100; Type: SO 21121-6-1/8</a>	ストレートねじ接続
<a href="#">SO 40001-12 (016.0010.120)</a>	クランプリング
<a href="#">016.0014.110 / SO 40001-6-4</a>	クランプリング
<a href="#">016.0030.140 / SO 40003-8-6</a>	クランプリング
<a href="#">SO 40003-10-8 (016.0030.190)</a>	スチフナースリーブ
<a href="#">016.0030.030 / SO 40003-4-2</a>	サポートスリーブ
<a href="#">016.0030.110 / SO 40003-6-4</a>	補強材スリーブ
<a href="#">SO 40003-8-6 (016.0030.140)</a>	Stützhülseへ
<a href="#">016.0030.190 / SO 40003-10-8</a>	サポートスリーブ
<a href="#">SO 40003-12-10 (016.0030.240)</a>	Stützhülseへ
<a href="#">SO 40003-18-16 (016.0030.620)</a>	Stützhülseへ
<a href="#">SO 40001-4 (016.0010.040)</a>	クランプリング

商品名	説明
<a href="#">SO 40001-6* (016.0010.060)</a>	フェルール
<a href="#">SO 40001-8* (016.0010.080)</a>	圧縮フェルール
<a href="#">SO 40001-10* (016.0010.100)</a>	フェルール
<a href="#">SO 40001-12 * Art.-Nr.: 016.0010.120</a>	クランプリング
<a href="#">SO 40001-18 (016.0010.180)</a>	クランプリング
<a href="#">SO 81121-15-1/2 (038.1101.534)</a>	
<a href="#">016.0030.020 / SO 40003-3-2</a>	スチフナースリーブ
<a href="#">SO 40003-3-2,4 (016.0030.024)</a>	スチフナースリーブ
<a href="#">128.1102.100 / SO 21121-6-1/8 NPT</a>	NPT ストレートねじ込み継手
<a href="#">p/n: 126.0010.060; Type: SO 20001-6</a>	フェルール
<a href="#">P/N: 126.0100.060, Type: SO20020-6</a>	ローレット接続ナット
<a href="#">148.1010.060</a>	コントロールバルブ
<a href="#">42625-18-A18</a>	エルボーフィッティング
<a href="#">SO 41221-15-3/4</a>	
<a href="#">SO 40005-15-3/4 (1x20)</a>	
<a href="#">SO 41124-15-1/2 OR</a>	
<a href="#">SO 40002-15</a>	
<a href="#">SO 40020-15</a>	
<a href="#">068.1010.060</a>	Nadelventil
<a href="#">496.5100.166</a>	
<a href="#">078.1141.280</a>	
<a href="#">068.3010.100</a>	
<a href="#">451.1006.350.15</a>	
<a href="#">018.1101.110</a>	
<a href="#">018.1101.170</a>	
<a href="#">018.1101.180</a>	
<a href="#">018.1101.280</a>	
<a href="#">018.1101.390</a>	
<a href="#">018.1101.400</a>	
<a href="#">016.0010.060</a>	
<a href="#">016.0010.080</a>	
<a href="#">016.0010.100</a>	
<a href="#">016.0010.120</a>	
<a href="#">016.0210.060</a>	
<a href="#">016.0210.080</a>	
<a href="#">016.0210.100</a>	
<a href="#">016.0210.120 / SO 40021-12</a>	ナット接続
<a href="#">016.0030.110</a>	
<a href="#">016.0030.140</a>	
<a href="#">016.0030.190</a>	
<a href="#">016.0030.240</a>	
<a href="#">P/N: 028.1600.110 Type: SO NV 41A21EB-6-1/4</a>	レギュレータアングルバルブ
<a href="#">P/N: 028.0500.100 Type: SO NV 41C21-10</a>	
<a href="#">P/N: 028.0500.120 Type: SO NV 41C21-12</a>	
<a href="#">P/N: 028.0000.100 Type: SO NV 41A21-10</a>	

商品名	説明
<a href="#">P/N: 028.0000.120 Type: SO NV 41A21-12</a>	
<a href="#">P/N: 068.0020.100 Type: SO NV 51A21E-10</a>	
<a href="#">421.1300.105</a>	
<a href="#">421.1555.103</a>	
<a href="#">036.0010.080</a>	
<a href="#">036.0010.150</a>	
<a href="#">036.0030.140</a>	
<a href="#">036.0030.430</a>	
<a href="#">036.0200.080</a>	
<a href="#">036.0200.150</a>	
<a href="#">038.1101.170</a>	
<a href="#">038.1171.170</a>	
<a href="#">038.1020.080</a>	
<a href="#">246.0200.170</a>	接続ナット
<a href="#">246.0010.080</a>	クランプリング
<a href="#">P/N: 128.1101.280, Type: SO 21121-10-3/8</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">P/N: 258.7200.060 Type: SO NV 01C21-6</a>	
<a href="#">P/N: 258.7100.060 Type: SO NV 01A21-6</a>	
<a href="#">P/N: 068.0023.084 Type: SO NV 51A40E-5-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 053.0301.100 Type: SO 50030-6-1/8</a>	
<a href="#">P/N: 056.0301.170 Type: SO 50030-8-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 248.2401.060 Type: SO 02421-4-1/8</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.030 Type: SO 40003-4-2</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.110 Type: SO 40003-6-4</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.140 Type: SO 40003-8-6</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.190 Type: SO 40003-10-8</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.240 Type: SO 40003-12-10</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.620 Type: SO 40003-18-16</a>	
<a href="#">016.0010.040 / SO 40001-4</a>	
<a href="#">016.0010.060 / SO 40001-6</a>	フェルルール
<a href="#">P/N: 016.0010.080 Type: SO 40001-8</a>	
<a href="#">016.0010.100 / SO 40001-10</a>	
<a href="#">P/N: 016.0010.120 Type: SO 40001-12</a>	
<a href="#">P/N: 016.0010.180 Type: SO 40001-18</a>	
<a href="#">128.2401.100 / SO 22421-6-1/8</a>	エルボースクリューインフィッティング
<a href="#">P/N: 058.1101.400, Type: SO 51121-12-1/2</a>	男性アダプター組合
<a href="#">P/N: 058.3201.380, Type: SO 53221-12-1/4-12</a>	メスアダプタ付きTシャツ労働組合
<a href="#">P/N: 058.1020.120, Type: SO 51021-12</a>	ストレートユニオン
<a href="#">P/N: 068.8000.120, Type: SO BV 58D21-12</a>	ボールバルブ
<a href="#">P/N: 058.2000.120, Type: SO 52021-12</a>	肘組合
<a href="#">056.1601.390 / SO 51600-A12-3/8</a>	アジャスタブル男性アダプタ
<a href="#">P/N: 058.3201.390, Type: SO 53221-12-3/8-12</a>	メスアダプタ付きTシャツ労働組合
<a href="#">P/N: 058.2101.380, Type: SO 52121-12-1/4</a>	男性のアダプターと肘組合
<a href="#">P/N: 058.3201.400, Type: SO 53221-12-1/2-12</a>	メスアダプタ付きTシャツ労働組合
<a href="#">P/N: 058.2600.120, Type: SO 52621-12-A12</a>	アジャスタブル肘組合

商品名	説明
<a href="#">P/N: 058.2102.380, Type: SO 52121-12-1/4 NPT</a>	男性のアダプターと肘組合NPT
<a href="#">P/N: 058.1101.380, Type: SO 51121-12-1/4</a>	男性アダプター組合
<a href="#">SO 80002-6</a>	ガジオンピン
<a href="#">036.0210.060 / SO 80021-6</a>	バルブアタッチメント
<a href="#">SO 81021-6</a>	ストレートネジ接続
<a href="#">SO 81121-6-1/8</a>	ストレートねじ込み接続
<a href="#">SO 81121-6-1/4</a>	ストレートねじ込み接続
<a href="#">SO 81221-6-1/8</a>	ストレートねじ込み接続
<a href="#">SO 81221-6-1/4</a>	ストレートねじ込み接続
<a href="#">SO 81600-A6-1/8</a>	調節可能なニップル
<a href="#">SO 81600-A6-1/4</a>	調節可能なニップル
<a href="#">SO 82021-6</a>	肘
<a href="#">SO 82621-6-A6</a>	角度設定
<a href="#">SO 83021-6</a>	T-フィッティング
<a href="#">SO 83621-6-A6-6</a>	調節可能なT-フィッティング
<a href="#">SO 83621-A6-6-6</a>	調節可能なL-フィッティング
<a href="#">SO 84021-6</a>	クロスフィット
<a href="#">450.1006.200.15</a>	精密管
<a href="#">P/N: YBD.0H99.0040 Type: PDCP-4 (1/4)</a>	
<a href="#">P/N: YBD.0H53.2040 Type: S-PHN4-1/4 NPSi</a>	
<a href="#">P/N: S-PHN4-G1/4 i Type: YBD.0H53.1040</a>	
<a href="#">056.0031.240 / SO 50003-12-10</a>	補強材は、管を補強するスリーブ
<a href="#">P/N: 058.1024.755 Type: SO 51021-22-18</a>	ストレート削減組合
<a href="#">P/N: 058.1800.580 Type: SO 51821-A18-12</a>	減少組合
<a href="#">P/N: 018.0520.154 Type: SO 40526-A8-8</a>	組み立て済みのホースノズル
<a href="#">P/N: 018.0520.140 Type: SO 40526-A8-6</a>	組み立て済みのホースノズル
<a href="#">P/N: 248.2101.160 Type: S002121-8-1/8</a>	
<a href="#">P/N: 038.2401.170 Type: S082421-8-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 038.2401.160 Type: S082421-8-1/8</a>	
<a href="#">TAC.850.0000</a>	
<a href="#">SO 21124-8-3/8 OR (128.1171.180)</a>	男性スタッド
<a href="#">SO 21124-8-1/4 OR (128.1171.170)</a>	男性スタッド
<a href="#">148.1010.060 / SO NV 22A21-6</a>	調整バルブ
<a href="#">P/N: 028.0500.080 Type: SO NV 41C21-8</a>	
<a href="#">450.1006.300.15</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.120 Type: SO 21124-6-3/8</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.390 Type: SO 21124-12-3/8</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.125 Type: SO 21124-6-1/2</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.185 Type: SO 21124-8-1/2</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.400 Type: SO 21124-12-1/2</a>	
<a href="#">P/N: 168.3600.060 Type: SO 33621-6-A6-6</a>	
<a href="#">P/N: 056.0010.080 Type: SO 50001-8</a>	圧縮フェルール
<a href="#">P/N: 056.0014.190, Type: SO 50001-10-8</a>	リダクション圧縮レデュール
<a href="#">028.2100.270</a>	
<a href="#">126.0010.120 / SO 20001-12</a>	圧縮フェルール

商品名	説明
<a href="#">016.0010.080 / SO 40001-8</a>	
<a href="#">128.2401.270 / SO 22421-10-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 128.1101.270, Type: SO 21121-10-1/4</a>	ストレートねじ込み式フィッティング
<a href="#">P/N: 016.0010.150 Type: SO 40001-15</a>	
<a href="#">016.0210.150 / SO 40021-15</a>	バルブ接続
<a href="#">018.1101.270 / SO 41121-10-1/4</a>	ストレートねじ込み継手
<a href="#">068.0014.400</a>	バルブ
<a href="#">068.0014.110</a>	バルブ
<a href="#">056.0031.230 / SO 50003-12-9</a>	チューブを補強するための補強材スリーブ
<a href="#">SO 50021-12</a>	
<a href="#">P/N: 168.1000.060, Type: SO 31021-6</a>	ストレートスクリュー接続
<a href="#">P/N: 166.0010.060, Type: SO 30001-6</a>	フェルール
<a href="#">166.0010.080 / SO 30001-8</a>	フェルール
<a href="#">166.0010.100 / SO 30001-10</a>	フェルール
<a href="#">166.0020.060 / SO 30002-6</a>	
<a href="#">168.1101.110 / SO 31121-6-1/4</a>	ストレートオススタッドフィッティング
<a href="#">168.1101.160 / SO 31121-8-1/8</a>	ストレートねじ込み継手
<a href="#">168.1101.270 / SO 31121-10-1/4</a>	ストレートねじ込み継手
<a href="#">168.2401.100 / SO 32421-6-1/8</a>	アングルスクリューイン継手
<a href="#">P/N: 168.2401.110, Type: SO 32421-6-1/4</a>	エルボースクリューインフィッティング
<a href="#">168.3000.060 / SO 33021-6</a>	
<a href="#">168.3000.080 / SO 33021-8</a>	
<a href="#">168.3000.100 / SO 33021-10</a>	
<a href="#">168.3000.120 / SO 33021-12</a>	
<a href="#">SO 21021-8</a>	隔壁
<a href="#">SO 21121-8-1/8</a>	
<a href="#">SO 21121-8-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 128.2401.170, Type: SO 22421-8-1/4</a>	エルボースクリューインフィッティング
<a href="#">128.3000.080 / SO 23021-8</a>	
<a href="#">018.1020.060 / SO 41021-6</a>	ストレートネジ接続
<a href="#">018.1020.080 / SO 41021-8</a>	ストレートネジ接続
<a href="#">018.1020.100 / SO 41021-10</a>	
<a href="#">018.1020.040 / SO 41021-4</a>	
<a href="#">018.1101.100 / SO 41121-6-1/8</a>	
<a href="#">018.1101.110 / SO 41121-6-1/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">018.1101.160 / SO 41121-8-1/8</a>	ストレートねじ込み継手
<a href="#">018.1101.170 / SO 41121-8-1/4</a>	ストレートねじ込み継手
<a href="#">018.2000.060 / SO 42021-6</a>	エルボーフィッティング
<a href="#">018.2000.080 / SO 42021-8</a>	エルボースクリュー接続
<a href="#">018.2000.100 / SO 42021-10</a>	
<a href="#">018.2000.040 / SO 42021-4</a>	
<a href="#">018.2401.100 / SO 42421-6-1/8</a>	
<a href="#">018.2401.110 / SO 42421-6-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 018.2401.160, Type: SO 42421-8-1/8</a>	ねじ込み式エルボ
<a href="#">018.2401.170 / SO 42421-8-1/4</a>	



商品名	説明
<a href="#">018.2401.270 / SO 42421-10-1/4</a>	エルボースクリューインフィッティング
<a href="#">018.2401.060 / SO 42421-4-1/8</a>	
<a href="#">138.1500.060 / SO NV 31A21E-6</a>	コントロールアングルバルブ
<a href="#">028.0000.080 / SO NV 41A21-8</a>	ボールバルブ
<a href="#">028.2100.390 / SO NV 41C21EB-12-3/8</a>	微調整アングルバルブ
<a href="#">058.1500.060 / SO 51521-6</a>	
<a href="#">056.0500.110 / SO 50503-A6-4</a>	
<a href="#">016.0020.120 / SO 40002-12</a>	ロッキングピン
<a href="#">2X40642 / SO 42421-12-1/4</a>	エルボネジ接続
<a href="#">018.1020.120 / SO 41021-12</a>	ストレートスクリュー接続
<a href="#">018.1320.120 / SO 41325-A12</a>	調整可能なネジ接続
<a href="#">128.1201.125 / SO 21221-6-1/2</a>	女性用アダプターユニオン
<a href="#">40002-12</a>	プラグ
<a href="#">42421-12-1/4</a>	オスアダプターエルボユニオン
<a href="#">41021-12</a>	ストレートスクリュー接続
<a href="#">41325-A12</a>	調整可能なネジ接続
<a href="#">056.0015.190</a>	補強材スリーブを内蔵した圧縮フェルール
<a href="#">128.1102.110 \ SO 21121-6-1/4 NPT</a>	フェルール
<a href="#">018.1143.020 / SO 41124-2-M5</a>	
<a href="#">058.2401.110</a>	
<a href="#">056.1300.120</a>	
<a href="#">056.1310.120 / SO 51304-A12</a>	接続ニップル
<a href="#">056.0014.420</a>	
<a href="#">058.3000.150</a>	
<a href="#">056.0201.400</a>	
<a href="#">056.0010.100</a>	
<a href="#">056.0031.180</a>	
<a href="#">p/n: 168.1800.175, Type: SO 31821-A10-6</a>	リダクション調整フィッティング
<a href="#">SO 40003-12-9 Art.-Nr.: 016.0030.230</a>	サポートスリーブ
<a href="#">TAD.5134.044</a>	トランジションニップル
<a href="#">TAD.5124.104</a>	オスアダプター
<a href="#">TAD.5135.044</a>	オスアダプター
<a href="#">TAD.5125.104</a>	トランジションニップル
<a href="#">246.0200.534</a>	接続ナット
<a href="#">056.0012.140 / SO 50001-8-6 D</a>	フェルール
<a href="#">016.0014.140 / SO 40001-8-6*</a>	クランプリングの削減
<a href="#">246.0010.080 / SO 00001-8</a>	圧縮フェルール
<a href="#">016.0200.080 / SO 40020-8</a>	ユニオンナット
<a href="#">SO 51300-A8 / 056.1300.080</a>	接続ニップル
<a href="#">SO 50001-15-12/ 056.0014.420</a>	クランプリングの削減
<a href="#">SO 50001-12/ 056.0010.120</a>	フェルール
<a href="#">018.3000.150 / SO 43021-15</a>	コネクタ T
<a href="#">128.1101.100 / SO 21121-6-1/8</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">SO 21521-8</a>	隔壁
<a href="#">SO 21221-8-1/2</a>	

商品名	説明
<a href="#">SO 21221-8-1/4</a>	
<a href="#">128.1101.185 / SO 21121-8-1/2</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">258.7100.080 \ SO NV 01A21-8</a>	調整バルブ
<a href="#">068.0011.100 / SO NV 51A21-10</a>	調整バルブ
<a href="#">431.0300.010</a>	
<a href="#">P/N: 058.1141.160, Type: SO 51124-8-1/8</a>	
<a href="#">128.1000.080 / SO 21021-8</a>	ストレートフィッティング
<a href="#">018.1171.646 / SO 41124-18-1/2 OR</a>	
<a href="#">016.0014.240 / SO 40001-12-10</a>	クランプリングの削減
<a href="#">246.0210.110</a>	クラッチ
<a href="#">3.1 certificate</a>	
<a href="#">P/N: 128.1171.170, Type: SO 21124-8-1/4 OR</a>	ストレートオススタッドフィッティング
<a href="#">128.1171.180 / SO 21124-8-3/8 OR</a>	ストレートオススタッドフィッティング
<a href="#">P/N: 128.1171.380 Type: SO 21124-12-1/4 OR</a>	ストレートオススタッドフィッティング
<a href="#">P/N: 128.1171.110 Type: SO 21124-6-1/4 OR</a>	ストレートオススタッドフィッティング
<a href="#">P/N: 128.1171.120 Type: SO 21124-6-3/8 OR</a>	ストレートオススタッドフィッティング
<a href="#">P/N: 128.3000.060 Type: SO 23021-6</a>	T-フィット
<a href="#">058.1151.125 / SO 51124-6-1/2 D</a>	熱電対ねじ接続
<a href="#">058.1102.534 / SO 51121-15-1/2 NPT</a>	ねじ込みフィッティング
<a href="#">SO 42824-6-1/8</a>	スイベルフィッティング
<a href="#">248.1201.185 / SO 01221-8-1/2</a>	ストレートねじ込みフィッティング
<a href="#">248.1020.080 / SO 01021-8</a>	ストレートねじ接続
<a href="#">248.1201.400 / SO 01221-12-1/2</a>	ストレートねじ込みフィッティング
<a href="#">248.1020.120 / SO 01021-12</a>	ストレートねじ接続
<a href="#">P/N: 248.2401.160, Type: SO 02421-1-1/8</a>	ねじ込み式エルボ
<a href="#">P/N: 018.1141.160, Type: SO 41124-8-1/8</a>	ストレートねじ込み継手
<a href="#">P/N: 248.1101.160, Type: SO 01121-8-1/8</a>	ストレートねじ込み継手
<a href="#">056.0210.060 / SO 50021-6</a>	蛇口接続
<a href="#">028.0000.040 / SO NV 41A21-4</a>	調整弁
<a href="#">P/N: 148.3010.100, Type: SO CV 23B21-10</a>	コーンチェックバルブ
<a href="#">P/N: 126.0301.270, Type: SO 20030-10-1/4</a>	トランジションスリーブ
<a href="#">P/N: 128.3201.270, Type: SO 23221-10-1/4-10</a>	T-フィット
<a href="#">018.2000.150 / SO 42021-15</a>	エルボフィッティング
<a href="#">018.2000.220 / SO 42021-22</a>	エルボフィッティング
<a href="#">018.3000.350 / SO 43021-35</a>	T-フィッティング
<a href="#">018.2600.150 / SO 42621-15-A15</a>	調節可能なエルボフィッティング
<a href="#">018.3000.220 / SO 43021-22</a>	T-フィッティング
<a href="#">016.0020.220 / SO 40002-22</a>	ターミナル
<a href="#">018.2501.768 / SO 42521-22-3/4</a>	アングルスクリーオンフィッティング
<a href="#">018.1201.534 / SO 41221-15-1/2</a>	ストレートスクリー接続
<a href="#">018.1101.768 / SO 41121-22-3/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">016.0500.430 / SO 40503-A15-13</a>	ホースノズル
<a href="#">016.0500.760 / SO 40503-A22-19</a>	ホースノズル
<a href="#">018.2600.350 / SO 42621-35-A35</a>	調節可能なエルボフィッティング
<a href="#">018.2600.220 / SO 42621-22-A22</a>	調節可能なエルボフィッティング



商品名	説明
<a href="#">056.0020.100 / SO 50002-10</a>	エンドピン
<a href="#">058.1143.155 / SO 51124-6-M5</a>	ねじ込み式継手
<a href="#">058.1101.280 / SO 51121-10-3/8</a>	ねじ込み式継手
<a href="#">058.1500.100 / SO 51521-10</a>	ストレートバルクヘッドフィッティング
<a href="#">058.1500.080 \ SO 51521-8</a>	
<a href="#">058.1504.175 / SO 51521-10-6</a>	バルクヘッドフィッティング
<a href="#">058.1400.080 / SO 51429-8</a>	溶接継手
<a href="#">058.2600.080 / SO 52621-8-A8</a>	調整可能なエルボーフィッティング
<a href="#">128.3000.100 / SO 23021-10</a>	Tコネクタ
<a href="#">058.1153.068</a>	サーモセンサーのネジ接続
<a href="#">016.0210.100 / SO 40021-10</a>	バルブ接続
<a href="#">P/N: 126.1601.110, Type: SO 21600-A6-1/4</a>	調整ニップル
<a href="#">246.0010.120 / SO 00001-12</a>	フェルール
<a href="#">246.0010.095 / SO 00001-9,52</a>	フェルール
<a href="#">016.0010.079 / SO 40001-7,94 *</a>	フェルール
<a href="#">016.0010.063 / SO 40001-6,35 *</a>	フェルール
<a href="#">P/N: TAD.5111.228, Type: AD HN 50-1/2 NPT-1/2 NPT</a>	ダブルニップル
<a href="#">P/N: 128.2402.280, Type: SO 22421-10-3/8 NPT</a>	NPT アングルねじ込み式継手
<a href="#">P/N: TAD.5070.020, Type: AD HSP 50-1/8</a>	スクリュープラグ G
<a href="#">P/N: 128.1171.060, Type: SO 21124-4-1/8 OR</a>	ストレートスクリュースクリュー
<a href="#">P/N: 128.1171.270, Type: SO 21124-10-1/4 OR</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">P/N: 126.0411.102, Type: SO 20041-1/4-1/8</a>	G-R トランジションニップル
<a href="#">P/N: 128.2600.100, Type: SO 22621-10-A10</a>	調整可能なエルボーフィッティング
<a href="#">028.1500.150 / SO NV 41A21E-15</a>	調整アングルバルブ
<a href="#">018.1320.220</a>	調整可能なネジ接続
<a href="#">431.0300.000 / PTFE 8/6x1, 50m</a>	ポリテトラフルオロエチレンチューブ (PTFE)
<a href="#">431.0350.000 / PTFE 10/8x1, 50m</a>	ポリテトラフルオロエチレンチューブ (PTFE)
<a href="#">TFP.311.0612 / FP 31150-6-1/4</a>	ねじ込み接続
<a href="#">TFP.311.0613 / FP 31150-6-3/8</a>	ねじ込み接続
<a href="#">TFP.311.0812 / FP 31150-8-1/4</a>	ねじ込み接続
<a href="#">TFP.311.0813 / FP 31150-8-3/8</a>	ねじ込み接続
<a href="#">TFP.311.1012 / FP 31150-10-1/4</a>	ねじ込み接続
<a href="#">168.1101.100 / SO 31121-6-1/8</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">016.0214.140 / SO 40021-8-6</a>	バルブ接続
<a href="#">016.0210.060 / SO 40021-6</a>	バルブ接続
<a href="#">SO 31121-6-1/8 NPT</a>	オスコネクタ
<a href="#">SO 41821-18-12</a>	
<a href="#">SO BV 48A05 / TKH.478.5111</a>	ミニボールバルブ
<a href="#">168.1102.270 / SO 31121-10-1/4 NPT</a>	ストレートスクリュースクリューフィッティング
<a href="#">056.1601.285 / SO 51600-A10-1/2</a>	調節可能なオスアダプター
<a href="#">028.1500.080 / SO NV 41A21E-8</a>	エルボー調整バルブ
<a href="#">016.0210.080 / SO 40021-8</a>	バルブ接続
<a href="#">148.3010.080 / SO CV 23B21-8</a>	コーンチェックバルブ
<a href="#">148.8110.080 / SO BV 28A21-8</a>	シャットオフバルブ
<a href="#">148.1010.080 / SO NV 22A21-8</a>	コントロールバルブ

商品名	説明
<a href="#">SO NV 41A21-6/ 028.0000.060</a>	コントロールバルブ
<a href="#">148.1500.080</a>	
<a href="#">SO500015</a>	フェルール
<a href="#">018.2620.195</a>	調整可能なエルボーフィッティングは組み立て済み
<a href="#">016.0210.220</a>	バルブ接続
<a href="#">058.1101.270 / SO 51121-10-1/4</a>	男性用アダプターユニオン
<a href="#">058.1141.400</a>	
<a href="#">P/N: 018.2620.220, Type: SO 42421-17-1/2</a>	調整可能なエルボーフィッティングは組み立て済み
<a href="#">P/N: 018.2401.596, Type: SO 41221-17-1/2</a>	ストレートスクリーオンフィッティング
<a href="#">SO 52621-8-A8 / 058.2600.080</a>	
<a href="#">SO 50021-8-6 / 056.0214.140</a>	
<a href="#">SO 50003-8-6 / 056.0031.140</a>	
<a href="#">SO 50001-8-6 FIX / 056.0015.140</a>	フェルール
<a href="#">SO 52021-12-6 / 058.2004.215</a>	
<a href="#">SO 50003-10-8 / 056.0031.190</a>	
<a href="#">P/N: 018.1201.596, Type: SO 41221-17-1/2</a>	ストレートスクリーオンフィッティング
<a href="#">SO 52021-12-10 / 058.2004.240</a>	
<a href="#">SO 50021-8-6,35 / 056.0214.143</a>	
<a href="#">SO 30020-6 / 166.0100.060</a>	刻み付き接続ナット
<a href="#">SO 31300-6-A6 / 166.1300.060</a>	
<a href="#">SO 80503-A6-8 / 036.0500.121</a>	
<a href="#">SO 80503-A8-8 / 036.0500.154</a>	
<a href="#">SO 80503-A6-6 / 036.0500.122</a>	
<a href="#">SO 80503-A8-6 / 036.0500.140</a>	
<a href="#">SO 80021-8 036.0210.080</a>	
<a href="#">SO 80021-6 036.0210.106</a>	
<a href="#">SO 80021-10 036.0210.100</a>	
<a href="#">SO 80020-8 036.0200.080</a>	
<a href="#">SO 81121-8-1/8 038.1101.160</a>	
<a href="#">SO 80503-A10-8 0.360500.190</a>	
<a href="#">SO 80021-10-8 036.0214.190</a>	
<a href="#">SO 40020-6 (016.0200.060)</a>	接続ナット
<a href="#">420.0350.405</a>	
<a href="#">420.0300.505</a>	
<a href="#">420.0200.505</a>	
<a href="#">018.2101.170 / SO 42121-8-1/4</a>	エルボーフィッティング
<a href="#">018.2101.270 / SO 42121-10-1/4</a>	エルボーフィッティング
<a href="#">016.0012.060 / SO 40001-6 D</a>	コンプレッションリング
<a href="#">016.0012.080 / SO 40001-8 D</a>	コンプレッションリング
<a href="#">420.0100.205 / LDPE 4/2x1 S. 100m</a>	チューブ
<a href="#">420.0200.205 / LDPE 6/4x1 S. 100m</a>	チューブ
<a href="#">420.0300.205 / LDPE 8/6x1 S. 100m</a>	チューブ
<a href="#">420.0350.205 / LDPE 10/8x1 S. 50m</a>	チューブ
<a href="#">016.0711.020 / AD SP 40-1/8</a>	スクリーブプラグ R
<a href="#">SO 42424-3-M5 / 018.2443.050</a>	アングルスクリーオンフィッティング

商品名	説明
<a href="#">016.1001.060 / SO 41001-4-1/8</a>	ニップル接続
<a href="#">P/N: 016.0015.110, Type: SO 40001-6-4 FIX</a>	一体型サポートスリーブ付きクランプリング
<a href="#">058.2841.170 / SO 52824-8-1/4</a>	シングルバンジョー
<a href="#">018.0520.122 / SO 40526-A6-6</a>	組み立て済みホースグロメット
<a href="#">TAD.4000.020 / AD HCP 40-1/8</a>	パイプキャップ G
<a href="#">TAD.4000.040 / AD HCP 40-1/4</a>	パイプキャップ G
<a href="#">TAD.4020.020 / AD HP 40-1/8</a>	ロッキングスクリュー R
<a href="#">TAD.4020.040 / AD HP 40-1/4</a>	ロッキングスクリュー R
<a href="#">016.0711.040 / AD SP 40-1/4</a>	ロッキングスクリュー R
<a href="#">TAD.5124.166</a>	G-NPT トランジションニップル
<a href="#">P/N: 058.2401.160, Type: SO 52421-8-1/8</a>	エルボースクリューインフィッティング
<a href="#">P/N: 248.2402.160, Type: SO 02421-8-1/8 NPT</a>	NPT アングルスクリューインフィッティング
<a href="#">P/N: 036.0411.042, Type: AD A 80-1/8-1/8</a>	G-R アダプター
<a href="#">P/N: 148.1010.080, Type: SO NV 22A21-8</a>	調整バルブ
<a href="#">P/N: 148.3010.080, Type: SO CV 23B21-8</a>	コーンチェックバルブ
<a href="#">SO CV 23B21 08</a>	
<a href="#">SO NV 22A21-8</a>	
<a href="#">126.0100.080 / SO 20020-8</a>	ユニオンナットローレット付き
<a href="#">P/N: 056.0031.110, Type: SO 50003-6-4</a>	サポートスリーブ
<a href="#">P/N: 128.2401.330, Type: SO 22421-10/7-3/8</a>	エルボースクリューインフィッティング
<a href="#">058.2600.063 / SO 52621-6-A8</a>	調節可能なエルボーフィッティング
<a href="#">016.0210.220 / SO 40021-22</a>	蛇口接続
<a href="#">016.0030.775 / SO 40003-22-20</a>	サポートスリーブ
<a href="#">SO 31121-12-3/8/ 168.1101.390</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">SO 31121-10-3/8/ 168.1101.280</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">058.1101.390 / SO 51121-12-3/8</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">058.2700.120 / SO 52721-12</a>	角度付きバルクヘッドフィッティング
<a href="#">058.3000.120 / SO 53021-12</a>	T-フィッティング
<a href="#">056.0063.345</a>	六角ナット METR
<a href="#">168.1102.170 / SO 31121-8-1/4NPT</a>	オスアダプターユニオン NPT
<a href="#">128.1171.185 / SO 21124-8-1/2 OR</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">128.1500.080 / SO 21521-8</a>	ストレートバルクヘッドフィッティング
<a href="#">128.1171.160 / SO 21124-8-1/8 OR</a>	ストレートバルクヘッドフィッティング
<a href="#">TAD.5124.224</a>	トランジショナルニップル
<a href="#">TAD.5120.224</a>	
<a href="#">018.1141.170 / SO 41124-8-1/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">018.1141.270 / SO 41124-10-1/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">SO 42824-6.0-1/8</a>	
<a href="#">SO 42824-3.2-1/8</a>	カップリング
<a href="#">168.1000.102 / SO 31021-10/7</a>	ストレートフィッティング
<a href="#">058.1020.030 (SO 51021-3)</a>	
<a href="#">018.1540.220 / 41524-22</a>	ストレートバルクヘッドフィッティング
<a href="#">018.3000.100 / SO 43021-10</a>	T-フィッティング
<a href="#">P/N: 126.0010.160, Type: SO 20001-16</a>	フェールール
<a href="#">P/N: 126.0100.100, Type: SO 20020-10</a>	ユニオンナットローレット付き

商品名	説明
<a href="#">P/N: 126.0100.120, Type: SO 20020-12</a>	ユニオンナットローレット付き
<a href="#">P/N: 126.0100.160, Type: SO 20020-16</a>	ユニオンナットローレット付き
<a href="#">P/N: 128.1101.390, Type: SO 21121-12-3/8</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">P/N: 128.1101.568, Type: SO 21121-16/13-3/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">YBD.0H54.1062 / S-VHN6-G3/8 i-FKM</a>	メスネジ付きニップル
<a href="#">P/N: 056.0200.080 Type: SO-50020-8</a>	コネクタナット
<a href="#">058.1201.270 / SO 51221-10-1/4</a>	アダプター
<a href="#">258.7420.060 / SO NV 01A21E-6</a>	角度調整バルブ
<a href="#">SO 50503-A8-6</a>	
<a href="#">056.0015.110 / SO 50001-6-4 FIX</a>	フェルール
<a href="#">P/N: 058.1141.100, Type: SO 51124-6-1/8</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">168.1101.170 / SO 31121-8-1/4</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">988.8350.000 / AC 835</a>	チューブカッター
<a href="#">166.0100.100 / SO 30020-10</a>	刻み付きコネクタナット
<a href="#">166.0100.080 / SO 30020-8</a>	コネクタナット
<a href="#">P/N: 168.3701.110, Type: SO 33721-6-1/4-6</a>	T-スクリューインフィッティング
<a href="#">430.0300.004 / PVDF 8/6x1, 50m</a>	ポリフッ化ビニリドチューブ (PVDF)
<a href="#">430.0350.004 / PVDF 10/8x1, 50m</a>	ポリフッ化ビニリドチューブ (PVDF)
<a href="#">SO 31124-6-1/4 OR/ 168.1171.110</a>	
<a href="#">12097400</a>	
<a href="#">P/N: 036.0030.110, Type: SO 80003-6-4</a>	パイプ補強用サポートスリーブ
<a href="#">P/N: 036.0010.060, Type: SO 80001-6</a>	フェルール
<a href="#">12072230</a>	
<a href="#">11016700</a>	
<a href="#">11003200</a>	
<a href="#">12013880</a>	
<a href="#">P/N: 128.1101.120, Type: SO 21121-6-3/8</a>	圧縮継手
<a href="#">P/N: 128.1000.060, Type: SO 21021-6</a>	ストレートフィッティングユニオンダブルストレートユニオン
<a href="#">431.0050.000 / PTFE 3/2x0.5, 50m</a>	ポリテトラフルオロエチレンチューブ (PTFE)
<a href="#">016.0210.030 / SO 40021-3</a>	ナット接続
<a href="#">016.0214.060 / SO 40021-5-3</a>	リダクションナット接続
<a href="#">P/N: 128.1101.285, Type: SO 21121-10-1/2</a>	ストレートねじ込み式継手
<a href="#">SO 51429-12</a>	
<a href="#">SO 21121-8-3/8</a>	オスアダプターユニオン