



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Teda-H

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">EMT1043</a>	ブッター5
<a href="#">GPRlf1om</a>	フォブッタームロセンル
<a href="#">GPElm1om</a>	フォブッター
<a href="#">-Rk1ml3</a>	薄ン型ニールウシボ型負ボル
<a href="#">ERM1m43</a>	荷ベディンブッタースピーニング
<a href="#">Gg20m143</a>	KE6LK( ラインブッタ
<a href="#">TRk1ml3</a>	ムア(ブッター
<a href="#">GPR 4m143</a>	ブッタ
<a href="#">G)E0m143 LppAr D ,Xtt:n</a>	フォブッターア負ンブニ
<a href="#">G)E0m143 ,Xtt:n</a>	フォブッター薄ンメーねンル
<a href="#">GPE 4m1om</a>	2G/tAr E/A.Ant
<a href="#">LkE1mf</a>	ブッタのじ付
<a href="#">GPEm3143</a>	ブッタ
<a href="#">GPR 40143</a>	フォ式き)ブッター
<a href="#">EMT1443</a>	ブッタ
<a href="#">kgM fmWo</a>	フォブッター
<a href="#">kgM1mf4</a>	フォブッター
<a href="#">kgM fm4m</a>	フォブッター
<a href="#">kgM1Ä4Z1g0m</a>	フォブッター
<a href="#">kgM1Ä4Z1g4m</a>	フォブッター
<a href="#">kMg fmm3</a>	フォブッター
<a href="#">kgM fmWl</a>	フォブッター
<a href="#">kgM fmol</a>	フォブッター
<a href="#">kgMf003</a>	フォブッター
<a href="#">kgM1m3fo</a>	フォブッター
<a href="#">kgM1m3fl</a>	フォブッター
<a href="#">kgM1m3f3</a>	フォブッター
<a href="#">kgM1mmfo</a>	フォブッター
<a href="#">kgM1f00l</a>	フォブッター
<a href="#">GPE f0f 1 om</a>	ブッタムロセンル
<a href="#">GPR fl 1om</a>	ブッタ
<a href="#">LkR1mf</a>	ブッタ
<a href="#">GPR fZ143</a>	ブッタ
<a href="#">GPE f0Z143</a>	ブッタムロセンル
<a href="#">EMT1mÄm</a>	ブッタ
<a href="#">GORo0143</a>	荷ベディンブッタ





商品名	説明
<a href="#">3410 500 kg C3</a>	ロードセル
<a href="#">00355-050K-C3-00X</a>	
<a href="#">3410-2500lb-NA C1-1C</a>	せん断ビーム - ロードセル
<a href="#">00355-020K-C3-05X</a>	
<a href="#">3510 5000kg C3</a>	ロードセル
<a href="#">00355-100K</a>	
<a href="#">220-50t-C2</a>	湾曲リングのロードセル220
<a href="#">0220-0030-G200</a>	湾曲リングのロードセル220
<a href="#">T1042005C3 Type 1042-50kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">1242-50kg-C3 (T1242005C3)</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">T126303C3 - 1263-300kg-C3</a>	
<a href="#">1242-50kg-C6 (T1242005C6)</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">220-30t-C3 / T22030C3</a>	ロードセル
<a href="#">ZK 1 Klemmenkasten</a>	
<a href="#">Messkabel</a>	測定ケーブル
<a href="#">T355002C3 Type 355-20kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">1042-C3-30kg</a>	ロードセル
<a href="#">T1042002C3</a>	ロードセル
<a href="#">1006-2kg-G</a>	
<a href="#">3410-1t-C3</a>	ロードセル
<a href="#">3410-2000kg-C3</a>	せん断ロッド型ロードセル
<a href="#">T35101C3M12 - Model 3510-1t-C3, M12 thread</a>	せん断ビームロードセル
<a href="#">T35101C3T - Model 3510-1t-C3, T-End Version</a>	せん断ビームロードセル
<a href="#">T35101C3P - Model 3510-1t-C3, Plain Version</a>	せん断ビームロードセル
<a href="#">240-30kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">240-10kg-C3 (T2401C3)</a>	ロードセル
<a href="#">Typ: 620-0.5t-C3</a>	
<a href="#">P/N: T35501C3 Type: 355-100kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">1040 30kg C3</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">Modell 3410 4000lb-C3 / M12 Gewinde</a>	
<a href="#">Modell 3410 4000lb-C3 / T-End Version</a>	
<a href="#">1010-50kg-5000S-1C</a>	ロードセル
<a href="#">1130-10kg-C3</a>	テンソロメトリックセンサー
<a href="#">1130-30kg-C3</a>	プラットフォーム秤量セル
<a href="#">614-200kg-C3</a>	S - ロードセル
<a href="#">Typ: 9363-250kg-C3</a>	
<a href="#">1042 50kg C3</a>	ロードセル
<a href="#">1040-15kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">1022 15kg C3</a>	ロードセル
<a href="#">01250-050K-C3-04X</a>	ストレインゲージ
<a href="#">1250-C3-50KG</a>	
<a href="#">03410-002T-C3-07X</a>	切断ブレードロードセル
<a href="#">3410-250KG-C3</a>	ロードセル
<a href="#">01022-0003K-G0-03X</a>	ロードセル
<a href="#">1042-5kg-C2</a>	ロードセル

商品名	説明
<a href="#">1042-5kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">1242 (TC5506)</a>	ロードセル
<a href="#">T10220003C305M</a>	ロードセル
<a href="#">T24015C3V (240-SS-15kg-C3)</a>	ロードセル
<a href="#">240-AS-15kg-C3</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">SB8-100kg-C3</a>	ロードセル (ベンディングビームタイプ)
<a href="#">TEDEA 1260-250kg-C3</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">1004-0.3kg-C3</a>	電子部品
<a href="#">355 C3</a>	曲げビームロードセル
<a href="#">1042-30kg-C3 (T1042003C3)</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">1042 C3 (10 kg)</a>	ロードセル
<a href="#">1260 75 kg C3</a>	
<a href="#">1263 500kg C3/50</a>	ロードセル
<a href="#">1042-C3-3 kg</a>	ロードセル
<a href="#">1260-100kg-10000S-1C</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">355 20 kg C3</a>	ロードセル
<a href="#">00614-100K-C3-01X</a>	引張圧縮ロードセル
<a href="#">0615-0200-G000-RS</a>	引張圧縮ロードセル
<a href="#">3410 C3</a>	ロードセル
<a href="#">T1040005C3</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">T1042005C3 1042-50kg-C3</a>	
<a href="#">5040601V</a>	シングルボールフット
<a href="#">T10420075C3</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">355-200kg-C3-ATEX</a>	曲げロッドロードセル
<a href="#">9363-500kg-C3</a>	Sロードセル
<a href="#">T10420015C3</a>	負荷圧力計
<a href="#">3510 2t C3</a>	計量セル
<a href="#">1010 5kg</a>	シングルポイントWägezell
<a href="#">1260 30kg</a>	ロードセル
<a href="#">1040 5kg C3</a>	
<a href="#">T1004006C3</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">1004-0.3kg-JW</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">3420-10klbs 03420-010E-G0-00X</a>	せん断ブレードロードセル
<a href="#">1042-20kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">3510-1.0t-C3-SC M12-1/2</a>	
<a href="#">Modell 116-30t-C3</a>	圧力ロードセル
<a href="#">1260 C3 500kg</a>	
<a href="#">1010 15kg</a>	
<a href="#">3410 (500 kg)</a>	ロードセル
<a href="#">3410-500kg-C3-SC M12-1/2 (T341005C3M12)</a>	カッティングブレード型ロードセル
<a href="#">3410-250kg-C3-SC M12-1/2</a>	せん断刃型ロードセル
<a href="#">1130 100kg</a>	ロードセル
<a href="#">121-30ton-NA C2-1C</a>	ロードセル圧力
<a href="#">1010 10kg</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">1042 75kg</a>	

商品名	説明
<a href="#">1250-1000kg</a>	ロードセル
<a href="#">1022-10kg-C3 (01022-010K-C3-10X)</a>	ロードセル
<a href="#">1022-20kg-C3 (01022-020K-C3-10X)</a>	ロードセル
<a href="#">T1042003C3, 1042-30kg-C3</a>	3000D検証、アルミニウム 3メートルのケーブル
<a href="#">1263 100kg C3</a>	ロードセル
<a href="#">1263 100kg ATEX</a>	
<a href="#">T113001G (TEDEA 1130 100kg)</a>	ステンレス製シングルポイントロードセル
<a href="#">T10220015C33</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">1040</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">01252-200K-C3-02X</a>	センサー
<a href="#">355-5kg-C3-U/R</a>	ロードセル
<a href="#">355-50kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">T1042001C3 / 1042-10kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">T1042003C3</a>	ロードセル
<a href="#">9010-5kg-G</a>	
<a href="#">1040 20kg C3</a>	
<a href="#">3420-10Klbs-C3</a>	3420 ロードセルのセルメイト
<a href="#">P/N: 201034, Cellmate 3420</a>	アセンブリキットコンパイルツール
<a href="#">1510-C3-250kg</a>	ロードセル
<a href="#">3410 2500lb C3</a>	ロードセル
<a href="#">1040 CS/50</a>	ひずみセンサー
<a href="#">1022-30kg-C3</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">00355-050K-C3-72X</a>	
<a href="#">1010 30kg</a>	ロードセル
<a href="#">355-30KG-C3</a>	ロードセル
<a href="#">T10220007C3</a>	
<a href="#">Model 1006</a>	
<a href="#">505H-0002-F070</a>	圧力ロードセル
<a href="#">1252-150kg-C3</a>	
<a href="#">1022 15kg C3 ATEX</a>	ロードセル
<a href="#">1022 15kg C4</a>	ロードセル
<a href="#">1260 100kg-C3 ATEX</a>	
<a href="#">1004-3KG-C3</a>	ロードセル
<a href="#">P/N: T614005C3, Type: 614-50kg-C3</a>	S ロードセル
<a href="#">1022M-20M-F-106</a>	
<a href="#">1260 - 250KG - C3</a>	
<a href="#">355-200kg-C3</a>	ベンディングビーム型ロードセル
<a href="#">355-200-C3</a>	
<a href="#">355-200-C4</a>	
<a href="#">1250-50kg-C3</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">1263-200kg-C3 / T126302C3</a>	アルミニウム製ロードセル
<a href="#">1250-200kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">1320 1000kg C3</a>	ロードセル
<a href="#">T505H00012 / 505H 1kg C2</a>	ロードセル
<a href="#">p/n:T505H0002C2 Type: 505H 2Kg</a>	ロードセル

商品名	説明
<a href="#">1015 10kg</a>	
<a href="#">1260 150kg C3</a>	
<a href="#">1260 150kg C3 ATEX</a>	
<a href="#">240-20kg-C3 / 00240-020K-E0-00X</a>	オイルダンピングプラットフォームロードセル
<a href="#">1042 15 kg C3</a>	ロードセル
<a href="#">1242-50kg-C3 ATEX</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">P/N:03410-02E5-C3-04X Type 3410-2500lbs-C3-SC M12-1/2</a>	
<a href="#">P/N:03410-02E5-C3-02X Type:3410-2500lbs-C3-SC T-End (Sackloch)</a>	
<a href="#">P/N:03410-02E5-E0-00X Type:3410-2500lbs-C3-SC Plain</a>	
<a href="#">P/N:01004-01K5-HW-71X</a>	ロードセル
<a href="#">SSB-1t-C3-SC</a>	逆トランスデューサ
<a href="#">SSB-2t-C3-SC</a>	逆トランスデューサ
<a href="#">1042 20kg C3 ATEX</a>	
<a href="#">1022-10kg-C3</a>	一点ロードセル
<a href="#">T22030C3 / 220-30t-C3-SC</a>	圧力ロードセル
<a href="#">355-30KG-C3 ATEX</a>	
<a href="#">1042-0030-F000</a>	圧力ロードセル
<a href="#">T10220005C3 / 1022-5kg-C3</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">1010 /20kg</a>	ロードセル
<a href="#">01252-100K-C3-00X</a>	ロードセル
<a href="#">1022-5KG -C3</a>	ロードセル
<a href="#">1263 50kg C3 ATEX</a>	ロードセル
<a href="#">355 C3 200kg</a>	ロードセル
<a href="#">1130-7kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">1042 20kg C6</a>	ロードセル
<a href="#">3410 0.25t C3 ATEX</a>	ロードセル
<a href="#">1042 50kg C3 ATEX</a>	ロードセル
<a href="#">0615-0300-G000-RS</a>	ロードセル
<a href="#">1130-15 KG</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">1263-200kg-C3-ATEX / T126302C33</a>	ロードセル
<a href="#">T351005C3P</a>	せん断ビーム荷重
<a href="#">1260 75kg C3</a>	ロードセル
<a href="#">3410-4000lbs-C3-SC M12-1/2</a>	せん断ビーム型ロードセル
<a href="#">3410-4000lbs-C3-SC 1/2 UNE</a>	せん断ビーム型ロードセル
<a href="#">VT 220</a>	重量インジケータ
<a href="#">1015-50kg-G</a>	ロードセル
<a href="#">355 10kg C4</a>	ロードセル
<a href="#">1022 3kg-C3</a>	
<a href="#">1022-3kg-C3-50</a>	ロードセル
<a href="#">Type: 1260-100-C3</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">1410-10kg-E</a>	
<a href="#">1410-10kg-G</a>	
<a href="#">1242-150kg-C3</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">1250-150kg-C3</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">015-5kg-G</a>	ロードセル



商品名	説明
<a href="#">01022-3.0KG-C4</a>	ロードセル
<a href="#">1042 45 kg C3</a>	ロードセル
<a href="#">1042 45 kg C4</a>	ロードセル
<a href="#">1260-100kg C3 / T126001C3</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">03510-005T-C3-03X</a>	ロードセル
<a href="#">03510-002T-C3-01X</a>	ロードセル
<a href="#">T1010002G 1010-20kg</a>	ロードセル
<a href="#">1242-250kg-C3</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">355-10kg-C3-U/R</a>	ロードセル
<a href="#">355-20kg-C3-U/R</a>	ロードセル
<a href="#">Model 355-5kg-C3</a>	
<a href="#">1260 300kg</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">1260 300kg ATEX</a>	ロードセル
<a href="#">99999 / 9010-10kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">1022 7kg C3</a>	ロードセル
<a href="#">1022 7kg C4</a>	ロードセル
<a href="#">355-C3-50kg</a>	ロードセル
<a href="#">1242-100kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">3410 1500 lb C3</a>	ロードセル
<a href="#">1042 100kg C3/30</a>	ロードセル
<a href="#">0355-200kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">T35502C3 355-200kg-C3-U/R</a>	
<a href="#">1242 C3/50</a>	
<a href="#">T100202</a>	
<a href="#">1042-10kg-NTEP</a>	
<a href="#">00616-100K-G0-01X</a>	
<a href="#">T104201C3 / 1042-100kg-C3</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">T151001C3 / 1510-100kg-C3</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">48011</a>	
<a href="#">3510-500kg C3</a>	ロードセル
<a href="#">T12600635C3</a>	
<a href="#">1022-10kg-C4</a>	
<a href="#">1015 15 kg</a>	アルミニウム製シングルポイントロードセル
<a href="#">T35105C3T</a>	
<a href="#">T355025C3</a>	
<a href="#">T22030C4</a>	
<a href="#">1140-20K-E-IP67</a>	シングルポイント
<a href="#">1252-200kg-C3</a>	シングルポイントロードセル
<a href="#">1252-300kg-C3</a>	
<a href="#">T614005C3</a>	
<a href="#">3510 2000 Kg C3</a>	ロードセル
<a href="#">355-250kg-C3-U/R</a>	
<a href="#">00355-010K-C3-13X</a>	ロードセル圧力
<a href="#">1042-1kg</a>	ロードセル
<a href="#">1022 50kg C3</a>	ロードセル

商品名	説明
<a href="#">3510-500-C3</a>	ロードセル
<a href="#">3510 5t C3</a>	ロードセル
<a href="#">220-50t-C3</a>	
<a href="#">T1260005C3 / 1260-50kg-C3</a>	
<a href="#">616-500kg-NA-C3</a>	
<a href="#">616-100kg-NA-C3</a>	
<a href="#">3510-1.0t-C3-SC T-End</a>	
<a href="#">3510-1.0t-C3-SC Plain</a>	
<a href="#">1040-30kg-C3 / T104003C3</a>	プラットフォームロードセル
<a href="#">00120-030T-G0-00N</a>	
<a href="#">00120-030T-G0-02N</a>	
<a href="#">T126003C3 / 1260-300kg-C3</a>	
<a href="#">1263-50Kg</a>	ロードセル
<a href="#">355 / 8002520</a>	
<a href="#">T61401C3 / 614-100kg-C3</a>	ロードセル
<a href="#">3410 2t C3</a>	ロードセル
<a href="#">1022-20K-C3</a>	ロードセル