



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Temporiti s.r.l.

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

| 商品名 | 説明 |
|---|--------------|
| K8 Z23 H40 (0SG) | 電磁DCブレーキ |
| GSB-P2 | 整流器 |
| GSB-AP2R | 整流器 |
| GSBT-S100-180 | 電磁DCブラム |
| K 9D Z28 | 電磁DCブレーキ |
| GSB-AS4R | 整流器 |
| GSBT-S100-205 | DC電磁ブレーキ |
| DSBT-AC4-400-Z34 | 電磁三相電流ブレーン |
| DSBT-T120-400 | 電磁ブレーキ現在の回転 |
| K 6 (GSBT-K6-100) | |
| K1 (GSBT-K1-24) | |
| S 132 (GSBT-S132-100) | 電磁DCブレーキ |
| DSBT-AC5A400 | 三相電磁ブレーキ |
| K4 Z34 (GSBT-K4-100-Z34) | 電磁ディスクブレーキ |
| TYPE: SH 100 | ブレーキ |
| Typ Temporiti T 80 | |
| P2 Typ B | DC電磁ブレーキ |
| GSBT-K3-24 | 電磁直流ブレーキ |
| bolt for SH100 | |
| SH 90 (GSBT-SH90-100) | 電磁直流ブレーキ |
| K 8D Z23H40 | DC電磁ブレーキ |
| BS1 | DC電磁ブレーキ |
| GSB-S2R | ケーブル付き半波整流器 |
| K7D | 電磁DCブレーキ |
| AC1 (12mm) | ブレーキ |
| SH 100, 0SG (ohne Flügel) | DC電磁ブレーキ |
| GSBT-K8-DISC-Z23 | ブレーキパッド |
| S80 | ブレーキ |
| SH112 | ブレーキ |
| K3 V 24 | 電磁ディスクブレーキ |
| Cod. S80 | ブレーキグループ |
| GSB-AS4 | 半波整流器タイプ AS4 |
| GSB-AP4R | |
| DSBT-T100-400 | |
| K8 Z23 | 電磁ブレーキ |
| GSBT-K7-180 | 電磁DCブレーキ |

| 商品名 | 説明 |
|--|----------------|
| S 80 (GSBT-S80-100) | ブレーキ |
| GSBT-S112-180 | モーター用ブレーキ |
| K7 (GSBT-K7-200) | |
| Typ S4 (GSB-S4) | 半波整流器 |
| S100CC200 | |
| GSBT-K7-DISC | ブレーキディスク |
| GSBT-S63-100 | 電磁直流ブレーキ |
| P4 | 整流器 |
| GSBT-S132-180 | 電磁DCブレーキ |
| S100CC | 電磁ブレーキアセンブリ |
| GSBT-S90-180 | 電磁直流ブレーキ |
| S132CC130V | 電磁ブレーキUNIT |
| DSBT-AC7-MAGNET | 三相ブレーキ用電磁石 |
| GSB-AP5B | レクティファイアー AP5B |
| GSB-S4 | 整流器 |
| K8 Z23 GSBT-K8-024 | ブレーキ |
| K9 Z28 (GSBT-K9-180) | DC電磁ブレーキ |
| P4R | 整流器 |
| S 100 (GSBT-S100-180) | DC電磁ブレーキ |
| GSBT-S80-100 | 電磁DCブレーキ |
| K3 | 電磁ブレーキ |
| DSBT-T140-400 | 三相電磁ブレーキ |
| GSBT-K8-HAND | 手動換気 |
| DSBT-AC1A400 | 電磁三相ブレーキ |
| GSBT-K5-100 (Type K5) | 電磁DCブレーキ |
| AS2R 230V | 整流器 |
| Typ Temporiti K3 | 電磁直流ブレーキ |
| GSBT-K2-100 | 電磁直流ブレーキ |
| GSBT-K3-100-Z34 | 電磁直流ブラム |
| K4 123V | エレクトロブレーキグループ |
| Typ S 80 | 電磁直流ブレーキ |
| GSBT-K2-200 + GSBT-K2-HUB-14 | ブレーキセット |
| GSBT-S80-200 / type: S 80 | ブレーキ |
| GSBT-K3-100 | 電磁直流ブレーキタイプ |
| K8 Z23 H40 | 電磁直流ブレーキ |
| Typ SH 112 / GSBT-SH112-100 | 電磁直流ブレーキ |
| K6 | 電磁DCブレーキ |
| Release Lever for K6 | リリースレバー |
| AP5B (GSB-AP5B) | 整流器 |
| S4RC | 整流器 |
| K4 + AC4 | ブレーキディスク |
| K31424V | |
| ABM1 | 電磁直流ブラム |
| GSBT-S80-180 | 電磁直流ブラム |
| GSB-P4 | |

| 商品名 | 説明 |
|--|-------------------|
| GSBT-K4-100 | 電磁直流ブラム |
| GSBT-S100-100 | 直流電磁ブレーキ |
| GSBT-S90-100 | 電磁直流ブラム |
| GSBT-K3-200 | 電磁直流ブラム |
| GSBT-K5-200 | 電磁ブレーキ |
| GSBT-K4-200-Z34 | ブレーキ |
| AC8 Z23 | 電磁三相電流ブレーン |
| GSBT-K8-DISC | ブレーキディスク |
| GSBT-K8-ANKERPLATTE | アンカープレート |
| 0SG Nabe | |
| GSBT-K8-024 | 電磁直流ブラム |
| GSBT-K8-DISC-Z28 | ブレーキディスク |
| GSBT-K8-HUB-34 | |
| AC3 | 電磁三相電流脳 |
| GSBT-K4-DISC-Z34 | ブレーキディスク |
| AC3 / 0SG | 三相ブレーキ用電磁石 |
| GSBT-K5-HUB-30 | |
| GSBT-SH100-100 | 電磁DCブレーキ |
| S 80 (GSBT-S80-180) | 電磁直流ブレーキ |
| GSBT-K5-100 | 電磁直流ブレーキ |
| 0SG | 電磁DCブレーキ |
| S100CC180 | ブレーキコイル |
| T 100 | ブレーキ |
| GSB-AS2R | 整流器 |
| BRAKE DISC FOR K6 | |
| AS4 | ブレーキダイオード |
| GSBT-K4-024-Z34 | 直流電磁ブレーキ |
| 0SG (Handlüftung) | |
| GSBT-K4-RING | ダストリング |
| P/N: DSBT-T120-400, Type: T 120 | 三相電磁ブレーキ |
| DSBT-T090-400 | 三相電磁ブレーキ |
| P/N: 0SG, Type: T 90 | 三相電磁ブレーキ |
| DSBT-AC5-HAND | 手動換気 |
| GSBT-SH90-100 | 電磁直流ブレーキ |
| V112CC | 電磁ブレーキアセンブリ |
| P/N: DSBT-AC4-400-Z34, Type: AC4 | 電磁三相ブレーキ |
| S132CC200 | 200VDC 電磁ブレーキグループ |
| P/N: 0SG, Type: SH 90 | 電磁直流ブレーキ |
| K3 Z34 | 電磁直流ブレーキ |
| AC214 | フルブレーキグループ |
| AC215 | フルブレーキグループ |
| GSBT-K1-24 | 電磁直流ブレーキ |
| DSBT-AC6A400 / Typ Temporiti AC6 | 電磁三相ブレーキ |
| K07D | 電磁直流ブレーキ |
| S63 Vdc 173 W15 | エレクトロブレーキ |

| 商品名 | 説明 |
|---|------------------|
| DSBT-AC6A400 | 電磁三相ブレーキ |
| GSBT-S100 FAN | 電磁直流ブレーキ用ファンブレード |
| GSBT-K6-100 | モーターブレーキ |
| GSBT-K6-DISC | ディスクブレーキ |
| S100 | ブレーキユニット一式 |
| REPLACEMENT BRAKE DISC FOR K07 | |
| RUBBER PROTECTION FOR K07 | |
| GSB-AP5B | 整流器 |
| T 60 | 三相ブレーキ |
| S63 V100 | ブレーキ |
| GSBT-K2-200-Z23 | 直流電磁ブレーキ |
| S100 V.230 | 標準ブレーキアセンブリ |
| GRFRENOK04 | |
| GSBT-K9-DISC | ブレーキディスク |
| S 100 (113 V,12 Nm,bore 30 mm) | 直流電磁ブレーキ |
| GSBT-S100 | アンカープレート |
| BALLAST OF U5695108-45 | |
| Typ Temporiti T 200 | 三相電磁ブレーキ |
| SH 90 180 V | 電磁直流ブレーキ |
| K03F - 100vdc / 710461 | |
| AC4 65/460 V - 60 Hz | 三相電磁ブレーキ |
| GSBT-S71-180 | 電磁直流ブレーキ |
| U5696100-35180 | ブレーキ |
| GSBT-K4-180-Z34 | 電磁直流ブラム |
| U5695101-12 | |
| S90 V 173 W20 G/98 | |
| 12-S100180V | |
| GSBT-K8D-180 | 直流電磁ブレーキ |
| P S100/CC | ブレーキ |
| S100 180V | ブレーキグループ |
| S100 100V | ブレーキグループ |
| AC8/D | 電磁三相ブレーキ |
| 0901912-100V | ブレーキグループ |
| S.100.100 | ブレーキグループ |
| S80CC180 | 電磁ブレーキグループ |
| DSBT-T120-MAGNET | |
| MEC 112 220/380 | |
| 0901610 | 整流器 |
| GSBT-S71-200 | 電磁直流ブレーキ |
| DSBT-AC2-400-Z23 | 電磁三相ブレーキ |
| KF1 | 電磁直流ブレーキ |
| AS4F-v2 | クランプ付き整流器 |
| 0901636 | S2 半波整流器 |
| GSB-EL440 | 整流器 |
| adjusting screws for K09/D, P/N 0SG | |

| 商品名 | 説明 |
|---|---------------|
| GSBT-K9-DISC-Z23 | |
| K2F V 24 S2 14Nm | ブレーキ |
| K 9D | 電磁DCブレーキ |
| GSBT-S100 Anchor Plate | アンカープレート |
| DSBT-AC7-400 | 電磁三相ブレーキ |
| KF5 | 電磁直流ブレーキ |
| GSBT-K1-012 | |
| DSBT-T70-400 | ブレーキキット |
| S4.380 | ブレーキ整流器 |
| P2RP same as GSB-P2RP | 整流器 |
| EK.3.14 | ブレーキグループ |
| EK.3.15 | |
| K5 113 Volt | |
| GSBT-K6-24 | |
| GSBT-K10-24 | |
| EK.8.34 | ブレーキユニット一式 |
| EK.8.35 | ブレーキグループ |
| S.80.180 | ブレーキグループ |
| EK.4.20 | ブレーキグループ |
| EK.4.24 | ブレーキグループ |
| EK.4.25 | ブレーキグループ |
| S.90.100 | ブレーキ |
| ART. ET.70 | |
| S100V---100 W30 | ブレーキ |
| AC.5.25 | スプリングブレーキグループ |
| EK.1.11 | |
| EK.1.12 | |
| TYP K2 V-100 W20 09/07 | |
| AC.2.14 (Hub hole 14) | |
| AC.2.15 (Hub hole 15) | |
| ART. ET.70 M20 | |
| K8 24V(34) | |
| K8 24V(35) | |
| S.90.180 | |
| K08/R – VOLT 180 / ART. 51004 | |
| EK.5.25 | ブレーキグループ |
| EK.5.28 | ブレーキグループ |
| EK.5.30 | ブレーキグループ |
| 0SG - 9 Nm | 電磁直流ブレーキ |
| GSBT-S100-100 Type S 100 | |
| GSBT-K1-100 | 電磁直流ブレーキ |
| GSBT-S71-100 | 電磁直流ブレーキ |
| S90- 180VOLT | |
| EK.6.25 | |
| EK.6.28 | |

| 商品名 | 説明 |
|--|-------------------|
| EK.6.30 | |
| GSB-AS4F-V2 | 整流器 |
| AC7 D.34 Z20 | ブレーキグループ |
| 0901102 | エレクトロマグネット |
| 0901121 | ハブディスク |
| 0901224 | コンプリートプーラー |
| 0901104 | エレクトロマグネット |
| 0901122 | ハブディスク |
| 0901184 | アンカレッジ |
| 0901109 | エレクトロマグネット |
| 0901110 | エレクトロマグネット |
| 0901126 | ハブディスク |
| 0901210 | フランジ |
| K4 / EK.4.20 | |
| K4 / EK.4.24 | |
| K4 / EK.4.25 | |
| 0901227 | |
| 0901151V | |
| 0901159 | |
| 0901161 | |
| AC8D45 | コンプリートブレーキグループ |
| AC420 | |
| AC424 | |
| AC425 | |
| S80CC200 | |
| DSBT-AC8-400 | 電磁三相ブレーキ |
| Typ AC8D Z2 | ハイフランジ |
| AC8D (40/42/45) | |
| AC8D (48/50) | |
| AC8D (34/35) | |
| AC.8.34 | スプリングブレーキグループ |
| AC.8.35 | スプリングブレーキグループ |
| GSBT-K2-DISC-Z23 | ブレーキディスク |
| DSBT-AC5B400 | |
| AC2 / 23 | |
| DMK.2 | ブレーキグループ用ディスク-23歯 |
| GSBT-SH112-100 | 電磁DCブレーキ |
| AP5BR | |
| GSB-S4R-V2 | 整流器 |
| K08 V.24 D.DA DEFINIRE Z20 | |
| K08 V.24 D.DA DEFINIRE Z23 | |
| K08 V.24 D.DA DEFINIRE Z28 | |
| GSBT-K8-24 | |
| K5 brake | 電磁DCブレーキ |
| GSB-AP5BR | 整流器 |

| 商品名 | 説明 |
|--|----------|
| K07/D / 51004 (34MM) | |
| K07/D / 51004 (35MM) | |
| SH080 100VDC | 電磁DCブレーキ |
| GSBT-K9DR-180 | 電磁ブレーキ |
| GSBT-KF4-024-Z34 | 電磁DCブレーキ |
| SH 80 / 0SG | 電磁DCブレーキ |
| GSBT-S100-113 | 電磁DCブレーキ |
| S100 380V DC | ブレーキグループ |
| K5-210 | |
| AP5/B | |
| K525 | |
| GSBT-S160-100 | 電磁DCブレーキ |
| 0901718 / AC6 D.25 Z20 H.25 | ブレーキグループ |
| 0901719 / AC6 D.30 Z20 H.30 | ブレーキグループ |
| FERODO DISC FOR K5 BRAKE | |
| DSBT-AC4-400-Z34-20 | 電磁ブレーキ |
| S100 180 | ブレーキグループ |
| K7 / EK.7.35 | |
| GSBT-K3-24 / GSBT-K3-HUB-14 | 電磁DCブレーキ |
| XF-ELF010 / K07/D 100V | ブレーキ |
| Type Temporiti K7D | |
| K3 230V | |
| GSBT-K2-24 / Type K2 | 電磁DCブレーキ |
| U569609025100 | ブレーキディスク |
| GSBT-K5-180 | モーターブレーキ |
| U5698902/F | |
| GSBT-K4-024-Z21 | |
| GSBT-K7-DISC/ K7 + AC7 | |
| 0SG / coil for SH 112 | コイル |
| K05 V=100 25Nm brake for TRK112MB8 | 電磁DCブレーキ |
| ART. EK.5.25 | ハブホール 25 |
| ART. EK.5.28 | ハブホール 28 |
| ART. EK.5.30 | ハブホール 30 |
| GSBT-KF4-100 | 電磁DCブレーキ |
| 0SG AC8D Z28 | 電磁三相ブレーキ |
| GSBT-K8-RING | 防塵リング |
| DSBT-T080-400 | 電磁ブレーキ |
| GSBT-K4-024 | 電磁DCブレーキ |
| GSBT-K5-24 | 電磁DCブレーキ |
| GSBT-K8-100 | 電磁DCブレーキ |
| SMB040 | |
| GSBT-SMB040-24-8 | |
| DSBT-AC3-400 | 電磁三相ブレーキ |