



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Three Bond

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

| 商品名 | 説明 |
|--|-----------------|
| 1102A1K-JP | 非硬化性液体ガスケット |
| 1107D | |
| JK230158 | |
| JK230151 | |
| 1401 | (ネジ固定接着剤) |
| 1105 | 液体シーラント |
| ThreeBond RTV-Silikon 1211 | |
| 2274F | エポキシ樹脂 |
| 1110F100G-JP | 嫌気性液体シール |
| 5264A500ML-JP | |
| 5211A330C-JP | |
| 1207B 333ml | RTVシリコン |
| TB 1217P | RTV シリコン液体シール |
| 1305 250g | 嫌気性シーラント |
| TB1401C | ネジのヒューズ/錆防止 |
| 71230 | 嫌気性シーラント |
| JK230178 | 液体ガスケットグレー |
| Three Bond 1401B | スクリューロック |
| Three Bond 1102 | Flüssidichtung |
| 1215 RTV-Silikon-Flüssigdichtung | |
| TB1401B | (スクリューロック用接着剤) |
| Liquid Gasket - 1102 | |
| 1207B 100g | RTV シリコーン |
| Three Bond 1521 | 高性能接着剤 |
| 69498 | RTVシリコーン液状ガスケット |
| 1530 | 接着剤のチューブ |
| ThreeBond 1324 / 67843 | 高性能シーラント |
| 67871 / TB 1401 | スレッドロッカー |
| TB 1217D | RTV シリコーン液体シール |
| TB 1206 D | RTVシリコーン液状ガスケット |
| 1141 | |
| 1102 (chemical) | |
| 1158 | |
| Three Bond 1184 | 液体シーラント |
| JK230007 | |
| 1207C | カートリッジ |

| 商品名 | 説明 |
|---|----------------------|
| 1215 | RTV シリコン |
| 1217HB | シーラント |
| 1377B | |
| 1324 | 嫌気性接着剤シール強度平均 |
| TB 1110H | 嫌気性液体ガスケット |
| 1133EC | |
| 1227C - 5 pcs | RTV シリコン |
| 1208B | |
| 1207D | RTV シリコン |
| 1386B | |
| 1322N | 嫌気性粘着シール |
| 1104D | |
| TB1184 | |
| 1361B | 嫌気性接着剤シール |
| TB 1211AA | |
| Three Bond 1373B | 嫌気性接着剤シール/高強度 |
| 1184 (Liquid gasket) | |
| TB1530 C | 接着剤 |
| ThreeBond N6950 D | 工業用クリーニングワイブ |
| 1215 (chemical) | |
| TB 7738 | |
| TB 2273D | 一成分エポキシ樹脂 |
| 1530P | |
| TB 1305 | 嫌気性粘着シール |
| 1220G100G-JP | スリーボンドRTV-シリコン |
| High pressure pump PB-45BNU-PK | |
| Teflon Hose φ1/2"x 1.5 m | |
| Teflon Hose φ1/2"x 3 m | |
| JKXXX HPNV-50 | バルブdispenser |
| 1101 | LIQUIT GASKET 150 ML |
| 1305 | |
| 1324N | |
| 1344N | |
| 1521 | |
| HPNV-50 | バルブディスペンサー |
| 1212 | RTVシリコン液体シール |
| PB-45BNU-PK | 高圧ポンプ |
| 2088E (3 pcs) | エポキシ樹脂 |
| 2088E100GS-JP | エポキシ樹脂 |
| JK230001 | 液体シーラント |
| JKXXX(T-Bracket) | 取り付けブラケット (T-ブラケット) |
| TB 1133E | 嫌気性粘着シール |
| 2285D (20kg) (chemical) | 一液性エポキシ樹脂 |
| TB 6168 B (package of 15 Liter; chemical) | 接着剤 |
| 1533C (150g.) | MS-ポリマー |

| 商品名 | 説明 |
|---|------------------|
| 1533C (430 g.) | MS-ポリマー |
| Threebond RTV-Silikon 1227E (99999) | シーラント |
| 1530D | MS-ポリマー |
| 1305N | 嫌気高性能シーラント |
| 5211C | シーラント |
| 1217H 330ml | RTV-シリコーン液体シール |
| 1217H 80g | RTV-シリコーン液体シール |
| 1121A200G-JP | 液体シーラント |
| 1533C | MSポリマー |
| 67925 | |
| TB 1216 (JK230177) | シリコーン液体シール |
| TB 2236 | 一液型エポキシ接着剤 |
| TB 1212 | |
| JK230049 (TB1360-50G) | 高性能嫌気性シーラント |
| JK230050 (TB1360-250G) | 高性能嫌気性シーラント |
| 67898 / TB 1530 | シーリング |
| JK230061 | 嫌気性高性能シーラント |
| JK230069 | スレッドロッカー |
| JK230183 TB 1102 | 非硬化液シール |
| 5263A500ML-JP | |
| 1227C - 3 pcs | RTV シリコン |
| 1227C - 1 pc | RTV シリコン |
| TB1901 (1kg) | モリブデンバイサルファイト潤滑剤 |
| TB1901 (500g) | モリブデンバイサルファイト潤滑剤 |
| JK230057 | 高性能シーラント |
| JK230058 | 高性能シーラント |
| 67926 | 。 |
| 1207B (340g) | シーラント |
| TB 1533 PS | |
| 2083 L1 | 硬化剤 |
| 2083 LA | ロジン |
| 67838 | |
| TB 1207F | カートリッジ |
| TB 1541C | 工業用接着剤 |
| 67872 | |
| 99999 | |
| 67878 | |
| TB-1216E 330 ml | |
| Threebond Epoxy 2086M | |
| 2890B | スプレークリーナー |
| 1207B | RTV シリコン |
| 99999 / 3177 UV | 紫外線硬化エポキシ |
| 1211ATBL271 | シリコーン |
| 2K epoxy adhesive 2082E / 68371 | |
| 1217F | RTVシリコーン液体シール |

| 商品名 | 説明 |
|---|--------------|
| 1105-B / 99999 | シーラントペースト |
| 1521A150C-JP | 粘着剤 |
| 2222P1K-JP | |
| TB 1110H 50gr | 液体シーラント |
| 1217G330C | |
| 2273E10P3Z-US | |
| 1206D200G-JP | |
| 1110F1K-JP | |
| 1741 | |
| 1133TC 1000ml | |
| 1133TC 310ml | |
| 1211 | |
| 1215L | |
| part no: 1377 C | |
| 1217P | |
| 1401C200G-JP | スクリューロック剤 |
| 1401C-200G | スクリューロック |
| 2086M | 2K エポキシ接着剤 |
| 2086M B | エポキシ接着剤 |
| 1215 | RTV シリコーン |
| TB 1359 J | 建築用接着剤 |
| 1121 | 液体シーラント |
| TB 2210 | 1 K エポキシ樹脂 |
| 2202 | 1K エポキシ樹脂 |
| 2274E | エポキシ樹脂 |
| 2212B | 1K エポキシ樹脂 |
| 1211 | RTV シリコーン |
| TB5211C | |
| 68050 --ThreeBond instant adhesive 1741 | |
| 1401A200G-JP | |
| TB2084B Resin | レジーナ |
| TB2084B Hardener | 硬化剤 |
| TB2274 F | |
| N6950 D | 工業用クリーニングクロス |
| TB2242B | |
| 1220H 100g | |
| 1206D200G | |
| 67848 | スクリューロック |
| TB2217L | 1-K 接着剤 |