



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Tognella

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">FT257/2-14</a>	バルブ
<a href="#">240-010-01250 (FT257-2-100)</a>	パイプバルブ
<a href="#">FT225764</a>	バルブ
<a href="#">FT 2257/7-14</a>	ロック解除可能なチェックバルブ
<a href="#">FT 2257/7-38</a>	バルブ
<a href="#">FT257/5-12 (240-030-01150)</a>	1/2インチスチール製スロットルチェックバルブ
<a href="#">FT2575/38</a>	一方向制御バルブ
<a href="#">Z240-00005-99999</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT257/6-34</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT 260/6#100</a>	チェックバルブ 1
<a href="#">FT291012</a>	
<a href="#">240-070-01000 / FT1237/2-01-18</a>	スロットルバルブ1/8「真鍮最大210bar - 2.2リットル/分。
<a href="#">FT2251-2-01-12 NPT</a>	スロットルバルブ
<a href="#">FT2251-2-01-38 NPT</a>	スロットルバルブ
<a href="#">240-114-01100, FT2257/2-12</a>	スロットルバルブ
<a href="#">FT2260/6-100</a>	
<a href="#">FT2260/6-12 / 240-105-01150</a>	一方向バルブ
<a href="#">FT2260-6-14</a>	リターンバルブ
<a href="#">FT257-5-34</a>	ウェイ流量制御弁3/4「スチール
<a href="#">FT 267/2-38</a>	バルブ
<a href="#">FT267/5-34-V</a>	
<a href="#">FT270/5-100</a>	バルブ
<a href="#">FT290-14</a>	
<a href="#">260/6 - 34 GAS BAR 4.5</a>	バルブ3/4「をチェック - 400バールの開放圧力4.5バール
<a href="#">FT2290-14</a>	圧力計遮断バルブ 1/4インチ AG AISI316
<a href="#">FT252-2-14</a>	スロットルバルブ
<a href="#">FT257/6-38-10</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT247/218V</a>	MICROFINE 双方向カートリッジコントロールバルブ
<a href="#">FT1251-2-01-18</a>	スロットルバルブ 1/8インチ真鍮
<a href="#">FT1251-2-01-12 (240-040-01150)</a>	スロットルバルブ 1/2インチ真鍮
<a href="#">FT267/2-14</a>	バルブ
<a href="#">FT1251/5-01-38</a>	3/8インチ真鍮製スロットルチェックバルブ
<a href="#">FT257/2-12 - VITON Z240-00030-99999</a>	
<a href="#">FT1251-2-01-38-V Z240-00069-99999</a>	
<a href="#">240-050-01200</a>	スロットルバルブ
<a href="#">Drosselventil 3/8" Messing-Viton</a>	

商品名	説明
<a href="#">FT257/2-12 -V</a>	レギュレーションバルブ
<a href="#">IPN-035/E 36/1010</a>	バルブ
<a href="#">FT1251-5-01-12</a>	バルブ
<a href="#">FT267/5-100</a>	スロットルバックルバルブ
<a href="#">FT257/6-14</a>	バルブ
<a href="#">99999</a>	スロットルバルブ
<a href="#">FT270-5-14</a>	バルブ
<a href="#">FT267/5-38</a>	スロットルチェックバルブ
<a href="#">FT 270/5 34</a>	バルブ
<a href="#">OSL-FT2299-42</a>	圧力計
<a href="#">FT257/114</a>	
<a href="#">P/N: 240-040-01100, Type: FT1251/2-01-38</a>	スロットルバルブ
<a href="#">240-040-01200 Type FT1251/2-01-34</a>	スロットルバルブ
<a href="#">240-118-01050</a>	バルブ
<a href="#">FT3-LS-P3</a>	
<a href="#">FT257/6-12</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT 358 / 5-AB-03</a>	スピードコントローラー
<a href="#">240-072-01300 / FT 270/5-38</a>	バルブ
<a href="#">FT2257/2-14 (240-114-01000)</a>	18/8 CrNi ( V2A ) - 1/4 Drosselventil
<a href="#">FT2257/5-14</a>	バルブ
<a href="#">IPH-035/E-17-F</a>	
<a href="#">FT27054</a>	
<a href="#">FT1251/5-01-34</a>	流量制御弁3/4"
<a href="#">FT 267/2-18</a>	双方向REGULATOR
<a href="#">FT257/6-112-0.35</a>	逆止め弁
<a href="#">FT257/6-34-0.35</a>	逆止め弁
<a href="#">FT257/6/38 (3/8G)</a>	逆止め弁
<a href="#">FT 125/5-01-14</a>	インライン複動式制御バルブ
<a href="#">FT 277 / 5-12</a>	コントロールバルブ
<a href="#">FT 287/2 14</a>	バルブ
<a href="#">FT 257/2-12 BSP</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT 257/2-100</a>	バルブ
<a href="#">M20x1.5 267/2 14 V</a>	ねじ込み式スロットルバルブ
<a href="#">FT267/2 38 MA</a>	スロットルバルブ ( MA = メタル・ドレクノフ )
<a href="#">FT267/2 38 MP</a>	( MP = クンストフ・シュテルングリフ )
<a href="#">FT267/2 14 MA</a>	スロットルバルブ ( MA = メタル・ドレクノフ )
<a href="#">FT290-04 , Z240-00162-99999</a>	針
<a href="#">FT267/512</a>	バルブ
<a href="#">257/6-TYPE 200</a>	
<a href="#">257/6-TYPE114</a>	
<a href="#">FT2912</a>	圧力計
<a href="#">FT2253/5 38</a>	ニードルバルブ
<a href="#">FT2558/2-100 G-mp</a>	スロットルバルブ
<a href="#">FT2582100 1" BSP</a>	スロットルバルブ
<a href="#">FT257/6/8-200</a>	

商品名	説明
<a href="#">FT257/6-100</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT257/6/3-38</a>	
<a href="#">FT257/6/3-34</a>	
<a href="#">FT1254/50112</a>	スロットルチェックバルブ
<a href="#">FT288/5-03 (Z240-00169-99999)</a>	減圧弁
<a href="#">FT 1251/2-14</a>	バルブ
<a href="#">FT2257/6-14</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT257/6-14 (Z240-00005-99999)</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT257/6-34 (Z240-00117-99999)</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT257-6-12 (Z240-00033-99999)</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT257-6-12(Z240-00032-99999)</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT 2251/2-01-12</a>	
<a href="#">F/F 1" BSP</a>	
<a href="#">FT267/2 14 MP</a>	
<a href="#">FT2257/6-38</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT 267/2 TYPE 14</a>	
<a href="#">FT 267/2 TYPE 12</a>	
<a href="#">Seal Kit #2037 (Z240-00173-99999)</a>	
<a href="#">FT266/2-34-V-MP (Z240-00172-99999)</a>	カートリッジスロットルバルブ 3/4-16UNF-パイトン
<a href="#">FT1251/20114</a>	バルブ
<a href="#">FT 1203-14</a>	ナット
<a href="#">FT1237/218</a>	バルブ
<a href="#">NUT 2020/2</a>	ナット
<a href="#">Z240-00178-99999 FT277/5-34-V</a>	二方向流量制御バルブ
<a href="#">FT277/5-14</a>	
<a href="#">240-090-01000</a>	マノメーターバルブ
<a href="#">240-010-01050 FT257/2-14</a>	スロットルバルブ
<a href="#">Z240-00138-99999 FT257/6-100</a>	チェックバルブ
<a href="#">Z240-00180-99999 FT221/1-100</a>	
<a href="#">Z240-00187-99999 FT1251/2-01-12-3</a>	
<a href="#">240-040-01100 FT1251/2-01-38</a>	スロットルバルブ 3/8インチ真鍮
<a href="#">Z240-00188-99999 FT1253/5-01-12</a>	
<a href="#">Z240-00189-99999 FT1253/5-01-38</a>	
<a href="#">FT 1253/5-01-3/8</a>	
<a href="#">FT 2253/5-01-3/8</a>	
<a href="#">FT267/5-14</a>	バルブ
<a href="#">FT2575/100</a>	バルブ
<a href="#">FT290</a>	分離ゲージ
<a href="#">FT2575/14</a>	バルブ
<a href="#">FT257/6-112</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT 2257/5-100</a>	スロットルチェックバルブ
<a href="#">FT257/6 3/8</a>	バルブ
<a href="#">FT267/2-12</a>	カートリッジ式双方向流量調整器
<a href="#">seal set FT267/2-1/2</a>	FT267/2-1/2用シールセット
<a href="#">FT2257/5-34 (240-118-01200)</a>	スロットルチェックバルブ 3/4インチ AISI316

商品名	説明
<a href="#">257/2-12</a>	バルブ
<a href="#">FT1253/5-14</a>	スロットルチェックバルブ
<a href="#">FT267/2-34-V</a>	スロットルバルブカートリッジ
<a href="#">Z710-00672-99999</a>	圧カスイッチ
<a href="#">FT29214</a>	-圧力計アイソレータバルブ
<a href="#">FT204</a>	バルブマウントナットを押して読む
<a href="#">FT3206</a>	
<a href="#">1251/2-0 1/14V</a>	女性ニードルバルブ
<a href="#">FT376/4-P-03/05</a>	還元バルブ
<a href="#">FT125123</a>	
<a href="#">FT2251/2-01-14 Art Nr. 240-112-01050</a>	
<a href="#">FT257/212</a>	バルブ
<a href="#">FT257/634/4</a>	バルブ
<a href="#">FT257/2112</a>	バルブ
<a href="#">FT1251/50114</a>	コントロールバルブ
<a href="#">FT277/238</a>	バルブ
<a href="#">FT1251/20134</a>	スロットルバルブ 3/4インチ真鍮
<a href="#">FT1251/20112</a>	バルブ
<a href="#">FT120312</a>	
<a href="#">FT257/6114</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT291</a>	圧力計エキスペラー
<a href="#">FT277/234</a>	
<a href="#">FT29114</a>	除外者
<a href="#">FT257/6-200</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT251/538</a>	バルブ
<a href="#">FT260/6-12</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT2251/20114</a>	
<a href="#">FT2251/2-02-14 (Z240-00237-99999)</a>	バタフライバルブ
<a href="#">FT-291-02 (FT-291-14)</a>	圧力計遮断弁
<a href="#">FT26754</a>	
<a href="#">FT290 12</a>	
<a href="#">FT257/5-12 1/2</a>	1/2インチスチールスロットルチェックバルブ
<a href="#">FT2253/512</a>	
<a href="#">FT2253/5-01-12</a>	1/2スロットルチェックバルブ
<a href="#">FT270/538 8360387980</a>	単方向フローコントローラー
<a href="#">240-072-01300</a>	
<a href="#">FT IPH-350/E APH-14</a>	
<a href="#">240-114-01300 - FT2257/2-112</a>	
<a href="#">FT2253/5-01-14</a>	スロットルチェックバルブ
<a href="#">FT 257/2 - 12 (400 bars)</a>	バルブ
<a href="#">FT2253/5-14</a>	スロットルチェックバルブ
<a href="#">FT-270/5-12</a>	
<a href="#">FTIPN350/E</a>	
<a href="#">FTIPN150/E</a>	
<a href="#">FT2910514</a>	

商品名	説明
<a href="#">240-112-01050 / FT2251/2-01-14</a>	スロットルバルブ
<a href="#">FT257/6/5-200</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT1251/20238</a>	
<a href="#">FT247/218</a>	
<a href="#">240-110-01070 / FT2257/6-112</a>	チェックバルブピストン設計
<a href="#">FT287 /2- 34</a>	
<a href="#">FT2260/634</a>	
<a href="#">FT 257/5 114</a>	
<a href="#">FT257/238</a>	
<a href="#">FT257/634/6</a>	
<a href="#">FT257/6200/6</a>	
<a href="#">FT257/634/6 (6bar)</a>	
<a href="#">FT257/6200/6 (6bar)</a>	
<a href="#">FT IPH350/E</a>	圧カスイッチ
<a href="#">FT 257/7 34</a>	バルブ
<a href="#">FT1252/2-01-38</a>	
<a href="#">FT287/2-12 / Z240-00268-99999</a>	
<a href="#">FT280/5-14</a>	
<a href="#">FT257/714</a>	パイロット操作チェック
<a href="#">FT2260/6-18</a>	チェックバルブ
<a href="#">FT 277/2-12V</a>	
<a href="#">FT2267/5-100</a>	バルブ
<a href="#">FT29014 ESCLUSORE FT 290 14</a>	
<a href="#">FT2257/612</a>	
<a href="#">240-090-01000 // FT291-14</a>	圧力計遮断弁
<a href="#">FT251/5/S-01-38</a>	バルブ
<a href="#">FT202-4</a>	カウンタースナット
<a href="#">FT 2257/2-38</a>	オイル用ダブルアクションインラインフローコントロールバルブ
<a href="#">FT291-01-1/4</a>	除外者