



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Uni-Oeler

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
SBK 50.1 R 1/8 Uni-Oeler	Spring pressure lubricator
0109 1104 0240 0 , type ELO 1000 G 1/2	アクリル
0207 11 0240 04 0	複数の電気オイル
0411 11 0240 0	潤滑システム - 1つのPOINT
0111 1104 2305 0	潤滑
KPO 200	Kompressionsöler
0111 1104 0240 0	UNI 電動ドリップオイル
ELO 1000 G 1/2 Acryl NBR	電動ドリップオイル
SPR 30 G 1/8 Edelstahl	油とグリースブラシ
90 12 09 18	
0805 2102 0	オイルリザーバー
K8471	グリー
90 08 12 ÖL	タンクキャップ
0309 11 2305 02 0	
0309 11 1206 04 0	
MET.H 1000.1	UNI マルチ電動ドリップオイル
MV24/DC/8 MS	H-Magnetventil 24V DC 8
MV24/50/8 MS	H電磁弁24V 50Hzの8W
P/N: 0107 1104 0240 0 Type: ELO 500	電気ドリップフィードオイル
MET.H 1000.6 Acrylglas, NBR	
NBR seals for MET.H 1000.2	MET.H1000.2用シールキット
ELO 500 G 1/2 Acrylglas, NBR (0107 1104 0240 0)	UNI 電動ドリップオイル
ELO 3000 G 1/2 Acrylglas, NBR	
ELO40-G1/8 // 0103 1101 0240 0	UNI電気 - ドロッパー
EOS.B 2000	
OMS 60 G 3/8	膨張パイプ付きオイルリザーバー
OBH3000	
0107 1104 0240 0	ユニ電動ドリップ潤滑剤
MET.H 3000.2 / 0311 11 0240 02 0	UNI マルチ電動ドリップオイル
90 08 009 02	コンテナガラス
0110 1104 0240 1 , type ELO 2000 G 1/2 Acryl, NBR, SMM	UNI電気オイル
MET.H 3000.4 (Art.Nr.0311 11 0240 04 0)	
UNI 40 G 1/8	
UNI-V 50 G 1/4	

商品名	説明
MET.B 1000.4	4つの潤滑ポイントのアクリルガラス、NBR、UNI複数電動ドロップオイル
ELO 1000	
MET.H 1000.3	UNI複数の電気オイル
TOL 50 G 1/4 Acrylglas, NBR	オイル
0307 11 2305 02 0	
0307 11 2306 02 0	
P/N: 47 0160 11 04 Type: OAD-S MS PA	保護チューブとホースオイルレベル・インジケータ
P/N: 47 0160 01 04 Type: OAD-S PA	保護管なしのホースオイルレベル・インジケータ
0509 21 0240 0 Type EOS.H 1000	天然ガラス、NBR
0312 31 0240 04 0 Type MET.H 5000.4	給油システム
ELO 1000 G 1/2 Acrylglas	5000分の21 UNI電気ドリップオイル
SBK 50.0	ばね圧潤滑剤
SBK 50.2	
SKS 50 (90 30 01 21 50 BS)	バンドソー用ノズルヘッドSKS 50
SKS 50 (90 30 01 21 50 KS)	ノズルヘッドは、丸鋸50をSKS
MOS 1000 UNI (0909 11 0)	オイルディスペンサー手動
MET.H 500.4	
MET.B 500.2	
MET.H 2000.1 /24V DC 8W	
MET.H 2000.1 /230V 50Hz 8W	
ELO 140 G 1/4 Acrylglas, NBR	
ELO 140 G 3/8 Acrylglas, NBR	
ELO 140 G 1/2 Acrylglas, NBR	
MET.H 200.2	UNI マルチ電気オイル
MET.B 3000.4	オイルユニットメット-B 3000.4
12 11 04 B	
12 11 04	MTR 4 Mehrfach Öltropfer
90 30 001 03 00	Oリング
90 30 001 04 00	バッフルプレート
90 30 001 05 00	油圧ライフル
90 30 001 07 00	溝付きリング
90 30 001 06 00	圧縮ばね
90 30 001 08 00	ピストン
90 30 001 09 01	マイクロドージングポンプ用調整チップコンプス
40 25 28 21	シーリングリング/ファイバー
90 30 001 16 00	スクリューインスロットル/スプレーエアスロットル
90 30 001 01 00	プッシュイン継手
40 25 28 31	シーリングリング/ファイバー
90 30 001 15 00	Oリング 24 x 2
90 30 001 11 00	Oリング 10 x 1
90 30 001 14 00	ヘッドの調整
90 30 001 00 00	マイクロドージングポンプ
90 30 001 09 02	ヘッド調整なしの調整チップ
2501 1102	

商品名	説明
40 25 10 57	
40 25 02 57	
40 25 05 54	
RSM-B 80/30 Perlon (15 830 11 00)	UNIローラー潤滑
EOS.B 1000	UNI 電動オイルディスペンサー
OBH 2000	オイルタンク
MS24/DC/12	ソレノイド
MS24/50/12	コイル
MOS 2000	オイルディスペンサー
0110 1104 0240 0, ELO 2000 G 1/2 Acryl, NBR 24V DC 12VA	UNI 電気ドリップ潤滑剤
0110 1104 0245 0, ELO 2000 G 1/2 Acrylglas, NBR 24V 50Hz 12VA	UNI 電動ドリップオイル
UNI 150x180 (G 1/2 Acrylglas, NBR)	
07 200 00 00	電動ポンプ
06 8500 UN	UNI 制御時間
UNI 60 G1/4	UNI 60 ドリップ給油マニュアル
0405 11 0240 0	オイルディスペンサー
P/N:0107 1104 2305 0; Type:ELO 500	電動ドリップ給油機
Container glass 150 x 180 Acryl (Art.Nr.90 08 011 01)	容器ガラス
OBH 3000 Art.Nr.90 08 011 25	OBH 3000 スペアパーツホルダー耳
90 30 001 25 00	マイクロージングポンプスペアパーツ
1806 1104	
EOS.B 140	
90 08 009 01	コンテナガラス
MOS 500	
0106 1104 0240 0	
0106 2104 0240 0	
0109 2104 0240 1	
0209 11 0240 02 0	
0211 11 0240 02 0	
ELO 2000 G 1/2	UNI 電気熱帯地域
0211 21 0240 02 0	
0211 11 2305 02 0	
0211 21 2305 02 0	
0209 21 0240 02 0	
0209 11 2305 02 0	
0209 21 2305 02 0	
0105 1104 0240 0 Type ELO 140	
OMS 40 G 1/4	膨張パイプ付きオイルリザーバー
OMS 60 G 1/4	膨張パイプ付きオイルリザーバー
0109 2104 0240 2	潤滑剤
0105 2104 0240 0	UNI 電気熱帯地域
12 11 01 Type MTR 1	
12 11 02 Type MTR 2	マルチオイルドロッパー

商品名	説明
12 11 03 Type MTR 3	
12 11 04 Type MTR 4	
12 11 05 TypeMTR 5	
12 11 06 Type MTR 6	
12 11 07 Type MTR 7	
12 11 08 Type MTR 8	
12 11 09 Type MTR 9	
12 11 10 Type MTR 10	
ELO 1000 G 1/2	
40 30 00 15	フラットクイックシッティングです
40 29 55 31	PAホース
40 31 04 13	ちょうど上がって。パイプ接続
16 106 12 00	ブラシホルダー
0105 1104 0240 0	
MS24/DC/12 MS	ソレノイド
0109 1104 0240 0	ユニ電動ドリップオイラー
13 001 11 01	
13 002 11 01	
13 003 11 01	
13 004 11 01	オイルと潤滑ブラシ
14 001 11 01	
14 002 11 01	
14 003 11 01	
0109 1104 0245 0	ユニ電動ドリップ潤滑剤
14 003 12 01	
14 002 12 01	
14 001 12 01	
13 004 12 01	
13 003 12 01	
13 002 12 01	
13 001 12 01	
N2064 / 0211 11 0240 02 0	
P/N:0709 11 0245 01 1, Type: EPO 1000 Acryl, NBR, SMM	オイルリザーバ付き電動オイルポンプ
P/N: 0709 11 2305 01 1, Type: EPO 1000 Acryl, NBR, SMM	オイルリザーバ付き電動オイルポンプ
P/N: 0211 11 0240 02 0, Type: MET.B 3000.2	複数の電動ドリップ潤滑剤
P/N:90 MWI 105 VA, Type: MWI 105	取り付けブラケット
P/N: 40 IQSG 186 R KUN, Type: KUN	ストレートプッシュインフィッティング
OBH 500	膨張容器
OBH 140 R 1/4	UNIオイルリザーバー
2005 2103	
1705 2103	
2106 2103	圧縮オイラー
P/N: 0107 1104 0240 0 / ELO 500 G 1/2 Acrylglas, NBR	UNI 電動ドリッパー

商品名	説明
EET 200	ポンプ
SMM 50 MS/VA / 18 450 06 00	フロートスイッチ
1803 2102 U	手動ドリップオイル
MET.H 500.2	
MET.H 1000.4 (0309 11 1206 04 0)	アクリルガラス
KPO 500	
MET.H2000.3 acrylic glass	
MET.H 2000.3 natural glass	
P/N: 1704 1101, Type: UNI 50	ドリップオイルマニュアル
P/N: 1705 1101, Type: UNI 60	ドリップオイルマニュアル
MTM 2000 / 1010 11 020	アクリル
MOS 1000 UNI	オイルディスペンサー
MET.H 1000.4	バンカー自動潤滑ホッパー
EOS.B 2000 Acrylglas	UNI 電動オイルディスペンサー
EOS.B 2000 Naturglas	UNI 電動オイルディスペンサー
UNI 60x80 (Acrylglas)	
UNI 60 x 80 (Naturglas)	
WOL 25 G 1/4	
OBH 1000 R 1/4 (0809 2102 0)	天然ガラス
ELO 500 G 1/2 Acrylglas (0107 1104 0240 0)	UNI 電気ドロッパー
MOS 3000 Acrylglas, NBR (0911 11 0)	手動オイルディスペンサー
Typ Microspray 3P/1T/1MV	
RSM 80 Perlon	UNIローラー潤滑
RSM 80 stainless steel	UNIローラー潤滑
ELO 3000 G 1/2	
MET.H 500.1, SMM	UNI マルチ電動ドリップオイル
90 08 007 01	コンテナガラス
2504 1102	補正チューブ付きオイルタンク
2504 1103	補正チューブ付きオイルタンク
0309 11 2305 04 0	
EOS.B 3000 24V DC 14VA	電動オイルディスペンサー
EOS.B 3000 230V 50Hz 14VA	電動オイルディスペンサー
UST 40	
0409 11 2305 0	UNI 電動オイルディスペンサー
MET.H 2000.2	オイル
0811 1102 0	
0811 2202 0	
06 8500 UU	UNI コントロールロック
0209 11 0245 01 0 / MET.B 1000.1	
42 012 01 / SBK 50.1 G 1/8	スプリング圧力潤滑剤
SBK 50.1 R 1/8	ばね圧潤滑剤
1702 1102	
1702 2202	
0107 1102 0240 0 / ELO 500 G 1/4	アクリルガラス、NBR
0804 1102 0	

商品名	説明
0804 2202 0	
1706 1102	
1706 2202	
OBH1000 G1/2	
0809 1104 0	
07 200 00 01 / EET-200	
0106 1102 0240 0	
0106 1102 2305 0	
1707 1104 / UNI 80 x 100	手動ドリッパー
0309 11 0240 02 0	
SPR16	
SPR30	
SPF57	
SPF 57 stainless steel	
SPR 30 stainless steel	
SPR 16 Stainless steel	
EOS.H 1000	電動オイルディスペンサー
0309 11 0240 06 0	
MET.B 1000.2	ドリップフィードオイルー
SPR 25	潤滑 ブラシ
PHA 60	ブラシホルダー
1709 1104	
1709 2204	
0107 2204 0240 0	
0107 2204 2305 0	
UNI130X150 // 1710 1104	手動ドリッパー
90 MS H 230/50/8	
EET 200 - 110/60	ポンプ
UNI-V 80 G 1/2 / 1806 1104	
UNIKUM 70 G 1/2 / 1805 2104 U	
MET.B 1000.6 Acrylglas, NBR 24V DC	
MET.B 1000.6 Naturglas, FKM 24V DC	
0806 1102 0	
ELO 200 G 1/2 Naturglas (0106 2204 0240 0)	
MET.B 1000.8	
MET.H 1000.2	
MET.H3000.3	
MET.B 1000.4 Acrylglas, NBR 24V DC	
MET.B 1000.4 Acrylglas, NBR 230V	
MET.B 1000.6 Acrylglas, NBR 230V	
MET.B 1000.6 Naturglas, FKM 230V	
MET.B 1000.4 Naturglas, FKM 24V DC	
MET.B 1000.4 Naturglas, FKM 230V	
0409 11 1105 0	油
0310 11 0240 02 0/ MET.H 2000	

商品名	説明
0310 11 2305 02 0/ MET.H 2000	