



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Weber Hydraulik

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

| 商品名 | 説明 |
|--|------------------------|
| ATPX 12-200 | 油圧式シェルター |
| JCB 478/42300 | ステアリングラム |
| 71170001 | ハンドポンプ |
| 8114897 | ポンプエレメント |
| 10036316 | 油圧シリンダ |
| 102.0007 MEPR-2000-I | |
| 692701108 | 近接スイッチ |
| 002 553 88 05 | |
| 101.0002 / DSC-2000-U | ダブルチョッパアンブ |
| A 30-240 | |
| SPS260-H | 手バリオ |
| 3875873 | クラッチスリーブ |
| EPDBDR 05-210-1-24V | 比例リリーフバルブ |
| 608351 | KUPPLUNGSSTECKER |
| 0113026 / Type: FHP 16 | ポンプ |
| ADX 4-370 | ジャック |
| VDSP22FCC-712 (181493) | 三方制御弁 |
| A 2-170 | ジャックメートル。Pumph |
| EEPDBS 08-115-1-24V | 比例リリーフバルブ |
| ERGS 50-150, Nr. 2841789 | 油圧シリンダ |
| ATDX 3-185 | ポンプレバー付きカージャック |
| 32 02 3 07 23 | |
| 062.0035 | |
| 062.0015 | |
| W43E-1AS06-24D-01-D24 | 4/3 比例ディレクショナルバルブ ng6 |
| FHP274A-103.018.3 | キャブポンプ |
| SPS360 L | COMBI UNIT |
| CRE 2326 (8143102) | レスキューのこぎりTWINのSAW |
| CMB 210 (8143129) | TWINのSAW OF BLADE PAIR |
| CMB 260 (8060746) | TWINのSAW OF BLADE PAIR |
| CRE 2326 (8145300) | カステンRIFEL TWIN-SAW |
| ZEPDBD(05/06)-315-1-24V | 圧力リリーフバルブ |
| RDDA-LEN / 091.0498 | 圧力リリーフはあなたをバルブ。 GE |
| FNU / 093.0174 | |
| LHX 650-415 (105.273.1) | エア油圧ジャッキ20/35/65トン |
| AGCO E835300050010 03/12 1034774 | |

| 商品名 | 説明 |
|---|------------------|
| Dichtungssatz für Zylinder AGCO E835300050010 03/12 1034774 | |
| CRE 2326 | ダブルブレードソー |
| CMB 210 | |
| CMB 260 | レスキューソーブレード |
| AX8-220 | ジャックメートル。Pumph. |
| 131.0006 old code, 1090912 new code | バルブM14x1,5をチェック |
| ZEPDR3-06-70-1-24V-NR.027.0005 | 三方比例圧力制御弁 |
| 131.0006 | チェックバルブ |
| 101.0004 / SC-2000-U | チョッパーアンププラグ |
| SMSV P2-03-SGD-1-24V | 1/2ウェイシートバルブ |
| 3868680 ENERGIEPAC KPL. | |
| 4346867 | チルトシリンダ |
| VDSP22FCC-712 | コントロールバルブ3倍 |
| 012.0040 Type EPDBDR 05-50-1-24V | プレッシャーリリーフバルブ |
| EEPDBS 08-45-1-12V (016.0013) | 比例リリーフバルブ |
| 141.0163 | 磁石 |
| 024.0099 | |
| C14L3-R230 K1/10N | ソレノイド |
| AT 5-215 | ジャック |
| DL3-S2/10N-R230K1 | ウェイバルブ |
| SDF 2.3749.011.0/30 OEM | シリンダー |
| EW 60-400 | HPシリンダー |
| DB12-FT-XWN-330 , 072.0056 | カートリッジバルブ |
| EW 60-500 | シリンダ |
| P/N: 2501490, Type: ATDX 3-230 | |
| A 5-212 | シリンダ |
| ZMSRP2-06-B20206VG01-MSVT07-24V (202.0419) | ラッシュスピードフィード |
| ZMSRP2-06-B20206VG01-MSVT07- | ソレノイドコイル |
| AH 25-240 | ポンプ |
| MSV3/2-24V-NH-G3/8 | バルブ |
| AB 12-450-S | スピンドル調整付きステムスタンド |
| 510 005 4 | ガasketセット |
| A 10-220 / 108.809.4 / 109.743.5 | ジャック |
| ZMSV2-10-A/B-SGV-2-24V | 2/2ウェイダブルシートバルブ |
| LHX 650-415 | エアハイダル・モバイルリフター |
| LHX 300-370 | ルフィドラルモバイルリフター |
| RHX 40-530 | shunter |
| 1052686 | サブレッサー |
| ATD 10-120 | ジャッキング |
| ZEPSR2-06-11-3-SG-1-24V-S-3.5 | 双方向プロップ。-流量制御バルブ |
| 5933803 RZ 1-850 | レスキューシリンダー |
| A 3.5-170 | パンフ付きトロリージャック |
| RSU 180 PLUS | カッター |
| KK-M14x1.5 (Art. 131.0005) | チェックバルブ |

| 商品名 | 説明 |
|---|--------------------------|
| 1068494 | |
| 101.0003 / ESC-2000-U | |
| ZHD/ND-06-PPDB-LEN-24V/L-SG | 三方減圧弁 |
| AX 8-220 26 11 | ジャッキ |
| EPSR3-18-120-SG-11-24V-SH-302 | 比例流量レギュレータ |
| 143.0002 | ソレノイド |
| EPDBDR-05-115-1-24V | プロペラ圧力リリーフバルブ |
| 510.004 6, ATPX 12-200/ATPX 12-230 | シールセットコンプリート |
| ID 056.251.3 | ガasketセット |
| 2066262 | ポンプレバー 3パーツ |
| 628590 | ストッパー |
| 005 121 7 | シールフォーミングリング |
| 800040 | シールボタンカフ |
| P/N: 025.0028, Type: EEPDRM3-08-175-3-24V | 3ウェイプロップ-圧力調整バルブ |
| AB 8-950-SH-GS | スピンドル調整付きステムスタンド |
| AB 5-230-S | スピンドル調整付きステムスタンド |
| P/N: 1090906 | チェックバルブ |
| 1090912 | 逆止弁 |
| P/N: AX 20-240, Type: 108.816.3 | |
| P/N: 057.0003, Type: W43E-5PS03-01N-01-D24-H406 | 4/3ウェイ比例弁 |
| 2724872 | シールキット |
| 203167 W 712/15 | カートリッジフィルター |
| P/N: 1022253, Type: FHP59N | 油圧ハンドポンプ |
| ID 1097448 ATQ 12-230 | 油圧式トロリージャッキ |
| EEPDRS3-08-70-2-24V | |
| EEPDRS3-08-70-3-24V | 減圧バルブ |
| ZF0501212414 | ステアリングシリンダー |
| AB 8- 950-SH | 8トン 950 mm アプローチとスクリュロック |
| ATPX 12-230 | |
| EEPDRDM3-05-115-4-24V / PN: 023.0002 | 圧力制御バルブ |
| SPS 270 MK2 | |
| E-FORCE*220/240V-50/60HZ-28V | バッテリー充電器 |
| 28V-5.0AH * M28B5 * | |
| EEPDRDS3-05-175-5-24V | |
| KK-M14x1,5 | チェックバルブ |
| TZE 3P 6014 (1809075) | |
| EPSR3-11-5-SG-1-24V-S | バルブ |
| 196236 | フィルタ |
| 184041 | ハウジング |
| 186031 | バルブ |
| 188804 | バルブ |
| 196243 | |
| FHP 49 M | |
| EEPDRS3-08-210-3-24V / 225977 | 三方プロペラ圧力制御弁 |
| EPDZA 06-350-0-2-24V-FNH | 小道具。-圧力制御バルブ |

| 商品名 | 説明 |
|--|---------------------------------|
| PVDES2-18/130-SG-11-24V-H301 | |
| ERGS 54-50/150 | ガスケットセット |
| 5799010028 | |
| 094.0049 | 住宅 |
| LH 18-30-60-418 | |
| 413.256.4 | 圧カリリースバルブ |
| EZ 60-500 / 158684 | シリンダー |
| DZ 80/45-515 – ID 1073051 | シリンダ |
| 213601.8 Z5 / ID 017.748.2 | ポンプ |
| 108.182.8 | バッテリーなしのAkkupac ECO油圧コントロールユニット |
| 1099928 | M18™ ハイアウトプット™ 8.0Ah バッテリー |
| 1101257 | M12-18 230 ボルトチャージャー |
| ZEPSR3-06-11-10-SG-1-24V-S | 3ウェイプロップ-フローコントロールバルブ |
| 158933 | ロッキングシリンダー |
| 138674 / VDP12DDP-216 | |
| EEPDRD3-04-45-2-24V | |
| ALU CRE2326 | ツインソー® アルミニウムレスキューボックス |
| 199281 | |
| ZRV06-5-B-1 | レジスタンスプレート |
| 401.0101 | |
| 0559563 | 密度 |
| 016.0020 / EEPDBS 08-210-1-24V | |
| TZE 3P 3210 | 伸縮シリンダー |
| 1088720 | 油圧ジャッキ |
| EPDZA-06-350-0-2-24V | |
| 71590001 | |
| L-1102626 | |
| 8.212.850.300.0 | 油圧シリンダー |
| EEPDRDS3-05-75-5-24V | バルブ |
| L-175920 | |
| L-177277 | |
| L-177278 | |
| Cylinder D.80 | |
| 91F43-00800 | シリンダー |
| 021.0026 / EPDRDA3-04/06-45-2-24V-SC | コントロールバルブ |
| EPDBDR-05-70-1-24V | 圧カリリースバルブ |
| EEPDRDS3-05-250-5-24V-SC:T-11A | 3ウェイプロップ-圧力制御バルブ&ブースター |
| EEPDRS3-08-175-3-24V-U8R / 024.0066 | |
| DS3-TB24/11N-D24K1 | 4/ツウウェイバルブ NG06 |
| 828173 | |
| 8128316 | |
| 814741 | |
| 879509 | |
| 8118442 | |

| 商品名 | 説明 |
|--|-------------------------|
| 829200 | |
| 814709 | |
| 810967 | |
| 873594 | |
| EEPDRDS3-05-115-4-24V / PN: 022.0005 | 比例圧力バルブ |
| 1051896 | ETスプレッダーチップ |
| 1036572 | シリンダー |
| 072.0028 | |
| ATN 10-175 | |
| 00100408 | EZ 60-500/158684用シールキット |
| 3231704 | チェックバルブ |
| 014.0021 / EEPDBDS 05-175-2-24V | |
| EDB-210 / 134.0141F | |
| 143.0001 | 磁気コイル |
| ZHD/ND-06-PRDB-LBN-24V/L-SO | |
| HD-Zylinder EW 105-280 | |
| 208212 | |
| EPDBDR-05-70-01-24V | ブロップ。-圧力リリーフバルブ |
| MB.0005537901 / FHP 59N // Art-Nr. B71590001 | キャブポンプ |
| EPDBDR 05-210-1-12V-V | ブロップ。-圧力リリーフバルブ |
| 067.0010 / MSVT-20-24V/L-NH | エレクトロバルブ |
| 00107914 | |
| 0553824 | ガスケットキット |
| 1052603 | |
| 2847663 | |