



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Weigel

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
023.130.0609	WQ96/2S デュアル電圧メーター AC
UMU05-3261110	電流、電圧、補助エネルギー用のトランスミッタ。
685.130.9291 (Skala: 0-150 Grad C)	可動コイル
684.130.1000 (EQ96K, Wandler 1200/1 A)	移動鉄楽器
A1U2.2 / IMU02-6261120	補助エネルギーによる電流、電圧の測定トランスミッタ
PI 24-1	スイッチの位置表示
644.0251	機械式制御インジケータ
MaxX 125 Lasthebemagnet Flachmaterial: 125 kg Rundmaterial: 50 kg	Lasthebemagnet
MaxX 250 Lasthebemagnet Flachmaterial: 250 kg Rundmaterial: 100 kg	Lasthebemagnet
DPA10-30/E10R-7	デジタル内蔵メーター
DSA13-NA30/A10R-08 (645.1312.02)	DSA13-NA30 / A10R-08
DPA10-31/E10R-7 (645.1213.1007)	デジタルパネルメータ
645.1214.1007 DPA10-40E10R-7	デジタルパネルメータ
DPA14-40/A10R (200.1314.1008)	デジタルパネルメータ
PQ72K (685.120.0632)	Drehspulinstrument DC
685.130.9291 (Skala: 0-10 bar)	可動コイル
DSA13-NA30/A10R-08	
V1U2.2 (DC 24V(20...72V))	
194.933.0700	あらゆる負荷の3線本線
652.01.121600	LEDスイッチの位置表示
652.02.121600	LEDスイッチの位置表示
WQ144/2S	二重電圧計
SUS-01-Q R/G 220V DC	
SUS-01 R/G 220V DC	
UMU05-9221110-0002	AC 電流トランスデューサ
416.134.10	
416.134.1000	
416.134.3629	
644 0291 PI29-1	スイッチ位置インジケータメカニカル
644.0361	スイッチ位置インジケータメカニカル DC
PI 29-1 / 644.0291	
PI 36-1 (644.0361)	位置ゲージ
674.134.2000	パネル電流計
474.130.10	パネルの電力計

商品名	説明
432.130.35	アナログポインタータイプ周波数計 90 または 240 ダイアル
PQ72K Drehspulinstrument DC	
PIR 25-1 (644.1251)	スイッチポジションインジケータ
81BA14060406	Drehspulinstrument DC
PQ96K (MB: 0...30V)	ロータリーコイル機器
PQ96K (MB: 0...60mV an NW)	ロータリーコイル機器
800.7327	
EQ96K	二重舌周波数計
BIEQ72K Bimetall-Dreheiseninstrument AC (674.124.1000)	Ampermeter
675.130.0624	
801.7327	
E-1005-0018-00	
SUS-02-Q R/G 220VDC	
SUS-02 R/G 220VDC	
VSA 03 VRT-6	フルウェーブソフトスターター
SUS-01-T R/G/Y 125VDC	LEDテスト付きLEDスイッチ位置インジケータ
Type PQ96K	
620.0071 Type Typ S= NiCriNi	
023.130.4687	ダブル電圧計
FQ96/2 031.130.0161.00	
FQ96/2 031.130.0163.00	
415.140.35 , type VQ144K	整流器ACとメーター
031.130.0164.00	周波数計
194.934.0220	四線式、三相システム
685.130.9291/Skala: 0-25 MW	コントロールパネルの楽器
685.130.9200 PQ96K	直流可動コイル工具
685.130.9291 (Skala: 0-100 %)	
685.130.9291 (Skala: 0-200 %)	
685.130.9291 (Skala: 0-60 MW)	
Sy144S	Synchronoskop
685.130.9291/ Skala: -15...0...15 MVA	可動コイル
685.130.9291/ Skala: -7...0...7 MVA	可動コイル
432.130.10	可動コイル
685.130.9291/ Skala: cap. 0,5-1-0,5 ind	可動コイル
040.110.10	時間計
031.130.0163.00	周波数計
LSP96 Skala: 0...1800rpm	
LSP96 Skala: 0...650 ohne Messgröße	
LSP96 Skala: 0...70 Grad C°	
SUS-01-Q G/R 24V DC	スイッチポジションインジケータ
PI 24-2	スイッチの位置表示
BiEQ 96K	電流計
644.0241	
644.0242	

商品名	説明
SUS-01-T-R/G-110VDC	スイッチの位置表示
SUS-01-T-Q-R/G-110VDC	スイッチの位置表示
VQ72K (415.120.20)	可動コイル
PQ48K / 01AA10130013	ムービングコイル
SUS-01-Q	LEDスイッチ位置インジケータ
SUS-01	LEDスイッチ位置インジケータ
PQ96K / 81CA14061366-00840	ロータリーコイル計器DC
VSA 05-6 VR	
684.130.0635	鉄機器を移動します
81CA13020709	AMPERMETERアナログ
685.130.0632	VOLTMETER \アナログ
800.7321	
800.7328.1	
SUS-01-T-Q-R/G/Y-220V (652.04.121650)	スイッチの位置表示
SUS-01-T-R/G/Y-110V (652.03.120450)	スイッチの位置表示
DUW2.2	あらゆる負荷の3線式三相ネットワーク
Artikel 644.0255 Typ PI 25-5	スイッチ位置インジケータ機械式 DC
p/n 181.975.9202.5 Type V1U2.2	
EQ72K (674.120.0622)	アナログ電圧計
DPA20-40/A20R-4	デジタルインジケータ
652.02.211200 (SUS-01-Q G/R 24VDC)	LEDスイッチ位置インジケータ
684.130.1000 (EQ96K, Wandler 1500/1 A)	移動鉄楽器
DPA20-50/A20R-4	デジタル取付ゲージ
684.130.1000, Type: EQ96K	回転式鉄計測器
684.130.3629, Type: EQ96K	回転式鉄計測器
652.01.211200, Type: SUS-01-G/R-24VDC	LEDスイッチ位置インジケータ
652.02.211200, Type: SUS-01-Q-G/R-24VDC	LEDスイッチ位置インジケータ
020.130.3629, Type: WQ96RS	回転式鉄計測器
031.130.0163.00, Type: FQ96/2	デュアル・タンク周波数メータ
P/N:194.934.0240-0001 Type:VUW2.2	あらゆる負荷の4線式三相ネットワーク
VUW2.2 (500/5 A)	あらゆる負荷の4線式三相ネットワーク
EQ72K (684.120.2000)	アンペメーター
EQ72K (684.120.0635)	可動鉄機器
010.230.9291, Type: P96PRS old code new code 551A10591709-00151	プロファイル-移動コイル計器 DC
674.130.1000	動く鉄器AC
E-1005-9021-00	
685.130.9291	
E-2008-0010-01	
644.0291	スイッチポジションインジケータ
Nr. 644.0361 / Type PI 36-1	スイッチ位置インジケータ
VSA 05 VRT	フルウェーブソフトスターター
PIR 36-1 (644.1361)	スイッチ生成インジケータ機械式 AC
PIR 29-1 (644.1291)	メカニカルスイッチインジケータAC
080.130.0609	シンクロスコープ

商品名	説明
652.01.211200-- SUS-01 G/R 24VDC-	スイッチポジションインジケータ
DMA 14-31-D 20 R-S1	デジタルディスプレイ
675.130.9291	
PQ72K (MB: 0-20mA)	ムービングコイルムーブメント90°ダイヤル付きアナログメータ
SUS-99-GS-02 24VDC	LEDインジケータ
SUS-99-GS-01 24VDC	LED インジケータ
PI 25-1 / 644.0251	スイッチポジションインジケータ
PI 29-1	
PI 39-1	
Pw-MU	コンバーター
PQK48 / 25A	
PQK48 / 40V	
644.0362	スイッチ位置インジケータ
35CA14200420-00642	
V1U 2.2	
IMU02-422113	
VQ96K 0-500VAC DIRECT	
Q96/Q144-K (MA96A008)	
WQ96RS 0-10AAC DIRECT	
VSA 03 VRT-7	
SUS-95-Q-R/GS 230V	シグナライザー
SUS-95-R/GS 230V	シグナライザー
BIEQ 72 K / 10BZ11510171	
PQ72K 4-20MA	
P/N:194.934.0700-0002 Type:VUW2.2	
SUS-01-Q-T-R/G-12	POS。インジケータ LED
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (1 pc)	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (50 pcs)	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (100 pcs)	
100.140.00.02 / WA 144-B	
UMU05-9221130-0004	
56GA10620062-00151	
56GA14060630-00151	
800.7417	シャント
800.7416	シャント
800.7339	シャント
56GA10620062-01211	
56GA14060630-01211	
56GA10620062-00305	
56GA14060630-00305	
EQ96KL	パネルマウントインストゥルメント
46CJ16020602	ダブル周波数メータ 2x45-55ヘルツ、120V
SY96S	シンクロノスコープ 2x120V、50ヘルツ

商品名	説明
WQ96/2S	ダブル電圧計 2x120V
SY 144 S (50 Hz)	シンクロノスコープ
SUS-99-Q-L G/R 220DC	
80CA11560182	回転式鉄メーター付きアナログ測定装置
80BA11610161	回転式鉄メーター付きアナログ測定装置
80BA11590159	回転式鉄メーター付きアナログ測定装置
55IA10591709-00151	
EQ96K (0V TO 300V)	ボルトメーター
EQ96K (0V TO 900V)	電圧計
Type: AUE 2.2	
VUD 2.2 / 27050459	補助電源を必要とする電流、電圧用トランスデューサ
Front glass for BIEQ96	BIEQ96 フロントガラス組み立て済み
A1U2.2/ IMU02-6261110	
SUS-01-T G/R 125VDC	LED スイッチ位置インジケータ
SUS-01-T-Q-R/G 125VDC	LED スイッチ位置インジケータ
10BZ11510171	アナログメーター
10CZ11510171	アナログメーター
EQ 48 K 0...250V	電流計
EQ 48 K 0...500V	電流計
EQ 48 K 0...50/5A	電流計
BIEQ96K (10CZ11560169)	バイメタルおよびバイメタル回転アイロン測定装置を備えたアナログ測定装置
EL19-00313 / 81CA14180418	アナログ電圧計
RP96MIN/MAX	2つのしきい値を備えたディスプレイ
SUS-01-Q R/G 110VDC	2ポジション用ライトインジケータ
SUS-01-R/G 110 VDC	2ポジション用ライトインジケータ
YDEVANA	トランスデューサ
TD497193 / BIEQ96K	バイメタルおよびバイメタル回転アイロン測定装置を備えたアナログ測定装置
TD497194 / EQ96K	回転式アイロンメーター付きアナログ測定装置
IMU02-6261150	変換器
SUS-01-Q- T-R/G-125VDC	LED スイッチ位置インジケータと LED ライト
35CA30581061-01317	アナログ機器
81BA10591000	
PQ96K MB:0-10A SK:0-10A	
EQ72K 150/5A	ムービングアイアンムーブメント90°ダイヤル付きアナログメーター
IMU02-1110	補助エネルギーなしのACまたはAC電圧用トランスミッタ
IMU02-4261110	変換器
UMU30-3062130	
81BA14061000	ロータリーコイル測定システム 90°スケール
PMU14-15511110-0004	変換器
644.0291.FZ	スイッチ位置インジケータ
652.12.121	
DPA14-30A10R-4	腕時計

商品名	説明
652.18.201400	
611A14370437	
611A17070707	
PIR24-5	機械式位置インジケータ、明るい背景分離シンボル、24-230V AC
PIR24-1	機械式位置インジケータバーシンボル、230VAC
81CA10590158	
34CA10590413-01719	
652.03.211500	
UMU05-9261110-0002	
SF6.0413	
652.04.121500	LED インジケータライト
34CA10590708-01719	
81CA14060406	
56FA10591000-00305	アナログインジケータ
PI 24-5	
80BA15510555	ワイゲル; バックウォールカバー
F-1004-0080-00	
old code 181.975.9202.5 Type V1U2.2/new code UMU05-92F1150-0008	
DPA14-40F10R-4	
PQ96K / 81CA14200420	
80CA14200420	電圧計
80CA14151864	
80CA11510168	
80CA11510182	
80CA11511977	
SUS-99-Q-R/G	
80CA11560171	アンペアメータ
80CA14141805	
652.04.211500	
45CA14130413	
46CG16020602	
IMU02-42F1150	
UMU05-72F1150	
56GA14301751	パネルインジケータ
81CA10591223-01941	トランスフォーマーステップインジケータ
SUS-01-T-R/G-125V DC	
PIR 25-5	スイッチ位置インジケータ
PMU11-15B12450W0002	
PQ72K 0-50mA	アナログメータ
81AA14062174	アナログポテンシオメータ
81BA14062752	アナログ電流計
80BA11560172	

商品名	説明
81BA10580058-00624	90スケールのロータリーコイルメーターを備えたアナログ測定装置
81BA30591002-01007	アナログメーター
80CA17010719	
81BA14061267/PQ72K	
81BA14060784-02056	
EQ96K - MB: N/100V, SK:0..20/24kV	