



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Wieland Electric

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
05.544.1029.0 package (200 pcs)	男性コンタクト
99.716.1104.4 (172 706 002)	STEER.PLUGメーソケット
172 707 001 (99.715.1104.4)	24 ピンコントロールプラグ
70.310.0640.0	コネクタ挿入
70.310.1640.0	コネクター
70.310.2440.0	
70.320.2428.0	住宅
70.350.1035.1	
70.500.0653.0	ソケットインサート
70.500.1053.0	
70.500.2453.0	ハウジングの下部
70.510.0653.0	プラグインサート
70.510.1053.0	
70.510.2453.0	プラグインサート
72.208.0453.0	メスインサート
72.218.0453.0	プラグインサート
72.310.1653.0	
81.030.0110.0	フレアコントロール
P/N: 83.214.1006.2 Type: FA C 3/RS485 (SEW) 10	
92.032.9758.0 / GST18I3F S2 R V GR01	プラグPART GST18I3F S2 R V GR01
92.934.0053.0 / GST18I3F S2 ZR1 WS	コネクタ
99.706.9114.1 7030016400 O.BEF.SCHR.	BUCHSENEINSATZ
99.709.9114.1 7031016400 O.BEF.SCHR.	プラグUSE
99.710.9114.1 7220006530 O.BEF.SCHR.	BUCHSENEINSATZ
99.712.9114.1 7221006530 O.BEF.SCHR.	プラグUSE
99.709.9114.1	プラグインサート
99.713.9114.1	

商品名	説明
92.932.3053.1 / GST18I3S S1 ZR1 SW	コネクター
R1.188.0640.0 / SNV4063KL-A 30S	セーフティリレー
R1.188.0700.2 / SNO4062K-A AC/DC 24V (C)	基本単位
R1.188.0720.2 / SNO4062KM-A	セーフティリレー
R1.188.0690.2	
81.000.6200.0 / WIPOS R20	冗長モジュール/ WIPOS冗長モジュールの電源、2つの入力、1つの出力、21-28 V DC、最大スイッチングの分離のために。20 A、入力当たり1つのリレーシグナル出力 (FAIL / OK)。 54×90×115ミリメートル : Bは、HはDのX X
R1.188.0710.2 / SNO4062KM AC/DC 24V (C)	基本単位
P/N: R1.188.0720.2 Type: SNO4062KM-A AC/DC	基本単位
81.020.0011.0 / FLARE TIME TWIN-1	TIME RELAY
70.320.1628.0	エンクロージャー
70.350.1635.0	アッパーケース
70.300.1640.0	長方形インサート
70.320.0628.0	Gehaeuseunterteilbas良いIGK 6
70.350.0635.0	ボディトップ Bass Got GG 6 M20 A0
80.010.4000.0 / FLARE- 24DC-1W-250V6A	RELAISBAUSTEIN
57.802.1053.0	LCDディスプレイまたは測定ポイントを備えたセット・ポイント・アンプの絶縁
57.110.1555.0 / 9760 U/8 TKE 220 V/V0	ERDLEIT.TR.KLEMME
PN: 93.931.4953.0 / Type: ST18/4B1 ZEV SW RD	ブッシングパーツ
PN: 93.932.4853.0 / Type: ST 18/4S ZEV SW RD	ブッシングパーツ
93.931.5153.0	BU.T.M.ZUGENTL。
93.932.5053.0	ST.T.M.ZUGENTL。
SNV4063KL-A 30S	
SNO4003K-A AC/DC 24V (B)	基本単位
R1.188.0700.2 / SNO4062K-A	リレー
SNV4063KL-A 30S DC 24V (A)	安全リレー
P/N: R1.188.0620.0 Type: SNV4063KL-A 3S DC 24V (A)	安全関連回路の監視装置
R2.054.0310.1	DZD92L 100H AC 230V 50 - 60Hzの (B)

商品名	説明
R1.188.0610.0 obsolete/replacement R1.188.0620.0	
R1.188.0520.0	安全スイッチングRELAY
70.310.1040.0	プラグUSE
Ref. No. 70.060.1628.0. Type: IT DKE 16	
83.210.1001.2 / 302083	AS-Iの分散型消費者向けフィールドディストリビューター
Art.No.R1.188.0450.1. Type: SNZ4052K AC/DC 24V (B)	両手制御リレー
IS-56-BASIC	ポータブル掃除機INDUSTRIAL
762112 DN 60	連結片
712018 DN 60	サクシオンホース
714033 DN 60	サクシオンチューブ
715137 DN 60	床洗浄ノズル
715022 DN 60	フラットノズル
715007 DN 60	曲がったパイプ
605015 IS-56 FILTER	産業用掃除機
R119000300	SP-SDIO84-P1-K-A samospr
80.020.6003.0	
99.800.1332.1	
83.315.0001.1 (pack 1x15)	Schukoソケット付きPODISCONプラグ
83.315.0002.1 (pack 1x9)	CEE ソケット付きボディコンプラグ
83.240.0010.0	LED ランプ
99.801.4866.1 (pack 1x4)	接続モジュール
99.800.4866.1 (pack 1x5)	フラットケーブルコンセント
70.200.0653.0	女性のインサート
15.000.0653.0 (pack 1x50)	LP.STECKVERBINDER
Art.No. R1.188.0719.2. Type: SNO4062KM AC/DC 24V 50-60HZ (C)	セーフティリレー/安全装置
R1.188.1810.0 / SNA4043K-A AC/DC 24V (A)	安全関連回路の監視装置
(R1.188.0990.0) SNO4063K-A AC/DC 24V (A)	安全関連回路監視装置
81.020.0001.0	
P/N: 83.040.0001.0 Type: WIENET UMS 8	IP スイッチ
92.953.4453.0 (pack x50)	
92.954.4453.0 (pack x50)	
P/N: R1.180.0360.0 Type: SA-BM-S1-4EKL-C	構成可能なコントロールコンポーネント
57.535.9055.0 / WKN 35 SL	
81.020.0000.0	

商品名	説明
P/N: R1.188.0699.2 Type: SNO4062K AC/DC 24V 50-60HZ (C)	
70.354.0636.3	
72.310.0653.9	MALE INSERT
72.300.0653.9	FEMALE INSERT
99.742.3329.7 (pack x10)	
70.325.0628.9	
29.401.0853.0	
R1.188.1680.0 / SNA4043K AC/DC	
P/N: R1.188.0590.0 Type: SNE4004K-A AC/DC 24V (A)	出力モジュール
DZD92L 100H AC(R2.054.0300.1)	
P/N: R1.188.0450.1 Type: SNZ4052K AC/DC 24V (B)	
R1.188.0640.0	
R1.188.3740.0	[SNO 1012K-A AC/DC 24V Basisgerät, einkanalige Ansteuerung im Versorgungskreis, 2 Freigaben, AC/DC 24 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar]
81.020.0025.0	タイマーリレー
92.931.3053.1 / GST18I3S B1 ZR1 SW	コネクタ
92.954.4053.1 / GST18I5S S1 ZR1 SW	コネクタ
P/N: R1.188.0700.2 Type: SNO4062K-A AC/DC	保護の役割
73.300.0353.0	コネクタ
73.310.0353.0 (pack x10)	ソケットアタッチメント
76.352.0760.0 (pack x10)	住宅の上部
99.710.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
99.714.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
WKN70 / U /V0 (1 package = 20 pcs)	
99.712.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
99.715.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
R2.024.0860.0	リレー
P/N: 56.503.9055.0 Type: WK 2,5 SL/35	クランプ
P/N: 57.504.9055.0 Type: WK4SL/U/V0 (pack x100)	クランプ
P/N: 54.506.9055.0 Type: WK6SL/U/V0 (pack x100)	クランプ

商品名	説明
57.503.0055.0 / WK2,5/U/V0	クランプ
P/N: 57.504.0055.0 Type: WK4/U/V0 (pack x100)	クランプ
P/N: 57.506.0055.0 Type: WK6/U/V0 (pack x100)	クランプ
P/N: Z7.281.2227.0 Type: IVBWK 4 -12 (pack x10)	
P/N: Z7.280.3227.0 Type: IVBWK 2,5 -12 (pack x10)	
83.209.2110.2	ELK.UNITEのPODISMOT
R1.188.4100.0	
25.160.3253.0 (pack x100)	8191 / 2Z OB LP.klem 2P ブランク
25.161.3353.0 (pack x100)	8191 / 3Z (2516133530) OB LP.klem 3P ブランク
25.133.0353.0 (pack x50)	WIELAND 3POL> 10 <TYPE : 8190 4
25.600.2253.0 (pack x100)	W2560022530のcontactstiftの2pol。 VR。
25.600.2353.0 (pack x100)	WIELAND 3POL CPNN.VR.CONTACTST
25.600.2453.0 (pack x50)	W2560024530 4 POL.CONN.VR.CONTACT
25.600.2653.0 (pack x50)	W2560026530 klem 6POL CONN。 VR。 連絡先
25.600.2753.0 (pack x50)	WIELAND 7POL CONN.VR.CONTACTST
25.600.2853.0 (pack x50)	WIELAND 8 POL CONN.VR.CONTACTS
25.600.2953.0 (pack x50)	W2560029530 klem 9P。 EOL
25.600.3253.0 (pack x50)	W2560032530 CONN。 12P。 VR。 セリエ8142
25.602.5953.0 (pack x50)	WIELANDのCON。 9P> 3.5 <WOMAN 2
Z5.531.0925.0 (pack x50)	WIELAND PIN HEADER 9P> 3.5 <O。
Z5.530.5425.0 (pack x50)	WZ553054250ピンはVertikaalを24pの余裕
P/N: R1.180.0010.0 Type: SA-BM-S1-4EKL-A 5s DC 24V	設定可能な制御コンポーネント
9708 / 2 S 35	DMA、DIN
P/N: 81.000.6140.0, Type: WIPOS P1 24-10	スイッチモード電源
81.000.6150.0 / WIPOS P1 24-20	スイッチモード電源
P/N: 83.040.0002.0 Type: UMS 4-1FM	IPスイッチ店
P/N: R1.180.0420.0 Type: SA-IN-S1-K-C DC 24V	
70.210.0653.0	
73.350.4035.0	
P/N: R1.180.0420.0, Type: SA-IN-S1-K-C 24V DC	
99.700.3329.7 (pack 1x10 pcs)	底
99.731.3329.7 (pack 1x10 pcs)	フード
70.300.2440.0	
70.341.2435.0	

商品名	説明
70.500.1653.0 (pack x10)	女性の終わり
70.320.1628.0 (pack x5)	ボトムベースガット GA 16 A
70.510.1653.0 (pack x10)	男性のインサート
70.350.1635.1	タイトル
73.700.4058.0 (pack x10)	女性の終わり
73.710.4058.0 (pack x10)	男性エンド
73.353.4035.1	タイトル
56.703.7055.0 / WKFN 2,5 LG/35	2.5mm ² ダブルデックスプリングプリントターミナルブロック 56.703.7055.0
56.704.0055.0 (pack x100)	4mm ² スプリングプリントターミナルブロック 56.704.0055.0
Z5.523.9353.0	8mm ターミナルブロックストッパー
81.030.0020.1	フレアコントロール P3-L
00.729.0504.1	
P/N: R1.100.3300.0 Type: SMA 3300 (pack x5)	
P/N: R1.188.3620.0 Type: SNS 4074K-A	停止モニター
P/N: 81.000.6530.0, Type: WIPOS PS1 24-5	スイッチドモード電源装置
p/n: R1.188.2190.0; Type: SNV4074SL-A	リレー
92.232.5004.1 / 27904 (pack x100)	
R1.190.0080.0	モジュール
R1.190.0030.0 / SP-SDIO84-P1-K-A	モジュール
R1.190.0190.0 / SP-PROFIBUS-DP	モジュール
R1.190.0090.0	ケーブル
R1.190.1110.0	構成可能なコントロールコンポーネント
P/N: R1.188.0500.1 SNO4003K-A AC/DC	監視用デバイス
81.020.0134.0	フレアタイムリレー hm8-2p-a
92.032.8758.1	GST18I3、デバイスコネクタ 3 極
93.041.0253.0	メスコネクタ
93.942.0558.1	オスコネクタ
Z2.803.6010.0	
Z7.282.3227.0	
70.325.0628.0	シャーシの底部
R1.190.1210.0 / SP-COP2-EN-A	安全制御ユニット
R1.190.1000.0 / SP-COP-CARD1	SAMOSPRO-SP-COP用メモリーカード
p/n: R1.188.0700.2, Type: SNO4062K-A AC/DC 24V (C)	セーフティリレー

商品名	説明
FLARE TIME FM6-2 230V	タイムリレー
R1.188.2050.0 (SNV4076SL-C 3S DC 24V)	安全関連回路の監視装置
02.124.1029.0	女性との接触
73.700.2553.0	メスインサート HD BUC 25 25
P/N: 57.404.6955.1, Type: WK 4E/UVB SW/V0	フロアクランプ
21.331.6053.0	端子台
46.051.4553.9 (package of 100 pcs)	コネクタ
46.052.4553.9 (package of 100 pcs)	コネクタ
70.353.1635.0	フードベース GOT GA 16 M32 A0
93.031.3250.0	コネクタ ST18/3B1 WS
30.400.0675.0	Conn モジュラーターミナルブロック
71.340.1635.0	ボトムベースガット GR 16 M25 A0
R1.188.0940.1	電気機械式リレー
R1.188.0700.2	リレー
92.032.3358.1 / GST18I3S S1 SW	クラッチ
92.031.3258.1 / GST18I3S B1 SW	クラッチ
WKN2.5E / U V0 (57.403.7055.0)	二段クランプ
57.506.0055.0 / WK 6 / U /V0	ターミナル経由
57.504.0055.0 / WK 4 / U /V0	ターミナル経由
57.535.0155.0 / WKN35 / U /V0	ターミナル経由
57.516.0155.0 / WKN16 / U /V0	ターミナル経由
72.215.1253.0	オスインサート POW STS 6/6 GC CA AG
72.205.1253.0	メスインサー
WK 4 / U /V0 (57.504.0055.0)	フィードスルー端子
R1.190.1310.0 / SP-COP2- ENI-A	
VB WK 4 - 3 (Z7.281.0327.0)	接続ブリッジ
9705 A/6/10 B 24V (M1.132.5300.8)	ラベルラベルストリップ刻印 24V タイプ:9705 A/6/10B
9705 A / 6 / 10 (04.242.6053.0)	ターミナルブロックラベルストリップ
R1.188.0590.0 / SNE4004K-A AC/DC 24V (A)	セーフティリレー

商品名	説明
p/n: R1.188.1980.0, Type: SNE4004K-C AC/DC 24V (A)	安全関連回路の監視装置
R1.188.2000.0 / SNO4062K-C	安全関連回路の監視装置
25.320.3453.0 (pack x50)	
25.320.3353.0 (pack x100)	
01.060.3353.0 (pack x100)	
P/N:R1.190.1630.0 Type:SP-SAC4-A	
WIER118807002	安全リレー
70.320.1028.0	
R1.100.0129.0	マグネットスイッチセット SMA 0129
R1.188.0530.1	両手制御リレー
81.020.0134.0 / FLARE TIME HM8-2P-A	タイマー
70.350.2435.0	
70.330.2435.0 / BAS GUT GB 24 M25 A0	
93.932.5053.0	コネクタ
00.729.0305.1 / 334422	フラットケーブル
Z6.563.6053.0 / 330032	Podis 5G6フラットケーブル用ケーブルエンドピース
Z6.563.7800.0	ケーブルパッチ PODIS/GESIS
83.040.0001.0	IP スイッチ、ウィーネット UMS 8
Z5.523.5653.0	
R1.188.3700.0 / SNZ1022K-A AC/DC 24V	
R1.188.3710.0 / SNZ1022K-A AC 115-230V	
99.600.0028.0	
R1.188.3850.0 \ SNO 4083KM-C 0.5s DC 24V	セーフティリレー
R1.188.4100.0 / SNV4063KL-A	セーフティリレー
56.716.0053.0 / WKF 16/35	
R1.188.1890.0 / SNA4044K-A AC230V	
81.000.6580.0 / WIPOS PS3 24-20	
R1.188.1940.0 / SNA4043K-C AC/DC	
P/N: 57.404.7055.0, Type: WK 4E/U /V0	多層ターミナルブロック
P/N: 56.703.0055.0, Type: WKFN 2,5 /35	フィードスルー端子
P/N: 56.206.0055.0, Type: WTP 6/10	フィードスルー端子

商品名	説明
P/N: 56.206.0055.6, Type: WTP 6/10 BL	フィードスルー端子
P/N: 56.203.0055.0, Type: WTP 2,5/4	フィードスルー端子
96.042.4053.1	コネクタ
96.041.4053.1	コネクタ
70.353.0635.0	フード revos ベーシックメイド
70.950.0653.3	マルチポールアダプターセット
56.206.9055.0	
73.710.0853.0	
70.330.1035.0	ボトムベース
81.000.6220.0	
56.703.8955.0 / WKFN 2,5 E/SL/35	PE 導体ターミナル
81.020.0003.0	
70.320.1010.0	
70.320.2410.0	
70.331.0610.0	
73.334.1035.0	
R1.100.0323.0	ワイヤ
99.009.0000.6	コネクタハウジング
99.026.0000.6	コネクタハウジング
81.000.6130.0 / WIPOS P1 24-5	スイッチモード電源
81.000.6120.0 / WIPOS P1 24-2.5	スイッチモード電源
70.300.0640.0	メス挿入
70.310.0640.0	オスインサート
70.341.0635.0	ボトムベース
Z7.284.7427.6	コネクタ
R1.188.2010.0	セーフティリレー
92.731.3053.1 / GST18I3S B1 ZR1 M SW	コネクタ
72.250.1635.2	
73.337.4035.0	
R1.310.1120.0	
R1.188.3580.0 / SNO 4083KM-A 1,5S-DC 24V	安全関連回路の監視装置
R2.024.0850.0 / DZ12-SL 12MIN AC 230V 50/60HZ	応答遅延時間リレー
71.320.1628.0	
71.350.1635.0	
71.350.2435.0	
71.325.2428.0	
96.031.4053.1	コネクタ
96.032.4053.1	コネクタ

商品名	説明
83.214.0005.2	ポディス・モット
R1.188.3830.0 / SNO 4083KM-A 0.5S- DC 24V	安全関連回路の監視装置
R1.188.2070.0 / SNV4076SL-A 30S DC 24V	安全関連回路の監視装置
21.310.1253.0	エウロパターミナルストリップ 6E
21.340.5653.0	ヨーロッパターミナルストリップ 16E/6
21.310.1253.0	
21.340.5653.0	
71.354.2435.2	フード・レボス
92.232.0504.1	延長ケーブル
92.931.3053.1	コネクタ
00.770.0304.7	フラットケーブル
92.232.3070.1	電源線
92.232.6070.1	電源線
92.050.1553.1	電源ボックス
92.031.5453.1	
06.562.0653.0	ワイヤーエンドピース
P/N: 96.032.5055.7, Type: RST20I3S S1 M01VH GN0	デバイスコネクタ
25.320.3253.1	PCB プラグ
25.320.3353.1	PCB プラグ
71.320.2428.0	
70.300.1640.0	コネクタ
70.310.1640.0	コネクタ
07.311.0155.0 / AP 2.5 - 4 /V0	ロッキングプレート
Z5.522.8553.0 / 9708 / 2 S 35	エンドブラケット 9708/2 S 35
72.300.2453.0	
p/n: R1.188.2130.0, Type: SNV 4074SL-A	セーフティリレー
02.125.3929.8	ソケットコンタクト
07.313.2555.0	エンドプレート
07.312.9255.0	エンドプレート
07.312.6755.0	エンドプレート
04.855.0253.0	マーキングタグストリップ
04.855.0353.0	マーキングタグストリップ
58.506.0055.1	
58.506.0055.5	
92.232.1054.1	ケーブルアセンブリ
81.000.6220.0 / wipos UPS 24-30	電源モジュール
70.352.0628.0	ヘビーデューティコネクタ
70.350.0628.0	産業用コネクタ

商品名	説明
78.116.0253.0	
78.106.0253.0	
78.213.0453.0	プラグ&レセプタクル、Revosシリーズ
78.203.0453.0	
78.010.1653.0	
78.000.1653.0	
76.350.4035.1	
93.732.4353.0	
Snv4063KI-A	
73.310.1653.0	
73.300.1653.0	プラグ
R1.188.0720.2 / 31585	
Z1.005.6553.1	
75.018.0051.2	
Z5.507.1453.1	
05.505.0253.1	
83.301.1020.1	
05.562.3000.0	
Z5.562.7553.1	ケーブルエンドピース
83.209.2203.0	
96.041.4051.4	コネクタ
96.042.4051.4	コネクタ
00.709.0504.1	
P/N: 83.214.1506.2 Type: PODIS MOT FA C 3I/ RS485 (SEW) 15	
83.209.2201.0	
92.232.2007.1	
99.401.6046.6	
83.210.1001.2	3インチ/ 14インチ X 10インチ X 5インチ
99.700.0000.6	
99.701.0000.6	
R1.188.0700.2 / 31580	
83.040.0000.1	ネットワークスイッチ
R1.190.1310.0 / SP-COP2-ENI-A16	イーサネットモジュール
58.503.0055.0	電気ターミナルブロック
58.503.0055.6	シンプルなブルーターミナル
58.503.9055.0	シンプルな緑色の保護導体クランプ
58.504.0055.0	シンプルなグレーターミナル
58.504.0055.6	シンプルなブルーターミナル
58.504.9055.0	シンプルな緑色の保護導体クランプ
Z5.522.8553.0	電動エンドクランプ
Z7.280.7027.0	接続プラグ
73.354.0635.3	アッパーケース

商品名	説明
78.000.1053.0	モジュールフレーム
78.002.1053.0	モジュールインサート
78.012.1053.0	モジュールインサート
78.003.0553.0	モジュールインサート
78.013.0553.0	モジュールインサート
02.125.4129.8	ソケットコンタクト
05.544.4129.8	プラグコンタクト
02.125.4229.8	ソケットコンタクト
05.544.4229.8	プラグコンタクト
05.544.3929.8	プラグコンタクト
57.516.9055.0 / WKN16SL/U/V0	
57.510.0155.0 / WKN10/U/V0	
57.510.9055.0 / WKN10SL/U/V0	
57.506.9055.0 / WK6SL/U/V0	
78.013.0253.0	
78.003.0253.0	
78.010.1053.0	
70.502.2453.0	ソケットインサート
73.353.6435.1	アッパーケース
73.334.6435.1	ハウジングの下部
70.352.0635.1	エンクロージャー
70.372.0635.1	エンクロージャー
WIE8103001100	
R1.188.2680.0 / SNV4274SL-A	
P/N: 80.020.2004.0, Type: WRS-SSDC-60V5A	ハーフリレー
77.352.1635.0	フードバスゴット Gi 16 M25 69 A0 Revos ベーシック 690V サイズ 16 フードケーブルグラウンド付き M25
99.702.0000.6	キット、フード、ベース、オス&メスインサート
92.932.3053.0	
92.931.3053.0	照明器具用コネクタ
SNA 4063K-A / R1.188.1440.0	
76.353.4035.1	アッパーケース
R1.190.0210.1	通信モジュール
75.250.0053.1 / 877793	接続モジュール
75.256.0053.1 / 320025	接続モジュール
25.340.0253.0	Conn ライズングケージターミナルブロック
91.931.3053.0 / GST15I3S B1 ZR1W WS	ストレインリリーフ付きメスコネクタ
91.932.3053.0 / GST15I3S S1 ZR1W WS	ストレインリリーフ付きオスコネクタ

商品名	説明
P/N: 81.020.0002.0, Type: M8-1	フレアタイムリレー
P/N: 92.932.3053.0, Type: GST18I3S S1 ZR1 WS	プラグ
P/N: 92.931.3053.0, Type: GST18I3S B1 ZR1 WS	照明器具用コネクタ
96.021.4050.8	ソケットパーツ+ZE RST20I2S B13ZR1S L KG06
96.020.0150.8	RST20I2V 3P1 F V L KG06 ディストリビューター
96.022.4050.8	コネクタ+ZE RST20I2S S13ZR1SVL KG06
96.020.0151.4	RST20I2V 3P1 F V L BR01 ディストリビューター
96.021.4051.4	ソケットパーツ+ZE RST20I2S B13ZR1S L BR01
96.022.4950.8	コネクタ+ZE RST20I2S S13ZASSVL KG06
96.021.4950.8	ソケットパーツ+ZE RST20I2S B13ZAS L KG06
96.022.4951.4	I2S S13ZASVL BR01 コネクタ
70.331.1635.0	ボトムベース GUT GCハウジング
ST18/5B1 ZEVNSW RD	
71.342.1635.1	ベース
05.576.6612.0	ブロング
Z5.507.9721.0	25 MM メタルケーブルプレス
78.914.0253.0	
78.012.8253.0	
78.904.0253.0	
P/N: R1.188.1810.0, Type: SNA4043K-A AC/DC 24V (A)	セーフティリレー
05.544.1029.0	接触
R1.188.2140.0	リレー
R1.188.1980.0	リレー
92.051.5453.1	フラットコネクタ
3737294	ヴィーランド・フレア・コントロール
81.000.6160.0 / WIPOS P3 24-5	スイッチモード電源