



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg




3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

13. Ordering Code

Differential Pressure Switch

DS11



Measuring Range	Max. Static Operating Pressure										
0 ... 400 mbar	6 bar.....	>	8	3							
0 ... 0.6 bar	10 bar.....	>	0	1							
0 ... 1 bar	16 bar.....	>	0	2							
0 ... 1.6 bar	25 bar.....	>	0	3							
0 ... 2.5 bar	25 bar.....	>	0	4							
0 ... 4 bar	25 bar.....	>	0	5							
0 ... 6 bar	25 bar.....	>	0	6							
0 ... 10 bar	25 bar.....	>	0	7							
0 ... 16 bar	25 bar.....	>	0	8							
0 ... 25 bar	25 bar.....	>	0	9							
-0.6 ... 0 bar	10 bar.....	>	3	0							
-1 ... 0 bar	16 bar.....	>	3	1							
-1 ... 0.6 bar	25 bar.....	>	3	2							
-1 ... 1.5 bar	25 bar.....	>	3	3							
-1 ... 3 bar	25 bar.....	>	3	4							
-1 ... 5 bar	25 bar.....	>	3	5							
Measuring Diaphragm /Gaskets											
NBR	NBR (all ranges up to 16 bar).....	>	N								
Viton®	Viton® (all ranges up to 16 bar).....	>	V								
DURATHERM®	NBR (measuring range 0-25 bar only).....	>	D								
DURATHERM®	Viton® (measuring range 0-25 bar only).....	>	E								
Pressure Chamber											
Aluminium	>	A								
Aluminium HART-COAT®	>	D								
Chrome nickel steel 1.4305	>	W								
Pressure Connections											
Female thread G1/4	>	0	1							
Connection shank G1/4 B male of brass	>	0	6							
Connection shank G1/4 B male of stainless steel	>	1	1							
Cutting ring connection for 6 mm tube of steel	>	2	0							
Cutting ring connection for 8 mm tube of steel	>	2	1							
Cutting ring connection for 10 mm tube of steel	>	2	2							
Cutting ring connection for 6 mm tube of stainless steel 1.4571	>	2	4							
Cutting ring connection for 8 mm tube of stainless steel 1.4571	>	2	5							
Cutting ring connection for 10 mm tube of stainless steel 1.4571	>	2	6							
Cutting ring connection for 6 mm tube of brass	>	2	8							
Cutting ring connection for 8 mm tube of brass	>	2	9							
Cutting ring connection for 10 mm tube of brass	>	3	0							
Switches											
1 adjustable microswitch	>	A								
2 adjustable microswitches	>	B								
Electrical Connection											
Numbered cable, 1 m long, prewired	>	1								
Numbered cable, 2.5 m long, prewired	>	2								
Numbered cable, 5 m long, prewired	>	5								
Cable terminal box	>	K								
7-channel plug	>	W								
German Lloyd approval , 3 m numbered cable H07 RNF	>	Z								
SEV-approval, 2 m numbered cable VDE NYSLYO	>	U								

14. CE-Certificate

					
					
<p>EG-Konformitätserklärung</p> <p>Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass nachstehend genannte Produkte</p>	<p>EC Declaration of Conformity</p> <p>We declare under our sole responsibility that the products mentioned below</p>				
<p>Differenzdruckschalter / Differential Pressure Switch</p> <p>DS11 #####</p>					
<p>gemäß gültigem Datenblatt übereinstimmen mit der</p> <p>EG-Richtlinie</p> <p>2006/95/EG (NSR)</p>	<p>specified by the actual data sheet complies with the</p> <p>EC Directive</p> <p>2006/95/EC (LVD)</p>				
<p>Die Produkte wurden entsprechend der folgenden Norm geprüft:</p> <p>DIN EN 61010-1:2002-08</p> <p>Die Geräte werden gekennzeichnet mit:</p>	<p>The instruments have been tested in compliance with the norm</p> <p>DIN EN 61010-1:2002-08</p> <p>The gauges are marked with:</p>				
<p>Bad Salzuffen, 02.09.08 (Ort, Datum / place, date)</p>	<p style="text-align: center;">   (rechtsverb. Unterschrift / authorized signature) </p>				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;"> Fischer Mess- & Regeltechnik GmbH Bielefelder Strasse 37a D-32107 Bad Salzuffen USt-IdNr.: DE124602659 Steuer-Nr.: 313/5729/0559 </td> <td style="width: 25%;"> Fon: +49 (0) 52 22-9740 Fax: +49 (0) 52 22-71 70 Web: www.fischermesstechnik.de Mail: info@fischermesstechnik.de </td> <td style="width: 25%;"> Sparkasse Lemgo BLZ 482 501 10 Konto-Nr.: 11 841 BIC: WELADED1LEM IBAN: DE90482501100000011841 </td> <td style="width: 25%;"> Postbank Hannover BLZ 250 100 30 Konto-Nr.: 0201 830 307 BIC: PBNKDEFF IBAN: DE 98 2501 0030 0201 8303 07 </td> </tr> </table>		Fischer Mess- & Regeltechnik GmbH Bielefelder Strasse 37a D-32107 Bad Salzuffen USt-IdNr.: DE124602659 Steuer-Nr.: 313/5729/0559	Fon: +49 (0) 52 22-9740 Fax: +49 (0) 52 22-71 70 Web: www.fischermesstechnik.de Mail: info@fischermesstechnik.de	Sparkasse Lemgo BLZ 482 501 10 Konto-Nr.: 11 841 BIC: WELADED1LEM IBAN: DE90482501100000011841	Postbank Hannover BLZ 250 100 30 Konto-Nr.: 0201 830 307 BIC: PBNKDEFF IBAN: DE 98 2501 0030 0201 8303 07
Fischer Mess- & Regeltechnik GmbH Bielefelder Strasse 37a D-32107 Bad Salzuffen USt-IdNr.: DE124602659 Steuer-Nr.: 313/5729/0559	Fon: +49 (0) 52 22-9740 Fax: +49 (0) 52 22-71 70 Web: www.fischermesstechnik.de Mail: info@fischermesstechnik.de	Sparkasse Lemgo BLZ 482 501 10 Konto-Nr.: 11 841 BIC: WELADED1LEM IBAN: DE90482501100000011841	Postbank Hannover BLZ 250 100 30 Konto-Nr.: 0201 830 307 BIC: PBNKDEFF IBAN: DE 98 2501 0030 0201 8303 07		

Technische Änderungen vorbehalten • Subject to change without notice • Changements techniques sous réserve