



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Airon

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

| 商品名 | 説明 |
|---|---|
| SMT.2C | ピストンセンサー 3ピン |
| A2P.063.0075 | CIL.ANTIROT.STELI TWIN MAGN.AMM。 |
| HFM.080.0150 | CIL.ISO 6431 MAGN.PROF.QUADRO |
| OL52L4 | VALV.Aレバー-22 MM.G.1 / 4 5/2 BISTABLE |
| HFM.080.0150.VAB.OL52L4 | CIL.ISO 6431 PROF.QUADRO +バルブレバー |
| BPM.063.0100 | シリンダー |
| SG.BP-BT.063 | ガスケットセット |
| POTFM.063.0100 | CIL.CON TRASD.DI POSIZ.MAGN.CAM.QUADRA |
| POTFM.080.0500 | CIL.CON TRASD.DI POSIZ.MAGN.CAM.QUADRA |
| BFM.080.0500 | CIL.ISO 6431 MAGNETIC PROF.QUADRO |
| J3BP.12.M12 | FRL UNITS |
| EF53E3C-0000 | ソレノイドバルブ |
| EF52M2-0000 | 単安定ソレノイドバルブシングル |
| EF52M2 | バルブ |
| FFM.050.0075.A4.F4.PS | CIL.ISO MAGN.TEST.PIENE POLIURETANO ST。 |
| SG.FPS.080.A=32 | |
| CDS.125.185.WH410.BCA.OR.A12295/0 OEM | ALTITUDE G = 42を有する円筒COMPACT |
| ADS.032.040 | SHORT行程気筒 |
| QRS.40.10 | ショートストロークシリンダー単動 |
| EF52M4 | 電磁弁 |
| JR.14 | |
| TLBD.050.1000 | テレスコピックシリンダー |
| SG.HP-HF.100 | 交換用ガスケットキット |
| HPS.100.0200 | prod. 24/09 dis. A6377/0 pres. 1/10bar temp. -20 +80C |
| EF5M2M8-0000 | |
| EN52M4 +SL024C | ソレノイドバルブ + コイル |
| EF52E8 | SELENOID VALVE |
| A2P.040.0200 | シリンダー |
| C22.L.024 | コネクタ |
| SG.BVFM | |
| EF52M8 | |
| GLS.025.0050 | |
| EF52M4 + SL024 V | 電磁弁 |
| GHS.050.0250.RS | |
| MEP3C-024C | コイル |
| SLS.20.030 | |

| 商品名 | 説明 |
|---|--|
| SSB.032.2220 | 空気圧シリンダー |
| PE.40.P01.C2 | 圧力センサー |
| TG.22 | |
| 12209TA121 | コネクター |
| CM50ED | アイブラケット |
| JRP.1 | レギュレーター |
| CGSM.040.050 | エアシリンダー |
| Repair kit for CGSM.040.050 | エアシリンダ用修理キット |
| T.22 VALVE FIXING KIT TO THE BASE | |
| SDM.020.015 | |
| ISO 050-063 | |
| EF52E4 | |
| SG.HP-HF.063 | シリンダー用リビルドキット |
| HPM.063.0060 | シリンダー |
| CDM.063.090.AM32.KK | シリンダー |
| SG.BP-BT.050 | ガスケットキット |
| CDM.160.0020.GV | 空気圧シリンダー |
| SG.CDM-CDS.160.GV | シールキット |
| SMT.ED | センサー |
| EF53E3C | |
| SAO.100.01000.PB | . |
| EDS.063.0023.CF | |
| Gasket kits for cylinder BPM.050.0420 | キット |
| SL-220 | ソレノイド |
| HLM.050.0200 | シリンダ |
| ADM.050.0250 | シリンダ |
| EPS42.23.024C | エレクトロパイロット |
| SLM-024C | コイル |
| HFM.080.0075 | 空気圧シリンダー |
| EFM52M8 | バルブ |
| PE.40.C.01.C2 | 電子式圧力スイッチ |
| ADS 025 080 AM | シリンダー |
| PE.40.C.01.M8 | 電子式圧力スイッチ |
| EFL53E4C | |
| A2P.032.0080 | シリンダー |
| PE.40.V01.M8 | 電子圧力スイッチ |
| VB32C4 | 空気圧マイクロバルブ VB32C4 |
| PF52M8 | 空気圧電磁弁 PF52M8 |
| A2F.032.0120 | 2つのツインロッド付き反回転シリンダー A2P.032.0120 |
| A2T.040.080.A4.F4.P4.C4 | ツインロッド2本の回転防止シリンダー A2T.040.80.A4.F4 |
| A3P.040.0080 | 3本のツインロッドと反腐性シリンダー A3P.040.0080 |
| A3T.040.030.A4.F4 | 3本のツインロッド付きアンチロータリーシリンダー A3T.040.30.A4.F4 |
| MBPC.050.150.AC.GH | CILINDRO CON BLOCO STELLO MBPC.050.150.AC.GH |
| XF4M.050.0040 | シリンダを標準XF4M.050.0040 |
| XF4M.050.50.100.150 | シリンダー XF4M.050.50.100.150 |

| 商品名 | 説明 |
|--|---------------------------------|
| EFL52E4 | 電磁弁 EFL52E4 |
| MR52M8 | 機械式作動式空気圧バルブ MR52M8 |
| PF52P8 | 空気圧電磁弁 PF52P8 |
| A2T.040.050.HYBRID | 二ロッド回転防止シリンダー A2T.040.50.HYBRID |
| EF53E4C | 空圧電磁弁 EF53E4C |
| MBTD.050.300.POT HYBRID | 探触子付きシリンダー MBTD.050.300.POT HYB |
| EFM553E8C | バルブ |
| A3T.040.0030.A4.F4.P4.C4.T4 | |
| PF52M4 | ディストリビューター |
| SL024C | リール |
| MR32M8CA | |
| ADS.032.125.A | シリンダー |
| A2P.080.0250.SP | シリンダ |
| SMT.EC | |
| GTXEN52M4 | ソレノイドバルブ |
| SLG-024C | コイル |
| C3C.03M | |
| SMT.2D | センサー |
| POTFM.040.150 | トランスデューサー付きシリンダー |
| OL52L2 | バルブ |
| EF52M4-000 | バルブ |
| SPC.80 | センサーキャリア |
| STT.57 | センサーキャリア |
| STT.81 | |
| EF52M4-024C | |
| XF6M.063.0125 | シリンダー |
| HTS.160.0110.A4.T4.F4 | シリンダー |
| SG.XF-FP6.032 | ガスケットキット |
| EBAS.25.050 | エアロンミニシリンダー |
| HFM.050.1000.BCA | 円柱 |
| HTM:050.0320.CIR | |
| JWT.14 | [フィルター] |
| ARS.063.020.F4 | |
| SLS.32.010.VS | |
| VL32L5 | |
| SLS.025.010 | シリンダー |
| gasket kit for cylinder EDS.050.150.SF | シリンダー用ガスケットキット |
| HFM.063.0500 | アイロンシリンダー |
| PE.40.C.03.C2 | |
| ADM.050.020 | エアロンシリンダー |
| ADM.040.025 | エアロンシリンダー |
| MBFC.050.0500 | |
| BPM.080.0025 | シリンダー |
| spare gaskets kit | |
| JRT.14 | |

| 商品名 | 説明 |
|---|---------------|
| JMQ.10 | 圧力計 |
| BAM.25.075.SPF.D=5 | |
| SG.MPO.25.S15 cc a8213-a10351/0 | ガスケットキット |
| EF32M8A | バルブ |
| OL53L2A | バルブ |
| HFM.125.0100 | シリンダー |
| HFM.050.0100 | |
| GCS.050.0100.AC.F4 | アイアンガイド |
| HFM.080.0125 | シリンダー |
| HPM.100.0500.A6 | シリンダー |
| BFM.032.0035 (20375) | シリンダー |
| HFM.080.0120.SP.AC.F6. 1AM=110 | シリンダー |
| TAS 16.075 | シリンダー |
| CDM.050.0020 | コンパクトシリンダー |
| Ebas.16.050 | シリンダー |
| SRT4-G1/4 | ドレンバルブ |
| HFM.032.0100 | シリンダー |
| HLM.040.0200 | シリンダー |
| CDM.125.0010 | シリンダー |
| EF32M4-AS | ソレノイドバルブ |
| JVS.14 | バルブ |
| JWT.14.A.M12 | フィルターレギュレーター |
| JRT.14.M12 | レギュレーター |
| SRT.4 | クイックドレインバルブ |
| SLF024C | リール |
| EF52M3-0000 | ソレノイドバルブ |
| SL110A | コイル |
| CDM-032.025.SP.AM | シリンダー |
| HFM.032.0250.A4.KK | |
| EF52M3 | ソレノイドバルブ |
| TAM.16.010 | シリンダー |
| JGDT38 | |
| ADM.080.025.SPF | シリンダ |
| POTFM.050.0100 | |
| EF32M4C | |
| HPM.063.0500 | シリンダー |
| COD. SLM-024C | |
| TLBD.032.1160 | エアシリンダー |
| JWP.38 | |
| Rebuild Kit for HFM.080.0150 | シリンダーガスケットキット |
| GTXEN32M4C | |
| SL024C COIL FOR EFM52M8 | |
| POTPM.050.0100 | 空気圧シリンダー |
| SG.MBC.040 | シールキット |
| PRS4.1-12 | |

| 商品名 | 説明 |
|-------------------------------------|---------------------|
| XSL4S.25.025.GV | |
| BAM.016.0050 | 空気圧シリンダー |
| UDM.080.090 | 空気圧シリンダー |
| JR.38.M10.JSR | 圧力調整器 |
| HPS.063.0200 | |
| SPT.12 | |
| SPT.42 | |
| XF6M.100.0500 | シリンダ |
| XF6M.080.0300 | |
| ADM020.035.A | シリンダー |
| EFL52M4-220A | |
| SG.XCD4M.080 | ガスケットキット |
| CDM.032.0040 | |
| SG.CR.100.R | ガスケットキット |
| HPS.100.0320.AM=100 | |
| K1P.025.050 | |
| K1P.025.080 | |
| HFM.050.0150 | シリンダー |
| EBAS.20.050 | |
| PE.40.P.01.M8 | |
| CDM-050-080 | シリンダ |
| ATBA-3 | ホースローディングロッカー |
| JVS.1 | |
| SL024A | リール |
| QRS.20.25 | シリンダー |
| SLS.20.025 | セミスレージ-デュアルロッドシリンダー |
| ADS.032.100.A | ショートストロークシリンダー |
| HLM.080.0500 | |
| CRF.050.180 | シリンダー |
| SLS.20.070 | |
| EN32M4C | バルブ |
| BAS.20.100 | シリンダー |
| SMT.ENC | |
| POTFM.040.0100 | トランスデューサ付きシリンダ |
| EBAS.16.050.GV | |
| VP32C4 | |
| SLS.25.015 | |
| JRT.14.R04 | |
| JAVE.12-0000 | |
| BPM.080.1200 | 空気圧シリンダ用シールキット |
| BPM.100.0025 | 空気圧シリンダ用シールキット |
| SLS.16.125 | |
| ASC125 CN | |
| SG.BP-BT.050.TD | ガスケットキット |
| SG.HP-HF.040 | ガスケットキット |

| 商品名 | 説明 |
|---|------------------------------|
| SG.CR.025.R | ガスケットキット |
| SG.HBR.032.0000.BCA - A5914 | ガスケットキット |
| A2T.063.0051.TD | エアロンシリンダー |
| EDS.050.0150 FF+CF+PC.A=386 | ガスケットキット |
| rebuild kit for EDS.050.0150 FF+CF+PC.A=386 | 円柱。アイロン |
| SG.MBC.080 | |
| MPA.50 | 乗数 |
| SG.MPA.50 | ガスケットキット |
| CRM.032.360.M | シリンダー |
| HFM.050.0050 | シリンダー |
| HFM.063.0160 | シリンダー |
| KIT GUARN. COD. SG.CR.032.R | |
| POTFM 080.0150 | |
| SG.CR.032.R | CRM.032.360.M シリンダー用ガスケットキット |
| EFL52M4 | |
| GCS.020.0075 | ガイド |
| EF52E2 | |
| HLM.050.0180 | シリンダー |
| SG.HP-HF.050 | キットガーン |
| ADM.080.025 | シリンダー |
| ARS.063.020 | シリンダー |
| SLS.16.010 | シリンダ |