



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Amot

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">1096X150</a>	AMOTサーモスタット弁モデルについてはBO
<a href="#">2433X095</a>	サーモスタットエレメント
<a href="#">2BFCB11001-00-AA</a>	3方向サーモスタットバルブ
<a href="#">4110B3320F-AA</a>	AMOT速度超過センシングバルブタイプ4110
<a href="#">8064C00-AA</a>	電空コンバータ
<a href="#">9113X001</a>	AMOT バルブ用サービスキット
<a href="#">9128X001</a>	サービスキットバイトン
<a href="#">41773X006</a>	バルブボックスサービスキット、ニトリル
<a href="#">47581L001</a>	AMOT 電動PIDバルブコントローラタイプ用
<a href="#">4140DR1V00CG3-EE</a>	温度スイッチ
<a href="#">4140DR1V00CG4-EE</a>	AMOTシングルステップ温度スイッチタイプ4140D
<a href="#">3BOCA1850100AA</a>	AMOT 3 - ウェイサーモスタットバルブタイプB
<a href="#">4253M01P7BA00N-AA</a>	温度スイッチ
<a href="#">Micro Switch Type L</a>	
<a href="#">2400M47G7</a>	保存空気圧は、リレーを示します
<a href="#">4400M51H3-AA</a>	リレーを示す空気圧
<a href="#">82046X210</a>	アクチュエータ空気圧
<a href="#">48713X002</a>	サービスキット
<a href="#">1 1/2EFSC12001-0-AA</a>	温度バルブタイプ E
<a href="#">4140DR1H00CE3-EE</a>	温度スイッチタイプ4140D
<a href="#">3BOSH13003-00-AA</a>	3ウェイサーモスタットバルブタイプB
<a href="#">9585L001</a>	バルブシート
<a href="#">46342X252</a>	AMOTサーモスタットバルブ型2.5 BO用シールキット
<a href="#">2 1/2BOCB17001-00-AA</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">4140DK1E00CM1-EE</a>	単一ステップの温度スイッチタイプ4140D AMOT
<a href="#">4140DK1E00CM2-EE</a>	AMOT単一工程温度スイッチタイプ4140D
<a href="#">4140DK1E00CM3-EE</a>	AMOTシングルステップ温度スイッチタイプ4140D
<a href="#">4140DK1E00CM4-EE</a>	AMOTシングルステップ温度スイッチタイプ4140D
<a href="#">3GEFCBA032-CBL</a>	AMOT電動3 way温度弁
<a href="#">1096X170</a>	サーモスタット素子
<a href="#">4140DR1V00CG5-EE</a>	AMOT シングルステップ温度スイッチ
<a href="#">2230D120EN</a>	温度センシング弁
<a href="#">80318X062</a>	GGP、6" HIGH FLOW 2 YEARスペアキット
<a href="#">2 1/2BOCB11001-00-AA</a>	サーモスタットバルブタイプB
<a href="#">1092</a>	温度レギュレータタイプBO / BF
<a href="#">6GEFCBA023-AA</a>	バルブ

商品名	説明
<a href="#">6GEFCBA031-AA</a>	3ウェイバルブ
<a href="#">4140EH1E00CC4-EE</a>	温度スイッチ
<a href="#">4BOCB13001-00-AA</a>	ThermostaticバルブタイプB
<a href="#">2BCSJ17001-00-AA</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">2433X170</a>	サーモスタット要素
<a href="#">4634X404</a>	シールキットについては4BR / BMバルブ
<a href="#">1CMCU11001-0-AA</a>	制御弁
<a href="#">3BRCB17007-00-AA</a>	サーモスタットバルブタイプB
<a href="#">1096X135-SPR</a>	サーモスタットエレメント
<a href="#">4140CR3P61AA0-EE set point: 1.5 bar</a>	シングルステップ圧力スイッチ
<a href="#">EB100BAACA-AA</a>	
<a href="#">49818L225</a>	ベルト、GT2 225ミリメートル
<a href="#">4140DK1E00CE4-EE</a>	シングルステップ温度スイッチ
<a href="#">1096E130</a>	サーモスタットエレメント
<a href="#">2 1/2BOCB12001-E2-AA</a>	AMOT 3ウェイサーモスタットバルブタイプB
<a href="#">1 1/2EFCB11001-0-AA</a>	三方サーモスタットバルブタイプE
<a href="#">4420EDH4R14-CCK</a>	
<a href="#">1/2CMCU10001-0-AA</a>	
<a href="#">43617L002</a>	O リング
<a href="#">43638L002</a>	論理和COVER
<a href="#">4796X106</a>	
<a href="#">1096X180-SPR</a>	サーモスタットエレメント
<a href="#">1182</a>	バルブスリーブ
<a href="#">9585L002</a>	バルブシート
<a href="#">46342X301</a>	シールキット AMOT サーモスタットバルブ用ニトリル
<a href="#">P/N: 2 1/2BOCC10501-00-AA</a>	サーモスタットバルブタイプB
<a href="#">MPD2RT5P1</a>	金属粒子検出器
<a href="#">4140DK1E00CE3-EE</a>	温度スイッチ
<a href="#">4140CK1E12AA0-EE set point: 4 bar</a>	シングルステップ圧力スイッチ
<a href="#">4140CK1E12AA0-EE set point: 5 bar</a>	シングルステップ圧力スイッチ
<a href="#">4140CK1E11A0-EE set point: 2 bar</a>	シングルステップ圧力スイッチ
<a href="#">1/2ELCU11001-A-AA</a>	3ウェイ温度AMOT
<a href="#">3/4CMAU13001-0-AA</a>	バルブ
<a href="#">4BOCF14002-D4-AA</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">1096X185-SPR</a>	サーモスタット
<a href="#">4634X401</a>	
<a href="#">TYPE R</a>	三方サーモスタットバルブ
<a href="#">TYPE RO</a>	バルブ
<a href="#">8GEFDBA012-AA</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">Type 8071D000D-AA</a>	電気PIDバルブコントローラー
<a href="#">1CMAU15001-0-AA</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">1125X150</a>	サーモスタット要素
<a href="#">81964X201</a>	
<a href="#">RO65SY130010-AA</a>	
<a href="#">5BRDC11507-00-AA</a>	サーモスタットバルブタイプB

商品名	説明
<a href="#">43607L002</a>	Oリング、シャフト
<a href="#">6BRCB09507-00-AA</a>	サーモスタットバルブタイプB
<a href="#">5BRCB16507-00-AA</a>	AMOTの3-ウェイサーモスタットバルブタイプB
<a href="#">41053</a>	温度素子180~220°F / 83°-104°C
<a href="#">41054</a>	温度素子180~220°F / 83°-104°C
<a href="#">4140DH1E00EE5-AEA</a>	温度スイッチタイプ4140D
<a href="#">4140E-H1C00CB3-EE</a>	デュアル段階の温度スイッチ
<a href="#">47981L012</a>	コンデンサ
<a href="#">47981L014</a>	コンデンサ
<a href="#">4GEFDBA032-AA</a>	3ウェイ電動温度弁タイプGEF
<a href="#">12GEFDBA032-AA</a>	電気3ウェイバルブGEF
<a href="#">EA20017S2200-BMF</a>	電動アクチュエータ
<a href="#">2BFCB18501-G1-AA</a>	サーモスタットバルブタイプB
<a href="#">4140ER1E00CE1-***</a>	単一ステップの温度スイッチ
<a href="#">1096X175-SPR</a>	
<a href="#">2400D16J3-AA</a>	リレー
<a href="#">4110B2120F-BVJ</a>	速度計
<a href="#">4155A120D-ACW</a>	温度センシングバルブ
<a href="#">D121S-AP</a>	エンジン
<a href="#">CLD-100</a>	ケーブル
<a href="#">4261M05A172-AA</a>	電磁弁
<a href="#">4261M08A172-AA</a>	バルブ
<a href="#">4418F-6-E-8-X-G-04-AA</a>	Fuel Shutoff Valve
<a href="#">2 1/2BOCB09501-E2-AA</a>	サーモスタットバルブタイプB
<a href="#">9844X120</a>	サーモスタット要素
<a href="#">11007L001</a>	ブナを呼んでくれ
<a href="#">11148</a>	手動Oリング
<a href="#">45317X</a>	サービスキット
<a href="#">5BRDC11007-00-BWY</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">1096X100-SPR</a>	
<a href="#">1096X105-SPR (X105)</a>	AMOTサーモスタットのために
<a href="#">46342X151</a>	シールキット
<a href="#">33BRCB17507-00-AA</a>	バルブ
<a href="#">11178L002</a>	
<a href="#">46342X504</a>	シールキット
<a href="#">4140 AK1E11CE4-EU</a>	スイッチ
<a href="#">82230XDBS12</a>	変換キット
<a href="#">9760X165</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">2433P110</a>	サーモスタット要素
<a href="#">46342X205</a>	シールキット
<a href="#">5BODF12001-00-AHR</a>	AMOTの3-ウェイ温度バルブタイプB
<a href="#">4140ER1V00CD1-EE</a>	温度スイッチ
<a href="#">4140AK1E11CE3-EE</a>	圧力スイッチ
<a href="#">4057D031H2-AA</a>	3ウェイパイロットバルブ
<a href="#">44041L002</a>	

商品名	説明
<a href="#">4140EK1E00CB1-ADX</a>	温度スイッチ
<a href="#">2433X100-SPR (Thermostatelement 2433X100)</a>	
<a href="#">1125D160</a>	
<a href="#">4140DR1E00CE5-EE</a>	温度スイッチタイプ
<a href="#">4110B3220F-AA</a>	
<a href="#">4023E341D (4023E341D-AA)</a>	
<a href="#">2 1/2BRDC11007-00-AA</a>	AMOT スリーウェイ/サーモスタットバルブタイプ B
<a href="#">3BOSJ11001-00-AA</a>	AMOT スリーウェイ
<a href="#">4BODF11001-00-DEL</a>	三方温度制御バルブ
<a href="#">1096X165-SPR</a>	バルブエレメント
<a href="#">46342X331</a>	
<a href="#">5435X110</a>	サーモスタット要素
<a href="#">4140DK1H00CE4-EE</a>	
<a href="#">1 1/2BOCU11001-00-AA</a>	サーモスタットバルブタイプ B
<a href="#">5435X095</a>	AMOTサーモスタットバルブモデルEサーモスタットエレメント用
<a href="#">2 1/2BOCB16001-00-AA</a>	AMOT 三方サーモスタットバルブタイプ B
<a href="#">2 1/2BOCB15501-E2-AA</a>	バルブ/AMOT 3ウェイサーモスタットバルブタイプB
<a href="#">2433X115-SPR / For AMOT Thermostatic valve model BM/BR</a>	サーモスタットエレメント 2433X115
<a href="#">11105L043</a>	ロールピン
<a href="#">6GPDFBB0N-AA</a>	空気圧作動式温度制御バルブ
<a href="#">47961X106</a>	サービスキット
<a href="#">06GGHDBS23P10200-AA</a>	バルブ一式
<a href="#">4140CR1E11AA0-EE set point: unset bar</a>	AMOT シングルステップ圧カスイッチタイプ 4140C
<a href="#">4140CR1E19AA0-EE set point: unset bar</a>	シングルステップ圧カスイッチ
<a href="#">4140CR1E12AA0-EE set point: 7.0 bar</a>	シングルステップ圧カスイッチ
<a href="#">4140DR1E00CE2-EE</a>	圧カスイッチ
<a href="#">1125X170</a>	サーモスタットエレメント 1125X170
<a href="#">3/4CMST17006-0-AA</a>	
<a href="#">4140EK1E00CE1-EE</a>	制御サーモスタット
<a href="#">4140DK1E00CB1-EE</a>	温度スイッチ
<a href="#">81964X202</a>	Sealkit
<a href="#">1096X115 (Part N. 1096X115-SPR)</a>	サーモスタット要素
<a href="#">1 1/2EFRJ12001-0-AA</a>	バルブ
<a href="#">4140DK1E00CE2-EE</a>	シングルステップ温度スイッチ
<a href="#">2 1/2BRCB11507-00-AA</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">4140CK1H11AA0-EE set point: unset bar</a>	圧カスイッチ
<a href="#">2790D012</a>	バルブシャトル
<a href="#">4BOCB18501-00-AA</a>	三方サーモスタットバルブ
<a href="#">4140CR1H21AA0-EE set point: unset bar</a>	シングルステップ圧カスイッチ
<a href="#">4140FR1H23AA0-EE</a>	AMOT デュアルステップ圧カスイッチ 4140F タイプ
<a href="#">4140ER1H00CE3-EE</a>	AMOT デュアルステップ温度スイッチタイプ 4140E
<a href="#">4140DY1H00CE4-EE</a>	AMOT シングル温度スイッチタイプ 4140D
<a href="#">4123C2110BA-AA</a>	AMOT エアスタートバルブ

商品名	説明
<a href="#">4140DK1E00CE1-EE</a>	温度スイッチ
<a href="#">4140FK1E19AA0-EE</a>	圧力スイッチ
<a href="#">4140FH1E11AA0-EE</a>	圧力スイッチ
<a href="#">4140ER1E00CE5-EE</a>	デュアルステップ圧力スイッチ
<a href="#">4140ER1E00CE1-AEQ</a>	デュアルステップ圧力スイッチ
<a href="#">4140ER1E00CE5-AEQ</a>	デュアルステップ圧力スイッチ
<a href="#">EA10017S1100BME</a>	コントロールバルブ
<a href="#">1 1/2EMRH14008-D-AA</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">8GEFDBB012-AA (110/120V AC)</a>	3方向温度バルブ
<a href="#">49261X001</a>	パワーモジュール
<a href="#">82379X032</a>	サービスキット
<a href="#">4140FR1E11AA0-EE</a>	デュアルステップ圧力スイッチタイプ 4140F
<a href="#">46342X414</a>	シールキットニトリル
<a href="#">2433X120-SPR</a>	サーモスタット
<a href="#">81964X101</a>	シールキットニトリル
<a href="#">1CMRT16001-0-AA</a>	温度バルブ
<a href="#">1CMRT11001-0-AA</a>	温度バルブ
<a href="#">2433C120</a>	
<a href="#">1125X100</a>	
<a href="#">46342X404</a>	AMOTバルブ用シールキットニトリル 4BR/BM
<a href="#">47733</a>	
<a href="#">5832X180</a>	
<a href="#">556</a>	Oリング
<a href="#">707</a>	Oリング
<a href="#">44039L002</a>	フランジガスケット
<a href="#">3363A150D</a>	AMOTバルブ用アセンブリエレメント
<a href="#">3256</a>	春
<a href="#">1 1/2CFSJ11009-0-AA</a>	AMOT 3ウェイサーモスタットバルブタイプC
<a href="#">4140DK1E00CB4-EE</a>	温度スイッチ
<a href="#">44040L002</a>	フランジガスケット
<a href="#">1 1/2CMCU11001-0-AA</a>	サーモスタット制御バルブ
<a href="#">4BOCB18001-G1-AA</a>	3ウェイサーモスタットバルブタイプB
<a href="#">4140ER1E00CE1-AEV</a>	温度スイッチ
<a href="#">EA10017S220E-AA</a>	温度制御バルブ
<a href="#">EA10017S2200BME</a>	温度制御バルブ
<a href="#">1 1/2ELCU11001-0-AA</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">1 1/2EFBC12001-0-AZA</a>	3ウェイ温度制御バルブタイプF
<a href="#">4140DR1D00CE1-EE</a>	シングルステップ温度スイッチタイプ
<a href="#">46342X414</a>	AMOT用シールキットニトリル
<a href="#">3/4CMAU12001-0-AA</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">46342X501</a>	シールキットニトリル
<a href="#">5435D160</a>	バルブE用バルブ
<a href="#">3/4CMAU09501-0-AA</a>	3方向サーモスタットバルブタイプC
<a href="#">4140EH1C00CC4-EE</a>	デュアルステップ温度スイッチ
<a href="#">4BRSH10067-00-AZA</a>	サーモスタットバルブ



商品名	説明
<a href="#">4BRDF13507-E4-BLX</a>	3ウェイ温度バルブ
<a href="#">4418FFC8X000-AA</a>	
<a href="#">81050X001</a>	
<a href="#">43625L001</a>	0リング、ニトリル
<a href="#">46457L016</a>	ベアリング
<a href="#">2433X075-SPR</a>	。
<a href="#">47961X112</a>	サービスキット
<a href="#">2433X095-SPR</a>	サーモスタット要素
<a href="#">04GGSDBS32EBBCA-AA</a>	
<a href="#">82434X001</a>	。
<a href="#">82434X009</a>	。
<a href="#">1096X130-SPR</a>	
<a href="#">RO50SX120050</a>	
<a href="#">4140CK1E12AA0-EE set point: unset bar</a>	シングルステップ圧カスイッチ
<a href="#">80319X062</a>	空圧式06GGH サービスキット 4年
<a href="#">82171X062</a>	
<a href="#">1096X110-SPR</a>	37.5度D14オイルサーモスタット
<a href="#">4140ER1E00CE4-EE</a>	
<a href="#">1125X110</a>	サーモスタット要素
<a href="#">4140ER1H00CE2-EE</a>	温度アラーム
<a href="#">4140DK1H00CE1-EE</a>	サーモスタットスイッチ
<a href="#">4140DK1H00CF4-EE</a>	シングルステップ温度スイッチ
<a href="#">2BFCEB12001-00-AA</a>	バルブ
<a href="#">5GEFDMAA32-SBZ</a>	コントロールバルブ
<a href="#">4418FBJ4XG00-AA</a>	
<a href="#">4140CK1E11AA0-EE</a>	シングルステップ圧カスイッチ
<a href="#">4140DK1E00DE5-EE</a>	圧カスイッチ
<a href="#">1125X175</a>	サーモスタットエレメント 1125X175
<a href="#">2800D002-AA</a>	AMOT 圧力検知シャットダウンバルブタイプ 2800
<a href="#">9146X002</a>	サービスキット
<a href="#">4140FR3M41AA0-EE</a>	デュアルステップ圧カスイッチタイプ 4140F
<a href="#">4140FR3M49AA0-EE</a>	デュアルステップ圧カスイッチタイプ 4140F
<a href="#">4140ER1E00CE1-EE</a>	ヒーターサーモスタット
<a href="#">2BCSJ14002-D1-AA</a>	
<a href="#">5BRCC11007-00-AA</a>	
<a href="#">6GEFBAA23-AA</a>	バルブ
<a href="#">8071D000D-AA</a>	コントローラー
<a href="#">8060A12-AA</a>	温度センサー
<a href="#">RO40SX120060</a>	バルブ
<a href="#">1096X130 (1096X130-SPR)</a>	AMOTサーモスタットバルブモデルB用
<a href="#">3BOCB14501-E2-AA</a>	サーモスタットバルブタイプ B
<a href="#">4140DR3P00CE3-EE</a>	温度スイッチ
<a href="#">4140AR1E11CB3-EE</a>	センサー
<a href="#">1096X150-SPR</a>	サーモスタット要素
<a href="#">1096X160-SPR</a>	サーモスタット素子

商品名	説明
<a href="#">4140DR1H00CE4-EE</a>	AMOT シングルステップ温度スイッチタイプ 4140D
<a href="#">4140DR1H00CE1-EE</a>	AMOT シングルステップ温度スイッチタイプ 4140D
<a href="#">4140ER1H00CE4-EE</a>	Amot デュアルステップ温度スイッチタイプ 4140E
<a href="#">3/4CMRT13002-0-AZA</a>	サーモスタットバルブタイプ C
<a href="#">2400D16J3 (2400D16J3-AA)</a>	AMOT 空気圧表示リレー
<a href="#">4140EK1E00CE3-EE</a>	ステップ/温度スイッチ 4140Eタイプ
<a href="#">1919</a>	エレメントOリング材質:ニトリル
<a href="#">11090L001</a>	ハウジングシールOリング材質:ニトリル
<a href="#">1 1/2ELCT11001-0-AA</a>	AMOT 3ウェイサーモスタットバルブタイプE
<a href="#">4140DR1E00CE4-EE</a>	温度スイッチ
<a href="#">CERT-UK-1005-FOUNDRY 3.1</a>	
<a href="#">33BOCB10001-00-AJW</a>	AMOT 三方サーモスタットバルブタイプ B
<a href="#">4140CK1H11AA0-ADZ set point: 30 PSI</a>	シングルステップ圧カスイッチ
<a href="#">3BRCB13507-00-AA</a>	AMOT 三方サーモスタットバルブタイプ B
<a href="#">3BRCF15507-00-AA</a>	AMOT 三方サーモスタットバルブタイプ B
<a href="#">1 1/2EMSH14008-D-AA</a>	
<a href="#">5BODC10501-00-BGL</a>	バルブ
<a href="#">2433X100-SPR</a>	サーモスタット要素
<a href="#">4BRDC12007-E4-DCW</a>	バルブ
<a href="#">46342X251</a>	バルブ2 1/2" 用シールキット
<a href="#">6BRCB13507-00-AA</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">4140DK3S00CE4-EE</a>	
<a href="#">1096E115</a>	
<a href="#">44037L002</a>	
<a href="#">3/4CMCT13001-0-AA</a>	バルブの公称ボア:3/4インチ (20 mm)
<a href="#">2BFCB07501-G1-AA</a>	バルブ
<a href="#">EA10017S220E-BMF</a>	アクチュエータ
<a href="#">33BOCF13001-00-AA</a>	バルブ
<a href="#">3BOCF13001-00-AA</a>	バルブ
<a href="#">2 1/2BRCP18507-00-AA</a>	バルブ
<a href="#">2400M51E3-AA</a>	リレー
<a href="#">41773X106</a>	
<a href="#">46342X801</a>	
<a href="#">1CMCU17001-0-AA</a>	
<a href="#">RO20SY160020AZA</a>	コントロールバルブ
<a href="#">CERT-UK-1000-2.1</a>	コンプライアンス宣言
<a href="#">1096X140-SPR</a>	
<a href="#">44042L002</a>	
<a href="#">4BRDB13007-00-AA</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">RO65SY130040</a>	3ウェイサーモスタットバルブ
<a href="#">4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 16 ° C (F))</a>	AMOT シングルステップ温度スイッチタイプ 4140D
<a href="#">4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 46 ° C (R))</a>	AMOT シングルステップ温度スイッチタイプ 4140D
<a href="#">1CLSW13099</a>	サーモスタット制御バルブモデルC
<a href="#">1CLSW13099-0-AA</a>	サーモスタットコントロールバルブモデル C
<a href="#">5435X170</a>	サーモスタット要素



商品名	説明
<a href="#">46342X604</a>	AMOT用シールキットニトリル
<a href="#">82334X101</a>	シールキット
<a href="#">11009L001</a>	ブナを呼んでくれ
<a href="#">11009L002</a>	エレメントOリング
<a href="#">1096X145-SPR</a>	サーモスタットエレメント
<a href="#">1183</a>	エレメントOリング
<a href="#">4058D017E1-AA</a>	AMOT 4ウェイパイロットバルブ
<a href="#">41773X108</a>	
<a href="#">2 1/2BOCB11501-E2-AA</a>	ANOT 3ウェイThermostaticバルブタイプB
<a href="#">1 1/2ELCU18001-0-AA</a>	バルブの公称ボア:1 1/2インチ (40mm)
<a href="#">46342X401</a>	
<a href="#">4140CK1V11AA0-EE set point: unset bar</a>	シングルステップ圧力スイッチ
<a href="#">RFGASADN-AA 1 inch</a>	サーモスタットオイルバルブ
<a href="#">EB100BBCBA-BMF</a>	アクチュエータ
<a href="#">1096X120-SPR</a>	
<a href="#">3/4CMAT17006-0-AA</a>	AMOT 3ウェイサーモスタットバルブタイプC
<a href="#">RFGASADN-AA 1 1/2 inch</a>	
<a href="#">1094</a>	住宅用ガスケット
<a href="#">761</a>	ハウジングシールOリング
<a href="#">1183L002</a>	
<a href="#">2BFCC11001-00-AA</a>	3ウェイサーモスタットバルブ
<a href="#">1 1/2ELCU09501-0-AA</a>	3ウェイサーモスタットバルブ
<a href="#">4140CR1H11AA0-EE set point: unset bar</a>	シングルステップ圧力スイッチ
<a href="#">3BOBL09503-00-AA</a>	AMOT 三方サーモスタットバルブタイプB
<a href="#">3BOBL09503-D2-AA</a>	AMOT 三方サーモスタットバルブタイプB
<a href="#">1 1/2 EFSJ13001-0-AZA</a>	3ウェイサーモスタットバルブタイプE
<a href="#">7976L002</a>	フレキシブルドライブシャフト
<a href="#">2230C220E100CN-AA</a>	AMOT 2ウェイ温度検知バルブタイプ 2230
<a href="#">8071D001D-AA</a>	AMOT コントローラタイプ 8071D
<a href="#">7461L006</a>	ドライブシャフト
<a href="#">2768</a>	
<a href="#">358L001</a>	手動オーバーライドステムシールOリング
<a href="#">761L001</a>	ハウジングシールOリング
<a href="#">1 1/2EFCB10001-A-AA</a>	3方法サーモスタット弁
<a href="#">2BRDF11507-00-BLX</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">3BRDF11507-00-BLX</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">3BRDF11507-00-AHR</a>	3方法サーモスタット弁タイプB
<a href="#">2BRDF11507-00-AHR</a>	3方向サーモスタットバルブタイプB公称ボア:
<a href="#">1 1/2EMRH12011-0-FBC</a>	3方法サーモスタット弁
<a href="#">4140CK1E11AA0 - EE set point: 1.5 bar</a>	圧力スイッチ
<a href="#">4140CK1E11AA0 - EE set point: 1.0 bar</a>	圧力スイッチ
<a href="#">4140CK1E11AA0 - EE set point: 0.5 bar</a>	圧力スイッチ
<a href="#">4140DK1E00CB1 - EE 90°</a>	温度スイッチ
<a href="#">4140DK1E00CB1 - EE 95°</a>	温度スイッチ
<a href="#">4140FR1E19AA0-EE</a>	デュアルステップ圧力スイッチタイプ 4140F

商品名	説明
<a href="#">P/N: 4057D025H1-AA, Type: CP</a>	三方パイロットバルブ
<a href="#">P/N: 4457A007H1-AA, Type: CF</a>	3-ウェイパイロットバルブ
<a href="#">1096X115-SPR</a>	
<a href="#">33BOCB16501-00-AA</a>	お風呂
<a href="#">8GEFBCA032-AA</a>	
<a href="#">1672E1F1-AA</a>	中圧センシングバルブ
<a href="#">4BRCB17007-00-AZA</a>	三方温度バルブタイプ BR
<a href="#">1CMBU11086-0-AA</a>	バルブ
<a href="#">2433X165-SPR</a>	バルブ
<a href="#">3/4JOAT12003-0-AA</a>	3-方法サーモスタット弁
<a href="#">12GEFDBA012-AA</a>	
<a href="#">46011X290</a>	手動オーバーライドキット
<a href="#">82046X220</a>	アクチュエータ
<a href="#">2BOCU12001-00-AA</a>	三方サーモスタットバルブ
<a href="#">2 1/2BOCB16501-00-AA</a>	
<a href="#">4110B3421S-AA</a>	過速度センシングバルブ
<a href="#">46342X201</a>	
<a href="#">p/n: 9146X001, type: 2180ED11A</a>	ガスバルブ
<a href="#">3/4CMAU17501-0-AA</a>	バルブ
<a href="#">EA10017S220A-BMF</a>	電動アクチュエータ
<a href="#">2 1/2BRCB15507-D1-AA</a>	3-方法サーモスタットバルブタイプ B
<a href="#">46770X151-BMF</a>	
<a href="#">4140CK1V31AA0-EE et point: unset bar</a>	シングルステップ圧力スイッチ
<a href="#">2433X145-SPR</a>	サーモスタット要素
<a href="#">6BRCB14507-00-AA</a>	バルブ、三方サーモスタット
<a href="#">4140DK1H00BC4-AEQ</a>	
<a href="#">3BOCB18001-00-AA</a>	バルブ
<a href="#">6GPDFBBON-AA</a>	バルブ
<a href="#">6836Z120</a>	
<a href="#">4140EH1C00CC3-EE</a>	
<a href="#">4140EH1C00CB4-EE</a>	
<a href="#">1 1/2EFSJ12001-0-AA</a>	
<a href="#">4140CR1E11AA0-EE set point: 2.0 bar</a>	シングルステップ圧力スイッチ
<a href="#">4140DR1H00CF1-EE</a>	温度スイッチ
<a href="#">4140CR1E13AA0-EE set point: unset bar</a>	シングルステップ圧力スイッチタイプ 4140C
<a href="#">2433X195-SPR</a>	温度バルブタイプ BM/BR
<a href="#">8071D010D-AA</a>	コントローラー
<a href="#">2433X140-SPR</a>	バルブモデル BM/BR
<a href="#">1 1/2ELCU09501-A-AA</a>	3方向サーモスタットバルブタイプE
<a href="#">46342X304</a>	シールキットニトリル
<a href="#">2433X170-SPR</a>	
<a href="#">40010468 / 4SGE-6879 ST24</a>	
<a href="#">1125X180</a>	
<a href="#">3BRCB12007-00-AA</a>	
<a href="#">2 1/2BOCB17501-00-AA</a>	サーモスタットバルブ

商品名	説明
<a href="#">4140EK1H00CE4-EE</a>	温度スイッチ
<a href="#">2BFCB17501-00-AA</a>	バルブ用語。
<a href="#">1 1/2EFCB10001-0-AA</a>	バルブ用語。
<a href="#">5435X100</a>	
<a href="#">82434X003</a>	1k ポテンショメータ
<a href="#">1 1/2CMCV11001-0-AA</a>	三方サーモスタットバルブ
<a href="#">08GGSDBS32EBBCA-AA</a>	三方電気温度バルブタイプ GG
<a href="#">2433X195</a>	
<a href="#">2800D402</a>	スイッチ
<a href="#">4140CK1D13AA0-EE</a>	シングルステップ圧力スイッチ
<a href="#">4140DK1D00CG4-EE</a>	シングルステップ温度スイッチ
<a href="#">4075D105-AA</a>	
<a href="#">6GEFBBA12-AA</a>	バルブ
<a href="#">4140CK1E12AA0-EE set point:4.2 bar</a>	シングルステップ圧力スイッチ
<a href="#">4140AK1H11CA4-AVA</a>	
<a href="#">5BOCF11501-00-AZA</a>	3方向サーモスタットバルブタイプB
<a href="#">RO25SX120060</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">8GEFDCB012-AA</a>	8GED 三方サーモスタットバルブ (12 穴フランジ)
<a href="#">6BRDC11507-00-BWY</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">S4600-WIO-001</a>	油中の水ユニット
<a href="#">2433X090-SPR</a>	
<a href="#">4253M01P6AA00N-AA</a>	ディーゼルエンジン水温スイッチ
<a href="#">3BOBB18505-00-AA</a>	3方向サーモスタットバルブタイプB
<a href="#">4140AK1H11CB4-EE</a>	圧力/温度複合スイッチタイプ 4140A
<a href="#">1672E2F4-AA</a>	スイッチ、圧力、20ポンド/平方インチ下降
<a href="#">4109B10B-AA</a>	スイッチ、パイブレーション、ニューマチック、パイプロガード4109用
<a href="#">47961X110</a>	サービスキット
<a href="#">2BRBB15009-00-AA</a>	三方サーモスタットバルブ
<a href="#">82434X005</a>	センサー
<a href="#">82434X007</a>	
<a href="#">82434X008</a>	コンデンサ
<a href="#">82434X012</a>	ポジションリミットスイッチセット
<a href="#">82434X015</a>	アクチュエータハンドウェル
<a href="#">81760X001</a>	ターミナル基板
<a href="#">49682X</a>	ポジショナー基板
<a href="#">6BOCB09003-00-AA</a>	
<a href="#">6BODF10711-00-AAF</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">47981L017</a>	
<a href="#">4140CK1E11AA0-EE set point: 0.8 bar</a>	シングルステップ圧力スイッチタイプ 4140C
<a href="#">3/4CMAT16006-0-AA</a>	三方サーモスタットバルブ
<a href="#">8060A13-AA</a>	温度センサー
<a href="#">48713X001</a>	サービスキット
<a href="#">2 1/2BRCB10007-00-AA</a>	サーモスタットバルブタイプ B
<a href="#">1096X095-SPR</a>	サーモスタット要素

商品名	説明
<a href="#">6GEFBBA032-AA</a>	
<a href="#">5435P160</a>	サーモスタット要素
<a href="#">46857X103</a>	
<a href="#">4BOCB17001-00-AA</a>	3ウェイサーモスタットバルブタイプB
<a href="#">5435P140</a>	サーモスタット要素
<a href="#">33BRCF12007-00-AA</a>	バルブ
<a href="#">4254M01R6AA00N-AA</a>	温度スイッチ
<a href="#">4255M21R0AA99N-AA</a>	圧力スイッチ
<a href="#">1 1/2BOCU12001</a>	
<a href="#">4261M03A041-AA</a>	コントロールバルブ
<a href="#">4262C04A023</a>	
<a href="#">3BRCB14007-00-AA</a>	コントロールバルブ
<a href="#">43630L002</a>	Oリング
<a href="#">49993L2017</a>	ベアリング
<a href="#">43409L035</a>	ピンスパイラル
<a href="#">4057D029K1-AA</a>	3ウェイパイロットバルブ
<a href="#">4057D031H1-AA</a>	3ウェイパイロットバルブ
<a href="#">46011X190</a>	手動オーバーライドキット
<a href="#">1 1/2EFRJ11001-D-AA</a>	
<a href="#">4075D141-AA</a>	サーモスタット膨張弁
<a href="#">4110B2120F-AA</a>	過速度検知バルブ
<a href="#">2433X110-SPR</a>	サーモスタットエレメント
<a href="#">4140FK1E13AA0-EE</a>	マイクロスイッチタイプK
<a href="#">4140EK1E00CH1-EE</a>	デュアルステップ温度スイッチ
<a href="#">RO40SX110060</a>	3方向サーモスタットバルブ
<a href="#">4261D05A072</a>	スピードトラップ吸気遮断バルブ
<a href="#">4BRSC11507-00-AA</a>	バルブ
<a href="#">4140EK1C00CH1-EE</a>	デュアルステップ温度スイッチ
<a href="#">XT55B2A</a>	バルブ
<a href="#">2400M47G8-AA</a>	指示リレー
<a href="#">Declaration of Compliance 2.1</a>	
<a href="#">4023E241C-AA</a>	圧力スイッチ
<a href="#">4140FK1E11AA0-EE</a>	デュアルステップ圧力スイッチタイプ 4140F
<a href="#">3BOCB09501-F2-AA</a>	
<a href="#">2800D402-AA</a>	
<a href="#">4261M05A041-AA</a>	
<a href="#">2433X180-SPR</a>	
<a href="#">1CMRT12001-0-AZA</a>	温度制御バルブ
<a href="#">8072E00004D-AA</a>	壁掛けPIDコントローラー
<a href="#">5BOBB11501-00-BTS</a>	3ウェイサーモスタットバルブ
<a href="#">1 1/2CFSJ11001-0-AA</a>	3ウェイサーモスタットバルブ
<a href="#">3BOSC11001-00-AA</a>	3ウェイサーモスタットバルブ
<a href="#">1096X105-SPR</a>	
<a href="#">3BRDC11507-00-ACU</a>	
<a href="#">4BRCB09507-00-AA</a>	3ウェイサーモスタットバルブ

商品名	説明
<a href="#">Type 47581L001</a>	サイリスタ電源スイッチ
<a href="#">3BRDB11507-00-AWY</a>	
<a href="#">5B0DC10501-00-BGL s.n: S1476611-03</a>	
<a href="#">5BRCC18507-00-AA</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">8402G14A2A-AA</a>	ガス燃料計量バルブ
<a href="#">46856P120</a>	
<a href="#">5BRBC 075 71-00-AZA</a>	
<a href="#">4261D03A023</a>	
<a href="#">4023E740D-AA</a>	
<a href="#">3BOCB10501-00-AA</a>	
<a href="#">9654X110</a>	
<a href="#">1CMAU11001-0-AA</a>	三方温度制御弁タイプ C
<a href="#">2BOCT12001-00-AA</a>	
<a href="#">4140DK1J00CE1-EE</a>	
<a href="#">4057D020F1-AA</a>	3ウェイパイロットバルブ
<a href="#">EB100BBCBA-CTA</a>	
<a href="#">1 1/4CCMCU14006-F2-AA</a>	サーモスタット制御バルブ
<a href="#">2433x195 86.5 C</a>	
<a href="#">Type 1096X145-SPR</a>	
<a href="#">XC-UK-0006</a>	原産地声明
<a href="#">XT55B2B</a>	
<a href="#">1520-001</a>	
<a href="#">AK2-E2-RM-CH</a>	
<a href="#">IK-5500H-01</a>	
<a href="#">2433X135-SPR</a>	
<a href="#">1 1/2ELCT12006-0-AA</a>	
<a href="#">2BHCT12050-00-AA</a>	
<a href="#">1 1/2CFSJ11002-F-AA</a>	
<a href="#">5BRCF09007-00-AA</a>	
<a href="#">3/4JOAT08501-AA</a>	
<a href="#">11855L002</a>	
<a href="#">4023E440D</a>	高圧検知バルブ
<a href="#">Type 4075D105-AA</a>	
<a href="#">4261D02A071</a>	
<a href="#">3BRDC11507-00-AWY</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">4123C1110NN-AA</a>	エアスタートバルブ
<a href="#">4418FFJ8X000-AA</a>	バルブ
<a href="#">8064A7716-AA</a>	
<a href="#">47536X195</a>	
<a href="#">1 1/2ELCW10001-0-AA</a>	3-ウェイサーモスタットバルブ
<a href="#">1/2ELCU08501-0-AA</a>	コンプレッサー用サーモスタット
<a href="#">49261X002</a>	
<a href="#">4429B1D2-AA</a>	
<a href="#">4BRCB11007-00-AA</a>	3-ウェイサーモスタットバルブタイプ B
<a href="#">6BOCF18501-00-AA</a>	

商品名	説明
<a href="#">5BRCB09007-00-AA</a>	
<a href="#">8SP-307</a>	
<a href="#">06GGHD2S12P1200-AA</a>	
<a href="#">SAA300-140</a>	ディーゼルエンジン排気スパークアレスタ
<a href="#">02GGHDFS32EBBCA-FLG</a>	バルブ、直径2インチの3方向、電子式アクチュエータ付き
<a href="#">1 1/2EFSC11001-0-AA</a>	3-ウェイ温度バルブタイプ E
<a href="#">82434X002</a>	Oリング
<a href="#">82434X003 1k</a>	ポテンショメータ
<a href="#">82434X004</a>	ポテンショメータ
<a href="#">82434X009 / 6uF</a>	
<a href="#">82434X014</a>	
<a href="#">82434X016</a>	
<a href="#">EB100BBBBA-BMF</a>	電動アクチュエータ
<a href="#">43600L002</a>	
<a href="#">43648L002</a>	
<a href="#">43619L002</a>	
<a href="#">3BODC12001-00-AA</a>	
<a href="#">277L145</a>	ハウジングシール (鋳鉄および青銅) CM
<a href="#">4110B2U20F</a>	
<a href="#">46342X334 / Seal kit Nitrile for AMOT Thermostatic valve type 33</a>	
<a href="#">33BRCF11507-00-AA</a>	
<a href="#">46342X601</a>	シールキット
<a href="#">46342X505</a>	シールキットバイトン
<a href="#">4261M05C472-AA</a>	吸気遮断弁
<a href="#">XT55R2B</a>	ポジティブ・エア・シャットオフ・バルブ
<a href="#">4140DK1H00CK6-EE</a>	
<a href="#">1 1/4CCMCU19001-0-AA</a>	
<a href="#">4075D111-AA</a>	排気プローブ
<a href="#">2230C120E098CN-AA</a>	水温プローブ
<a href="#">4155A220E-AA</a>	放電温度プローブ x 2
<a href="#">4140DR3P00CE4EE</a>	スイッチ
<a href="#">DOC30</a>	コンプライアンス証明書
<a href="#">DOC34</a>	原産地証明書
<a href="#">4140DK1H00CE2-EE</a>	
<a href="#">4140CR1E11AA0-EE</a>	
<a href="#">4140FR3M41AA0-AJQ</a>	
<a href="#">06GGSDBS32EBBCA-AA</a>	
<a href="#">ARS-280</a>	