



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Inficon

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

| 商品名                                      | 説明                             |
|--|--------------------------------|
| <a href="#">12216</a>                    | スニッピングチップ                      |
| <a href="#">12217</a>                    | キャピラリー                         |
| <a href="#">200001552</a>                | フィルタープレートのセット                  |
| <a href="#">20003504</a>                 | ダイヤフラムポンプMVP 015用メンテナンスキット     |
| <a href="#">20003679</a>                 | フィルタ                           |
| <a href="#">200000577</a>                | TPD022/TMH071 用リソースストレージ       |
| <a href="#">200001116</a>                | フィルターフェルト標準フィルター SL3xx、50個     |
| <a href="#">200001552</a>                | フィルタープレートのセット                  |
| <a href="#">200001680</a>                | フィルターセット 10個入り P3000/xlAdapter |
| <a href="#">20003500</a>                 | SL3xx への内部フィルタ                 |
| <a href="#">20003518</a>                 | ダイヤフラムポンプ187から265 VAC、50-60ヘルツ |
| <a href="#">20003523</a>                 | 完全に分周器の流れ                      |
| <a href="#">212-225</a>                  | 括弧                             |
| <a href="#">212-252</a>                  | センタリングリング                      |
| <a href="#">352-490</a>                  |                                |
| <a href="#">510-027</a>                  | 冷媒リークディテクタースマート                |
| <a href="#">511-010</a>                  |                                |
| <a href="#">511-018 (20pcs)</a>          | フィルタブロック                       |
| <a href="#">531-001</a>                  |                                |
| <a href="#">560-310</a>                  | IO1000 モジュール                   |
| <a href="#">560-315</a>                  | BM1000 プロフィバス                  |
| <a href="#">560-335</a>                  | データケーブル 5m LDS3000             |
| <a href="#">710-202-G1</a>               | Pilot Plus Vacuum-Messgerät    |
| <a href="#">712-700-G1</a>               |                                |
| <a href="#">712-701-G1</a>               |                                |
| <a href="#">712-705-G1</a>               | 保護キャップ (D-TEKセレクト)             |
| <a href="#">712-707-G1</a>               |                                |
| <a href="#">718-202-G11</a>              | 可燃性ガス漏れ検出器                     |
| <a href="#">D-TEC SELECT</a>             |                                |
| <a href="#">D-TEK Select 712-202-G11</a> | リーク検出器                         |
| <a href="#">PSG 500</a>                  | 真空計                            |
| <a href="#">PSG500 (350-060)</a>         | バキュームセンサー                      |
| <a href="#">R134a</a>                    | Kältemittelprüfleck            |
| <a href="#">SQM-160</a>                  |                                |
| <a href="#">511-018</a>                  | フィルターカートリッジ                    |
| <a href="#">511-027</a>                  | フィルターホルダー                      |

| 商品名   | 説明                         |
|---|----------------------------|
| <a href="#">20099026</a>                                  | フィルターホルダー                  |
| <a href="#">511-047</a>                                   | スニファ線                      |
| <a href="#">200000160</a>                                 | バルブ                        |
| <a href="#">511-018 (Filterblock für HLD5000 20 Stck)</a> | 設定されたフィルタカートリッジ20をxは       |
| <a href="#">12215</a>                                     | Schnueffelspitze ST385     |
| <a href="#">353-500</a>                                   | ピラニ標準ゲージ                   |
| <a href="#">CofC</a>                                      |                            |
| <a href="#">007-023</a>                                   | セラミックリテーナー                 |
| <a href="#">750-172-G1</a>                                | クリスタルホルダー                  |
| <a href="#">750-171-P1</a>                                | 指春問い合わせストリップ               |
| <a href="#">321-039-G11</a>                               | 真空内ケーブル                    |
| <a href="#">590-012 / Sensistor XRS9012</a>               | 水素リークディテクタ                 |
| <a href="#">550-000A</a>                                  | リークディテクタ                   |
| <a href="#">705-202-G11</a>                               | 冷媒検出器テックメイト、DE、EN、ES、IT    |
| <a href="#">3CC1-651-232B CDG045D</a>                     |                            |
| <a href="#">Nr. 560-300 Type LDS3000</a>                  | モジュール式リークディテクタ             |
| <a href="#">15565</a>                                     |                            |
| <a href="#">211-623</a>                                   |                            |
| <a href="#">21628-KA41-0002</a>                           |                            |
| <a href="#">21624-KA04-0002</a>                           |                            |
| <a href="#">711-202-G11</a>                               | 超音波リークディテクタ                |
| <a href="#">711-203-G11</a>                               | アクセサリーでささやき                |
| <a href="#">511-021</a>                                   |                            |
| <a href="#">511-024</a>                                   | スニファチップ                    |
| <a href="#">511-022</a>                                   | スニファチップ、400ミリメートル、予め曲げ、45° |
| <a href="#">008-010-G10</a>                               | Schwingquarze              |
| <a href="#">14522</a>                                     | スニフingライン                  |
| <a href="#">520-003</a>                                   | リークテスト                     |
| <a href="#">521-012</a>                                   | スニフingライン                  |
| <a href="#">521-001</a>                                   |                            |
| <a href="#">525-006</a>                                   | SL3000用ホルダー                |
| <a href="#">D-TEK Select, E,D,I</a>                       | リークテスト                     |
| <a href="#">214-324</a>                                   | ロータリー/リニアフィードスルー           |
| <a href="#">750-175-P1</a>                                | Cermicインシュレーター             |
| <a href="#">082-044</a>                                   | テフロンねじ                     |
| <a href="#">350-060 PSG500</a>                            | ピラニ真空圧力計                   |
| <a href="#">Whisper (711-202-G11)</a>                     |                            |
| <a href="#">579965</a>                                    | シールキット                     |
| <a href="#">580187</a>                                    | シールキット                     |
| <a href="#">580255</a>                                    | シールキット                     |
| <a href="#">580280</a>                                    | シールキット                     |
| <a href="#">511-027 (20 pcs)</a>                          | フィルターホルダー                  |
| <a href="#">782-IQM-233-G1</a>                            |                            |
| <a href="#">GAS-Mate</a>                                  | ガス漏れ検知器                    |
| <a href="#">PSG500 350-920</a>                            | センサー                       |

| 商品名  | 説明                  |
|--|---------------------|
| <a href="#">703-080-G10</a>                        | テック・チェック・リファレンス・リーク |
| <a href="#">D-TEK CO2</a>                          |                     |
| <a href="#">530-001</a>                            | リークディテクタ            |
| <a href="#">3PE5-00F-B7F0</a>                      |                     |
| <a href="#">398-800</a>                            | 制限ゲージ表示             |
| <a href="#">21036-PE14-0003</a>                    |                     |
| <a href="#">Ecotec E3000</a>                       | 気密性試験機              |
| <a href="#">R600a</a>                              | Testleak            |
| <a href="#">LDS1000</a>                            | スニッフィングライン          |
| <a href="#">376-000</a>                            | 真空センサ               |
| <a href="#">212-251</a>                            | センタリングリング           |
| <a href="#">520-003 / type P3000XL</a>             | 気密性試験機              |
| <a href="#">VDH016-X (250-500)</a>                 |                     |
| <a href="#">253-211</a>                            |                     |
| <a href="#">Dichtungssatz (215-143) Nr. 579965</a> |                     |
| <a href="#">Dichtungssatz (215-145) Nr. 580187</a> |                     |
| <a href="#">Dichtungssatz (215-147) Nr. 580255</a> |                     |
| <a href="#">Dichtungssatz (215-149) Nr. 580280</a> |                     |
| <a href="#">Nr. 21040-PE14-0003 (253-120)</a>      |                     |
| <a href="#">21044-PE14-0003 (253-140)</a>          |                     |
| <a href="#">21048-QE14-0002 (253-160)</a>          |                     |
| <a href="#">ISH2000</a>                            | センシスター              |
| <a href="#">354-490</a>                            | スペア測定システム           |
| <a href="#">200001116</a>                          | フィルターフェルト           |
| <a href="#">20003500 (box of 5 pcs)</a>            | SL3xxへの内部フィルタ       |
| <a href="#">PSG500-S</a>                           |                     |
| <a href="#">398-401</a>                            |                     |
| <a href="#">3MB0-006-000P</a>                      | 逆マグネトロンピラニゲージ       |
| <a href="#">211-066</a>                            |                     |
| <a href="#">211-067</a>                            |                     |
| <a href="#">211-068</a>                            |                     |
| <a href="#">211-070</a>                            |                     |
| <a href="#">211-356</a>                            |                     |
| <a href="#">211-357</a>                            |                     |
| <a href="#">211-358</a>                            |                     |
| <a href="#">211-476</a>                            |                     |
| <a href="#">211-477</a>                            |                     |
| <a href="#">211-478</a>                            |                     |
| <a href="#">211-479</a>                            |                     |
| <a href="#">211-351</a>                            |                     |
| <a href="#">211-353</a>                            |                     |
| <a href="#">214-151</a>                            |                     |
| <a href="#">214-152</a>                            |                     |
| <a href="#">214-157</a>                            |                     |
| <a href="#">214-113</a>                            |                     |

| 商品名                     | 説明                |
|-------------------------|-------------------|
| <a href="#">214-123</a> |                   |
| <a href="#">214-195</a> |                   |
| <a href="#">214-161</a> |                   |
| <a href="#">214-164</a> |                   |
| <a href="#">214-231</a> |                   |
| <a href="#">214-233</a> |                   |
| <a href="#">214-236</a> |                   |
| <a href="#">214-237</a> |                   |
| <a href="#">214-238</a> |                   |
| <a href="#">214-239</a> |                   |
| <a href="#">214-240</a> |                   |
| <a href="#">211-001</a> | クランプリング           |
| <a href="#">211-146</a> |                   |
| <a href="#">211-147</a> |                   |
| <a href="#">211-148</a> |                   |
| <a href="#">211-149</a> |                   |
| <a href="#">211-150</a> |                   |
| <a href="#">211-151</a> |                   |
| <a href="#">211-152</a> |                   |
| <a href="#">211-216</a> |                   |
| <a href="#">211-217</a> |                   |
| <a href="#">211-218</a> |                   |
| <a href="#">211-219</a> |                   |
| <a href="#">OES22B</a>  | レンチ               |
| <a href="#">211-282</a> | 中間ピースを減らす         |
| <a href="#">211-283</a> | 中間ピースを減らす         |
| <a href="#">213-251</a> |                   |
| <a href="#">213-252</a> |                   |
| <a href="#">213-254</a> |                   |
| <a href="#">213-255</a> |                   |
| <a href="#">213-256</a> |                   |
| <a href="#">211-332</a> |                   |
| <a href="#">211-336</a> |                   |
| <a href="#">211-534</a> |                   |
| <a href="#">211-536</a> |                   |
| <a href="#">211-451</a> | ラバーバキュームホース、φ7/17 |
| <a href="#">211-452</a> |                   |
| <a href="#">211-453</a> |                   |
| <a href="#">211-392</a> |                   |
| <a href="#">211-393</a> |                   |
| <a href="#">211-394</a> |                   |
| <a href="#">213-452</a> |                   |
| <a href="#">213-451</a> | 銅シール              |
| <a href="#">213-453</a> |                   |
| <a href="#">213-454</a> |                   |

| 商品名  | 説明                           |
|--|------------------------------|
| <a href="#">398-402</a>  |                              |
| <a href="#">398-483</a>  |                              |
| <a href="#">IQM-233 QCM</a>  | 標準のPCI Expressスロット用コントローラカード |
| <a href="#">20003501</a>   | SL 3000に標準フィルタ               |
| <a href="#">2000 3504</a>  | PUMP SUCHタミール                |
| <a href="#">SQM160-S-2-E</a>   |                              |
| <a href="#">783-500-109-10</a>   | 発振器                          |
| <a href="#">SL-A0E38</a>   |                              |
| <a href="#">P/N 008-010-G10</a>  | クリーンルーム互換ディスペンサーで6 MHzのゴールド、 |
| <a href="#">398-501 (5m cable for 350-060)</a>                           | ケーブル                         |
| <a href="#">398-501 (5m cable for 3MB0-006-000P)</a>                     | ケーブル                         |
| <a href="#">398-521 (5m cable for BPG400 (353-500))</a>                  | ケーブル                         |
| <a href="#">12272</a>  | Schüffelspitze               |
| <a href="#">351-010 (MPG400)</a>   | センサー                         |
| <a href="#">350-060</a>  | ピラニ標準ゲージ                     |
| <a href="#">351-010</a>  |                              |
| <a href="#">398-482</a>  | 真空計コントローラ                    |
| <a href="#">VSC150 (399-005)</a>   | 真空スイッチ                       |
| <a href="#">VSA100A (399-001)</a>  | 真空スイッチDN16KF、3メートルケーブル       |
| <a href="#">399-006</a>  | VSC150のためのセットポイント調整          |
| <a href="#">531-010</a>  |                              |
| <a href="#">525-003</a>  | ハンドセンサー                      |
| <a href="#">Ecotec E3000</a>   |                              |
| <a href="#">SL3000-3</a>   |                              |
| <a href="#">525-001</a>  |                              |
| <a href="#">211-329</a>  | 湧き                           |
| <a href="#">16557</a>  | ヘリウム - Testleck              |
| <a href="#">200003342</a>  | ガスボトル                        |
| <a href="#">350-060 complete set (350-060 Pirani gauge gead PSG 500)</a> | ピラニ真空計 (一式)                  |
| <a href="#">398-800 pirani gauge controller PGD 400</a>                  |                              |
| <a href="#">398-498</a>  | 接続ケーブル                       |
| <a href="#">200000168</a>  | 赤外線光源                        |
| <a href="#">200000167</a>  | 光学セルの完全HLD5000               |
| <a href="#">200000254</a>  | H5用ガスケットOリングのセット             |
| <a href="#">351-011 MPG400 DN 40 ISO-KF</a>                              |                              |
| <a href="#">351-010 MPG400 DN 25 ISO-KF</a>                              | 反転マグネトロンゲージ                  |
| <a href="#">351-994 (MPG40x)</a>   | イグニッションツールセット                |
| <a href="#">VGC501</a>   |                              |
| <a href="#">PSG502-S</a>   | VACUUMプローブ                   |
| <a href="#">398-500</a>  | ケーブル                         |
| <a href="#">550-300A</a>   | モジュール                        |
| <a href="#">200000672</a>  | スナッフモジュールはプログラムされていません       |
| <a href="#">213-454 ( Set of 10 pcs )</a>                                | 銅ガスケット                       |
| <a href="#">211-800</a>  | 検査証明書 3.1                    |

| 商品名   | 説明                           |
|---|------------------------------|
| <a href="#">LX218 DRY</a>                         | リークディテクタ                     |
| <a href="#">LX218 WET</a>                         | リークディテクタ                     |
| <a href="#">E3000 P/N:12215</a>                   | スニフィーチップ                     |
| <a href="#">215-143 (579965)</a>                  | O リンギングセット                   |
| <a href="#">SQM160-S-2-R</a>                      | [モニタ                         |
| <a href="#">3CB5-96E-23G0</a>                     | 真空計                          |
| <a href="#">SQM160-H-6-U</a>                      | 薄膜蒸着モニタ                      |
| <a href="#">782-900-008</a>                       |                              |
| <a href="#">SL-A1E48</a>                          | センサー                         |
| <a href="#">353-550</a>                           | トリプルゲージ                      |
| <a href="#">3CC1-651-2300</a>                     | ゲージ                          |
| <a href="#">520-200 / XL3000flex</a>              | 気密性試験機                       |
| <a href="#">SL3000XL-15 Sniffer Probe 15 m</a>    |                              |
| <a href="#">390-226</a>                           | 静電容量式アブスセンサー                 |
| <a href="#">590-292</a>                           | センシスタP50用交換用センサー             |
| <a href="#">VGC502</a>                            |                              |
| <a href="#">211 090</a>                           | センタリングリングフィルター付き             |
| <a href="#">211-327</a>                           |                              |
| <a href="#">211-335</a>                           | コルゲートホース                     |
| <a href="#">212-201</a>                           | 湧き                           |
| <a href="#">212-253</a>                           | センタリングリング                    |
| <a href="#">3PI1-001-0003</a>                     |                              |
| <a href="#">520-001</a>                           | リーク検出器                       |
| <a href="#">590-570</a>                           | センシスター                       |
| <a href="#">712-202-G11</a>                       | リークディテクタD-TEKセレクト、E、D、I、E    |
| <a href="#">CDG100D, Nr. 3CD1-G6E-2300</a>        |                              |
| <a href="#">211-866</a>                           | コルゲートホース MF、DN 25 KF、1000mm  |
| <a href="#">Nr. 712-202-G11 Type D-TEK OEM</a>    | 検出器                          |
| <a href="#">215-145 (580187)</a>                  | Oリングセット                      |
| <a href="#">215-147 (580255)</a>                  | リングセット                       |
| <a href="#">215-149 (580280)</a>                  | Oリングセット                      |
| <a href="#">211-874</a>                           | フレキシブルホース MF、DN 40 KF、2000mm |
| <a href="#">211-864</a>                           | コルゲートホース MF、DN 25 KF、500mm   |
| <a href="#">200003800</a>                         | スプリットフロー 80 ターボ分子ポンプ         |
| <a href="#">3PC1-001-1000 PCG550 FCC,LCD,16KF</a> |                              |
| <a href="#">VBP063-X (215-149)</a>                |                              |
| <a href="#">580255 (215-147)</a>                  | ガスケットキット                     |
| <a href="#">580187 (215-145)</a>                  | ガスケットキット                     |
| <a href="#">580280 (215-149)</a>                  | ガスケットキット                     |
| <a href="#">3PC1-001-2000 PCG550 FCC,2SP,16KF</a> |                              |
| <a href="#">211-002</a>                           | クランプリング                      |
| <a href="#">211-003</a>                           | クランプリング                      |
| <a href="#">211-037</a>                           | クイックリリースリング。                 |
| <a href="#">211-038</a>                           | クイックリリースリング                  |

| 商品名   | 説明                                  |
|---|-------------------------------------|
| <a href="#">211-233</a>                     | レデュシング・インターミディエイト・ピース、アルコール、DN40/25 |
| <a href="#">211-661</a>                     | センタリングリング                           |
| <a href="#">211-663</a>                     | センタリングリング                           |
| <a href="#">521-023</a>                     | SL3000XL (25x) 用特殊フィルターボード検索        |
| <a href="#">P/N: 12237</a>                  | ヘリウムS-TL4のテストリーク                    |
| <a href="#">P/N: 12238</a>                  | ヘリウムS-TL5のテストリーク                    |
| <a href="#">P/N: 12339</a>                  | 外部スニファテストリーク H2/HeCal リーク           |
| <a href="#">211-223</a>                     |                                     |
| <a href="#">BPG400 (353-500)</a>            | BAピラニメーター                           |
| <a href="#">354-490 (BPG400)</a>            | 交換用測定システム                           |
| <a href="#">3PC1-001-0003</a>               | 真空ゲージ                               |
| <a href="#">550-300A MODUL 1000</a>         | モジュラス                               |
| <a href="#">12301</a>                       | テストリーク R-1234ze                     |
| <a href="#">12220</a>                       | 冷媒テストスポット                           |
| <a href="#">12235</a>                       | テストリーク                              |
| <a href="#">703-020-G1</a>                  | 交換用センサー                             |
| <a href="#">BPG402-S (353-570)</a>          | BA ピラニゲージ                           |
| <a href="#">211-533</a>                     | 波形ホース HF                            |
| <a href="#">211-738</a>                     | センタリングリング                           |
| <a href="#">716-701-G1</a>                  | センサ                                 |
| <a href="#">211-680</a>                     |                                     |
| <a href="#">211-566</a>                     |                                     |
| <a href="#">211-036</a>                     |                                     |
| <a href="#">211-208</a>                     | パイプフランジ                             |
| <a href="#">211-377</a>                     | ねじフランジ                              |
| <a href="#">3PC1-001-0000</a>               |                                     |
| <a href="#">211-839</a>                     |                                     |
| <a href="#">525002</a>                      | スニファ                                |
| <a href="#">p/n: 511-048 type: HLD6000</a>  | スニファライン                             |
| <a href="#">3CC1-361-2380 CDG045D</a>       |                                     |
| <a href="#">510-028</a>                     | リークテスター                             |
| <a href="#">590-830</a>                     | センシスタ Sentrac デスクトップ                |
| <a href="#">590-840</a>                     | 水素リークディテクタ                          |
| <a href="#">590-558</a>                     | リーク検出システム                           |
| <a href="#">590-572</a>                     | リーク検出システム                           |
| <a href="#">354-492</a>                     |                                     |
| <a href="#">12221</a>                       | スニファ試験漏れ冷媒                          |
| <a href="#">750-1000-G10</a>                | ゴールドメッキクリスタル、6MHz                   |
| <a href="#">560-316</a>                     |                                     |
| <a href="#">P/N: 382-000, Type: CDG025D</a> | 真空センサー                              |
| <a href="#">211-222</a>                     |                                     |
| <a href="#">211-214</a>                     |                                     |
| <a href="#">SL3000XL-10</a>                 | スニファライン                             |
| <a href="#">ST312XL</a>                     | スニファチップ                             |



| 商品名  | 説明                           |
|--|------------------------------|
| <a href="#">IQ1000</a>                                 | モジュラス                        |
| <a href="#">721-202-G11</a>                            |                              |
| <a href="#">3MB0-01Q-000P MPG500 SS,LC,FCC,40CF-F</a>  |                              |
| <a href="#">211-098</a>                                | センタリングリングファインフィルター付き DN25KF  |
| <a href="#">212-202</a>                                | クランプリング                      |
| <a href="#">211-177</a>                                | ブラインドフランジ                    |
| <a href="#">211-052</a>                                | センタリングリング                    |
| <a href="#">211-337</a>                                | コルゲートホース                     |
| <a href="#">212-203</a>                                | 湧き                           |
| <a href="#">211-054</a>                                | センタリングリング                    |
| <a href="#">211-179</a>                                | ブラインドフランジ                    |
| <a href="#">211-056</a>                                | センタリングリング                    |
| <a href="#">212-441</a>                                | ブラインドフランジ                    |
| <a href="#">724-701-G3</a>                             | D-TEKステータス用HC赤外線センサー/3       |
| <a href="#">398-481</a>                                | チャンネルアクティブゲージコントローラー         |
| <a href="#">211-673</a>                                | センタリングリング                    |
| <a href="#">211-675</a>                                | センタリングリング                    |
| <a href="#">211-677</a>                                | センタリングリング                    |
| <a href="#">211-721</a>                                | 赤。-センタリングリング                 |
| <a href="#">211-182</a>                                | ブラインドフランジ                    |
| <a href="#">211-183</a>                                | ブラインドフランジ                    |
| <a href="#">211-292</a>                                | Tピース                         |
| <a href="#">211-293</a>                                | Tピース                         |
| <a href="#">211-281</a>                                | 中間ピースを減らす                    |
| <a href="#">BPG400-SP</a>                              | ゲージ                          |
| <a href="#">590-910</a>                                | センシスタセントラック、ポータブルモデル         |
| <a href="#">590-900</a>                                | センシスタセントラック、デスクトップモデル        |
| <a href="#">782-IQS-233</a>                            | IQS-233 コードポジションソフトウェア       |
| <a href="#">Type: CDG025D</a>                          | プローブ                         |
| <a href="#">P/N: 303-333</a>                           | P/N用ケーブル:375-001 タイプ:CDG025D |
| <a href="#">12246</a>                                  | スタイラスチッププロテクト/エコテック          |
| <a href="#">200002644</a>                              | スタイラスケーブル                    |
| <a href="#">200003801</a>                              | サービスメディア用オイルタンク              |
| <a href="#">961-700-G1</a>                             | イリジウムフィラメント代替陰極              |
| <a href="#">MPE2FA20</a>                               | 質量分析計アセンブリ                   |
| <a href="#">721-204-G11</a>                            |                              |
| <a href="#">213-112</a>                                | ブラインドフランジ回転可能                |
| <a href="#">250-555</a>                                |                              |
| <a href="#">20009451</a>                               |                              |
| <a href="#">350-080</a>                                |                              |
| <a href="#">351-000</a>                                | ペニングゲージ                      |
| <a href="#">14005 SL200</a>                            | スニフ・ラインヘリウム・プルフレック           |
| <a href="#">SPC-1093-G10</a>                           | コンパクトボックス                    |
| <a href="#">Nr. 3PC1-001-0003 Type PCG550 FCC,16KF</a> |                              |
| <a href="#">VGC503</a>                                 | 3チャンネルアクティブゲージコントローラ         |

| 商品名  | 説明                           |
|--|------------------------------|
| <a href="#">351-999</a>                                | メンテナンスキット                    |
| <a href="#">705-600-G1</a>                             | テックメイトフィルターキット               |
| <a href="#">510-028 HLD6000</a>                        | リークディテクター HLD6000 R600a/R290 |
| <a href="#">510-027 / HLD6000 Detector Smart</a>       | HLD6000 スマートプローブリークディテクタ     |
| <a href="#">D-TEK Stratus, Euro, CO2 (724-204-G11)</a> | D-TEK ストラタス CO2センサー付き        |
| <a href="#">724-202-G1 (D-TEK Stratus)</a>             |                              |
| <a href="#">724-202-G11</a>                            |                              |
| <a href="#">PSG500 DN 16 ISO-KF P/N 350-060</a>        |                              |
| <a href="#">560-323</a>                                | 内部ヘリウムテストリーク LDS3000         |
| <a href="#">724-701-G1</a>                             |                              |
| <a href="#">200005627</a>                              | 変換キット                        |
| <a href="#">920-701-G1</a>                             |                              |
| <a href="#">3PC1-001-31G0 Type PCG550</a>              |                              |
| <a href="#">211-209</a>                                | フランジ                         |
| <a href="#">211-229</a>                                |                              |
| <a href="#">211-254</a>                                |                              |
| <a href="#">521-010</a>                                | プロチェック用交換用ガスカートリッジヘリウム       |
| <a href="#">R1234yf</a>                                | テストリーク                       |
| <a href="#">211-063</a>                                | センタリングリング                    |
| <a href="#">211-279</a>                                |                              |
| <a href="#">3SA1-F5D-9600</a>                          | 圧カスイッチ                       |
| <a href="#">HLD5000/HLD6000 511-010</a>                |                              |
| <a href="#">Nr. 570-000 Type Contura S400</a>          | リークテストステーション                 |
| <a href="#">3PC1-001-0203</a>                          |                              |
| <a href="#">Nr. 721-202-G11 Type D-TEK 3</a>           | ガス漏れ検知器                      |
| <a href="#">PSG500 350-060 DN16 ISO-KF</a>             |                              |
| <a href="#">Nr. 3PC1-001-3000 Type PCG550</a>          |                              |
| <a href="#">FCC,2SP,ATM,16KF</a>                       |                              |
| <a href="#">CO2 712-707-G1</a>                         | フィルターキット                     |
| <a href="#">SQC310-4-R-1</a>                           |                              |
| <a href="#">SQC310C-4-R-1</a>                          |                              |
| <a href="#">SL-A0E30</a>                               | センサー                         |
| <a href="#">SQC310-2-R-1</a>                           | コントローラーセンサー                  |
| <a href="#">750-618-G1</a>                             | デュアルセンサーヘッド                  |
| <a href="#">3CB1-353-230B</a>                          | バラトロンゲージ                     |
| <a href="#">3CB1-951-230B</a>                          | バラトロンゲージ                     |
| <a href="#">3CD1-651-230B</a>                          | バラトロンゲージ                     |
| <a href="#">3CB1-C51-230B</a>                          | バラトロンゲージ                     |
| <a href="#">560-319</a>                                | LDS3000用XLスニファアアダプター         |
| <a href="#">560-320, CU1000</a>                        |                              |
| <a href="#">002-043</a>                                |                              |
| <a href="#">590-970</a>                                |                              |
| <a href="#">590-730</a>                                |                              |
| <a href="#">590-161</a>                                |                              |
| <a href="#">444194</a>                                 |                              |

| 商品名                                   | 説明                               |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">PCG 550 3PC1-001-1200</a> |                                  |
| <a href="#">212-041</a>               | チューブ付きフランジ、スチール                  |
| <a href="#">212-015</a>               | ブランキングフランジ、イノックス                 |
| <a href="#">212-065</a>               | リテーニングリング付きカラーフランジ               |
| <a href="#">212-265</a>               | センタリングリング                        |
| <a href="#">520-200</a>               |                                  |
| <a href="#">211-571</a>               |                                  |
| <a href="#">590-930 / PK50</a>        | 扱う                               |
| <a href="#">211-015</a>               | クロー克兰プ DN 10-50 ISO-KF、4個        |
| <a href="#">211-055</a>               | センタリングリング DN 32 ISO-KF、アルミニウム/CR |
| <a href="#">211-059</a>               | センタリングDN16 ISO-KF、アルミニウム/FPM     |
| <a href="#">211-061</a>               | センタリングDN25 ISO-KF、アルミニウム/FPM     |
| <a href="#">211-184</a>               | ブラインドフランジ、インボックス、DN 40 ISO-KF    |
| <a href="#">211-231</a>               | リデューサー-コネクター、アルコール、DN25/16 KF    |
| <a href="#">211-252</a>               | 90フィートマニホールド、アルミ、DN 16 ISO-KF    |
| <a href="#">211-263</a>               | ティーピース、全て DN 25 ISO-KF           |
| <a href="#">211-832 DN16 KF</a>       |                                  |
| <a href="#">3CA3-E5D-0100</a>         |                                  |
| <a href="#">719-203-GI</a>            |                                  |
| <a href="#">211-342</a>               | パイプフレキシ NW25x1mtr                |
| <a href="#">212-236</a>               |                                  |
| <a href="#">212-262</a>               |                                  |
| <a href="#">3CC1-351-2300</a>         |                                  |
| <a href="#">3SA1-F51-0200</a>         | 真空スイッチ                           |
| <a href="#">211-751</a>               | メスアダプター                          |
| <a href="#">SL3000XL-5</a>            |                                  |
| <a href="#">VBH100-X / 250-570</a>    |                                  |
| <a href="#">200005608</a>             | フィルタープレート                        |
| <a href="#">590-890</a>               |                                  |
| <a href="#">IC1000 -(525-200)</a>     | インターフェースアダプター                    |
| <a href="#">398-802</a>               |                                  |
| <a href="#">211-613</a>               | クランプリング                          |
| <a href="#">HLD6000:511-018</a>       | フィルターブロック                        |
| <a href="#">HLD6000:511-047</a>       | スニッフリング                          |
| <a href="#">511-029</a>               | 延長                               |
| <a href="#">HLD6000:511-027</a>       | フィルターホルダー                        |
| <a href="#">721-702-G1</a>            |                                  |
| <a href="#">560-317</a>               | BM1000 デバイスネット                   |
| <a href="#">560-318</a>               | BM1000 イーサネット/IP (TM)            |
| <a href="#">560-332</a>               | データケーブル 2 m LDS3000              |
| <a href="#">560-340</a>               |                                  |
| <a href="#">590-600</a>               |                                  |
| <a href="#">590-971</a>               |                                  |
| <a href="#">750-1007-G10</a>          |                                  |
| <a href="#">353-502</a>               |                                  |

| 商品名   | 説明                   |
|---|----------------------|
| <a href="#">R600a 2-5 g/a</a>               | 冷媒用テストリーク            |
| <a href="#">211-378</a>                     |                      |
| <a href="#">923-418-G2</a>                  |                      |
| <a href="#">20099178</a>                    | 測定セルホルダー             |
| <a href="#">550-200</a>                     | リークディテクター UL3000 ファブ |
| <a href="#">590-429</a>                     |                      |
| <a href="#">12229</a>                       |                      |
| <a href="#">12222</a>                       |                      |
| <a href="#">923-418-G1</a>                  |                      |
| <a href="#">212-187</a>                     | ホースクランプ付きスリーブ        |
| <a href="#">XC3S-1011</a>                   | ハンドコントローラー           |
| <a href="#">PCG550 (3PC1-001-0000)</a>      |                      |
| <a href="#">Cool Check HLD5000/ HLD6000</a> |                      |
| <a href="#">CYG2-2311000</a>                | レートコントロールデバイス        |
| <a href="#">351-490</a>                     |                      |
| <a href="#">560-324</a>                     | ディンレール               |
| <a href="#">3PC1-001-0101</a>               | ワイドレンジ真空計            |
| <a href="#">IGG26950</a>                    |                      |
| <a href="#">3PE5001A700</a>                 |                      |
| <a href="#">3PE5011A700</a>                 |                      |
| <a href="#">CDS-A0F38</a>                   |                      |
| <a href="#">CDS- B0f38</a>                  |                      |
| <a href="#">214-172</a>                     | アウタープラグコネクター         |
| <a href="#">964-712-G1</a>                  |                      |
| <a href="#">VGC503 (398-483)</a>            |                      |