



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Three Bond

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">1102A1K-JP</a>	非硬化性液体ガスケット
<a href="#">1107D</a>	
<a href="#">JK230158</a>	
<a href="#">JK230151</a>	
<a href="#">1401</a>	(ネジ固定接着剤)
<a href="#">TB 2084</a>	
<a href="#">1105</a>	液体シーラント
<a href="#">ThreeBond RTV-Silikon 1211</a>	
<a href="#">2274F</a>	エポキシ樹脂
<a href="#">1110F100G-JP</a>	嫌気性液体シール
<a href="#">5264A500ML-JP</a>	
<a href="#">5211A330C-JP</a>	
<a href="#">1207B 333ml</a>	RTVシリコン
<a href="#">TB 1217P</a>	RTV シリコン液体シール
<a href="#">1305 250g</a>	嫌気性シーラント
<a href="#">TB1401C</a>	ネジのヒューズ/錆防止
<a href="#">71230</a>	嫌気性シーラント
<a href="#">JK230178</a>	液体ガスケットグレー
<a href="#">Three Bond 1401B</a>	スクリューロック
<a href="#">Three Bond 1102</a>	Flüssidichtung
<a href="#">1215 RTV-Silikon-Flüssigdichtung</a>	
<a href="#">TB1401B</a>	(スクリューロック用接着剤)
<a href="#">Liquid Gasket - 1102</a>	
<a href="#">1207B 100g</a>	RTV シリコーン
<a href="#">Three Bond 1521</a>	高性能接着剤
<a href="#">69498</a>	RTVシリコーン液状ガスケット
<a href="#">1530</a>	接着剤のチューブ
<a href="#">ThreeBond 1324 / 67843</a>	高性能シーラント
<a href="#">67871 / TB 1401</a>	スレッドロッカー
<a href="#">TB 1217D</a>	RTV シリコーン液体シール
<a href="#">TB 1206 D</a>	RTVシリコーン液状ガスケット
<a href="#">1141</a>	
<a href="#">1102 (chemical)</a>	
<a href="#">1158</a>	
<a href="#">Three Bond 1184</a>	液体シーラント
<a href="#">JK230007</a>	

商品名	説明
<a href="#">1207C</a>	カートリッジ
<a href="#">1215</a>	RTV シリコン
<a href="#">1217HB</a>	シーラント
<a href="#">1377B</a>	
<a href="#">1324</a>	嫌気性接着剤シール強度平均
<a href="#">TB 1110H</a>	嫌気性液体ガスケット
<a href="#">1133EC</a>	
<a href="#">1227C - 5 pcs</a>	RTV シリコン
<a href="#">1208B</a>	
<a href="#">1207D</a>	RTV シリコーン
<a href="#">1386B</a>	嫌気性粘着シール
<a href="#">1322N</a>	嫌気性粘着シール
<a href="#">1104D</a>	
<a href="#">TB1184</a>	
<a href="#">1361B</a>	嫌気性接着剤シール
<a href="#">TB 1211AA</a>	
<a href="#">Three Bond 1373B</a>	嫌気性接着剤シール/高強度
<a href="#">1184 (Liquid gasket)</a>	
<a href="#">TB1530_C</a>	接着剤
<a href="#">ThreeBond N6950 D</a>	工業用クリーニングワイブ
<a href="#">1215 (chemical)</a>	
<a href="#">TB 7738</a>	
<a href="#">TB 2273D</a>	一成分エポキシ樹脂
<a href="#">1530P</a>	
<a href="#">TB 1305</a>	嫌気性粘着シール
<a href="#">1220G100G-JP</a>	スリーボンドRTV-シリコン
<a href="#">High pressure pump PB-45BNU-PK</a>	
<a href="#">Teflon Hose φ1/2"x 1.5 m</a>	
<a href="#">Teflon Hose φ1/2"x 3 m</a>	
<a href="#">JKXXX HPNV-50</a>	バルブdispender
<a href="#">1101</a>	LIQUIT GASKET 150 ML
<a href="#">1305</a>	
<a href="#">1324N</a>	
<a href="#">1344N</a>	
<a href="#">1521</a>	
<a href="#">HPNV-50</a>	バルブディスペンサー
<a href="#">1212</a>	RTVシリコーン液体シール
<a href="#">PB-45BNU-PK</a>	高圧ポンプ
<a href="#">2088E (3 pcs)</a>	エポキシ樹脂
<a href="#">2088E100GS-JP</a>	エポキシ樹脂
<a href="#">JK230001</a>	液体シーラント
<a href="#">JKXXX(T-Bracket)</a>	取り付けブラケット (T-ブラケット)
<a href="#">TB 1133E</a>	嫌気性粘着シール
<a href="#">2285D (20kg) (chemical)</a>	一液性エポキシ樹脂
<a href="#">TB 6168 B (package of 15 Liter; chemical)</a>	接着剤

商品名	説明
<a href="#">1533C (150g.)</a>	MS-ポリマー
<a href="#">1533C (430 g.)</a>	MS-ポリマー
<a href="#">Threebond RTV-Silikon 1227E (99999)</a>	シーラント
<a href="#">1530D</a>	MS-ポリマー
<a href="#">1305N</a>	嫌気高性能シーラント
<a href="#">5211C</a>	シーラント
<a href="#">1217H 330ml</a>	RTV-シリコン液体シール
<a href="#">1217H 80g</a>	RTV-シリコン液体シール
<a href="#">1121A200G-JP</a>	液体シーラント
<a href="#">1533C</a>	MSポリマー
<a href="#">67925</a>	
<a href="#">TB 1216 (JK230177)</a>	シリコン液体シール
<a href="#">TB 2236</a>	一液型エポキシ接着剤
<a href="#">TB 1212</a>	
<a href="#">1360 / 50g</a>	高性能嫌気性シーラント
<a href="#">JK230050 (TB1360-250G)</a>	高性能嫌気性シーラント
<a href="#">67898 / TB 1530</a>	シーリング
<a href="#">JK230061</a>	嫌気性高性能シーラント
<a href="#">JK230069</a>	スレッドロッカー
<a href="#">JK230183 TB 1102</a>	非硬化液シール
<a href="#">5263A500ML-JP</a>	
<a href="#">1227C - 3 pcs</a>	RTV シリコン
<a href="#">1227C - 1 pc</a>	RTV シリコン
<a href="#">TB1901 (1kg)</a>	モリブデンバイサルファイト潤滑剤
<a href="#">TB1901 (500g)</a>	モリブデンバイサルファイト潤滑剤
<a href="#">JK230057</a>	高性能シーラント
<a href="#">JK230058</a>	高性能シーラント
<a href="#">67926</a>	。
<a href="#">1207B (340g)</a>	シーラント
<a href="#">TB 1533 PS</a>	
<a href="#">2083 L1</a>	硬化剤
<a href="#">2083 LA</a>	ロジン
<a href="#">67838</a>	
<a href="#">TB 1207F</a>	カートリッジ
<a href="#">TB 1541C</a>	工業用接着剤
<a href="#">67872</a>	
<a href="#">99999</a>	
<a href="#">67878</a>	
<a href="#">TB-1216E 330 ml</a>	
<a href="#">Threebond Epoxy 2086M</a>	
<a href="#">2890B</a>	スプレークリーナー
<a href="#">1207B</a>	RTV シリコン
<a href="#">99999 / 3177 UV</a>	紫外線硬化エポキシ
<a href="#">1211ATBL271</a>	シリコン
<a href="#">2K epoxy adhesive 2082E / 68371</a>	

商品名	説明
<a href="#">1217F</a>	RTVシリコン液体シール
<a href="#">1105-B / 99999</a>	シーラントペースト
<a href="#">1521A150C-JP</a>	粘着剤
<a href="#">2222P1K-JP</a>	
<a href="#">TB 1110H 50gr</a>	液体シーラント
<a href="#">1217G330C</a>	
<a href="#">2273E10P3Z-US</a>	
<a href="#">1206D200G-JP</a>	
<a href="#">1110F1K-JP</a>	
<a href="#">1741</a>	
<a href="#">1133TC 1000ml</a>	
<a href="#">1133TC 310ml</a>	
<a href="#">1211</a>	
<a href="#">1215L</a>	
<a href="#">part no: 1377 C</a>	
<a href="#">1217P</a>	
<a href="#">1401C200G-JP</a>	スクリューロック剤
<a href="#">1401C-200G</a>	スクリューロック
<a href="#">2086M</a>	2K エポキシ接着剤
<a href="#">2086M B</a>	エポキシ接着剤
<a href="#">1215</a>	RTV シリコン
<a href="#">TB 1359 J</a>	建築用接着剤
<a href="#">1121</a>	液体シーラント
<a href="#">TB 2210</a>	1 K エポキシ樹脂
<a href="#">2202</a>	1K エポキシ樹脂
<a href="#">2274E</a>	エポキシ樹脂
<a href="#">2212B</a>	1K エポキシ樹脂
<a href="#">1211</a>	RTV シリコン
<a href="#">TB5211C</a>	
<a href="#">68050 --ThreeBond instant adhesive 1741</a>	
<a href="#">1401A200G-JP</a>	
<a href="#">TB2084B Resin</a>	レジーナ
<a href="#">TB 2084 Hardener</a>	硬化剤
<a href="#">TB2274 F</a>	
<a href="#">N6950 D</a>	工業用クリーニングクロス
<a href="#">TB2242B</a>	
<a href="#">1220H 100g</a>	
<a href="#">1206D200G</a>	
<a href="#">67848</a>	スクリューロック
<a href="#">TB2217L</a>	1-K 接着剤
<a href="#">68035</a>	